

7% rabatt ska dras av på angivna priser



C - Textil inredning för fönstermiljö

Almedahls

7%



7% rabatt ska dras av på angivna priser



Våra kontor

Borlänge

Borganäsvägen 16
784 33 Borlänge
+46 (0)243 882 70
borlange@inputinterior.se

Borås

Olovsholmsgatan 25
506 34 Borås
+46 (0)33 21 11 00
boras@inputinterior.se

Göteborg

Fältpatsgatan 2
421 30 Västra Frölunda
+46 (0)31 799 89 00
goteborg@inputinterior.se

Halmstad

Svartalundsvägen 6
302 35 Halmstad
+46 (0)35 295 85 00
halmstad@inputinterior.se

Helsingborg

Muskötgatan 4B
254 66 Helsingborg
+46 (0)42 444 96 30
helsingborg@inputinterior.se

Jönköping

Huskvarnavägen 64
554 54 Jönköping
+46 (0)36 585 95 30
jonkoping@inputinterior.se

Kalmar

Engelska vägen 5
392 39 Kalmar
+46 (0)480 578 00
kalmar@inputinterior.se

Karlskrona

Blekingegatan 6A
371 34 Karlskrona
+46 (0)455 68 88 20
karlskrona@inputinterior.se

Karlstad

Blockgatan 10
653 41 Karlstad
+46 (0)54 775 66 60
karlstad@inputinterior.se

Kinna

Boråsvägen 17
511 56 Kinna
+46 (0)320 20 90 30
kinna@inputinterior.se

Kristianstad

Västra Storgatan 51K
291 31 Kristianstad
+46 (0)44 785 08 40
kristianstad@inputinterior.se

Linköping

Gottorpsgatan 57
581 19 Linköping
+46 (0)13 36 44 50
linkoping@inputinterior.se

Luleå

Bangårdsgatan 14
972 75 Luleå
+46 (0)920 46 64 30
lulea@inputinterior.se

Malmö

Flygplansgatan 9
212 39 Malmö
+46 (0)40 20 66 00
malmo@inputinterior.se

Norrköping

Västgötegatan 13B
602 21 Norrköping
+46 (0)11 440 94 00
norrkoping@inputinterior.se

Skellefteå

Brogatan 3
931 62 Skellefteå
+46 (0)910 48 84 60
skelleftea@inputinterior.se

Skövde

Gustav Adolfs gata 31
541 45 Skövde
+46 (0)500 77 93 80
skovde@inputinterior.se

Stockholm

Sveavägen 145
113 46 Stockholm
+46 (0)8 517 112 00
stockholm@inputinterior.se

Sundsvall

Strandgatan 14
852 31 Sundsvall
+46 (0)60 52 50 10
sundsvall@inputinterior.se

Uppsala

Sjukhusvägen 3
753 09 Uppsala
+46 (0)18 430 53 04
upsala@inputinterior.se

Umeå

Björnvägen 19
906 40 Umeå
+46 (0)90 34 00 160
umea@inputinterior.se

Västerås

Metallverksgatan 4B
721 30 Västerås
+46 (0)21 80 30 30
vasteras@inputinterior.se

Växjö

Södra Vallviksvägen 10
352 51 Växjö
+46 (0)470 79 37 00
vaxjo@inputinterior.se

Örebro














Radiatorvägen 2
702 27 Örebro
+46 (0)19 767 35 80
orebro@inputinterior.se

Norden

Se inputinterior.se för
våra kontor i Danmark,
Finland och Norge.

7% rabatt ska dras av på angivna priser


Spolrullgardin system Roller Pro-240R: Modellöversikt




Modell	Objekt	Manövrering	Artikel-nummer	Info
 RC10	Standard med kulkedja Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RC10	Se prislista; bredd x höjd prisklass
 RC20	Standard med fjäder Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering lyff fjäder.	RC20	Se prislista; bredd x höjd prisklass
 RC60	Med motor Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Se mer på sidan 22	RC60	Se prislista; bredd x höjd prisklass samt motortyp
 RC11	Med kulkedja och monteringsprofil Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RC11	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd monteringsprofil
 RC21	Med fjäder och monteringsprofil Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering lyff fjäder.	RC21	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd monteringsprofil
 RC61	Med motor och monteringsprofil Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Se mer på sidan 22	RC61	Se prislista; bredd x höjd prisklass och bredd monteringsprofil samt motortyp
 RC12	Med kulkedja och kassett (Rund) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RC12	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
 RC22	Med fjäder och kassett (rund) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering lyff fjäder.	RC22	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
 RC23	Med fjäder och kassett (rektangulär) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering lyff fjäder.	RC23	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
 RC52	Vario-funktion med fjäder och kassett (rund) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Variofunktion med kassett (rund) med linstyrning. För montering från topp eller botten.	RC52	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
 RC62	Med motor och kassett (rund) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Se mer på sidan 22	RC62	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp
 RC13	Med kulkedja och kassett (Rektangulär) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RC13	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
 RC63	Med motor och kassett (Rektangulär) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Se mer på sidan 22	RC63	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp


almedahls




7% rabatt ska dras av på angivna priser





Spolrullgardin system Roller Pro-240R: Tillbehör

Bottenlister	Objekt	Mått		
Bottenlist - A 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	20x11mm		A - (RC)
Bottenlist - B 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	29x12mm		B - (RM)
Bottenlist - C 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	28x14mm		C - (RL)
Bottenlist - D 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	35x18mm		D - Heavy Duty
Bottenlist - E	Passar alla modeller - inget pristillägg	Insydd/ficka		E - Insydd/ Ficka

Motorer	Objekt	Beskrivning	Pris
Med RTS 12V 	Somfy Soness 28WF Li-ion 12V 2600 mAh. Transformator beställs separat.	Tystgående motor för direktdrift 12V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	3 451 kr
Med RTS 12V 	Somfy Sonesse Ultra 30 WF RTS, Li-ion 12V 2600 mAh. Transformator beställs separat.	Tystgående motor för batteri- och eller direktdrift 12V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	2 876 kr
Utan RTS 24V 	Somfy Roll Up 28 WT 24V. Transformator beställs separat.	Tystgående motor för direktdrift 24V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	2 301 kr

Wirestyrning	Objekt	Beskrivning	Pris
	Wirestyrning (side guides) för nisch eller väggmontage.	Pris per par	300 kr









Mörkläggnig	Objekt	Beskrivning	Pris
	Sidoprofil för mörkläggnig, (P2). Levereras i par. Färg; svart, vitt och natur (silver)		Se prislista; höjd sidoprofil
	Täckborstar för sidoprofil, mörkläggnig	Pris per meter	29 kr
	Täck-/bottenprofil med borste för mörkläggnig +EP. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Pris per meter	178 kr

Extra	Objekt	Beskrivning	Pris
	Vikt för kulkedja, vit, grå, svart	2048	24 kr
	Monteringsbeslag med låsskruv	2136	119 kr
	Monteringsbeslag, långt 45mm, galvaniserat	2174	21 kr
	Monteringsbeslag justerbart, 37-50mm, galvaniserat	2175	44 kr

almedahls





7% rabatt ska dras av på angivna priser




Spolrullgardin system Roller Pro-280R: Modellöversikt


Modell	Objekt	Manövrering	Artikel-nummer	Info
RM10 	Standard Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RM10	Se prislista; bredd x höjd prisklass
RM60 	Med motor Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RM60	Se prislista; bredd x höjd prisklass samt motortyp
RM11 	Med monteringsprofil Spolrullgardin komplett med monterings-profil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RM11	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd monteringsprofil
RM61 	Med monteringsprofil och motor Spolrullgardin komplett med monterings-profil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RM61	Se prislista; bredd x höjd prisklass och bredd monteringsprofil samt motortyp
RM12 	Med kassett (rund) Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RM12	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RM62 	Med kassett (rund) och motor Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RM62	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp
RM13 	Med kassett (rektangulär) Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RM13	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RM63 	Med kassett (rektangulär) och motor Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RM63	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp



7% rabatt ska dras av på angivna priser





Spolrullgardin system Roller Pro-280R: Tillbehör

Bottenlister	Objekt	Mått	
Bottenlist - A 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	20x11mm	A - RC
Bottenlist - B 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	29x12mm	B - RM
Bottenlist - C 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	28x14mm	C - RL
Bottenlist - D 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	35x18mm	D - Heavy Duty
Bottenlist - E	Passar alla modeller - inget pristillägg	Insydd/ficka	E - Insydd/ Ficka

Motorer	Objekt	Beskrivning	Pris
	Somfy Sonesse 30 med RTS - 24V. Transformator beställs separat.	Tystgående motor för direktdrift 24V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	3 451 kr
	Somfy Sonesse 40PA (WT), utan RTS - 230V.	Tystgående motor för direktdrift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	2 732 kr
	Somfy Sonesse 40 RTS - 230V.	Tystgående motor för direktdrift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 027 kr
	Somfy Sonesse 40 io - 230V.	Tystgående motor för direktdrift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 099 kr











Wirestyrning	Objekt	Beskrivning	Pris
	Wirestyrning (side guides) för nisch eller väggmontage.	Pris per par	300 kr

Mörkläggnig	Objekt	Beskrivning	Pris
	Sidoprofiler med täckborste för mörkläggnig, (SP) Levereras i par. Färg; svart, vitt och natur (silver)		Se prislista; höjd sidoprofil
	Täck-/bottenprofil med täckborstar för mörkläggnig +EP. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Pris per meter	164 kr

Extra	Objekt	Beskrivning	Pris
	Vikt för kulkedja, vit, grå, svart	2048	24 kr
	Monteringsbeslag, vägg/tak 33mm galvaniserat	2138	88 kr
	Monteringsbeslag, långt 61mm, galvaniserat	2176	32 kr
	Monteringsbeslag fönsternisch, galvaniserat	2177	35 kr





7% rabatt ska dras av på angivna priser

Spolrullgardin system Roller Pro-320R: Modellöversikt


Modell	Objekt	Manövrering	Artikel-nummer	Info
RMP10 	Standard Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RMP10	Se prislista; bredd x höjd prisklass
RMP60 	Med motor Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RMP60	Se prislista; bredd x höjd prisklass samt motortyp
RMP11 	Med monteringsprofil Spolrullgardin komplett med monteringsprofil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RMP11	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd monteringsprofil
RMP61 	Med monteringsprofil och motor Spolrullgardin komplett med monteringsprofil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RMP61	Se prislista; bredd x höjd prisklass och bredd monteringsprofil samt motortyp
RMP12 	Med kassett (rund) Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RMP12	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RMP62 	Med kassett (rund) och motor Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RMP62	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp
RMP13 	Med kassett (rektangulär) Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RMP13	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RMP63 	Med kassett (rektangulär) och motor Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RMP63	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp
RMP14 	Med täckprofil (rektangulär) Spolrullgardin komplett med rektangulär täckprofil med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RMP13	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RMP64 	Med täckprofil (rektangulär) och motor Spolrullgardin komplett med rektangulär täckprofil med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RMP63	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp



7% rabatt ska dras av på angivna priser


Spolrullgardin system Roller Pro-320R: Tillbehör

Bottenlister	Objekt	Mått	
Bottenlist - A 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	20x11mm	A - RC
Bottenlist - B 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	29x12mm	B - RM
Bottenlist - C 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	28x14mm	C - RL
Bottenlist - D 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	35x18mm	D - Heavy Duty
Bottenlist - E	Passar alla modeller - inget pristillägg	Insydd/ficka	E - Insydd/ Ficka

Motorer	Objekt	Beskrivning	Pris
	Somfy Sonesse 30 med RTS - 24V. Transformator beställs separat.	Tystgående motor för direkt drift 24V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	3 451 kr
	Somfy Sonesse 40PA (WT), utan RTS - 230V.	Tystgående motor för direkt drift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	2 732 kr
	Somfy Sonesse 40 RTS - 230V.	Tystgående motor för direkt drift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 027 kr
	Somfy Sonesse 40 io - 230V.	Tystgående motor för direkt drift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 099 kr









Wirestyrning	Objekt	Beskrivning	Pris
	Wirestyrning (side guides) för nisch eller väggmontage.	Pris per par	847 kr

Mörklägning	Objekt	Beskrivning	Pris
	Sidoprofiler med täckborste för mörklägning, (SP) Levereras i par. Färg; svart, vitt och natur (silver)		Se prislista; höjd sidoprofil
	Täck-/bottenprofil med täckborstar för mörklägning +EP. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Pris per meter	300 kr

Extra	Objekt	Beskrivning	Pris
	Vikt för kulkedja, vit, grå, svart	2048	24 kr





7% rabatt ska dras av på angivna priser




Spolrullgardin system Roller Pro-400R: Modellöversikt


Modell	Objekt	Manövrering	Artikel-nummer	Info
RL10 	Standard Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RL10	Se prislista; bredd x höjd prisklass
RL60 	Med motor Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RL60	Se prislista; bredd x höjd prisklass samt motortyp
RL11 	Med monteringsprofil Spolrullgardin komplett med monteringsprofil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RL11	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd monteringsprofil
RL61 	Med monteringsprofil och motor Spolrullgardin komplett med monteringsprofil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RL61	Se prislista; bredd x höjd prisklass och bredd monteringsprofil samt motortyp
RL12 	Med kassett (rund) Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RL12	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RL62 	Med kassett (rund) och motor Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RL62	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp
RL13 	Med kassett (rektangulär) Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RL13	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RL63 	Med kassett (rektangulär) och motor Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RL63	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp




7% rabatt ska dras av på angivna priser

Spolrullgardin system Roller Pro-400R: Tillbehör

Bottenlister	Objekt	Mått	
Bottenlist - A 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	20x11mm	A - RC
Bottenlist - B 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	29x12mm	B - RM
Bottenlist - C 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	28x14mm	C - RL
Bottenlist - D 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	35x18mm	D - Heavy Duty
Bottenlist - E	Passar alla modeller - inget pristillägg	Insydd/ficka	E - Insydd/ Ficka







Motorer	Objekt	Beskrivning	Pris
	Somfy Sonesse 40 RTS - 230V.	Tystgående motor för direkt drift 230V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 027 kr
	Somfy Sonesse 40 io - 230V.	Tystgående motor för direkt drift 230V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 099 kr
	Somfy Sonesse 40PA (WT), utan RTS - 230V.	Tystgående motor för direkt drift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	2 732 kr

Wirestyrning	Objekt	Beskrivning	Pris
	Wirestyrning (side guides) för nisch eller väggmontage.	Pris per par	847 kr

Mörkläggnings	Objekt	Beskrivning	Pris
	Sidoprofiler med täckborstar för mörkläggnings, SP Levereras i par. Färg; svart, vitt och natur (silver)		Se prislista; höjd sidoprofil
	Täck-/bottenprofil med täckborste för mörkläggnings +EP. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Pris per meter	300 kr
Extra	Objekt	Beskrivning	Pris
	Vikt för kulkedja, vit, grå, svart	2048	24 kr
Seriemontage	Objekt	Beskrivning	Pris
	Seriemontage för 2-4 spolrullgardiner.		Offert





7% rabatt ska dras av på angivna priser






Elektriska motorer och styrningar till spolrullgardin (1)


Modell	Objekt	Manövrering	Pris
Pro-240R 	Somfy Sonesse 28 WF RTS Li-Ion - 12V. Transformator alt. batteripack tillkommer.	Manövrering med trådlös fjärrkontroll. Fjärrkontroll tillkommer	3 451 kr
Pro-240R 	Somfy Roll Up 28 WT - 24V. Transformator tillkommer.	Manövrering med trådbunden strömställare. Strömställare tillkommer.	2 301 kr
Pro-240R-280R 	Somfy Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-Ion - 12V. Transformator alt. batteripack tillkommer.	Manövrering med trådlös fjärrkontroll. Fjärrkontroll tillkommer	2 876 kr
Pro-280R 	Somfy Sonesse 30 RTS - 24V. Transformator tillkommer.	Manövrering med trådlös fjärrkontroll. Fjärrkontroll tillkommer	3 451 kr
Pro-280R-400R 	Somfy Sonesse 40 PA - 230V.	Manövrering med trådbunden strömställare Strömställare tillkommer.	2 732 kr
Pro-280-400R 	Somfy Sonesse 40 RTS - 230V.	Manövrering med trådlös fjärrkontroll. Fjärrkontroll tillkommer	4 027 kr
Pro-280R-400R 	Somfy Sonesse 40 io - 230V.	Manövrering med trådbunden strömställare Fjärrkontroll tillkommer.	4 099 kr

7% rabatt ska dras av på angivna priser

Elektriska motorer och styrningar till spolrullgardin (2)






12V power supply	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Power supply 230/12V	1822445	652 kr
	Laddare för NIMH batterier	9018620	543 kr
	Batterihus för litiumbatterier (NIMH)	9018608	326 kr
	Solar Set med batterihus för trådlös motordrift 12V	9019034	2 093 kr






24V power supply	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Power supply 230/24V DC 1A	1870279	868 kr
	Power supply 230/24V DC 1A, infälld	1870274	2 171 kr
	Group power supply 230/24V DC 1,5A. Med anslutningskabel	1870149	1 240 kr
	Power supply, grupp 230/24V DC 2,7A 1-4 motorer	1870156	3 256 kr
	Animeo DC Power supply, grupp 230/24V DC 4,5A 1-6 motorer	1860093	4 419 kr

Strömställare 24V	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Inis DC 230/24V, trådbunden power supply och strömställare	1870071	2 248 kr





7% rabatt ska dras av på angivna priser

Elektriska motorer och styrningar till spolrullgardin och lamellgardin




Strömställare 230V	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Smooove Uno WT switch 230V, inkl ram	1800508 1800506 dubbel	388 kr 543 kr
	Smooove Origin IB+, trådbunden switch 230V. Ram beställs separat.	1811272	775 kr
	Smooove Uno IB+, trådbunden switch 230V. Ram beställs separat	1811203 (Pure) 1811204 (Silver) 1811205 (Black)	1 473 kr 1 473 kr 1 473 kr
	Chronis Smooove Uno switch 230V Inkl. ram	1805268	2 481 kr
	TR2-UE230 Reläbox för 1-2 motorer	1822200	962 kr

Fjärrkontroller RTS	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Smooove Origin RTS fjärrkontroll, vägg. Inkl ram	1811045 1-kanals fjärrkontroll 1800223 2-kanals fjärrkontroll 1800295 4-kanals fjärrkontroll	744 kr 1 179 kr 1 441 kr
	Situo Uno RTS II. 1-kanals fjärrkontroll. Pure	1870403	759 kr
	Situo Uno RTS II. 5-kanals fjärrkontroll. Pure	1870419	1 240 kr
	Telis 4 Chronis Pure 6 RTS 6-kanals fjärrkontroll med display, vit	1805215	3 256 kr
	Telis 16 Pure RTS 16-kanals fjärrkontroll med display, vit	1811079	2 791 kr

Fjärrkontroller io	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Situo 1 io II. Pure	1870312 1-kanals fjärrkontroll	775 kr
	Situo 5 io II. Pure	1870328 5-kanals fjärrkontroll	1 318 kr
	SmoooveOrigin io. Fjärrkontroll vägg.	1811003 1-kanals fjärrkontroll 1800204 2-kanals fjärrkontroll 1800205 4-kanals fjärrkontroll	1 008 kr 1 179 kr 1 441 kr

Ramar	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Frame PURE	9015022	78 kr
	Frame BLACK	9015023	187 kr
	Frame SILVER	9015024	187 kr
	Frame PURE dubbel	9015238	124 kr

Lamellgardin system Roller Pro-700V: Modellöversikt

Modell	Objekt	Manövrering	Artikel-nummer	Info
V010 	Standard Lamellgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering se sidan 34	V010	Se prislista; bredd x höjd, lamellbredd samt prisklass
V020 	Plafond Lamellgardin med dubbla profiler (uppe och nere) komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering se sidan 34	V020	Offert
V040 	Slope Lamellgardin för montering i sluttande position, komplett med beslag Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering se sidan 34	V040	Offert

7% rabatt ska dras av på angivna priser

Lamellgardin system Roller Pro-700V: Pristabell 1

89mm

Pris i svenska kronor exkl. moms
Standardfärger lackade detaljer: Vit, Svart, Natur/Silver

Table with columns for Height (mm) and Width (mm). Rows are categorized by height (1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500) and width (1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900). Each cell contains a price value.



7% rabatt ska dras av på angivna priser

Lamellgardin system Roller Pro-700V: Pristabell 3

89mm

Pris i svenska kronor exkl. moms
Standardfärger lackade detaljer; Vit, Svart, Natur/Silver

Höjd (mm)	Bredd (mm)																															
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900		
2600	PG E	1 619	1 684	1 895	1 927	2 137	2 186	2 218	2 429	2 461	2 672	2 720	2 947	2 996	3 206	3 239	3 449	3 481	3 530	3 741	3 773	3 983	4 048	4 259	4 291	4 502	4 550	4 583	4 793	4 826	5 036	
	2700	PG E	1 668	1 733	1 943	1 976	2 202	2 253	2 283	2 494	2 526	2 735	2 783	3 008	3 056	3 266	3 300	3 510	3 542	3 591	3 802	3 834	4 044	4 093	4 303	4 352	4 562	4 611	4 644	4 854	4 887	5 097
		2800	PG E	1 684	1 749	1 976	2 008	2 235	2 267	2 299	2 526	2 558	2 785	2 818	3 045	3 077	3 304	3 336	3 563	3 595	3 627	3 854	3 886	4 113	4 145	4 372	4 404	4 631	4 663	4 890	4 922	5 149
			2900	PG E	1 684	1 749	1 976	2 008	2 235	2 267	2 299	2 526	2 558	2 785	2 818	3 045	3 077	3 304	3 336	3 563	3 595	3 627	3 854	3 886	4 113	4 145	4 372	4 404	4 631	4 663	4 890	4 922
3000				PG E	1 716	1 781	1 992	2 040	2 267	2 299	2 332	2 559	2 591	2 818	2 850	3 077	3 109	3 336	3 368	3 595	3 627	3 854	3 886	4 113	4 145	4 372	4 404	4 631	4 663	4 890	4 922	5 149
	3100			PG E	1 733	1 797	2 024	2 057	2 283	2 315	2 348	2 575	2 607	2 834	2 866	3 093	3 125	3 352	3 384	3 611	3 643	3 870	3 902	4 129	4 161	4 388	4 420	4 647	4 679	4 906	4 938	5 165
		3200		PG E	1 749	1 814	2 040	2 098	2 316	2 364	2 397	2 623	2 672	2 899	2 931	3 158	3 190	3 417	3 449	3 676	3 708	3 935	3 967	4 194	4 226	4 453	4 485	4 712	4 744	4 971	5 003	5 230
			3300	PG E	1 781	1 846	2 073	2 105	2 332	2 364	2 396	2 623	2 655	2 882	2 914	3 141	3 173	3 400	3 432	3 659	3 691	3 918	3 950	4 177	4 209	4 436	4 468	4 695	4 727	4 954	4 986	5 213
3400				PG E	1 797	1 862	2 105	2 137	2 364	2 396	2 428	2 655	2 687	2 914	2 946	3 173	3 205	3 432	3 464	3 691	3 723	3 950	3 982	4 209	4 241	4 468	4 500	4 727	4 759	4 986	5 018	5 245
	3500			PG E	1 814	1 878	2 120	2 152	2 379	2 411	2 443	2 670	2 702	2 929	2 961	3 188	3 220	3 447	3 479	3 706	3 738	3 965	3 997	4 224	4 256	4 483	4 515	4 742	4 774	4 999	5 031	5 258
		3600		PG E	1 846	1 911	2 152	2 184	2 429	2 478	2 510	2 737	2 769	2 996	3 028	3 255	3 287	3 514	3 546	3 773	3 805	4 032	4 064	4 291	4 323	4 550	4 582	4 809	4 841	5 068	5 100	5 327
			3700	PG E	1 862	1 927	2 186	2 218	2 461	2 510	2 542	2 785	2 834	3 077	3 125	3 368	3 417	3 660	3 708	3 951	3 999	4 242	4 290	4 533	4 581	4 824	4 872	5 115	5 163	5 406	5 454	5 697
3800				PG E	1 895	1 959	2 202	2 251	2 494	2 526	2 575	2 818	2 866	3 109	3 158	3 401	3 449	3 692	3 740	3 983	4 031	4 274	4 322	4 565	4 613	4 856	4 904	5 147	5 195	5 438	5 486	5 729
	3900			PG E	1 911	1 976	2 227	2 276	2 526	2 558	2 607	2 850	2 899	3 142	3 190	3 433	3 481	3 724	3 772	4 015	4 063	4 306	4 354	4 597	4 645	4 888	4 936	5 179	5 227	5 470	5 518	5 761
		4000		PG E	1 927	1 992	2 251	2 299	2 558	2 591	2 623	2 899	2 931	3 190	3 222	3 514	3 546	3 838	3 870	4 162	4 194	4 486	4 518	4 810	4 842	5 134	5 166	5 458	5 490	5 782	5 814	6 106

Bredd (mm)																																																																																																					
Antal lameller	13																				26																				32																				38																				45																				
Antal monterings- beslag/lok	2								3												4												5																																																																				



7% rabatt ska dras av på angivna priser

Lamellgardin system Roller Pro-700V: Pristabell 1

127mm





Pris i svenska kronor exkl. moms
Standardfärger lackade detaljer: Vit, Svart, Natur/Silver


Table with columns for Height (mm) and Width (mm), and rows for different roller types (PG E, PG 1, PG 2, PG 3, PG 4) across various width categories (1000 to 3900).








7% rabatt ska dras av på angivna priser

Lamellgardin system Roller Pro-700V: Tillbehör

Manövrering	Objekt	Manövrering	Pris	
Kulkedja/Lina		Kulkedjan styr tiltfunktionen på lamellerna och linan styr förflyttning av lamellerna sidledes (öppning och stängning)	Inget pristillägg	
Vridstång/Lina		Vridstången styr tiltfunktionen på lamellerna och linan styr förflyttning av lamellerna sidledes (öppning och stängning)	Inget pristillägg	
Vridstång mono		Vridstången styr tiltfunktionen på lamellerna och förflyttning av lamellerna sidledes (öppning och stängning)	Inget pristillägg	
Kulkedja mono		Kulkedjan styr tiltfunktionen på lamellerna och förflyttning av lamellerna sidledes (öppning och stängning)	Inget pristillägg	
Motor		Motor IQ2 med RTS, transformator 230V/24V ingår	Tystgående motor för direkt drift 24V. Fjärrkontroll beställs separat.	7 385 kr
Motor		Motor IQ2 utan RTS, transformator 230V/24V ingår	Tystgående motor för direkt drift 24V. Strömställare beställs separat.	5 701 kr

Bottenvikt/Kedja	Objekt	Beskrivning	Pris
Svetsade bottenvikter		Insvetsad bottenvikt för att stabilisera lamellernas bottenposition	Antal lameller se prislista 89 alt. 127mm 66 kr
Bottenvikt		Bottenvikt för att stabilisera lamellernas bottenposition	Antal lameller se prislista 89 alt. 127mm 21 kr
Kedja		Kedja med lamellfäste för att stabilisera lamellernas bottenposition	Antal lameller se prislista 89 alt. 127mm 7 kr

Extra	Objekt	Beskrivning	Pris
	Vikt för kulkedja, vit, grå, svart	2048	24 kr
	Monteringsbeslag tak	Galvaniserad Vit	14 kr 37 kr
	Monteringsbeslag, distans 100 - 150mm	Galvaniserad Vit	110 kr 150 kr
	Monteringsbeslag, distans 150 - 250mm	Galvaniserad Vit	246 kr 274 kr
	Monteringsprofil nisch (för infälld installation)	Pris per meter	670 kr

7% rabatt ska dras av på angivna priser

TRANSPARENT TRANSLUCENT FR

QUALITY		PERFORMANCE																SOLAR & VISUAL VALUES											CARE		PG						
		Transparency	Screen	Backing	Flame retardant	Composition	Light Fastness	Weight	Width	Thickness	Openness factor	Sound class	Humid environment	Monitor workplace	Roller	Vertical	5-ZERO	Recycled	Öko-tex	PVC free	Absorp.As	Ref. Rs	Transm. Ts	gtot-A	Fc-A	gtot-B	Fc-B	gtot-C	Fc-C	gtot-D		Fc-D	Utot-D	Absorp. Av	Ref. Rv	Transm. Tv	Brushy/Vacuum cl.
Therm TP FR	101689-0008	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	7	73	20	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	1	81	18	X	X	1
Therm TP FR	101689-0401	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	13	71	16	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	7	79	14	X	X	1
Therm TP FR	101689-0601	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	12	71	17	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	6	79	15	X	X	1
Therm TP FR	101689-0501	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	29	66	5	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	9	78	13	X	X	1
Therm TP FR	101689-0502	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	18	69	13	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	14	77	9	X	X	1
Therm TP FR	101689-0503	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	29	66	5	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	24	74	2	X	X	1
S-Tech Pearl TL FR	101690-0008	TL		P	X	PES	5-6	245	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	12	76	12	0,50	0,58	0,48	0,63	0,32	0,44	0,24	0,75	0,96	7	84	9	X	X	1
S-Tech Pearl TL FR	101690-0501	TL		P	X	PES	5-6	245	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	14	76	10	0,50	0,58	0,48	0,63	0,32	0,44	0,24	0,75	0,96	10	84	6	X	X	1
S-Tech Pearl TL FR	101690-0601	TL		P	X	PES	5-6	245	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	11	75	14	0,50	0,58	0,48	0,63	0,32	0,45	0,24	0,75	0,96	7	83	10	X	X	1
S-Tech Pearl TL FR	101690-0602	TL		P	X	PES	5-6	245	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	13	76	11	0,50	0,58	0,48	0,63	0,31	0,44	0,24	0,75	0,96	10	83	7	X	X	1
ExcellenceVision FR	101383-0008	TP	X	W	X	PES	5-6	150	235	0,40	8	D	X	X	X	X	X	X	X	5	50	45	0,46	0,54	0,45	0,59	0,41	0,70	0,23	0,71	0,96	5	50	45	X	X	2
ExcellenceVision FR	101383-0009	TP	X	W	X	PES	5-6	150	235	0,40	8	D	X	X	X	X	X	X	X	40	30	30	0,55	0,64	0,54	0,70	0,47	0,80	0,26	0,82	0,96	80	5	15	X	X	2
ExcellenceVision FR	101383-0531	TP	X	W	X	PES	5-6	150	235	0,40	8	D	X	X	X	X	X	X	X	20	40	40	0,51	0,59	0,49	0,65	0,45	0,76	0,25	0,77	0,96	35	35	30	X	X	2
ExcellenceVision FR	101383-0539	TP	X	W	X	PES	5-6	150	235	0,40	8	D	X	X	X	X	X	X	X	5	50	45	0,46	0,54	0,45	0,59	0,41	0,70	0,23	0,71	0,96	35	35	30	X	X	2
ExcellenceVision FR	101383-0660	TP	X	W	X	PES	5-6	150	235	0,40	8	D	X	X	X	X	X	X	X	5	50	45	0,46	0,54	0,45	0,59	0,41	0,70	0,23	0,71	0,96	20	45	35	X	X	2
NeoVision FR	101384-0008	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16		X	X	X	X	X	X	X	5	45	50	0,50	0,58	0,48	0,58	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	5	45	50	X	X	4
NeoVision FR	101384-0009	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16		X	X	X	X	X	X	X	35	25	40	0,59	0,70	0,57	0,70	0,49	0,83	0,27	0,85	0,96	70	5	25	X	X	4
NeoVision FR	101384-0501	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16		X	X	X	X	X	X	X	5	45	50	0,50	0,58	0,48	0,58	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	20	40	40	X	X	4
NeoVision FR	101384-0505	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16		X	X	X	X	X	X	X	25	30	45	0,57	0,68	0,56	0,68	0,48	0,81	0,26	0,82	0,96	50	20	30	X	X	4
NeoVision FR	101384-0604	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16		X	X	X	X	X	X	X	5	45	50	0,50	0,58	0,48	0,58	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	20	40	40	X	X	4
NeoVision FR	101384-0605	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16		X	X	X	X	X	X	X	5	45	50	0,50	0,58	0,48	0,58	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	20	40	40	X	X	4
Excellence TL FR	101400-0008	TL		M	X	PES	5-6	195	235	0,30	0	D	X	X	X	X	X	X	X	0	60	40	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	0	60	40	X	X	2
Excellence TL FR	101400-0088	TL		M	X	PES	5-6	195	235	0,30	0	D	X	X	X	X	X	X	X	0	60	40	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	0	60	40	X	X	2

ALU = Alu backing
 B = Black backing
 M = Matching backing
 W = White backing



7% rabatt ska dras av på angivna priser

BLACK-OUT FR

QUALITY	Product family	PERFORMANCE																	SOLAR & VISUAL VALUES										CARE		PG						
		Transparency	Screen	Backing	Flame retardant	Composition	Light Fastness	Weight	Width	Thickness	Openess factor	Sound class	Humid environment	Monitor workplace	Roller	Vertical	5-ZERO	Recycled	Öko-tex	PVC Free	Absorp. As	Refi. Rs	Transm. Ts	gtot-A	Fc-A	gtot-B	Fc-B	gtot-C	Fc-C	gtot-D		Fc-D	Utot	Absorp. Av	Refi. Rv	Transm. Tv	Brush/Vacuum cl.
Excellence BO FR	101771-0008	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	25	75	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	20	80	0	X	X	5
Excellence BO FR	101771-0009	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	95	5	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	95	5	0	X	X	5
Excellence BO FR	101771-0524	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	25	75	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	20	80	0	X	X	5
Excellence BO FR	101771-0527	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	25	75	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	20	80	0	X	X	5
Excellence BO FR	101771-0629	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	25	75	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	20	80	0	X	X	5
Excellence BO FR	101771-0008	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	25	75	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	20	80	0	X	X	5
Sun BO FR	101693-0201	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2
Sun BO FR	101693-0101	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2
Sun BO FR	101693-0502	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2
Sun BO FR	101693-0601	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2
Sun BO FR	101693-0008	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2
Sun BO FR	101693-0602	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2
Sun BO FR	101693-0501	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2
Apol BO FR	101692-0008	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	33	67	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Apol BO FR	101692-0601	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	33	67	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Apol BO FR	101692-0602	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	33	67	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Apol BO FR	101692-0501	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	33	67	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Apol BO FR	101692-0502	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	33	67	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Mix BO FR	101691-0602	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Mix BO FR	101691-0603	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0						0,50	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Mix BO FR	101691-0604	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Mix BO FR	101691-0501	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Mix BO FR	101691-0502	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Mix BO FR	101691-0209	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Mix BO FR	101691-0605	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2
Mix BO FR	101691-0601	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0						0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2

ALU = Alu backing
 B = Black backing
 M = Matching backing
 W = White backing



7% rabatt ska dras av på angivna priser

Vårt miljöarbete och Five Zero Green

Almedahls började tidigt jobba med miljöskydd och hållbarhet, och har för närvarande förmodligen en av de grönaste försörjningskedjorna i sitt slag.

Oftast är det intuitivt lättare att förstå en produkts hållbarhet i stället för hållbarhet i produktionsprocessen, samtidigt som produktionsprocessen är den största källan till miljöutmaningar.

Därför har vi utvecklat fem gröna kontrollpunkter i vår process, som kombineras i Five Zero Green certifikatet (5ZG-certifikat).

I tillägg är Almedahls certifierad enligt ISO14001 standarden.

Flera av våra produkter – speciellt solskyddsprodukter – bidrar dessutom aktivt till minskad energiförbrukning och CO₂ utsläpp.

5ZG-visionen innefattar även underleverantörer av ingredienser och råmaterial. Vi arbetar aktivt med att hjälpa våra samarbetspartners till en mer hållbar produktion. Detta sker huvudsakligen genom att vi specificerar innehållet och processen som förutsättning för ett långsiktigt samarbete.

Nästa steg i visionen är att ta ett grepp om hela värdekedjan, från råvara till återbruket av produkten.



ALMEDAHL'S DYNAMISKT SOLSKYDD

www.almedahls.se

info@almedahls.se

[@almedahlsdesign](https://www.instagram.com/almedahlsdesign)

Tel +46 (0) 32079 40 00