

STATLIGT RAMAVTAL - MÖBLER & INREDNING

DELOMRÅDE - Textil inredning för fönstermiljö - Avtalsnummer 23.3-8004-18:011

Almedahls - Produktlista nr 5



almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Kinnarps AB
521 88 Kinnarp
Tel 0515-38 000
www.kinnarps.se
Kinnarps Interior - Showrooms

E-postadress för avrop:
avrop.kammarkollegiet@kinnarps.se

Kontakt avtalsfrågor:
Upphandlingsgruppen 08-53691191

Alingsås	Kristineholmsvägen 12 441 39 ALINGSÅS tel. 0322-66 85 85	Karlstad	Körkarlsvägen 5 653 46 KARLSTAD tel. 054-22 38 80	Stockholm	Fannys Väg 5 131 54 NACKA tel. 08-556 910 00
Arvika	Blästervägen 3 671 41 ARVIKA tel. 0570-71 17 70	Kiruna	Triangelvägen 2 981 38 KIRUNA tel. 0980-804 00	Sundsvall	Tegelvägen 18 853 50 SUNDSVALL tel. 060-17 46 40
Borås	Företagsgatan 14 (Viared) 504 94 BORÅS tel. 033-44 73 73	Kristianstad	Karlsgratan 45 291 59 KRISTIANSTAD tel. 044-10 10 10	Södertälje	Hantverksvägen 10 151 65 SÖDERTÄLJE tel. 08-550 664 55
Enköping	Östra Järnvägsgatan 1 745 37 ENKÖPING tel. 0171-271 75	Lidköping	Skaragatan 44 531 33 LIDKÖPING tel. 0510-48 40 30	Trollhättan	Betongvägen 11 461 38 TROLLHÄTTAN tel. 0520-48 85 85
Eskilstuna	Gap Sundins Väg 2 633 46 ESKILSTUNA tel. 016-51 52 15	Linköping	Gillbergagatan 42 582 73 LINKÖPING tel. 013-36 48 00	Umeå	Cementvägen 16 906 21 UMEÅ tel. 090-18 17 00
Falköping	521 88 KINNARP tel. 0515-380 35	Ljungby	Gängesvägen 6 341 31 LJUNGBY tel. 0372-818 20	Uppsala	Syveniusgatan 4 754 50 UPPSALA tel. 018-65 17 00
Falun	Krontallsvägen 28 791 55 FALUN tel. 023-794 46 00	Luleå	Midgårdsvägen 26 973 34 LULEÅ tel. 0920-101 70	Varberg	V. Vallgatan 2C 432 40 VARBERG tel. 0340-61 14 30
Gislaved	Regeringsgatan 14 332 30 GISLAVED tel. 0371-58 69 00	Lycksele	Umevägen 1 921 45 LYCKSELE tel. 070-2200875	Visby	Skarphällsgatan 13 621 41 VISBY tel. 0498-20 27 47
Gävle	Utmarksvägen 1 802 91 GÄVLE tel. 023-794 46 00	Malmö	Östra Hindbyvägen 63 213 74 MALMÖ tel. 040-14 34 20	Västervik	Storgatan 39 593 33 VÄSTERVIK tel. 0490-102 00
Göteborg	Ebbe Lieberathsgatan 30 412 65 GÖTEBORG tel. 031-703 27 00	Motala	Kyrkogatan 5 591 35 MOTALA tel. 0141-21 36 76	Västerås	Lysgränd 3 721 30 VÄSTERÅS tel. 021-10 82 00
Halmstad	Fyllebrovägen 16 302 60 HALMSTAD tel. 035-17 74 70	Norrköping	Koppargatan 24 602 23 NORRKÖPING tel. 011-31 30 00	Växjö	Sandvägen 8 352 45 VÄXJÖ tel. 0470-70 23 30
Helsingborg	Garnisonsgatan 22 254 66 HELSINGBORG tel. 042-38 83 00	Norrtälje	Danskes gränd 2 761 30 NORRTÄLJE tel. 08-556 910 00	Ystad	Militärvägen 2 271 39 YSTAD tel. 0411-55 22 50
Hudiksvall	Rönningevägen 2 824 34 HUDIKSVALL tel. 0650-991 91	Nyköping	Brunnsgatan 3 611 32 NYKÖPING tel. 0155-20 58 10	Örebro	Nastagatan 10 C 702 27 ÖREBRO tel. 019-20 92 30
Jönköping	Huskvarnavägen 80 554 54 JÖNKÖPING tel. 036-36 46 00	Skellefteå	Anderstorg 2 931 57 SKELLEFTEÅ tel. 0910-568 00	Örnsköldsvik	Terminalvägen 11 891 51 ÖRNSKÖLDSEVIK tel. 0660-812 00
Kalmar	Dagövägen 3 393 54 KALMAR tel. 0480-880 50	Skillingaryd	Götaströms Industriområde 568 00 SKILLINGARYD tel. 0370-37 55 90	Östersund	Splintvägen 3 831 72 ÖSTERSUND tel. 063-57 11 50
Karlskrona	Järavägen 6 371 49 KARLSKRONA tel. 0455-307530	Skövde	Norra Aspelundsvägen 1A 541 34 SKÖVDE tel. 0500-44 51 30		

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Innehåll

Med Dynamiskt Solskydd från Almedahls tar du ett stort steg mot kontrollen över dagsljus och klimat i den offentliga miljön. Solskyddslösningar är det mest kostnadseffektiva sätt att minska byggnaders påverkan på miljön i form av energiförbrukning och utsläpp av koldioxid.

Vårt erbjudande ger dig verktygen till att designa lösningar som säkrar en optimal balans mellan dagsljus, termisk komfort, utblick och visuell komfort. Våra produkter levererar den tekniska prestanda som förväntas av professionella solskyddslösningar och är teknisk dokumenterade.

Våra egna vävar är tillverkade i Sverige på en anläggning som sannolikt är den mest hållbara av sitt slag.

Vi ser fram emot att hjälpa dig med ditt nästa projekt!

Hur du använder denna prislista

Spolrullgardin

Spolrullgardin system Roller Pro-240R	Spolrullgardiner för kontorsmiljöer och alla de områden där det behövs en reglering av sol, ljus, utblick och värme. Används till mindre fönster och till vävar med låg till medium vikt. Maximum bredd 2,4 meter och höjd upp till 3,5 meter.
Spolrullgardin system Roller Pro-280R	Spolrullgardiner för vårdinrättningar, skolor och i miljöer som behöver stabilare system för kraftigare vävar. Maximum bredd 2,8 meter och höjd upp till 3,5 meter.
Spolrullgardin system Roller Pro-320R	Spolrullgardiner för vårdinrättningar, skolor och i miljöer som behöver stabilare system för kraftigare vävar. Maximum bredd 3,2 meter och höjd upp till 3,4 meter.
Spolrullgardin system Roller Pro-400R	Spolrullgardiner för glasytor upp till 16m ² (4 x 4 meter). Konstruktionen klarar upp till 12 kg. vikt.

Elektriska motorer och styrningar till spolrullgardiner

Lamellgardin

Lamellgardin system Pro -700V 89mm	Vertikalsystem för kontorsmiljöer, vårdinrättningar, skolor, och alla de områden där det behövs en reglering av insyn, sol, ljus, utblick och värme.
Lamellgardin system Pro-700V 127mm	

Vävar till spolrullgardiner och lamellgardiner	Tekniska datakort innehåller artikelnummer, transparens, ljus- och solvärden (As, Rs, Ts) skötselråd samt prisgrupper.
--	--

almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Hur du använder denna prislista

1. Välj ditt systembehov och modell från översikten (Modellöversikt) för varje produkttyp (t.ex. spolrullgardin system Roller-Pro 24OR).
2. Välj storleken (bredd och höjd) på din solskyddsprodukt i Pristabellen. Välj sedan Prisgrupp (PG) för väv med stöd från Almedahls' Dynamiskt Solskydd vävkollektioner.
3. Från pristabellen: Välj dessutom om spolrullgardinen skall ha monteringsprofil eller kassett, om sidoprofiler för mörkläggnings skall ingå, etc.
4. Välj slutligen tillbehör t.ex. bottenlister (för spolrullgardin), motorer o.likn. från översikten över tillbehör (Tillbehör) för respektive produktmodell.
5. Du kan nu beräkna bruttopriset för din solskyddsprodukt genom att summera:
 - a. Priset för den valda bredd, höjd och väv-prisgrupp från pristabellen
 - b. Pris för tillägg av monteringsprofil, kassett och sidoprofil
 - c. Pris för tillbehör

Våra rådgivare brinner för att hjälpa om du har frågor, behöver stöd eller har speciella önskemål.

Du kan även beställa i vår digitala DS-portal, en responsiv - online beställningskonfigurator för dynamiskt solskydd, med eget inlogg och access. Verktøget innehåller möjliga konfigurationsalternativ och samtliga vävar. Kontakta oss för eget inlogg.














Ring på telefon +46 (0) 32079 40 00 och fråga efter kundservice för Dynamiskt Solskydd eller skicka ett mail till: info@almedahls.se.

Vi finns här för dig och dina behov, och ser fram emot att hjälpa dig göra fler och bättre affärer!

almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Spolrullgardin system Roller Pro-240R: Modellöversikt




Modell	Objekt	Manövrering	Artikelnummer	Info
 RC10	Standard med kulkedja Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RC10	Se prislista; bredd x höjd prisklass
 RC20	Standard med fjäder Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering lyftfjäder.	RC20	Se prislista; bredd x höjd prisklass
 RC60	Med motor Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Se mer på sidan 22	RC60	Se prislista; bredd x höjd prisklass samt motortyp
 RC11	Med kulkedja och monteringsprofil Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RC11	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd monteringsprofil
 RC21	Med fjäder och monteringsprofil Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering lyftfjäder.	RC21	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd monteringsprofil
 RC61	Med motor och monteringsprofil Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Se mer på sidan 22	RC61	Se prislista; bredd x höjd prisklass och bredd monteringsprofil samt motortyp
 RC12	Med kulkedja och kassett (Rund) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RC12	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
 RC22	Med fjäder och kassett (rund) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering lyftfjäder.	RC22	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
 RC23	Med fjäder och kassett (rektangulär) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering lyftfjäder.	RC23	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
 RC52	Vario-funktion med fjäder och kassett (rund) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Variofunktion med kassett (rund) med linstyrning. För montering från topp eller botten.	RC52	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
 RC62	Med motor och kassett (rund) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Se mer på sidan 22	RC62	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp
 RC13	Med kulkedja och kassett (Rektangulär) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RC13	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
 RC63	Med motor och kassett (Rektangulär) Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Se mer på sidan 22	RC63	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp


almedahls




0 % rabatt ska dras av på angivna priser.





Spolrullgardin system Roller Pro-240R: Tillbehör

Bottenlister	Objekt	Mått		
Bottenlist - A 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	20x11mm		A - (RC)
Bottenlist - B 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	29x12mm		B - (RM)
Bottenlist - C 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	28x14mm		C - (RL)
Bottenlist - D 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	35x18mm		D - Heavy Duty
Bottenlist - E	Passar alla modeller - inget pristillägg	Insydd/ficka		E - Insydd/ Ficka

Motorer	Objekt	Beskrivning	Pris
Med RTS 12V 	Somfy Soness 28WF Li-ion 12V 2600 mAh. Transformator beställs separat.	Tystgående motor för direktdrift 12V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	3 451 kr
Med RTS 12V 	Somfy Sonesse Ultra 30 WF RTS, Li-ion 12V 2600 mAh. Transformator beställs separat.	Tystgående motor för batteri- och eller direktdrift 12V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	2 876 kr
Utan RTS 24V 	Somfy Roll Up 28 WT 24V. Transformator beställs separat.	Tystgående motor för direktdrift 24V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	2 301 kr

Wirestyrning	Objekt	Beskrivning	Pris
	Wirestyrning (side guides) för nisch eller väggmontage.	Pris per par	300 kr









Mörkläggnig	Objekt	Beskrivning	Pris
	Sidoprofil för mörkläggnig, (P2). Levereras i par. Färg; svart, vitt och natur (silver)		Se prislista; höjd sidoprofil
	Täckborstar för sidoprofil, mörkläggnig	Pris per meter	29 kr
	Täck-/bottenprofil med borste för mörkläggnig +EP. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Pris per meter	178 kr

Extra	Objekt	Beskrivning	Pris
	Vikt för kulkedja, vit, grå, svart	2048	24 kr
	Monteringsbeslag med låsskruv	2136	119 kr
	Monteringsbeslag, långt 45mm, galvaniserat	2174	21 kr
	Monteringsbeslag justerbart, 37-50mm, galvaniserat	2175	44 kr

almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.





Spolrullgardin system Roller Pro-280R: Modellöversikt





Modell	Objekt	Manövrering	Artikelnummer	Info
RM10 	Standard Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RM10	Se prislista; bredd x höjd prisklass
RM60 	Med motor Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RM60	Se prislista; bredd x höjd prisklass samt motortyp
RM11 	Med monteringsprofil Spolrullgardin komplett med monteringsprofil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RM11	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd monteringsprofil
RM61 	Med monteringsprofil och motor Spolrullgardin komplett med monteringsprofil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RM61	Se prislista; bredd x höjd prisklass och bredd monteringsprofil samt motortyp
RM12 	Med kassett (rund) Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RM12	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RM62 	Med kassett (rund) och motor Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RM62	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp
RM13 	Med kassett (rektangulär) Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RM13	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RM63 	Med kassett (rektangulär) och motor Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RM63	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp


almedahls



0 % rabatt ska dras av på angivna priser.





Spolrullgardin system Roller Pro-280R: Tillbehör

Bottenlister	Objekt	Mått	
Bottenlist - A 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	20x11mm	A - RC
Bottenlist - B 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	29x12mm	B - RM
Bottenlist - C 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	28x14mm	C - RL
Bottenlist - D 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	35x18mm	D - Heavy Duty
Bottenlist - E	Passar alla modeller - inget pristillägg	Insydd/ficka	E - Insydd/ Ficka

Motorer	Objekt	Beskrivning	Pris
	Somfy Sonesse 30 med RTS - 24V. Transformator beställs separat.	Tystgående motor för direktdrift 24V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	3 451 kr
	Somfy Sonesse 40PA (WT), utan RTS - 230V.	Tystgående motor för direktdrift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	2 732 kr
	Somfy Sonesse 40 RTS - 230V.	Tystgående motor för direktdrift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 027 kr
	Somfy Sonesse 40 io - 230V.	Tystgående motor för direktdrift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 099 kr

Wirestyrning	Objekt	Beskrivning	Pris
	Wirestyrning (side guides) för nisch eller väggmontage.	Pris per par	300 kr











Mörkläggnig	Objekt	Beskrivning	Pris
	Sidoprofiler med täckborste för mörkläggnig, (SP) Levereras i par. Färg; svart, vitt och natur (silver)		Se prislista; höjd sidoprofil
	Täck-/bottenprofil med täckborstar för mörkläggnig +EP. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Pris per meter	164 kr

Extra	Objekt	Beskrivning	Pris
	Vikt för kulkedja, vit, grå, svart	2048	24 kr
	Monteringsbeslag, vägg/tak 33mm galvaniserat	2138	88 kr
	Monteringsbeslag, långt 61mm, galvaniserat	2176	32 kr
	Monteringsbeslag fönsternisch, galvaniserat	2177	35 kr

almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Spolrullgardin system Roller Pro-320R: Modellöversikt

Modell	Objekt	Manövrering	Artikelnummer	Info
RMP10 	Standard Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RMP10	Se prislista; bredd x höjd prisklass
RMP60 	Med motor Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RMP60	Se prislista; bredd x höjd prisklass samt motortyp
RMP11 	Med monteringsprofil Spolrullgardin komplett med monteringsprofil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RMP11	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd monteringsprofil
RMP61 	Med monteringsprofil och motor Spolrullgardin komplett med monteringsprofil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RMP61	Se prislista; bredd x höjd prisklass och bredd monteringsprofil samt motortyp
RMP12 	Med kassett (rund) Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RMP12	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RMP62 	Med kassett (rund) och motor Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RMP62	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp
RMP13 	Med kassett (rektangulär) Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RMP13	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RMP63 	Med kassett (rektangulär) och motor Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RMP63	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp
RMP14 	Med täckprofil (rektangulär) Spolrullgardin komplett med rektangulär täckprofil med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RMP13	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RMP64 	Med täckprofil (rektangulär) och motor Spolrullgardin komplett med rektangulär täckprofil med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RMP63	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp

almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Spolrullgardin system Roller Pro-320R: Pristabell 1





Pris i svenska kronor exkl. moms
Standardfärger lackade detaljer; Vit, Svart, Natur/Silver

Höjd (mm)	PG	Bredd (mm)																												Sido profil SP
		1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200						
		E	1	1.313	1.396	1.479	1.550	1.633	1.715	1.798	1.881	1.952	2.035	2.118	2.200	2.283	2.354	2.437	2.520	2.603	2.685	2.017	2.099	3.194	3.277	3.370				
Mont.profil	PG	Bredd (mm)																												
Mont.profil		662	733	804	864	935	994	1.065	1.124	1.195	1.266	1.337	1.396	1.467	1.526	1.597	1.656	1.727	1.798	1.869	1.928	1.999	2.058	2.129						
Täckprofil		1.644	1.798	1.940	2.094	2.236	2.390	2.532	2.685	2.839	2.981	3.135	3.277	3.431	3.573	3.726	3.880	4.022	4.176	4.330	4.472	4.626	4.767	4.921						
Kossett		2.070	2.260	2.449	2.638	2.827	3.017	3.206	3.395	3.584	3.774	3.963	4.152	4.342	4.531	4.720	4.909	5.099	5.288	5.477	5.667	5.856	6.045	6.246						


almedahls



0 % rabatt ska dras av på angivna priser.


Spolrullgardin system Roller Pro-320R: Tillbehör

Bottenlister	Objekt	Mått	
Bottenlist - A 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	20x11mm	A - RC
Bottenlist - B 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	29x12mm	B - RM
Bottenlist - C 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	28x14mm	C - RL
Bottenlist - D 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	35x18mm	D - Heavy Duty
Bottenlist - E	Passar alla modeller - inget pristillägg	Insydd/ficka	E - Insydd/ Ficka

Motorer	Objekt	Beskrivning	Pris
	Somfy Sonesse 30 med RTS - 24V. Transformator beställs separat.	Tystgående motor för direktdrift 24V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	3 451 kr
	Somfy Sonesse 40PA (WT), utan RTS - 230V.	Tystgående motor för direktdrift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	2 732 kr
	Somfy Sonesse 40 RTS - 230V.	Tystgående motor för direktdrift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 027 kr
	Somfy Sonesse 40 io - 230V.	Tystgående motor för direktdrift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 099 kr

Wirestyrning	Objekt	Beskrivning	Pris
	Wirestyrning (side guides) för nisch eller väggmontage.	Pris per par	847 kr









Mörkläggnig	Objekt	Beskrivning	Pris
	Sidoprofiler med täckborste för mörkläggnig, (SP) Levereras i par. Färg; svart, vitt och natur (silver)		Se prislista; höjd sidoprofil
	Täck-/bottenprofil med täckborstar för mörkläggnig +EP. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Pris per meter	300 kr

Extra	Objekt	Beskrivning	Pris
	Vikt för kulkedja, vit, grå, svart	2048	24 kr

almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.





Spolrullgardin system Roller Pro-400R: Modellöversikt




Modell	Objekt	Manövrering	Artikel-nummer	Info
RL10 	Standard Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RL10	Se prislista; bredd x höjd prisklass
RL60 	Med motor Spolrullgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RL60	Se prislista; bredd x höjd prisklass samt motortyp
RL11 	Med monteringsprofil Spolrullgardin komplett med monteringsprofil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RL11	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd monteringsprofil
RL61 	Med monteringsprofil och motor Spolrullgardin komplett med monteringsprofil för montering i tak, vägg och nisch. Montering med monteringsbeslag och monteringsclips. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RL61	Se prislista; bredd x höjd prisklass och bredd monteringsprofil samt motortyp
RL12 	Med kassett (rund) Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RL12	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RL62 	Med kassett (rund) och motor Spolrullgardin komplett med rund kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RL62	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp
RL13 	Med kassett (rektangulär) Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Manövrering med runddragskedja i metall.	RL13	Se prislista; bredd x höjd + prisklass och bredd kassett
RL63 	Med kassett (rektangulär) och motor Spolrullgardin komplett med rektangulär kassett med monteringsbeslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Somfy Soness WT, trådbunden (utan RTS). Strömställare beställs separat. Somfy Soness WF, RTS . Fjärrkontroll beställs separat. Läs mer på sidan 22	RL63	Se prislista; bredd x höjd prisklass + bredd kassett samt motortyp


almedahls




0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Spolrullgardin system Roller Pro-400R: Tillbehör

Bottenlister	Objekt	Mått	
Bottenlist - A 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	20x11mm	A - RC
Bottenlist - B 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	29x12mm	B - RM
Bottenlist - C 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	28x14mm	C - RL
Bottenlist - D 	Passar alla modeller - inget pristillägg Färg; svart, vitt och natur (silver)	35x18mm	D - Heavy Duty
Bottenlist - E	Passar alla modeller - inget pristillägg	Insydd/ficka	E - Insydd/ Ficka

Motorer	Objekt	Beskrivning	Pris
	Somfy Sonesse 40 RTS - 230V.	Tystgående motor för direkt drift 230V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 027 kr
	Somfy Sonesse 40 io - 230V.	Tystgående motor för direkt drift 230V. Fjärrkontroll beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	4 099 kr
	Somfy Sonesse 40PA (WT), utan RTS - 230V.	Tystgående motor för direkt drift 230V. Strömställare beställs separat. Se avsnitt Somfy, sidan 22	2 732 kr

Wirestyrning	Objekt	Beskrivning	Pris
	Wirestyrning (side guides) för nisch eller väggmontage.	Pris per par	847 kr

Mörkläggnings	Objekt	Beskrivning	Pris
	Sidoprofiler med täckborstar för mörkläggnings, SP Levereras i par. Färg; svart, vitt och natur (silver)		Se prislista; höjd sidoprofil
	Täck-/bottenprofil med täckborste för mörkläggnings +EP. Färg; svart, vitt och natur (silver)	Pris per meter	300 kr
Extra	Objekt	Beskrivning	Pris
	Vikt för kulkedja, vit, grå, svart	2048	24 kr
Seriemontage	Objekt	Beskrivning	Pris
	Seriemontage för 2-4 spolrullgardiner.		Offert

almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.





Elektriska motorer och styrningar till spolrullgardin (1)






Modell	Objekt	Manövrering	Pris
Pro-240R 	Somfy Sonesse 28 WF RTS Li-Ion - 12V. Transformator alt. batteripack tillkommer.	Manövrering med trådlös fjärrkontroll. Fjärrkontroll tillkommer	3 451 kr
Pro-240R 	Somfy Roll Up 28 WT - 24V. Transformator tillkommer.	Manövrering med trådbunden strömställare. Strömställare tillkommer.	2 301 kr
Pro-240R-280R 	Somfy Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-Ion - 12V. Transformator alt. batteripack tillkommer.	Manövrering med trådlös fjärrkontroll. Fjärrkontroll tillkommer	2 876 kr
Pro-280R 	Somfy Sonesse 30 RTS - 24V. Transformator tillkommer.	Manövrering med trådlös fjärrkontroll. Fjärrkontroll tillkommer	3 451 kr
Pro-280R-400R 	Somfy Sonesse 40 PA - 230V.	Manövrering med trådbunden strömställare Strömställare tillkommer.	2 732 kr
Pro-280-400R 	Somfy Sonesse 40 RTS - 230V.	Manövrering med trådlös fjärrkontroll. Fjärrkontroll tillkommer	4 027 kr
Pro-280R-400R 	Somfy Sonesse 40 io - 230V.	Manövrering med trådbunden strömställare Fjärrkontroll tillkommer.	4 099 kr


almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Elektriska motorer och styrningar till spolrullgardin (2)

12V power supply	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Power supply 230/12V	1822445	652 kr
	Laddare för NIMH batterier	9018620	543 kr
	Batterihus för litiumbatterier (NIMH)	9018608	326 kr
	Solar Set med batterihus för trådlös motordrift 12V	9019034	2 093 kr






24V power supply	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Power supply 230/24V DC 1A	1870279	868 kr
	Power supply 230/24V DC 1A, infälld	1870274	2 171 kr
	Group power supply 230/24V DC 1,5A. Med anslutningskabel	1870149	1 240 kr
	Power supply, grupp 230/24V DC 2,7A 1-4 motorer	1870156	3 256 kr
	Animeo DC Power supply, grupp 230/24V DC 4,5A 1-6 motorer	1860093	4 419 kr






Strömställare 24V	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Inis DC 230/24V, trådbunden power supply och strömställare	1870071	2 248 kr

almedahls





0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Elektriska motorer och styrningar till spolrullgardin och lamellgardin

Strömställare 230V	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Smooove Uno WT switch 230V, inkl ram	1800508 1800506 dubbel	388 kr 543 kr
	Smooove Origin IB+, trådbunden switch 230V. Ram beställs separat.	1811272	775 kr
	Smooove Uno IB+, trådbunden switch 230V. Ram beställs separat	1811203 (Pure) 1811204 (Silver) 1811205 (Black)	1 473 kr 1 473 kr 1 473 kr
	Chronis Smooove Uno switch 230V Inkl. ram	1805268	2 481 kr
	TR2-UE230 Reläbox för 1-2 motorer	1822200	962 kr

Fjärrkontroller RTS	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Smooove Origin RTS fjärrkontroll, vägg. Inkl ram	1811045 1-kanals fjärrkontroll 1800223 2-kanals fjärrkontroll 1800295 4-kanals fjärrkontroll	744 kr 1 179 kr 1 441 kr
	Situo Uno RTS II. 1-kanals fjärrkontroll. Pure	1870403	759 kr
	Situo Uno RTS II. 5-kanals fjärrkontroll. Pure	1870419	1 240 kr
	Telis 4 Chronis Pure 6 RTS 6-kanals fjärrkontroll med display, vit	1805215	3 256 kr
	Telis 16 Pure RTS 16-kanals fjärrkontroll med display, vit	1811079	2 791 kr




Fjärrkontroller io	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Situo 1 io II. Pure	1870312 1-kanals fjärrkontroll	775 kr
	Situo 5 io II. Pure	1870328 5-kanals fjärrkontroll	1 318 kr
	SmoooveOrigin io. Fjärrkontroll vägg.	1811003 1-kanals fjärrkontroll 1800204 2-kanals fjärrkontroll 1800205 4-kanals fjärrkontroll	1 008 kr 1 179 kr 1 441 kr

Ramar	Objekt	Artikel-nummer	Pris
	Frame PURE	9015022	78 kr
	Frame BLACK	9015023	187 kr
	Frame SILVER	9015024	187 kr
	Frame PURE dubbel	9015238	124 kr

almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Lamellgardin system Roller Pro-700V: Modellöversikt

Modell	Objekt	Manövrering	Artikelnummer	Info
 <p>V010</p>	<p>Standard Lamellgardin komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)</p>	Manövrering se sidan 34	V010	Se prislista; bredd x höjd, lamellbredd samt prisklass
 <p>V020</p>	<p>Plafond Lamellgardin med dubbla profiler (uppe och nere) komplett med beslag för montering i tak, vägg och nisch. Färg; svart, vitt och natur (silver)</p>	Manövrering se sidan 34	V020	Offert
 <p>V040</p>	<p>Slope Lamellgardin för montering i sluttande position, komplett med beslag Färg; svart, vitt och natur (silver)</p>	Manövrering se sidan 34	V040	Offert

Lamellgardin system Roller Pro-700V: Pristabell 4

127mm





Pris i svenska kronor exkl. moms
Standardfärger lockade detaljer, Vit, Svart, Natur/Silver


Höjd (mm)	Bredd (mm)	Bredd (mm)																																
		4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700	6800	6900	7000		
2600	PG E	4.421	4.619	4.661	4.844	4.872	5.055	5.083	5.125	5.308	5.337	5.520	5.576	5.759	5.787	5.970	6.013	6.041	6.224	6.252	6.435	6.477	6.674	6.717	6.900	6.928	6.956	7.139	7.181	7.364	7.392	7.576		
	2700	PG E	4.478	4.689	4.717	4.900	4.942	5.125	5.154	5.196	5.379	5.407	5.590	5.646	5.844	5.872	6.055	6.083	6.125	6.308	6.336	6.534	6.562	6.773	6.801	6.984	7.026	7.055	7.238	7.280	7.463	7.491	7.674	
		2800	PG E	4.534	4.745	4.773	4.956	4.998	5.196	5.224	5.252	5.449	5.477	5.675	5.731	5.914	5.942	6.139	6.167	6.210	6.393	6.421	6.618	6.646	6.886	6.908	7.111	7.153	7.336	7.364	7.561	7.590	7.787	
			2900	PG E	4.590	4.816	4.844	5.041	5.069	5.266	5.294	5.323	5.520	5.548	5.745	5.801	5.998	6.027	6.224	6.252	6.280	6.477	6.505	6.702	6.731	6.942	6.984	7.181	7.209	7.238	7.435	7.463	7.660	7.688
3000				PG E	4.661	4.872	4.900	5.097	5.140	5.323	5.365	5.393	5.590	5.618	5.815	5.872	6.069	6.097	6.294	6.336	6.365	6.562	6.590	6.787	6.815	7.040	7.069	7.266	7.294	7.336	7.533	7.561	7.758	7.787
	3100			PG E	4.717	4.928	4.956	5.168	5.196	5.393	5.435	5.463	5.689	5.717	5.943	5.990	6.224	6.252	6.477	6.519	6.547	6.744	6.772	6.969	7.001	7.226	7.254	7.451	7.483	7.680	7.712	7.909	7.941	8.138
		3200		PG E	4.773	4.999	5.027	5.238	5.266	5.463	5.506	5.534	5.731	5.773	5.970	6.027	6.224	6.252	6.463	6.491	6.519	6.731	6.759	6.956	6.998	7.223	7.252	7.449	7.491	7.519	7.716	7.759	7.956	7.984
			3300	PG E	4.830	5.055	5.097	5.294	5.337	5.534	5.562	5.604	5.801	5.844	6.041	6.097	6.294	6.336	6.534	6.562	6.604	6.815	6.843	7.055	7.083	7.308	7.336	7.547	7.576	7.618	7.815	7.843	8.054	8.082
3400				PG E	4.886	5.125	5.154	5.365	5.393	5.604	5.632	5.675	5.872	5.914	6.111	6.167	6.379	6.407	6.618	6.660	6.688	6.900	6.928	7.139	7.167	7.392	7.435	7.646	7.674	7.702	7.913	7.942	8.153	8.181
	3500			PG E	4.956	5.182	5.210	5.421	5.463	5.675	5.703	5.731	5.942	5.984	6.196	6.252	6.463	6.491	6.702	6.731	6.773	6.984	7.012	7.223	7.252	7.491	7.519	7.730	7.759	7.801	8.012	8.040	8.251	8.280
		3600		PG E	5.013	5.252	5.280	5.492	5.520	5.731	5.773	5.801	6.027	6.055	6.266	6.322	6.534	6.562	6.787	6.815	6.843	7.069	7.097	7.308	7.336	7.576	7.604	7.829	7.857	7.885	8.111	8.139	8.378	8.406
			3700	PG E	5.069	5.308	5.337	5.562	5.590	5.815	5.844	5.872	6.097	6.125	6.336	6.393	6.618	6.646	6.857	6.900	6.928	7.153	7.181	7.392	7.435	7.674	7.702	7.913	7.956	7.984	8.195	8.237	8.449	8.477
3800				PG E	5.125	5.365	5.407	5.618	5.661	5.872	5.914	5.942	6.167	6.196	6.421	6.477	6.688	6.717	6.942	6.970	7.012	7.223	7.266	7.477	7.519	7.759	7.787	8.012	8.040	8.082	8.294	8.336	8.547	8.589
	3900			PG E	5.182	5.435	5.463	5.689	5.717	5.942	5.984	6.013	6.238	6.266	6.491	6.548	6.773	6.801	7.026	7.055	7.097	7.308	7.350	7.576	7.604	7.843	7.885	8.097	8.139	8.167	8.392	8.420	8.646	8.688
		4000		PG E	5.252	5.492	5.534	5.759	5.787	6.013	6.041	6.083	6.308	6.336	6.562	6.618	6.843	6.886	7.111	7.139	7.167	7.392	7.435	7.660	7.688	7.942	7.970	8.195	8.223	8.265	8.491	8.519	8.744	8.786








0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Lamellgardin system Roller Pro-700V: Tillbehör

Manövrering	Objekt	Manövrering	Pris	
Kulkedja/Lina		Kulkedjan styr tiltfunktionen på lamellerna och linan styr förflyttning av lamellerna sidledes (öppning och stängning)	Inget pristillägg	
Vridstång/Lina		Vridstången styr tiltfunktionen på lamellerna och linan styr förflyttning av lamellerna sidledes (öppning och stängning)	Inget pristillägg	
Vridstång mono		Vridstången styr tiltfunktionen på lamellerna och förflyttning av lamellerna sidledes (öppning och stängning)	Inget pristillägg	
Kulkedja mono		Kulkedjan styr tiltfunktionen på lamellerna och förflyttning av lamellerna sidledes (öppning och stängning)	Inget pristillägg	
Motor		Motor IQ2 med RTS, transformator 230V/24V ingår	Tystgående motor för direkt drift 24V. Fjärrkontroll beställs separat.	7 385 kr
Motor		Motor IQ2 utan RTS, transformator 230V/24V ingår	Tystgående motor för direkt drift 24V. Strömställare beställs separat.	5 701 kr

Bottenvikt/Kedja	Objekt	Beskrivning	Pris
Svetsade bottenvikter		Insvetsad bottenvikt för att stabilisera lamellernas bottenposition	Antal lameller se prislista 89 alt. 127mm 66 kr
Bottenvikt		Bottenvikt för att stabilisera lamellernas bottenposition	Antal lameller se prislista 89 alt. 127mm 21 kr
Kedja		Kedja med lamellfäste för att stabilisera lamellernas bottenposition	Antal lameller se prislista 89 alt. 127mm 7 kr

Extra	Objekt	Beskrivning	Pris
	Vikt för kulkedja, vit, grå, svart	2048	24 kr
	Monteringsbeslag tak	Galvaniserad Vit	14 kr 37 kr
	Monteringsbeslag, distans 100 - 150mm	Galvaniserad Vit	110 kr 150 kr
	Monteringsbeslag, distans 150 - 250mm	Galvaniserad Vit	246 kr 274 kr
	Monteringsprofil nisch (för infälld installation)	Pris per meter	670 kr

almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

TRANSPARENT TRANSLUCENT FR

QUALITY	Product family	PERFORMANCE																	SOLAR & VISUAL VALUES											CARE	PG						
		Transparency	Screen	Backing	Flame retardant	Composition	Light Fastness	Weight	Width	Thickness	Openess factor	Sound class	Humid environment	Monitor workplace	Roller	Vertical	5-ZERO	Recycled	Öko-tex	PVC Free	Absorp.As	Ref. Rs	Transm. Ts	gtot-A	Fc-A	gtot-B	Fc-B	gtot-C	Fc-C			gtot-D	Fc-D	Utot-D	Absorp. Av	Ref. Rv	Transm. Tv
Therm TP FR	101689-0008	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	7	73	20	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	1	81	18	X	X	1
Therm TP FR	101689-0401	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	13	71	16	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	7	79	14	X	X	1
Therm TP FR	101689-0601	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	12	71	17	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	6	79	15	X	X	1
Therm TP FR	101689-0501	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	29	66	5	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	9	78	13	X	X	1
Therm TP FR	101689-0502	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	18	69	13	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	14	77	9	X	X	1
Therm TP FR	101689-0503	TP		W	X	PES	5-6	240	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	29	66	5	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	24	74	2	X	X	1
S-Tech Pearl TL FR	101690-0008	TL		P	X	PES	5-6	245	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	12	76	12	0,50	0,58	0,48	0,63	0,32	0,44	0,24	0,75	0,96	7	84	9	X	X	1
S-Tech Pearl TL FR	101690-0501	TL		P	X	PES	5-6	245	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	14	76	10	0,50	0,58	0,48	0,63	0,32	0,44	0,24	0,75	0,96	10	84	6	X	X	1
S-Tech Pearl TL FR	101690-0601	TL		P	X	PES	5-6	245	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	11	75	14	0,50	0,58	0,48	0,63	0,32	0,45	0,24	0,75	0,96	7	83	10	X	X	1
S-Tech Pearl TL FR	101690-0602	TL		P	X	PES	5-6	245	245	0,30	0		X	X	X	X	X	X	X	13	76	11	0,50	0,58	0,48	0,63	0,31	0,44	0,24	0,75	0,96	10	83	7	X	X	1
ExcellenceVision FR	101383-0008	TP	X	W	X	PES	5-6	150	235	0,40	8	D	X	X	X	X	X	X	X	5	50	45	0,46	0,54	0,45	0,59	0,41	0,70	0,23	0,71	0,96	5	50	45	X	X	2
ExcellenceVision FR	101383-0009	TP	X	W	X	PES	5-6	150	235	0,40	8	D	X	X	X	X	X	X	X	40	30	30	0,55	0,64	0,54	0,70	0,47	0,80	0,26	0,82	0,96	80	5	15	X	X	2
ExcellenceVision FR	101383-0531	TP	X	W	X	PES	5-6	150	235	0,40	8	D	X	X	X	X	X	X	X	20	40	40	0,51	0,59	0,49	0,65	0,45	0,76	0,25	0,77	0,96	35	35	30	X	X	2
ExcellenceVision FR	101383-0539	TP	X	W	X	PES	5-6	150	235	0,40	8	D	X	X	X	X	X	X	X	5	50	45	0,46	0,54	0,45	0,59	0,41	0,70	0,23	0,71	0,96	35	35	30	X	X	2
ExcellenceVision FR	101383-0660	TP	X	W	X	PES	5-6	150	235	0,40	8	D	X	X	X	X	X	X	X	5	50	45	0,46	0,54	0,45	0,59	0,41	0,70	0,23	0,71	0,96	20	45	35	X	X	2
NeoVision FR	101384-0008	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16	X	X	X	X	X	X	X	X	5	45	50	0,50	0,58	0,48	0,58	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	5	45	50	X	X	4
NeoVision FR	101384-0009	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16	X	X	X	X	X	X	X	X	35	25	40	0,59	0,70	0,57	0,70	0,49	0,83	0,27	0,85	0,96	70	5	25	X	X	4
NeoVision FR	101384-0501	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16	X	X	X	X	X	X	X	X	5	45	50	0,50	0,58	0,48	0,58	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	20	40	40	X	X	4
NeoVision FR	101384-0505	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16	X	X	X	X	X	X	X	X	25	30	45	0,57	0,68	0,56	0,68	0,48	0,81	0,26	0,82	0,96	50	20	30	X	X	4
NeoVision FR	101384-0604	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16	X	X	X	X	X	X	X	X	5	45	50	0,50	0,58	0,48	0,58	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	20	40	40	X	X	4
NeoVision FR	101384-0605	TP	X	M	X	PES	5-6	185	200	0,55	16	X	X	X	X	X	X	X	X	5	45	50	0,50	0,58	0,48	0,58	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	20	40	40	X	X	4
Excellence TL FR	101400-0008	TL		M	X	PES	5-6	195	235	0,30	0	D	X	X	X	X	X	X	X	0	60	40	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	0	60	40	X	X	2
Excellence TL FR	101400-0088	TL		M	X	PES	5-6	195	235	0,30	0	D	X	X	X	X	X	X	X	0	60	40	0,50	0,58	0,48	0,63	0,43	0,73	0,24	0,75	0,96	0	60	40	X	X	2

ALU = Alu backing
 B = Black backing
 M = Matching backing
 W = White backing



0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Product family	QUALITY	PERFORMANCE																	SOLAR & VISUAL VALUES											CARE		PG					
		Transparency	Screen	Backing	Flame retardant	Composition	Light Fastness	Weight	Width	Thickness	Openess factor	Sound class	Humid environment	Monitor workplace	Roller	Vertical	5-ZERO	Recycled	Öko-tex	PVC Free	Absorp. As	Refi. Rs	Transm. Ts	gtot-A	Fc-A	gtot-B	Fc-B	gtot-C	Fc-C	gtot-D	Fc-D		Utot	Absorp. Av	Refi. Rv	Transm. Tv	Brush/Vacuum cl.
Excellence BO FR	101771-0008	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	25	75	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	20	80	0	X	X	5
Excellence BO FR	101771-0009	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	95	5	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	95	5	0	X	X	5
Excellence BO FR	101771-0524	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	25	75	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	20	80	0	X	X	5
Excellence BO FR	101771-0527	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	25	75	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	20	80	0	X	X	5
Excellence BO FR	101771-0629	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	25	75	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	20	80	0	X	X	5
Excellence BO FR	101771-0008	BO	W	X	PES	5-6	420	230	0,40			X	X	X	X				X	25	75	0	0,21	0,24	0,26	0,34	0,31	0,52	0,16	0,50	0,96	20	80	0	X	X	5
Sun BO FR	101693-0201	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2	
Sun BO FR	101693-0101	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2	
Sun BO FR	101693-0502	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2	
Sun BO FR	101693-0601	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2	
Sun BO FR	101693-0008	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2	
Sun BO FR	101693-0602	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2	
Sun BO FR	101693-0501	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	17	83	0	X	X	2	
Apol BO FR	101692-0008	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	33	67	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Apol BO FR	101692-0601	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	33	67	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Apol BO FR	101692-0602	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	33	67	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Apol BO FR	101692-0501	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	33	67	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Apol BO FR	101692-0502	BO	W	X	PES	5-6	340	218	0,35			X	X	X	X			X	33	67	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Mix BO FR	101691-0602	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Mix BO FR	101691-0603	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0					0,50	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Mix BO FR	101691-0604	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Mix BO FR	101691-0501	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Mix BO FR	101691-0502	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Mix BO FR	101691-0209	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Mix BO FR	101691-0605	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	
Mix BO FR	101691-0601	BO	W	X	PES	5-6	445	280	0,50			X	X	X	X			X	30	70	0					0,35	0,48			0,96	20	80	0	X	X	2	

ALU = Alu backing
 B = Black backing
 M = Matching backing
 W = White backing



0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Vårt miljöarbete och Five Zero Green

Almedahls började tidigt jobba med miljöskydd och hållbarhet, och har för närvarande förmodligen en av de grönaste försörjningskedjorna i sitt slag.

Oftast är det intuitivt lättare att förstå en produkts hållbarhet i stället för hållbarhet i produktionsprocessen, samtidigt som produktionsprocessen är den största källan till miljöutmaningar.

Därför har vi utvecklat fem gröna kontrollpunkter i vår process, som kombineras i Five Zero Green certifikatet (5ZG-certifikat).

I tillägg är Almedahls certifierad enligt ISO14001 standarden.

Flera av våra produkter – speciellt solskyddsprodukter – bidrar dessutom aktivt till minskad energiförbrukning och CO₂ utsläpp.

5ZG-visionen innefattar även underleverantörer av ingredienser och råmaterial. Vi arbetar aktivt med att hjälpa våra samarbetspartners till en mer hållbar produktion. Detta sker huvudsakligen genom att vi specificerar innehållet och processen som förutsättning för ett långsiktigt samarbete.

Nästa steg i visionen är att ta ett grepp om hela värdekedjan, från råvara till återbruket av produkten.



almedahls

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.



INTERIOR TEXTILES

Vi reserverar oss för felskrivningar

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

almedahls

Artikel	Artikelnummer	Färgnummer	Material	Öppningsfaktor	Bredd (cm)	Vikt g/m ²	Rapport	FR	Martindale	Alfa värde Ljudklass	Hållbarhet	Krymp <2%	Pris/m ²	Pris/m
Aura White	100142	2, 5, 6, 8, 88	100% Trevira CS	25%	140	140		●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	383	536
Bast	100146	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 23, 29, 32, 33, 34, 36, 39, 44, 46, 51, 52, 53, 55, 59, 66, 69	100% Trevira CS	0%	140	260		●		0,60 (C)	ÖKO-TEX	70°C	422	590
Billow	101854	8, 12, 14, 17, 18, 24, 25, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 69, 86, 95, 96, 258, 296, 329, 360, 362, 370, 621, 694	100% Trevira CS	0%	305	250		●		0,60 (C)	ÖKO-TEX	70°C	263	800
Bows II	100150	100, 200, 213	100% Trevira CS	34%	140	100	90	●			ÖKO-TEX	70°C	440	616
CircleEase Bio	101880	8, 21, 35, 51, 59, 61	100% COPES BIO	12%	300	70		●		0,20 (E)	C2C-Gold	70°C	261	782
CircleRest Bio	101879	8, 25, 51, 52, 61	100% COPES BIO	2%	300	163		●		0,50 (D)	C2C-Gold	60°C	331	992
Dagg	100154	2, 3, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 31, 35, 36, 37, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 66, 67, 69, 77, 81	100% Trevira CS	25%	140	140		●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	383	536
Dimma	100155	8	100% Trevira CS	25%	140	140		●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	256	358
Doppio	100157	1011, 1217, 1679, 2252, 2320, 3235, 3630, 4114, 5853, 6065, 6664, 6929, 7077, 8068	100% Trevira CS	25%	140	140		●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	405	567
Earth	101604	22, 25, 35, 45, 60, 65, 85	100% Trevira CS	11%	330	165		●		0,20 (E)	ÖKO-TEX	70°C	237	781
Edsviken II	100124	1, 2, 3, 5, 23, 29, 35, 38, 48, 53, 55, 58, 66, 67, 68, 76	100% Polyester	Dimout	290	260	32	●		0,65 (C)	ÖKO-TEX	70°C	470	1 362
Elektra	100159	2, 8, 9, 14, 37, 65, 100	100% Trevira CS	25%	140	140	90	●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	383	536
Etage	101766	12, 14, 18, 20, 25, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 50, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 82, 83, 90	100% Polyester	Dimout	300	260		●		0,70 (C)	ÖKO-TEX	70°C	262	784
Fairy	101605	2, 3, 5, 6, 8, 88	100% Polyester	36%	300	85		●		0,05 (-)	ÖKO-TEX	70°C	195	584
Feather	100160	2, 3, 9, 14, 56	100% Trevira CS	1%	140	190	90	●		0,60 (C)	ÖKO-TEX	70°C	368	514
Happy	100164	6, 67, 100, 200	100% Trevira CS	25%	140	140	90	●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	383	536
Haze	100123	1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 28, 29, 32, 34, 38, 46, 53, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 79, 83, 84, 85	100% Polyester	Dimout	294	300		●		0,70 (C)	ÖKO-TEX	70°C	272	798
Ink	100168	29, 34, 46, 51, 63, 67, 85, 95	100% Trevira CS	25%	140	140	63	●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	425	594
Inspiro	101851	3, 5, 6, 8, 61	100% Trevira CS	25%	140	140		●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	428	599
Kaprifol	100171	1, 3, 5, 9	100% Trevira CS	25%	140	140	90	●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	383	536
Leaves II	100175	5, 8, 55	100% Trevira CS	34%	140	100	90	●			ÖKO-TEX	70°C	439	614

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Artikel	Artikelnummer	Färgnummer	Material	Öppnings faktor	Bredd (cm)	Vikt g/m ²	Rapport	FR	Martin dale	Alfa värde Ljudklass	Hållbarhet	Krymp <2%	Pris/m ²	Pris/m
Maskros	100180	1, 2, 3, 4, 33, 53, 55, 61, 66, 77, 86, 96	100% Trevira CS	25%	140	140	90	●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	383	536
Moon	101603	8, 55, 65, 66, 83, 84	100% Polyester	Dimout	300	285		●		0,70 (C)	ÖKO-TEX	70°C	266	798
Morris	100184	23, 37, 46, 65	100% Trevira CS	25%	140	140	90	●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	383	536
Note	101900	9, 22, 28, 29, 30, 35, 46, 48, 56, 64, 66, 78	100% Trevira CS	26%	312	75		●		0,10 (-)	ÖKO-TEX	70°C	167	520
Panorama II	101695	10, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 46, 50, 52, 56, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 71, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 98, 140, 150, 450, 480, 490, 540, 940, 960	100% Trevira CS	0%	310	220		●	>22.000	0,60 (C)	ÖKO-TEX	70°C	269	831
Ramie	101855	18, 25, 26, 35, 41, 43, 61, 62, 64, 86	75% Recycled polyester/25% Polyester FR	7%	300	215		●		0,30 (D)	ÖKO-TEX	70°C	259	776
Rango	100191	1, 2, 3, 5, 8, 14, 17, 25, 32, 33, 44, 46, 56	100% Trevira CS	25%	140	140	90	●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	383	536
Sandstorm	100134	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32, 33, 35, 41, 54, 72	100% REC Polyester	14%	200	155	90	●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	328	656
Shade	100214	105, 106, 113, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 154, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 184, 186, 188	100% Trevira CS	18%	330	90		●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	164	541
Shine	100215	2, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 23, 32, 36, 38, 59, 68, 86	100% Trevira CS	31%	330	50		●		-	ÖKO-TEX	70°C	177	584
Snöbär	100197	25, 33, 64	100% Trevira CS	4%	150	110	92	●		-	ÖKO-TEX	70°C	432	647
Suit	101787	10, 14, 19, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 52, 56, 58, 59, 65, 69, 70, 71, 78, 80, 84, 85, 95, 96	100% Polyester	Dimout	300	360		●		0,95 (A)	ÖKO-TEX	70°C	280	838
Tilt	101901	8, 15, 22, 32, 35, 43, 46, 48, 55, 56, 75, 95	100% Trevira CS	3%	310	205		●		0,35 (D)	ÖKO-TEX	70°C	242	750
Uni	100204	9, 11, 29, 47, 55, 56, 61, 85, 86, 110, 322, 330, 332, 334, 414, 444, 448, 555, 665, 667, 779, 886	100% Polyester	Dimout	150	260		●		0,65 (C)	ÖKO-TEX	70°C	273	409
Uni	100132	9, 11, 29, 56, 85, 448, 665, 667, 886	100% Polyester	Dimout	300	260		●		0,65 (C)	ÖKO-TEX	70°C	266	798
Velvet	101606	8, 16, 25, 29, 36, 41, 53, 55, 56, 59, 61, 64, 65, 86	100% Polyester	0%	140	345		●	>50.000	0,65 (C)	ÖKO-TEX	70°C	548	767

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Artikel	Artikelnummer	Färgnummer	Material	Öppningsfaktor	Bredd (cm)	Vikt g/m ²	Rapport	FR	Martindale	Alfa värde Ljudklass	Hållbarhet	Krymp <2%	Pris/m ²	Pris/m
Wide	100217	11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 46, 50, 55, 59, 60, 65, 66, 69, 70, 80, 82, 90	100% Trevira CS	19%	340	130		●		0,10 (-)	ÖKO-TEX	70°C	202	685
Wildflower	101721	13, 23, 45, 54, 63, 66	100% Trevira CS	1%	140	190	90	●		0,60 (C)	ÖKO-TEX	70°C	368	515
Wuchang	100207	5, 8, 9, 43, 54, 58, 61	100% Trevira CS	25%	140	140	90	●		0,15 (E)	ÖKO-TEX	70°C	383	536

0 % rabatt ska dras av på angivna priser.