

**LINGBO**  
EST **AB** 1976  
**TEXTILINREDNING**



## STATLIGT RAMAVTAL

### DELOMRÅDE -TEXTIL INREDNING FÖR FÖNSTERMILJÖ

Avtal 23.3-8004-18:014

Produktlista version 1.0



18% påslag på angivna priser

**Kontakt:**

**Telefon:**

0297-506 25

**E-post:**

[info@lingbotextil.se](mailto:info@lingbotextil.se)

**Vår hemsida:**

[www.lingbotextil.se](http://www.lingbotextil.se)

Kontor och utställning:

**Lingbo Textilinredning AB**

Norra lingbovägen 18

816 92 Lingbo

**18% påslag på angivna priser**

TYGER FRÅN KINNAMARK

KIM

kinnamark

<http://www.kinnamark.se/>

18% påslag på angivna priser

## GRANIT DIMOUT FS NETTOPRIS: 300 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100951
<b>Komposition</b>	100% Polyester FR
<b>Tygbredd</b>	300 cm
<b>Vikt</b>	298 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	0 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN 13773 Class 1

### LÄNK TILL FÄRGER:

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## MÖLLE – FS NETTOPRIS: 255 SEK/M




<b>Artikel Nr.</b>	100611
<b>Komposition</b>	100% Polyester FR
<b>Tygbredd</b>	300 cm
<b>Vikt</b>	114 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	0 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN 13773 Class 1

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## NATURE FS NETTOPRIS: 460 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100999
<b>Komposition</b>	100% Polyester Trev. CS
<b>Tygbredd</b>	315 cm
<b>Vikt</b>	250 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	0 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	B1 DIN 4102 EN 13773 Class1

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## SAND – FS NETTOPRIS: 238 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100976
<b>Komposition</b>	100% Polyester Trev. CS
<b>Tygbredd</b>	140 cm
<b>Vikt</b>	159 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	0 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	B1 DIN 4102 M1 EN 13773 Class 1

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## WAVE – FS NETTOPRIS: 268SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100978
<b>Komposition</b>	100% Polyester Trev. CS
<b>Tygbredd</b>	300 cm, Tyngdband
<b>Vikt</b>	67 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	0 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	B1 DIN 4102 M1 EN 13773 Class1


### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**



## ALUAIR -FS NETTOPRIS: 648SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	101021
<b>Komposition</b>	100% Polyester FR + Aluminium
<b>Tygbredd</b>	300 cm
<b>Vikt</b>	62 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	0 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN 13773 Class1

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## ALUDIM- FS NETTOPRIS:648SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	101020
<b>Komposition</b>	100% Polyester FR + Aluminium
<b>Tygbredd</b>	300 cm
<b>Vikt</b>	225 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	0 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN 13773 Class1

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## SOFT – FS NETTOPRIS: 238 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	101005
<b>Komposition</b>	100% Trevira CS
<b>Tygbredd</b>	140 cm
<b>Vikt</b>	150 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	0 cm
<b>Ljusäktethet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	B1 DIN 4102 M1 EN 13773 Class 1

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## NORDIC DIMOUT – FS NETTOPRIS: 389 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	101007
<b>Komposition</b>	100% Polyester FR
<b>Tygbredd</b>	300 cm
<b>Vikt</b>	335 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	0 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN 13773 Class 1

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## FLAME – FS NETTOPRIS: 258 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	101004
<b>Komposition</b>	100% Trevira CS
<b>Tygbredd</b>	300 cm, Tyngband
<b>Vikt</b>	73 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	0 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN 13773 Class 1 B1 DIN 4102 M1

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## PALETTE – FS NETTOPRIS: 218 SEK/M




<b>Artikel Nr.</b>	101003
<b>Komposition</b>	100% Polyester Trevira CS
<b>Tygbredd</b>	300 cm, Tyngdband
<b>Vikt</b>	65 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	0 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN 13773 Class 1 B1 DIN 4102 M1

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## VIRVEL \* FS NETTOPRIS: 255 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100962
<b>Komposition</b>	100% Polyester Trev. CS
<b>Tygbredd</b>	140 cm
<b>Vikt</b>	127 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	63 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN ISO 13773:2003

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## TAHITI – FS NETTOPRIS: 245 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100811
<b>Komposition</b>	100% Polyester FR
<b>Tygbredd</b>	140 cm
<b>Vikt</b>	170 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	53 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN ISO 13773:2003

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**



## SKAGEN – FS NETTOPRIS: 255 SEK/M




<b>Artikel Nr.</b>	100996
<b>Komposition</b>	100% Polyester FR
<b>Tygbredd</b>	140 cm
<b>Vikt</b>	120 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	63 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN ISO 13773:2003

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## NOVA – FS NETTOPRIS: 245 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100927
<b>Komposition</b>	100% Polyester FR
<b>Tygbredd</b>	140 cm
<b>Vikt</b>	170 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	32 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN ISO 13773:2003

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## MISTRAL – FS NETTOPRIS: 245 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100925
<b>Komposition</b>	100% Polyester FR
<b>Tygbredd</b>	140 cm
<b>Vikt</b>	114 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	62 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN ISO 13773:2003

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## JAZZ – FS NETTOPRIS: 255 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100987
<b>Komposition</b>	100% Polyester FR
<b>Tygbredd</b>	140 cm
<b>Vikt</b>	275 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	91 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN ISO 13773:2003

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## HERBARIUM – FS NETTOPRIS: 255 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100985
<b>Komposition</b>	100% Polyester Trev. CS
<b>Tygbredd</b>	140 cm
<b>Vikt</b>	62 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	63 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN ISO 13773:2003

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## DELTA – FS NETTOPRIS: 498 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100984
<b>Komposition</b>	100% Polyester Trev. CS
<b>Tygbredd</b>	280 cm
<b>Vikt</b>	127 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	80 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN ISO 13773:2003

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## COSMOS – FS NETTOPRIS: 255 SEK/M



<b>Artikel Nr.</b>	100993
<b>Komposition</b>	100% Polyester FR
<b>Tygbredd</b>	140 cm
<b>Vikt</b>	205 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Rapport</b>	91 cm
<b>Ljusäkthet</b>	Min. 5 (Skala 1-8)
<b>Certifikat</b>	Öko-Tex 100
<b>Tvättråd</b>	
<b>Max krympning</b>	1%
<b>Flamsäker enligt</b>	EN ISO 13773:2003

### LÄNK TILL FÄRGER

[Produktblad PDF](#)

**18% påslag på angivna priser**

## TWILL NETTOPRIS: 209 SEK/M



### TWILL

Art. nr.	100986	Care Instruction	
Composition	100% Polyester	Shrinkage	1%
Width	290 cm	Certificate	Oeko -Tex Standard 100
Weight	272 gr./m <sup>2</sup>		
Repeat (+/- 2%)	0 cm		
Colorfastness to light	≥ 5 SS EN ISO 105-B02 (Scale 1-8)		
Colorfastness to washing	5 SS EN ISO 105-C06 (Scale 1-5)		

OEKO-TEX®  
CERTIFIED BY TESTEK  
STANDARD 100

### LÄNK TILL FÄRGER:

<http://www.kinnamark.se/img/Produktblad/TWILL-100986-DATA-SHEET.pdf>

18% påslag på angivna priser



## ELECTRA FS/FR NETTOPRIS: 179 SEK/M



### ELECTRA - FS / FR

Art. nr.	101011	Care Instruction	
Composition	100% Polyester FR	Shrinkage	Warp: 1% / Weft: 1,5 %
Width	300 cm	Certificate	Oeko-Tex Standard 100
Weight	93 gr./m <sup>2</sup>	Flame retardant according to:	EN 13773:2003 Class 1
Repeat (+/- 2%)	0 cm		
Colorfastness to light	5 SS EN ISO 105-B02 (Scale 1-8)		
Colorfastness to washing	5 SS EN ISO 105-D06 (Scale 1-5)		

OEKO-TEX®  
STANDARD 100



01



02



03



04



05



06

18% påslag på angivna priser

## LINO 300 NETTORPIS: 210 SEK/M



### LINO 300

Art. nr.	100708	Care Instruction	
Composition	100% Flax	Shrinkage	2%
Width	300 cm	Certificate	Oeko -Tex Standard 100
Weight	85 gr./m <sup>2</sup>		
Repeat (+/- 2%)	0 cm		
Colorfastness to light	≥ 5 SS EN ISO 105-B02 (Scale 1-8)		
Colorfastness to washing	5 SS EN ISO 105-C06 (Scale 1-5)		

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100

### LÄNK TILL FÄRGER:

<http://www.kinnamark.se/img/Produktblad/LINO-300-100708-DATA-SHEET.pdf>

**18% påslag på angivna priser**