

18,5% påslag på angivna priser



STATLIGT RAMAVTAL FÖR TEXTIL INREDNING FÖR FÖNSTERMILJÖ

Avtal 23.3-8004-18:025




Gardintyger från Ludvig Svensson

<https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/>

Version 1.0

18,5% påslag på angivna priser

AKEMI NETTOPRIS: 319 SEK/M



AKEMI
Hanging fabrics

 **svensson**

Akemi är ett nytt bastyg med stor karaktär. Vid första anblicken har Akemi ett diskret, mjukt linjemönster som tack vare det spännande färgarbetet får ett satängliknande skimmer.

Länk till färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/akemi-4857>

AKEMI Hanging fabrics

Designer: Annie Lee Jönsson
Bredd: 150 cm
Rapport (±2%): 5 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 216 g/m²
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 4-5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- DIN 4102, B1 - NF P 92-503-507,
M1 - EN 13773, Class 1 - SN 198898 -
BS 5867:
- DIN 4102, B1
- NF P 92-503-507, M1
- EN 13773, Class 1
- SN 198898
- BS 5867: Part 2, Type B
- IMO FTP Code Part 7

Akustik:
Mätning av ljudabsorption i efterklangrum:
EN ISO 354: 2003 Ration av ljudabsorption
EN ISO 11654: 1997: w = 0,80,
Klass B

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

AKI NETTOPRIS: 265 SEK/M



AKI
Hanging fabrics

svensson

Aki betyder höst på japanska. Men det är främst den gamla japanska textiltekniken Shibori som inspirerat designern Aoi Yoshizawa till gardinen. Med expressiva penseldrag har hon skapat ett uttrycksfullt mönster. Aki är tryckt på Mint, en skir kvalitet i Svenssons kollektion, som ger Aki ett subtilt uttryck som förändras i takt med ljuset. Aki finns i sex färger, i en dynamisk färgskala som skapar ett modernt uttryck. Färgerna utgår från kulörerna i Mint-kollektionen vilket gör det enkelt att kombinera med enfärgade gardiner.

Länk till färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/aki>

AKI Hanging fabrics

Designer: Aoi Yoshizawa
Bredd: 150 cm
Rapport (±2%): 100 cm
Material: Trevira CS 100%
Vikt: 90 g/m²
Krympning: 2 %

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7
- EN 13773 klass 1* Brandcertifikatet är baserat på artikel Årstider.

Akustik:
Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: w= 0,15. Class E ljudtestad gardin är Mint, på vilken Aki är tryckt.

Skötselanvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden
T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

AMARA NETTOPRIS: 405 SEK/M



AMARA
Hanging fabrics

 **svensson**

Speglingarna på vattenytan sätter fantasin i rörelse. Det här reflekterande tyget med transparenta ränder är en klassiker. Amara ingår i en mönsterserie som trycks på Topic. Mönsterserien ger oändliga kombinationsmöjligheter tack vare olika bredder, varierande mönster samt breda färgskalor. Länk till färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsackert/amara>

AMARA Hanging fabrics

Designer: Maja Jakobsson
Bredd: 200 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 118 g/m²
Tjocklek: 0.34 mm

Färghårdighet:
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)

Brotstyrka:
Varp (Enligt ISO 13934-1)
120-150 N
Väft (Enligt ISO 13934-1)
170-195 N

Brotttöjning:
Varp (Enligt ISO 13934-1)
36-54 %
Väft (Enligt ISO 13934-1)
19-24 %

Svårantändlighet:

- NF P 92-503-507, M1
- EN 13773, Class 1
- UNI 8456 & UNI 8457
- SN 198898
- IMO FTP Code Part 7

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

ARA NETTOPRIS: 270 SEK/M



ARA
Hanging fabrics

 **svensson**

Precis som regnbågens oändliga nyansering flyter Aras färger samman i mitten av tyget, precis som vattenfärger. Effekten blir glaslik; färgerna leker med och lurar ögat. Ena sekunden enfärgat, nästa mönstrat. Tyget har ett mjukt, skirt fall. Aras palett är inspirerad av Goethes färgteori, Hilma af Klint och antroposoferna, och erbjuder en transparent lek med färger och färgkombinationer. Färgerna harmonierar och smälter samman, som vågorna på ett böljande hav.

Länk till färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/ara-5363>

ARA
Hanging fabrics

Designer: Annie Lee Jönsson
Bredd: 150 cm
Material: Trevira CS 100%
Vikt: 90 g/m²
Krympning: 2 %

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 4-5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7 (IMO Res. A.471 (12), IMO A.563 (14))
- EN 13773 class 1
- NFP 92-503-507, M1
- SN 198898

For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden
T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com

Skötselanvisning:



Certifikat:



18,5% påslag på angivna priser

BELLE NETTOPRIS: 295 SEK/M



BELLE
Hanging fabrics

svensson

På Novas vita botten ligger Belles flerfärgade uttrycksfulla bladverk. Färgskalan är expressiv pastell balanserad med lugna neutraler, där färgerna skarvlöst rinner in och ut ur varandra. Färgernas uttryck dämpas eller stärks beroende på om Belle hängs med ett enfärgat tyg i kraftfull eller mild ton. De sju färgställningarna är alla färgkoordinerade med Nova.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/belle>

BELLE
Hanging fabrics

Designer: Annie Lee Jönsson
Bredd: 150 cm
Rapport (±2%): 77 cm
Material: Trevira CS 100%
Vikt: 90 g/m²
Krympning: 2 %

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 4 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7 (IMO Res. A.471 (12), IMO A.563 (14))

Skötselanvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

CALLA NETTOPRIS: 399 SEK/M



CALLA
Hanging fabrics

svensson

Calla är en gardin perfekt till miljöer där akustik är en utmaning. Med en ljudabsorption i toppklass är det enkelt att skapa lugna, harmoniska miljöer även i stora, öppna ytor, ytor med stora glaspartier eller högt i tak eller i andra utmanande rum. Calla dämpar ljudet effektivt samtidigt som den vävda gardinen draperas mjukt i ett vackert fall. Färgskalan innehåller 10 tidlösa färgställningar med natur, grått och beige som utgångspunkt.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/calla-7360>

CALLA Hanging fabrics

Designer: Inger Högberg

Bredd: 150 cm

Material: Polyester 100%

Vikt: 360 g/m²

Krympning: 2 %

Färghärdighet:

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:

- 5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:

- BS 5867:

- BS 5867: Part 2, Type B

- DIN 4102-1 class B1

- EN 13773 klass 1- MO FTP Code

2010: Part 7

Akustik:

Mätning av ljud absorption i efterklang

rum: EN ISO 354:2003. Värdering

av mätresultat och klassindelning

enligt: EN ISO 11654:1997: w

= 0.95Klass A

Skötselanvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson

511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

DAY 300 NETTOPRIS: 352 SEK/M



DAY
Hanging fabrics

 **svensson**

Basgardinen Day har väckt stort intresse sedan den introducerades. Nu har gardinens färgskala breddats från 22 till 31 tidlöst vackra kulörer. Däribland några sobra naturfärger men också sofistikerade pasteller och ett par kraftfullare nyanser, framtagna och utvalda av textildesignern Inger Högberg. Även gardinens bredd har uppdaterats från 150 cm till 300 cm, vilket innebär att den kan hängas oändligt. Day är vävd i materialet Trevira på ett sätt som får strukturen att påminna om lin. Men i motsats till lin är tyget både flamsäkert och tvättbart. Gardinen är skir i sin struktur och silar ljuset vackert genom sitt livfulla fall. Därmed gör sig gardinen fint i de flesta offentliga miljöer.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/day-v166487>

DAY
Hanging fabrics

Designer: Inger Högberg
Bredd: 300 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 139 g/m²
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- EN 13773 Class 1
- DIN 4102-1 class B1
- NF P 92-503-507 M1
- IMO FTP Code Part 7

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

GARDEN NETTOPRIS: 305 SEK/M



GARDEN
Hanging fabrics

svensson

Blad, tecknade med handens mjuka rörelser, gav idén. Den humanistiska känslan lyser igenom i det till synes enkla, lätta trycket.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsackert/garden>

GARDEN Hanging fabrics

Designer: Sally Lloyd Thomas
Bredd: 150 cm
Rapport (±2%): 89 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 150 g/m²
Krympning: 2 %

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 5-4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 4-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 4-5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 5-4 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:

- NFP 92-503-507, M1
- SN 198898
- EN 13773 class 1

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

GENOA NETTOPRIS: 299 SEK/M



GENOA
Hanging fabrics

 **svensson**

Med hjälp av moderna färgställningar och detaljer i ytorna, som den svaga randingen i Genoas grå färgfält, uppdateras en klassisk lek med geometriska former för att passa den

moderna inredningen. Genoa trycks på vår Nova kvalitet och finns i 5 färgställningar.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsackert/genoa>

GENOA Hanging fabrics

Designer: Annie Lee Jönsson
Bredd: 150 cm
Rapport (±2%): 87 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 135 g/m²
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4-5 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02:
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 4-5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 4-5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- BS 5867: Part 2, Type B
- DIN 4102, B1
- NF P 92-603-607, M1
- EN 13773, class 1
- UNI B456 / UNI B457, class 1
- SN 198808

For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com

Skötselanvisning:



Certifikat:



18,5% påslag på angivna priser

GRAIN NETTOPRIS: 430 SEK/M



GRAIN
Hanging fabrics

 **svensson**

Basgardinen Grain är ett välkommet tillskott i Svenssons kollektion. Den ger en vacker grund i inredningen och är enkel att kombinera med andra tyger. Den eleganta kvaliteten ger ett vackert fall och med en bredd på 300 centimeter kan gardinen hängas oändligt.

Gardinen byggs upp av tre kontrasterande färger som tillsammans skapar en vibrerande yta, men ändå ger ett enfärgat intryck. Genom att använda olika kvaliteter på garnen får tyget en naturlig kornighet. Grain finns i 33 färger och precis som tyget i sig är färgskalan sober och sofistikerad. Den tar sin utgångspunkt i flera ljusa naturfärger som vitt, beige och grått och sträcker sig hela vägen till starka accentfärger. Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsackert/grain>

GRAIN Hanging fabrics

Designer: Inger Högberg
Bredd: 300 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 190 g/m²
Krympning: 2 %

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7
- UNI 9177, Classe 1

Akustik:
Mätning av ljud absorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt: EN ISO 11654:1997: w = 0.60Klass C

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

IRIS NETTOPRIS: 359 SEK/M



IRIS
Hanging fabrics

svensson

Iris breda randning i åtta olika färgställningar erbjuder en textil med rika variationer och spännande färgmöten. De fyra färgernas inbördes övergångar inom respektive färgställning präglas – trots den enskilda färgens tydliga karaktär – av en mjuk följsamhet. När gardinen hänger veckad växer Isis randning till en oändlig färgpalett genom det infallande ljusets rörelse mellan dager och skugga. Med randning och bredd på tre meter faller Iris vackert både på längden och tvären. På tvären kan Iris även hängas sömlöst i valfri längd. Iris är koordinerad med Novas nya färger.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/iris>

IRIS Hanging fabrics

Designer: Inger Högberg
Bredd: 300 cm
Rapport (±2%): 160 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 111 g/m²
Krympning: 2 %

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- BS 5867: part 1&2
- DIN 4102-1 class B1
- EN 13773 class 1
- IMO FTP Code Part 7

For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com

Färghärdighet:

Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:

- 4 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:

- 4-5 (Skala 1-5)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:

- 3 (Skala 1-5)

Skötselanvisning:



Certifikat:



18,5% påslag på angivna priser

KARAT 150 NETTOPRIS: 259 SEK/M



KARAT
Hanging fabrics

svensson

Karat är ett vackert bastyg, ett måste i varje kollektion. En modern färgskala –från ljust till mörkt och dovt till klart – skapar en grund för kreativitet och gör den enkel att kombinera med andra tyger. Den täta vävstrukturen ger Karat tyngd och ett fint fall som skapar ett lugn och behaglig känsla i de flesta miljöer. Nu har färgskalan av denna klassiska gardin uppdaterats. Vissa färger har plockats ur kollektionen och många nya har kommit till.

Bland dem finns flera naturfärger som alla adderar en varm känsla. Tillsammans med kraftigare färger ges stora möjligheter att skapa nya spännande kombinationer.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsackert/karat>

KARAT Hanging fabrics

Designer: Cathrine Ahlenius
Bredd: 150 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 155 g/m²
Krympning: 2 %

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 4-5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- DIN 4102-1 class B1
- EN 13773 class 1

Akustik:
Mätning av ljud absorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: w= 0,40, Class D

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

KIRI NETTOPRIS: 269 SEK/M



KIRI
Hanging fabrics

svensson

Dimma som rör sig över vatten en sommarkväll. Den bilden har designern Aoi Yoshizawa velat skapa med mönstret på gardinen Kiri. Inspirationen till Kiri, som betyder just dimma på japanska, fick hon i en roddbåt på en sjö i Finland. Med stora penseldrag tonas mönstret gradvis över tyget vilket ger en både poetisk och mystisk känsla. Häng tyget i sin fulla bredd och du har ett konstverk i sig.

Kiri är tryckt på Mint, ett transparent tyg som öppnar upp för vackra effekter när ljuset förändras utanför fönstret. Kiri finns i tio nyanser. Färgskalan – som går från dova toner till klara färger – är framtagen för att passa ihop med övriga gardiner i Mint-kollektionen.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/kiri>

KIRI Hanging fabrics

Designer: Aoi Yoshizawa
Bredd: 150 cm
Rapport (±2%): 100 cm
Material: Trevira CS 100%
Vikt: 90 g/m²
Krympning: 2 %

Färghärdighet:

Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:

- 4 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:

- 4-5 (Skala 1-5)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:

- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:

- BS 5867:
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7
- EN 13773 class 1*Flame retardent properties are based on Årstider for this certificate.

Akustik:

Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: w= 0,15, Class ELjudtestad gardin är Mint, på vilken Kiri är tryckt.

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

MINT NETTOPRIS: 369 SEK/M



MINT
Hanging fabrics

svensson

En av våra bästsäljande basgardiner i hela 47 färgställningar. I en uppdaterad färgskala arbetar designer Inger Högberg med allt från skimrande lekfulla pasteller till mustiga men ändå milda toner. Gardinen är tre meter bred vilket skapar möjligheter till upphängningar helt utifrån rummets komposition. Tygets skira kvalitet med vackert fall ger ett fint ljusgenomsläpp oavsett årstid. Gardinens färgskala är gjord för att kunna koordineras med Karat, Grain och Prime eller varför inte det arkitektoniska mönstret i Reed som är tryckt på

Mint. Mint passar även bra ihop med våra olika möbelygskollektioner.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsackert/mint>

MINT Hanging fabrics

Designer: Annie Lee Jönsson
Inger Högberg
Bredd: 300 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 90 g/m²
Krympning: 2 %

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 4-5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7 (IMO Res. A.471(12), IMO Res.A.563.(14))
- EN 13773 klass 1

Akustik:
Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: w= 0,15, Class E

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

MOMENT NETTOPRIS: 469 SEK/M



MOMENT
Hanging fabrics

 **svensson**

Vid vissa ögonblick skapas designmagi. Mötet mellan formgivarna Dorte Bo Bojesen och Aoi Yoshizawa var uppenbarligen ett sådant. Här har Aoi, som specialiserat sig på material och ytor, tagit fram det poetiskt abstrakta mönstret och Dorte skapat färgsättningarna. Inte oväntat heter resultatet av detta lyckosamma möte just Moment. Gardinen Moment finns i en sensuell färgskala om sex nyanser där mönstret får ett eget uttryck för varje färgsättning. Moment har en spännande och okonventionell mönsterbild och är en gardin som kommer till sin fulla rätt i stora lokaler med ljus och rymd. Det är med andra ord en perfekt match till generösa glaspartier eller rymliga loungers. Moment lyckas med konststycket att bjuda på en lyxig men samtidigt modern och ombonad känsla. I arbetet med att ta fram Moment har utmaningen varit att skapa ett nytt uttryck genom att använda stora färgytor på ett produktionsvänligt och estetiskt tilltalande sätt. Det har man lyckats med. Moment är ett lättanvänt mönster på tre meters bredd som inte behöver mönsterpassas och som är tryckt på en av Svenssons baskvaliteter. Ett ögonblick som står sig in i framtiden helt enkelt.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-extiles/produkter/flamsaekert/moment-20312>

MOMENT
Hanging fabrics

Designer: Aoi Yoshizawa
Dorte Bo Bojesen
Bredd: 300 cm
Rapport (±2%): 300 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 132 g/m²
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 5 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
BS 5867:
- NF P 92-503-507, M1
- EN 13773, Class 1
- SN 198898
- BS 5867: Part 2, Type B
- IMO FTP Code Part 7

Skötselansvisning:



Certifikat:




For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden
T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

NOVA NETTOPRIS: 355 SEK/M



NOVA
Hanging fabrics

svensson

Nova är en av våra allra mest uppskattade gardiner som nu uppdateras. De nya färgerna, vilka harmonierar med tidigare färger, vandrar från balanserat mjuka neutraler till varmt djupröd rubin. Textiliernas skimrande lyster och transparenta lätthet skänker slingerväven en mjukt metallisk ton. Med bredd på tre meter och elegant drapering erbjuder Nova därför oräkneliga möjligheter för rummets inredning och fönstrens uttryck. Novas nya färger är

koordinerade med randade Isis och bladmönstrade Belle.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsackert/nova>

NOVA

Hanging fabrics

Designer: Cathrine Ahlenius

Bredd: 300 cm

Material: Polyester 100%

Vikt: 111 g/m²

Krympning: 2 %

Färghärdighet:

Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:

- 4 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:

- 5 (Skala 1-5)

Mot gnidning våt enligt EN ISO

105-X12:

- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:

- BS 5867:

- DIN 4102-1 class B1

- IMO FTP Code Part 7

- EN 13773 klass 1

For further information:

Svensson
611 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com

Skötselansvisning:



Certifikat:



18,5% påslag på angivna priser

OMBRÉ NETTOPRIS: 335 SEK/M



OMBRÉ
Hanging fabrics

svensson

Dess enastående design med sina effektfulla växlingar mellan ljus och mörker, värme och kyla där färgen skiftar gradvis över hela tygets bredd gjorde vår gardin Ombré till vinnare av Good Design Award 2016. I den här breddade färgskalan har designer Inger Högberg adderat sex ytterligare nyanser av ljus pastell för att komplettera de tidigare, lite dovare färgställningarna. Gardinen är vävd med avancerad jacquardteknik och dess tyngd skapar

ett fint fall. Ombré blir ett utropstecken och en vacker accent som lyfter var inredning.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/ombre>

OMBRÉ

Hanging fabrics

Designer: Inger Högberg
Bredd: 150 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 197 g/m²
Krympning: 2 %

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 4-5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867, Part 2- DIN 4102 B1-
IMO FTP Code 2010:
- DIN 4102 B1
- IMO FTP Code 2010: Part 7
- EN 13773 class 1

Akustik:
Mätning av ljud absorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt: EN ISO 11654:1997: w = 0.70Klass C

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

POND NETTOPRIS: 459 SEK/M



POND
Hanging fabrics

svensson

Visst är det något speciellt med skandinavisk enkelhet? Funktionellt, vackert och befriande tidlöst. Pond är resultatet av ett lika innovativt som metodiskt arbete av designern Inger Högberg som utgått från gamla tiders hantverkskvaliteter och sedan adderat en modern twist. Inger började med att testa olika konstruktioner och färgkombinationer i en doobbyvävstol innan gardinen togs i produktion i en tremeters maskin. Där vävs den med två olika garner i en klassisk konstruktion som känns ny och spännande. Dessutom med olika färger i varp och väft. Framför allt gör sig Pond bra som dekorativ gardin och gärna i stora, moderna byggnader med generösa ljusinsläpp som skänker en spännande lyster till färgerna som skimrar olika beroende på väder och tid på dygnet. Pond finns i 18 färgställningar, från ljus natur till mörkare, kraftigare färger. Gardinen har ett lätt fall och kan med fördel matchas med ett tätare, tyngre gardinval såsom Karat, eller någon annan textil ur Svenssons stora kollektion.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsackert/pond-22959>

POND Hanging fabrics

Designer: Inger Högberg
Bredd: 300 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 185 g/m²
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- DN 4102, B1- NF P 92-503-507,
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
BS 5867:
- NF P 92-503-507, M1
- EN 13773, Class 1
- SN 198898
- BS 5867: Part 2, Type B
- IMO FTP Code Part 7

For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden
T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com

Skötselanvisning:



Certifikat:



18,5% påslag på angivna priser

PRIME NETTOPRIS: 355 SEK/M



PRIME
Hanging fabrics

 **svensson**

Garnfärgad gardin med linneliknande yta och fantastiskt fall. Ett stort urval av vackra naturnära färgställningar, där tvåfärgade varianter skapar fina visuella effekter på tygets struktur. Ett tyngre och modernt klassiskt bastyg med härlig struktur och ljuddämpande funktion.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsackert/prime>

PRIME Hanging fabrics

Designer: Cathrine Ahlenius
Bredd: 150 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 387 g/m²
Krympning: 2 %

Färghärdighet:

Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:

- DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898- BS 5867:
- NF P 92-503-507, M1
- EN 13773, Class 1
- SN 198898- BS 5867: Part 2, Type B
- IMO FTP Code 2010: Part 7

Akustik:

Mätning av ljud absorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: w= 0,35, Class D

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

SAWA NETTOPRIS: 409 SEK/M



SAWA
Hanging fabrics

svensson

Sawa betyder "liten flod" på japanska och det är ifrån naturen designern Aoi Yoshizawa fått sin inspiration. Med stora penseldrag har hon skapat ett mönster med vackert flöde som upprepas i en jämn rytm. I mönstret flyter varma och kalla toner samman och ger tyget en poetisk kontrast. Sawa är tryckt på Prime, en exklusiv och omtyckt kvalitet med en linneliknande yta och ett fantastiskt fall. Det är ett tyngre och modernt klassiskt bastyg med härlig struktur och ljuddämpande funktion. Tyget är kraftigt, men har ändå en lätt och skir känsla och släpper igenom ljus på ett vackert sätt. Med sitt expressiva och mjuka mönster är Sawa en gardin med många användningsområden som enkelt kombineras med enfärgade bastyger. Sawa finns i sex olika färger; tre naturfärger och tre lite starkare nyanser.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/sawa>

SAWA

Hanging fabrics

Designer: Aoi Yoshizawa
Bredd: 150 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 386 g/m²
Krympning: 2 %

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code 2010: Part 7
- EN 13773, class 1

Akustik:
Mätning av ljud absorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: w= 0,35, Class DLjudtestad gardin är Prime, på vilken Sawa är tryckt.

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

SUMIRE NETTOPRIS: 295 SEK/M



SUMIRE
Hanging fabrics

 **svensson**

Med uttrycksfulla blommor i vackra färger har designern Aoi Yoshizawa skapat en gardin med dynamik och djup. Som en skir akvarellmålning skänker Sumire en ny dimension till rummet. Sumire är japanska för den vackra vårblommen viol. Sumire är tryckt på Karat, en av Svenssons populära baskvaliteter, och har ett brett användningsområde. Den täta vävstrukturen ger Sumire tyngd och ett fint fall samtidigt som ljuset vackert släpps igenom. Med ett mönster utan början och slut är Sumire lätt att använda och de många nyanserna i varje färgställning gör det enkelt att skapa en inredning som hänger ihop. Sumire finns i sex olika färger, från lekfullt vårtigt grönt till elegant lyxigt grått.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/sumire>

SUMIRE Hanging fabrics

Designör: Aoi Yoshizawa
Bredd: 150 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 386 g/m²

Färghårdighet:
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7
- EN 13773 class 1

Skötselavvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden
T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

TWIN NETTOPRIS: 549 SEK/M



TWIN
Hanging fabrics

svensson

Twin är en enfärgad dimout med minimalt ljusgenomsläpp och riktigt bra ljudklassning. En tät vävd gardin med ett imponerande fall och en vacker drapering som passar lika bra framför fönstret som för att skapa rum i rummet. Dimouteffekten och ljudabsorbtionen är bara ett par av möjligheterna med Twin. Gardinen vävs i tre meters bredd för att kunna hängas oändligt utan sömmar. Dessutom får det stygnliknande mönstret olika effekt beroende på om du väljer att hänga Twin vertikalt eller horisontellt. Twin tillverkas i flamsäkra Trevira CS för att klara de höga krav som ställs i offentliga miljöer. Vi designar och tillverkar våra tyger från grunden – från idé till färdig produkt. Det gäller också färgskalor. Twin finns i 11 färger med klassisk elegans, lätta att matcha med övriga kollektioner.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/twin- 29235>

TWIN

Hanging fabrics

Designer: Inger Högberg
Bredd: 300 cm
Material: Trevira CS 100%
Vikt: 487 g/m²

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867, Part 2- DIN 4102 B1-
IMO FTP Code 2010:
- DIN 4102 B1
- IMO FTP Code 2010: Part 7

Akustik:
Mätning av ljud absorption i efterklangs rum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt: EN ISO 11654:1997: w = 0.85Klass B

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

WELL NETTOPRIS: 299 SEK/M



WELL
Hanging fabrics

svensson

Visjonen var att ge vår klassiker förnyad lyskraft med bibehållen känsla. Den uppdaterade designen av ripsgardinen skapar lager som effektivt absorberar ljud, vilket gör produkten både vacker och funktionell. Well tillför tyngd i modern inredning.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/well-29896>

WELL Hanging fabrics

Design: Wiveca Hall
Bredd: 150 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 281 g/m²
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 4-5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:

- B1; NF P 92-503-507 M1
- IMO FTP Code Part 7
- EN 13773 class 1

Akustik:

Mätning av ljud absorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt: EN ISO 11654:1997: w = 0.85 Klass B

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

WILD NETTOPRIS: 283 SEK/M



WILD
Hanging fabrics

svensson

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsackert/wild-30119>

WILD Hanging fabrics

Designer: Cathrine Ahlenius
Bredd: 150 cm
Rapport ($\pm 2\%$): 63 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 113 g/m²
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- DIN 4102, B1
- NF P 92-503-507, M1
- EN 13773, class 1
- UNI 8456 / UNI 8457, class 1
- SN 198898

Skötselansvisning:



Certifikat:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



18,5% påslag på angivna priser

WILLOW NETTOPRIS: 299 SEK/M



WILLOW
Hanging fabrics

 **svensson**

Färger i vatten målade med handens känslighet, var tanken som tog form. Trycket avbildar slingrande växtlighet i färgstämd akvarell.

Till fler färger: <https://www.ludvigsvensson.com/sv/interior-textiles/produkter/flamsaekert/willow-30133>

WILLOW
Hanging fabrics

Designer: Cathrine Ahlenius
Bredd: 150 cm
Rapport (±2%): 90 cm
Material: Polyester 100%
Vikt: 150 g/m²
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-B02:
- 4-5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- BS 5867:
- DIN 4102-1 class B1
- IMO FTP Code Part 7
- EN 13773, Class 1
- NF P 92-503-507, M1
- UNI 8456/8457
- SN 198898

For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com

Skötselanvisning:



Certifikat:



18,5% påslag på angivna priser

EASY NETTOPRIS: SEK/M



EASY Upholstery fabrics

Design by: Eva Larsson
Width: 140 cm
Material: Wool 85%
Polyamid 15%
Weight: 330 g/m²

Color fastness:
Against dry rubbing according to EN ISO 105-X12:
- 4 (Scale 1-5)
Against light according to EN ISO 105-B02
- 5-7 (Scale 1-8)
Against wet rubbing according to EN ISO 105-X12:
- 3-4 (Scale 1-5)

Flame retardancy:
- EN ISO 1021 part 1&2- BS
5852 crib 5- IMO FTP Code 2010:

- BS 5852 crib 5
- IMO FTP Code 2010: Part B
- UNI 9176, 1 IM

Care instructions:



Certificates:



For further information:

Svensson
511 82 Kirna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



Länk till färger

<https://www.ludvigsvensson.com/en/interior-textiles/products/upholstery-fabrics/easy-9210#specifications>