

18,5% påslag på angivna priser



STATLIGT RAMAVTAL FÖR TEXTIL INREDNING FÖR FÖNSTERMILJÖ

Avtal 23.3-8004-18:025



Gardintyger från Saum & Viebahn
<https://www.saum-und-viebahn.de/en/>

Version 1.0


18,5% påslag på angivna priser

AMALFINO 2-NETTOPRIS:282SEK/M



AMALFINO 2 HOME&CONTRACT

Artikelnummer / Articlennumber 42262150100




Einsatzbereiche / Applications



Zertifikate / Certificates



Pflegeeigenschaften / Care Instructions



Technische Daten	Technical Data	
Artikelnummer	Articlennumber	42262150100
Kollektionslinie	Collection	HOME&CONTRACT
Produkt	Product	Dekostoff / deco drapes
Warenbreite	width	150
Gewicht ca. g/m ²	weigh approx. g/m ²	255
Lichtechtheit	Lightfastness	4.000000
Scheuerbeständigkeit Martindale/Touren	Abrasion resistance martindale/rubs	
Rapport ca cm entlang der Webkante	repeat pattern approx. cm along selvage	
zwischen den Webkanten	between selvages	
Bleiband	Lead band	Nein / No
Material	Material Composition	
		100% Polyester

Zertifizierungen / Certificates:

BS5867 |

Die vorstehenden technischen Daten sind als durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
The above-mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. Guarantees are not submitted.

Stand 21.02.2017

Saum & Viebahn GmbH & Co. KG | E.-C.-Baumann-Str. 12 | 95326 Kulmbach

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.saum-und-viebahn.de/en/1729/amalfino-2>

18,5% påslag på angivna priser

BRANDY-NETTOPRIS:376SEK/M



BRANDY NEW CLASSICS

Artikelnummer / Articulenumber 51753300100



Einsatzbereiche / Applications



Zertifikate / Certificates



Pflegeeigenschaften / Care Instructions



Technische Daten	Technical Data	
Artikelnummer	Articulenumber	51753300100
Kollektionslinie	Collection	NEW CLASSICS
Produkt	Product	Gardine / deco drapes
Warenbreite	width	300
Gewicht ca. g/m ²	weigth approx. g/m ²	100
Lichtechtheit	Lightfastness	5,000000
Scheuerbeständigkeit Martindale/Touren	Abrasion resistance martindale/rubs	
Rapport ca cm entlang der Webkante	repeat pattern approx. cm along selvage	
zwischen den Webkanten	between selvages	
Bleiband	Lead band	Ja / Yes
Material	Material Composition	
		100% Polyester

Zertifizierungen / Certificates:

BS5867 |

Die vorstehenden technischen Daten sind allseitig Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
The above-mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. Guarantees are not submitted.

Stand 21.02.2017

Saum & Viebahn GmbH & Co. KG | F-C-Baumann-Str. 12 | 95326 Kulmbach

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.saum-und-viebahn.de/en/2799/brandy>

18,5% påslag på angivna priser

CARDIFF-NETTOPRIS:428SEK/M



CARDIFF

Artikelnummer / Articlenunder 42346300300




Einsatzbereiche / Applications



Zertifikate / Certificates



Pflegeeigenschaften / Care Instructions



Technische Daten	Technical Data	
Artikelnummer	Articlenunder	42346300300
Kollektionslinie	Collection	
Produkt	Product	Dekostoff / deco drapes
Warenbreite	width	300
Gewicht ca. g/m ²	weigh approx. g/m ²	202
Lichtechtheit	Lightfastness	4,000000
Scheuerbeständigkeit Martindale/Touren	Abrasion resistance martindale/rubs	
Rapport ca cm entlang der Webkante	repeat pattern approx. cm along selvage	
zwischen den Webkanten	between selvages	
Bleiband	Lead band	Nein / No
Material	Material Composition	
		100% Polyester

Zertifizierungen / Certificates:

Die vorstehenden technischen Daten sind als durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
The above-mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. Guarantees are not submitted

Stand 21.02.2017

Saum & Viebahn GmbH & Co. KG | E.-C.-Baumann-Str. 12 | 95326 Kulmbach

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.saum-und-viebahn.de/en/2437/cardiff>


18,5% påslag på angivna priser

DANDY-NETTOPRIS:374SEK/M



DANDY HOME&CONTRACT

Artikelnummer / Articulenumber 42263290101




Einsatzbereiche / Applications



Zertifikate / Certificates



Pflegeeigenschaften / Care Instructions



Technische Daten	Technical Data	
Artikelnummer	Articulenumber	42263290101
Kollektionslinie	Collection	HOME&CONTRACT
Produkt	Product	Dekostoff / deco drapes
Warenbreite	width	290
Gewicht ca. g/m ²	weigth approx. g/m ²	320
Lichtechtheit	Lightfastness	4.000000
Scheuerbeständigkeit Martindale/Touren	Abrasion resistance martindale/rubs	
Rapport ca cm entlang der Webkante	repeat pattern approx. cm along selvage	
zwischen den Webkanten	between selvages	
Bleiband	Lead band	Nein / No
Material	Material Composition	
		100% Polyester

Zertifizierungen / Certificates:

BS5867 |

Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
The above-mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. Guarantees are not submitted.

Stand 21.02.2017

Saum & Viebahn GmbH & Co. KG | E.-C.-Baumann-Str. 12 | 95326 Kulmbach

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.saum-und-viebahn.de/en/1809/dandy>


18,5% påslag på angivna priser

IPANEMA-NETTOPRIS:206SEK/M



IPANEMA MODERN

Artikelnummer / Articlenunder 51769300600



Einsatzbereiche / Applications



Zertifikate / Certificates

B1 IMO

Pflegeeigenschaften / Care Instructions



Technische Daten	Technical Data	
Artikelnummer	Articlenunder	51769300600
Kollektionslinie	Collection	MODERN
Produkt	Product	Gardine / deco drapes
Warenbreite	width	300
Gewicht ca. g/m ²	weigh approx. g/m ²	52
Lichtechtheit	Lightfastness	6,000000
Scheuerbeständigkeit Martindale/Touren	Abrasion resistance martindale/rubs	
Rapport ca cm entlang der Webkante	repeat pattern approx. cm along selvage	
zwischen den Webkanten	between selvages	
Bleiband	Lead band	Ja / Yes
Material	Material Composition	
		100% Polyester

Zertifizierungen / Certificates:

Die vorstehenden technischen Daten sind als durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
The above-mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. Guarantees are not submitted.

Stand 21.02.2017

Saum & Viebahn GmbH & Co. KG | E.-C.-Baumann-Str. 12 | 95326 Kulmbach

LÄNK TILL FÄRGER:<https://www.saum-und-viebahn.de/en/2931/ipanema>

18,5% påslag på angivna priser

MARIPOSA-NETTOPRIS:193SEK/M



MARIPOSA 

Artikelnummer / Articulenumber 41235150109




Einsatzbereiche / Applications



Zertifikate / Certificates



Pflegeeigenschaften / Care Instructions



Technische Daten	Technical Data	
Artikelnummer	Articulenumber	41235150109
Kollektionslinie	Collection	
Produkt	Product	Dekostoff / deco drapes
Warenbreite	width	150
Gewicht ca. g/m ²	weigh approx. g/m ²	107
Lichteinheit	Lightfastness	5,000000
Scheuerbeständigkeit Martindale/Touren	Abrasion resistance martindale/rubs	
Rapport ca cm entlang der Webkante	repeat pattern approx. cm along selvage	
zwischen den Webkanten	between selvages	
Bleiband	Lead band	Nein / No
Material	Material Composition	
		100% Polyester

Zertifizierungen / Certificates:

Die vorstehenden technischen Daten sind als Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
The above-mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. Guarantees are not submitted.

Stand 21.02.2017

Saum & Viebahn GmbH & Co. KG | E.-C.-Baumann-Str. 12 | 95326 Kulmbach

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.saum-und-viebahn.de/en/4/mariposa>


18,5% påslag på angivna priser

SENSO-NETTOPRIS:303SEK/M



SENSO EMOTION

Artikelnummer / Articlennumber 42066280103




Einsatzbereiche / Applications



Zertifikate / Certificates



Pflegeeigenschaften / Care Instructions



Technische Daten	Technical Data	
Artikelnummer	Articlennumber	42066280103
Kollektionslinie	Collection	EMOTION
Produkt	Product	Dekostoff / deco drapes
Warenbreite	width	280
Gewicht ca. g/m ²	weigth approx. g/m ²	240
Lichtechtheit	Lightfastness	4,000000
Scheuerbeständigkeit Martindale/Touren	Abrasion resistance martindale/rubs	
Rapport ca cm entlang der Webkante	repeat pattern approx. cm along selvage	
zwischen den Webkanten	between selvages	
Bleiband	Lead band	Nein / No
Material	Material Composition	
		100% Polyester

Zertifizierungen / Certificates:

BS5867 |

Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
The above-mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. Guarantees are not submitted.

Stand 21.02.2017

Saum & Viebahn GmbH & Co. KG | E.-C.-Baumann-Str. 12 | 95326 Kulmbach

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.saum-und-viebahn.de/en/471/senso>

18,5% påslag på angivna priser

SKY-NETTOPRIS:191SEK/M



Artikelnummer / Articlenunder 51808300100




Einsatzbereiche / Applications



Zertifikate / Certificates



Pflegeeigenschaften / Care Instructions



Technische Daten	Technical Data	
Artikelnummer	Articlenunder	51808300100
Kollektionslinie	Collection	
Produkt	Product	Gardine / deco drapes
Warenbreite	width	300
Gewicht ca. g/m ²	weigth approx. g/m ²	66
Lichtechtheit	Lightfastness	4,000000
Scheuerbeständigkeit Martindale/Touren	Abrasion resistance martindale/rubs	
Rapport ca cm entlang der Webkante	repeat pattern approx. cm along selvage	
zwischen den Webkanten	between selvages	
Bleiband	Lead band	Ja / Yes
Material	Material Composition	
		100% Polyester

Zertifizierungen / Certificates:

BS5867 |

Die vorstehenden technischen Daten sind allezeit Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
The above-mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. Guarantees are not submitted.

Stand 21.02.2017

Saum & Viebahn GmbH & Co. KG | E.-C.-Baumann-Str. 12 | 95326 Kulmbach

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.saum-und-viebahn.de/en/3085/sky>

18,5% påslag på angivna priser

SKYLINE-NETTOPRIS:229SEK/M



SKYLINE 

Artikelnummer / Articulenumber 51807300200




Einsatzbereiche / Applications



Zertifikate / Certificates



Pflegeeigenschaften / Care Instructions



Technische Daten	Technical Data	
Artikelnummer	Articulenumber	51807300200
Kollektionslinie	Collection	
Produkt	Product	Gardine / deco drapes
Warenbreite	width	300
Gewicht ca. g/m ²	weigth approx. g/m ²	66
Lichtechtheit	Lightfastness	4,000000
Scheuerbeständigkeit Martindale/Touren	Abrasion resistance martindale/rubs	
Rapport ca cm entlang der Webkante	repeat pattern approx. cm along selvage	7,5
zwischen den Webkanten	between selvages	
Bleiband	Lead band	Ja / Yes
Material	Material Composition	
		100% Polyester

Zertifizierungen / Certificates:

Die vorstehenden technischen Daten sind alleinstimmig Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
The above mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. Guaranties are not submitted.

Stand 01.02.2017

Saum & Viebahn GmbH & Co. KG | F.-C.-Baumann-Str. 17 | 45326 Kalmhach

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.saum-und-viebahn.de/en/3074/skyline>

18,5% påslag på angivna priser

UNO-NETTOPRIS:241SEK/M



Artikelnummer / Articulenumber 42338300100




Einsatzbereiche / Applications



Zertifikate / Certificates



Pflegeeigenschaften / Care Instructions



Technische Daten	Technical Data	
Artikelnummer	Articulenumber	42338300100
Kollektionslinie	Collection	
Produkt	Product	Dekostoff / deco drapes
Warenbreite	width	300
Gewicht ca. g/m ²	weigth approx. g/m ²	73
Lichtechtheit	Lightfastness	5,000000
Scheuerbeständigkeit Martindale/Touren	Abrasion resistance martindale/rubs	
Rapport ca cm entlang der Webkante	repeat pattern approx. cm along selvage	
zwischen den Webkanten	between selvages	
Bleiband	Lead band	Ja / Yes
Material	Material Composition	
		100% Polyester

Zertifizierungen / Certificates:

Die vorstehenden technischen Daten sind als durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
The above-mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. Guarantees are not submitted.

Stand 21.02.2017

Saum & Viebahn GmbH & Co. KG | E.-C.-Baumann-Str. 12 | 95326 Kulmbach

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.saum-und-viebahn.de/en/2391/uno>

18,5% påslag på angivna priser

WESTERLAND 2-NETTOPRIS:382SEK/M



WESTERLAND 2

Artikelnummer / Articlenunder 42273300116




Einsatzbereiche / Applications



Zertifikate / Certificates



Pflegeeigenschaften / Care Instructions



Technische Daten	Technical Data	
Artikelnummer	Articlenunder	42273300116
Kollektionslinie	Collection	
Produkt	Product	Dekostoff / deco drapes
Warenbreite	width	300
Gewicht ca. g/m ²	weigh approx. g/m ²	184
Lichtechtheit	Lightfastness	6,000000
Scheuerbeständigkeit Martindale/Touren	Abrasion resistance martindale/rubs	
Rapport ca cm entlang der Webkante zwischen den Webkanten	repeat pattern approx. cm along selvage between selvages	
Bleiband	Lead band	Nein / No
Material	Material Composition	
		100% Polyester

Zertifizierungen / Certificates:

BS5867 |

Die vorstehenden technischen Daten sind alleinstimm Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.
The above-mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. Guarantees are not submitted

Stand 21.02.2017

Saum & Viebahn GmbH & Co. KG | E.-C.-Baumann-Str. 12 | 95326 Kulmbach

LÄNK TILL FÄRGER: <https://www.saum-und-viebahn.de/en/1894/westerland-2>