

Quality Hotel Globe

Ramavtalsleverantören har i sitt anbud, genom att svara JA eller NEJ på ställda tilldelningskriterier avseende Tillgänglighet bekräftat om de tilldelningskriterier som ställs i upphandlingsdokumentet är uppfyllda eller inte.

För mer detaljerad information om kriterierna var vänlig och läs avtalet som ligger under Dokument.

Uppfylls kriteriet avseende:

| | |
|--|-----|
| allergisanerat övernattningsrum? | Ja |
| anpassningar luftburen allergi? (begäran ska ske senast fem dagar innan konferensen inleds) | Ja |
| att person som använder rullstol har fri passage (mellan aktuella lokaler och utrymmen)? | Ja |
| automatisk dörröppnare (huvudentré)? | Ja |
| av- och påstigningsplats (inom 25 meter från entré)? | Ja |
| brandlarm med ljussignaler (i övernattningsrum)? | Nej |

| | |
|---|-----|
| brandlarm som uppfattas med känslan? | Ja |
| dörrars passagemått (minst 80 cm)? | Ja |
| fast eller mobil hörslina (i reception och möteslokal)? | Nej |
| framkomlig gångväg från parkering till huviúdentré (för person som använder rullstol/rullator)? | Ja |
| fri passage till matsal/restaurang för person som använder rullstol? | Ja |
| kontrastmarkeringar på eventuella trappor och nivåskillnader? | Ja |
| käpphållare vid receptionen? | Ja |
| ledsagning till övernattningsrum? | Ja |
| ledstänger/räcken vid alla trappor/ramper som behöver passeras under konferensen? | Ja |
| lämplig ramp eller hiss vid eventuell trappa framför entréer som behöver passeras (för person som använder rullstol)? | Ja |
| nåbara rätter på bufféer för person som använder rullstol? | Ja |

| | |
|--|----|
| personhiss för person som använder rullstol? | Ja |
| reserverad parkeringsplats för person med funktionsnedsättning (inom 25 meter från entré)? | Ja |
| sittplats nära receptionen respektive huvudentrén? | Ja |
| toalett för personer som använder hjälpmedel? | Ja |
| trösklar? (inga eller anpassade trösklar) | Ja |
| utrymningslarm i talat meddelande? | Ja |
| övernattningsrum anpassat för person som använder rullstol? | Ja |