

Frågor och svar

Köpare

Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Handläggare: Goran Alilovic
Telefon: +46 (0)8 700 06 81
E-post: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Upphandling

Namn: Personlig skyddsutrustning
Referensnr: 23.3-13119-20
Beskrivning: De varugrupper som omfattas av upphandlingen är följande:

Privat fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-24 14:41

Till: Dold

Pos 38 eftersom endast har denna produkt, www.pamex.se, hur ska vi i enlighet med Fråga 23 komma i kontakt med någon som vill ta med detta i sitt totala anbud?

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 13:36

Till: Dold

Om ni vill samarbeta med andra leverantörer så är det upp till er att ta kontakt med dem.

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-25 15:11

Till: Alla

Tidigare svar på fråga 104 är korrigerat till följande: "Se svar på frågorna 69 och 103".

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-26 16:03

Till: Alla

Med anledning av de justeringar som gjorts i bilaga Varukorg förlänger Kammarkollegiet anbudstiden med sju dagar vilket innebär att sista anbudsdag är ändrad till den 15 april 2021.

Sista datum för att ställa frågor är ändrat till den 6 april 2021.

Sista datum för Kammarkollegiet att besvara frågor är ändrat till den 9 april 2021. Under perioden 1-5 april 2021 kommer inga frågor att besvaras.

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-29 08:53

Till: Alla

Sista anbud/ansökansdag ändrad från 2021-04-07 till 2021-04-15

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-30 14:42

Till: Alla

Tidigare svar på fråga 157 är korrigerat till följande:

Kammarkollegiet gör följande ändringar för positionerna 31-33 i bilaga Varukorg.

- Position 31 ändras från "SNR 28-36 dB" till "SNR 28 till minst 36 dB" i cell D36
- Position 32 ändras från "SNR 36-37 dB" till "SNR 36 till minst 37 dB" i cell D37
- Position 33 ändras från "SNR 28 dB" till "minst SNR 28 dB" i cell D38

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-30 14:45

Till: Alla

Här kommer som utlovat en ny uppdaterad version av varukorgen (bilaga Varukorg - version 2) som inkluderar alla ändringar som har gjorts hittills under frågor och svar.

Notera att i de fall ni har börjat fylla i den första versionen av bilaga Varukorg går det bra att bifoga denna till anbudet. Ni avgör själva vilken version ni vill bifoga till anbudet.

Bilaga Varukorg - version 2.xlsx

Privat fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-31 09:38

Till: Dold

Ni anger att ni har för avsikt att tilldela 8 leverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav men samtidigt vägrar ni lätta på kraftigt konkurrensbegränsande krav så som förpackningsstorlekar eller material. Detta är krav som dessutom inte har någon betydelse för produkternas

funktion eller kvalitet.

Att ni står fast vid era krav som uppenbarligen är skrivna efter nuvarande produkter innebär att hela upphandlingen är viktad hårt mot sittande leverantörs produkter.

Ni riskerar med detta att ni får in en rad tilldelade grossister men eftersom produkterna kommer från samma tillverkare så är bristsituationen oförändrad.

Med anledning av detta ber vi er fundera ett varv till kring alla frågor gällande förpackningsstorlekar samt:

Pos 14 Förkläde – acceptera 1100x1400mm istället för enbart 980 x 1200 mm.

Pos 15 Overall – tillåta polyeten istället för bara polypropylen

Pos 41 Stövleskydd – avropad kvantitet, tillåta 30 par istället för 30st.

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-03-31 11:01

Till: Dold

På position 14 undrar Kammarkollegiet om ni istället avser position 13, då endast det förklädet har måtten 980 x 1200 mm?

Privat fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-31 11:35

Till: Dold

Svar på privat fråga: På position 14 undrar Kammarkollegiet om ni istället avser position 13, då endast det förklädet har måtten 980 x 1200 mm?

Det stämmer, tryckfel på positions numret och vår fråga avsåg mycket riktigt pos 13.

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-07 14:51

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar för positionerna 9-14 i bilaga Varukorg - version 2.

- Position 9: Tolerans avseende storlek ändras från "+/-5%" till "+/-7%" i cell H14.
- Position 10: Tolerans avseende storlek ändras från "+/-5%" till "+/-7%" i cell H15. Minsta orderkvantitet vid avrop ändras från "50" till "100" i cell J15.
- Position 11: Tolerans avseende storlek ändras från "+/-5%" till "+/-7%" i cell H16. Minsta orderkvantitet vid avrop ändras från "50" till "100" i cell J16.
- Position 12: Tolerans avseende storlek ändras från "+/-5%" till "+/-7%" i cell H17.
- Position 13: Efterfrågad storlek ändras från "980 x 1200 mm. 0,03-0,04 mm tjock" till "(980-1029 mm) x (1200-1309 mm). 0,02-0,04 mm tjock" i cell G18. Tolerans avseende storlek ändras från "+/-5%" till "+/-7%" i cell H18. Minsta orderkvantitet vid avrop ändras från "25" till "60" i cell J18.
- Position 14: Tolerans avseende storlek ändras från "+/-5%" till "+/-7%" i cell H19. Minsta orderkvantitet vid avrop ändras från "50" till "100" i cell J19.

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-08 15:36

Till: Alla

Här kommer en ny uppdaterad version av varukorgen (bilaga Varukorg - version 3), som inkluderar alla ändringar som har gjorts hittills under frågor och svar.

Notera att i de fall ni har börjat fylla i en av de tidigare versionerna av bilaga Varukorg går det bra att bifoga denna till anbudet. Ni avgör själva vilken version ni vill bifoga till anbudet.

Bilaga Varukorg - version 3.xlsx

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-21 08:44

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil).

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 22 april 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Profilservice Nordic AB.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-04-22 10:38

Till: Dold

Hej Goran,

Tack för detta.

Profilservice har inkommit med önskade kompletterande dokument och publicerat dessa enligt instruktion från Tendsign support.

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-21 08:44

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil).

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 22 april 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Office Depot Svenska AB.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-04-22 11:58

Till: Dold

Hej

Vänligen se vårt bifogade svar på er begäran om förtydligande.

CoC - Signed - Stockmovers.pdf

Komplettering enligt begäran - Office Depot Svenska AB v3.0.docx

OD - Code of Conduct, SE 2021-01-04 v2.0.docx

OD - Leverantörsbedömning, SE 2021-01-04 v2.0.pdf

Process för att identifiera, bedöma och hantera hållbarhetsrisker i värdekedjan - OD Sverige v 1.2.doc

Processbeskrivning - Kravställning och uppföljning av leverantörer.docx

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-21 08:43

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil).

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 22 april 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Humanitära resurser sociala entreprenörer AB.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-04-22 21:24

Till: Dold

Hej,

Med anledning av er begäran om komplettering avseende vår ekonomiska och finansiella ställning bifogas här vår årsredovisning tillsammans med ett revisorsintyg som visar att vi har god ekonomisk och finansiell ställning och därmed uppfyller kravet i upphandlingen. Skälet till att vi inte har någon ratingberäkning är att vi är ett nystartat bolag. Som ni kan se i bifogad årsredovisning har vi dock haft en fantastisk utveckling och en kraftigt ökad omsättning det senaste året som bidragit till den goda ekonomiska ställning som vi har idag.

Ni får gärna höra av er om ni har några frågor kring detta eller om ni finner behov av ytterligare kompletteringar eller förtydliganden.

Med vänlig hälsning

Årsredovisning inkl. revisorsintyg.pdf

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-21 08:43

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 22 april 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic
Begäran om förtydligande Adder AB.doc

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-21 08:43

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 22 april 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic
Begäran om förtydligande Humanitära resurser sociala entreprenörer AB.doc

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-04-22 21:26

Till: Dold

Hej,

Vänligen se bifogat svar.

Med vänlig hälsning
Begäran om förtydligande Humanitära resurser sociala entreprenörer AB (1).doc
Kvittens arbetsgivaravgifter.pdf

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-21 08:42

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 22 april 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic
Begäran om förtydligande MEMEQ AB.doc

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-04-21 11:50

Till: Dold

Se i filen

Begäran förtydligande.doc

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-23 14:07

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil).

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 27 april 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic
Begäran om kompletterande dokument Adder AB.docx

Privat fråga
Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-23 14:11
Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil).

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 27 april 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic
Begäran om kompletterande dokument Humanitära resurser 20210423.docx

Privat svar
Från: Dold

Datum: 2021-04-29 14:48
Till: Dold

Hej,

Med anledning av er begäran om komplettering har efterfrågade handlingar bifogats under kompletterande dokument. Vi vill i sammanhanget förtydliga att vår policy rörande social hållbarhet omfattar punkterna 3-6 i er begäran. Vänligen återkom om ni har några frågor eller önskar ytterligare förtydliganden med anledning av detta.

Med vänlig hälsning

Privat fråga
Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-23 14:13
Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil).

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 27 april 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic
Begäran om kompletterande dokument MEMEQ.docx

Privat svar
Från: Dold

Datum: 2021-04-26 18:27
Till: Dold

Härmed översändes svar på frågor enligt frågeformulär. Om ytterligare förtydliganden erfordras återkom.

Mvh Mats Klintäng

Privat fråga
Från: Dold

Datum: 2021-04-26 17:07
Till: Dold

Hej,

Vi arbetar för fullt med att sammanställa de uppgifter som ni efterfrågat i er begäran om komplettering skickad den 23 april 2021. Vi vore dock tacksamma för om det finns möjlighet att få anstånd med två dagar, dvs. om vi ges möjlighet att inkomma med svar senast den 29 april 2021.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Privat svar
Från: Dold

Datum: 2021-04-27 11:34
Till: Dold

Hej,

Det är ok. Ni ges möjlighet till att inkomma med kompletteringar senast den 29 april 2021.

Privat fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-28 15:01**Till:** Dold

Hej Goran,

Vi har laddat upp förtydligandet i Tendsign. Vi undrar om våra åberopade leverantörer behöver signa Sanningsförsäkran då de har sitt säte i Kina eller om det räcker med ESPD frågorna i anbudet. I fall leverantörerna behöver visa ett utdrag ur register eller liknande skulle vi vilja skjuta upp deadline för svaret 27.04.

Tack på förhand!

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2021-04-28 15:01**Till:** Dold

Hej,

I nuläget behöver ni inte inkomma med sanningsförsäkran eller visa utdrag ur register för åberopade företag.

Vi vill påminna om att vi inte har erhållit svar gällande vår begäran om övriga kompletterande handlingar som vi begärde in 2021-04-23.

Vänligen inkom med svar på denna begäran senast 2021-04-29.

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Vänligen,
Goran Alilovic

Privat fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-29 10:11**Till:** Dold

Hej Goran,

Tack för svaret angående sanningsförsäkran.

Vi undrar angående saknade dokument enligt frågan nedan. Återkom gärna vilka punkter som inte blivit besvarade av oss. Tack på förhand!

Hej,

I nuläget behöver ni inte inkomma med sanningsförsäkran eller visa utdrag ur register för åberopade företag.

Vi vill påminna om att vi inte har erhållit svar gällande vår begäran om övriga kompletterande handlingar som vi begärde in 2021-04-23.

Vänligen inkom med svar på denna begäran senast 2021-04-29.

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Vänligen,
Goran Alilovic

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2021-04-29 10:11**Till:** Dold

Hej,

Kammarkollegiet begärde in kompletterande handlingar 2021-04-23 som skulle besvaras senast 2021-04-27. 2021-04-26 inkom en fråga från er avseende sanningsförsäkran för åberopade företag. Kammarkollegiet svarade på denna fråga 2021-04-28 samt påminde om att de begärda kompletterande handlingarna ännu inte hade inkommit och förlängde svarstiden till 2021-04-29.

Enligt avsnitt 5.7, Sammanställning över kompletterande dokument, ska anbudsgivaren komma in med dessa utan dröjsmål på Kammarkollegiets begäran.

Kammarkollegiet saknar fortfarande kompletterande handlingar som visar att kraven enligt avsnitten 5.6.4.1 till och med 5.6.4.4 är uppfyllda.

Kammarkollegiet saknar också kompletterande dokument i form av bevis som styrker att kraven i

avsnitt 5.6.3.1 och 5.6.3.2, är uppfyllda senast på sista anbudsdagen (se även svar på fråga 31).

Vänligen inkom med svar på denna begäran senast idag 2021-04-29.

De kompletterande dokumenten bifogas och skickas in via Tendsign i anbudet som kompletterande dokument. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Vänligen,
Goran Alilovic

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-05 12:42

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument samt förtydligande från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Mediq Sverige AB.docx

Begäran om förtydligande Mediq Sverige AB avseende produktinformation.doc

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-06 17:24

Till: Dold

Hej

Jag har bifogat våra förtydliganden och kompletteringar.

Återkom om ni behöver ytterligare information

Mvh Emma Wrege

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-05 12:47

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet komplettering avseende produktinformation från er (se bifogad fil).

Kompletteringen skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic

Begäran om komplettering avseende produktinformation Office Depot Svenska AB.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-07 09:31

Till: Dold

Hej

Det går inte att bifoga i det här läget. Hur gör vi?

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-05 12:50

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Begäran om kompletterande dokument OneMed Sverige AB.docx

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-05 12:54

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Begäran om kompletterande dokument Procurator Sverige AB.docx

Begäran om komplettering avseende produktinformation Procurator Sverige AB.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-07 13:19

Till: Dold

Hej,

vill bekräfta att jag nu kompletterat vårt anbud med tre(3) dokument här i TendSign.
Vänligen återkom om något är oklart.

Krister Nilsson

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-05 12:59

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Vänligen

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Social hållbarhet Profilservice Nordic AB.docx

Begäran om komplettering avseende produktinformation Profilservice Nordic AB.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-07 11:53

Till: Dold

Hej Goran,

Tack för din fråga. Profilservice har nu inkommit med svar på de begärda handlingarna.

Önskar dig en trevlig helg.

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-05 13:02

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogad fil).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 7 maj 2021.

Vänligen

Goran Alilovic

Begäran om kompletterande dokument Staples Sweden AB.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-07 08:47

Till: Dold

Hej,

Tack för Er fråga om komplettering.

Vi har nu bifogat dokumentation som svar på Era frågor.

Gällande fråga 1 finns svaren till detta i följande bilagor:

Leverantörsförsäkran Uppförandekod Staples.pdf

Staples_Code_of_Conduct_international_standards.pdf

Gällande fråga 2 finns svaren till detta i följande bilaga:
Riskanalys komplettering Staples.pdf

Vi hoppas att Ni blir tillfredsställda av dessa svar.
Om något är oklart, hör vänligen av Er så hjälper vi Er efter bästa förmåga.

Med Vänliga Hälsningar,

// Anbudsavdelningen, Staples Sweden AB

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-10 16:08

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument samt förtydligande från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Profilservice Nordic AB.doc

Begäran om kompletteringar avseende produktinformation Profilservice Nordic AB.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-12 16:05

Till: Dold

Hej,

Svaren på bifogade dokument finns nu publicerade i Tendsign.

VI frågor eller funderingar vänligen återkom skyndsamt till undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Emil

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-10 16:11

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om komplettering avseende produktinformation Mediq Sverige AB.docx

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-10 16:12

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om kompletteringar avseende produktinformation Office Depot Svenska AB.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-12 10:41

Till: Dold

Vi bifogar intyg.

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-10 16:14

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic

Begäran om kompletteringar avseende produktinformation OneMed Sverige AB.docx

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-10 16:15

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic

Begäran om kompletteringar avseende produktinformation Procurator Sverige AB.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-12 08:32

Till: Dold

Hej,

bekräftar härmed att komplettering bestående av sex(6) dokument har lagts in i TendSign.

Krister Nilsson

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-10 16:17

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 12 maj 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic

Begäran om kompletteringar avseende produktinformation Staples Sweden AB.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-12 11:47

Till: Dold

Hej,

Tack för Er fråga om komplettering.

Vi har nu bifogat fem stycken så kallade "Declaration of Conformity" samt ett dokument som är innehållsdeklaration enligt Era önskemål.

Om något saknas eller är otydligt, hör vänligen av Er så hjälper vi Er efter bästa förmåga.

Med Vänliga Hälsningar,

// Anbudsavdelningen, Staples Sweden AB

Privat fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-05-17 16:15**Till:** Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 19 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Mediq Sverige AB avseende CE-märkning.doc

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2021-05-18 08:29**Till:** Dold

Hej,

Nytt dokument bifogat, tack för att ni var uppmärksamma.

Hör av er om ni behöver ytterligare info.

Mvh Emma Wrege

Privat fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-05-17 16:18**Till:** Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 19 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Office Depot Svenska AB avseende CE-märkning.doc

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2021-05-19 13:21**Till:** Dold

Hej Svarade på fel förtydligande precis. Bifogar sekretessbilagan till den frågan. Till denna fråga bifogar jag fil Pos 9 EC declaration of conformity BIO.

Privat fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-05-17 16:21**Till:** Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 19 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Staples Sweden AB avseende CE-märkning.doc

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2021-05-18 14:26**Till:** Dold

Hej,

Tack för att Ni uppmärksammat detta.

Vi har nu bifogat ny och uppdaterad dokumentation direkt från vår producent.

Hoppas att Ni är tillfredsställda med svaret. Om Ni önskar fler förtydliganden från oss, hör gärna av Er.

Med Vänliga Hälsningar,

// Anbudsavdelningen, Staples Sweden AB

Privat fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-05-17 16:24**Till:** Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet kompletterande dokument från er (se bifogade filer).

Bilagorna skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 19 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om komplettering Profilservice Nordic AB avseende CE-märkning.doc

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2021-05-18 09:25**Till:** Dold

Hej Goran,

Vänligen se uppladdat dokument CE DoC 4400085_4400088.

Återkom skyndsamt om det skulle vara några oklarheter.

Med vänlig hälsning,

Emil

Privat fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-05-19 11:34**Till:** Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Humanitära resurser sociala entreprenörer AB avseende sekretess.doc

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2021-05-25 17:29**Till:** Dold

Hej,

Vänligen se kompletterat dokument under anbudshandlingar.

Med vänlig hälsning

Privat fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-05-19 11:36**Till:** Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande MediQ Sverige AB avseende sekretess.doc

Privat fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-05-19 11:37**Till:** Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Memeq AB avseende sekretess.doc

Privat svar

Från: Dold

Vi har inget behov av sekretess

Datum: 2021-05-19 18:57

Till: Dold

Bilagan inskickad

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-19 11:38

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Office Depot Svenska AB avseende sekretess.doc

Privat svar

Från: Dold

Bifogar bilaga Pos 9 EC declaration of conformity BIO som förtydligande.

Datum: 2021-05-19 13:19

Till: Dold

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-19 11:40

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic

Begäran om förtydligande OneMed Sverige AB avseende sekretess.doc

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-19 11:41

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,
Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Procurator Sverige AB avseende sekretess.doc

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-20 08:48

Till: Dold

Hej,

bekräftar härmed att jag idag kompletterat vårt anbud med ett(1) dokument.

Krister Nilsson

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-19 11:42

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Profilservice Nordic AB avseende sekretess.doc

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-19 13:32

Till: Dold

Hej,

Vänligen se uppladdad bilaga 2021-05-19 för svar till begäran om förtydligande.

Återkom skyndsamt om det skulle vara några oklarheter.

Med vänlig hälsning,

Emil

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-19 11:44

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 20 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Staples Sweden AB avseende sekretess.doc

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-19 14:35

Till: Dold

Hej,

Vi tackar för Er fråga om förtydligande.

Vi har nu bifogat dels en ny sekretessbegäran och dels svar på den bilaga som Ni önskade ha ifylld. Vänligen observera att den tidigare sekretessbegäran fortsatt gäller och att denna nya begäran gäller för dokumentation vi skickat in efter sista anbudsdag.

Om något är oklart, vänligen hör av Er.

Med Vänliga Hälsningar,

// Anbudsavdelningen, Staples Sweden AB

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-25 12:58

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet. En förutsättning för att ramavtalet ska kunna användas av Avropsberättigade är att produkt- och prisinformation är tillgänglig på www.avropa.se. Informationen behöver därmed vara offentlig från avtalsstart, se bland annat avsnitt 6.9.1.1 Bilaga Uträkningsmall.

I er inkomna begäran om sekretess på priser, produktblad och länkar i bilaga varukorg har ni angett att ni kommer att lida skada om dessa offentliggörs. Vänligen inkom med förtydligande om hur långt i tiden ni avser att sekretessen ska gälla.

Svar önskas senast den 26 maj 2021.

Med vänlig hälsning

Goran Alilovic

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-25 13:29

Till: Dold

Hej,

Vi ser inga problem med att informationen är offentlig från avtalstart på www.avropa.se. Hör gärna av dig om du har följdfrågor kring detta

Med vänlig hälsning

Emma Wrege

0701-644812

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-25 12:59

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet. En förutsättning för att ramavtalet ska kunna användas av Avropsberättigade är att produkt- och prisinformation är tillgänglig på www.avropa.se. Informationen behöver därmed vara offentlig från avtalsstart, se bland annat avsnitt 6.9.1.1 Bilaga Utråkningsmall.

I er inkomna begäran om sekretess på priser, produktblad och länkar i bilaga varukorg har ni angett att ni kommer att lida skada om dessa offentliggörs. Vänligen inkom med förtydligande om hur långt i tiden ni avser att sekretessen ska gälla.

Svar önskas senast den 26 maj 2021.

Med vänlig hälsning

Goran Alilovic

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-26 14:37

Till: Dold

Hej

Vi ser gärna att sekretessen gäller till avtalsstart.

Privat fråga

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-05-25 13:00

Till: Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet. En förutsättning för att ramavtalet ska kunna användas av Avropsberättigade är att produkt- och prisinformation är tillgänglig på www.avropa.se. Informationen behöver därmed vara offentlig från avtalsstart, se bland annat avsnitt 6.9.1.1 Bilaga Utråkningsmall.

I er inkomna begäran om sekretess på priser, produktblad och länkar i bilaga varukorg har ni angett att ni kommer att lida skada om dessa offentliggörs. Vänligen inkom med förtydligande om hur långt i tiden ni avser att sekretessen ska gälla.

Svar önskas senast den 26 maj 2021.

Med vänlig hälsning

Goran Alilovic

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2021-05-25 15:12

Till: Dold

Hej Goran,

Önskas ett svar nedan, eller i form av uppladdad bilaga?

Med vänlig hälsning,

Emil

Privat fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-05-25 13:01**Till:** Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet. En förutsättning för att ramavtalet ska kunna användas av Avropsberättigade är att produkt- och prisinformation är tillgänglig på www.avropa.se. Informationen behöver därmed vara offentlig från avtalsstart, se bland annat avsnitt 6.9.1.1 Bilaga Uträkningsmall.

I er inkomna begäran om sekretess på priser, produktblad och länkar i bilaga varukorg har ni angett att ni kommer att lida skada om dessa offentliggörs. Vänligen inkom med förtydligande om hur långt i tiden ni avser att sekretessen ska gälla.

Svar önskas senast den 26 maj 2021.

Med vänlig hälsning

Goran Alilovic

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2021-05-25 15:53**Till:** Dold

Hej,

Tack för Er fråga.

Sekretessen gällande artikelinformation som priser, produktblad och länkar önskar vi ha sekretess fram till en ev. avtalsstart. När avtalet är signerat är det således i sin ordning att just dessa uppgifter blir offentliga.

Med Vänliga Hälsningar,

// Anbudsavdelningen, Staples Sweden AB

Privat fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-05-27 11:34**Till:** Dold

Hej,

Avseende upphandlingen Personlig skyddsutrustning som genomförs av Kammarkollegiet begär Kammarkollegiet förtydligande från er (se bifogad fil).

Bilagan fylls i och skickas in via Tendsign. För frågor av teknisk karaktär gällande inlämnade av dessa, vänligen kontakta Tendsign support.

Svar önskas senast den 27 maj 2021.

Vänligen,

Goran Alilovic

Begäran om förtydligande Office Depot Svenska AB avseende sekretess på samtliga bilagor.doc

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2021-05-27 13:16**Till:** Dold

Bifogar förtydligande.

1 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-08 10:28**Till:** Alla

Kammarkollegiet har ju redan ett befintligt avtal för Skyddsglasögon?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-10 10:40**Till:** Alla

Kammarkollegiets befintliga ramavtal för glasögon, dnr 23.3-617-19, omfattar skyddsglasögon med enkelslipade, närprogressiva och rumsprogressiva glas. Positionerna 39-41 i bilaga Varukorg avser skyddsglasögon utan slipat glas.

2 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-09 10:33**Till:** Alla

Ni skriver följande:

Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under

riksdagen och andra offentligt styrda organ. Dessa benämns Avropsberättigade. Flertal av offentligt styrda organ har idag upphandlade ramavtal inom produktområde Personlig skyddsutrustning. Kommer detta avtal ersätta de befintliga eller ses det som ett komplement och valfri möjlighet att avropa från?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-10 10:43

Till: Alla

Alla avropsberättigade har möjlighet att använda Kammarkollegiets ramavtal. Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpsordning får myndigheter upphandla egna avtal om de sammantaget finner att de är bättre. Kammarkollegiet ska i sådana fall underrättas om skälen till detta. Detta ramavtal ersätter således inte redan befintliga ramavtal.

3 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-09 13:36

Till: Alla

Kan en avropsberättigad myndighet göra inköp av samma produkter utanför ramavtalet?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-10 11:06

Till: Alla

Se svar på fråga 2.

4 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-09 09:08

Till: Alla

Ska anbud lämnas på alla varugrupper eller kan man lämna anbud på enbart 1 varugrupp?

För efterfrågat förkläde med 100% förnybar råvara, efterfrågar ni verkligen 100%?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-10 13:13

Till: Alla

Av avsnitt 3.2 Bilaga Varukorg framgår att varor som uppfyller ställda krav ska offereras på minst 38 positioner i bilaga Varukorg för att anbudet inte ska förkastas.

Krav på position 9 i varukorgen om att förklädet ska bestå av 100% förnybar råvara kvarstår.

5 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-06 07:23

Till: Alla

Det är förvånande att ni endast ni endast söker alkoholbaserade produkter både för yt- och handdesinfektion. Jag ser inte att ni söker alternativ till detta. I annonsen läser jag om ert intresse för både social och miljömässig hållbarhet. Etanol är ju varken hållbart socialt eller för miljön. Många medborgare i Sverige kan inte använda alkoholbaserade produkter pga religiösa, medicinska eller missbruks skäl. Alkohol i hög koncentration innebär en direkt risk för användare, brandfara för andra och för med sig tunga klassade transporter, särskilda lagringskrav och en farlig arbetsmiljö både både för slutanvändaren men inte alla minst för personalen inom hela försörjningskedjan. Utsläppen av CO2 för framställning av etanol är omfattande. Dessutom tog alkoholen slut under pandemin vilket medförde enorma merkostnader för de som valt att vara beroende av alkohol för hygien när man fick handla på dagspriser som var mångfalt de normala inköpspriserna. Vi som erbjuder alkoholfria produkter med bättre effekt än etanol blir förvånande när en upphandling baseras på en substans och inte ett syfte. Detta speciellt när ni presenterar er hållbarhetsfilosofi och vi erbjuder ett alternativ som passar in på detta men exkluderas enligt ovan.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-10 14:11

Till: Alla

Offererade varor måste uppfylla de krav som ställts på respektive vara i bilaga Varukorg samt i kapitel 4 Kravspecifikation, således accepteras inte alternativa varor. Krav gällande hand- och ytdesinfektionsmedel kvarstår. Se även kapitel 3 Prövning och utvärdering av anbud samt bilaga Varukorg.

6 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-10 15:35

Till: Alla

Vad är det för typ av andningskydd ni söker?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-11 08:47

Till: Alla

Se position 1-4 i bilaga Varukorg.

7 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-09 15:08**Till:** Alla

I avsnitten 6.9.2.3 Webbshop och 7.14.4 Webbshop anger ni följande "Webbshop ska enbart innehålla avtalat sortiment och avtalade nettopriser".

Leverantörer eller kunder har då ingen möjlighet att skapa separata webbshop för enbart ett avtal.

Avsnittet 6.7.1 Rutiner för uppdatering och redovisning av Varor säger dock att Varor som omfattas av Ramavtalet märks och kan urskiljas i Ramavtalsleverantörens system. Detta är hanterbart för leverantörer och avropsberättigade. Möjlighet finns att färgmarkera avtalsprodukter i kundernas Punchout. Det går även att klicka på katalogen som är namngett med rätt avtalsnummer/avtalsnamn där avtalsartiklar finns presenterade. Övrigt sortiment finns tillgängligt att köpa då dessa ingår i andra avtal med kunderna.

Kan detta accepteras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-11 10:50**Till:** Alla

Med första punkten i avsnitt 6.7.1 avses att Ramavtalsleverantören ska koda de varor som ingår i ramavtalet i sitt interna affärssystem. Detta är en förutsättning för att rätt information ska visas i den ramavtals-specifika webbshopen.

Kravet på ramavtals-specifik webbshop i avsnitten 6.9.2.3 och 7.14.4 kvarstår.

8 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-09 13:39**Till:** Alla

Om en anbudsgivare har varit i rekonstruktion vid ett tidigare tillfälle ska detta då anges i anbudet?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-11 14:38**Till:** Alla

Är företagsrekonstruktionen avslutad och företaget inte är satt i konkurs räcker det om kraven i avsnitt 5.6.2 Ekonomisk och finansiell ställning är uppfyllda. I övrigt se avsnitt 5.4.3 Uteslutningsgrunder som rör insolvens, intressekonflikter, allvarligt fel i yrkesutövning m.m.

9 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-09 10:33**Till:** Alla

Gällande Bilaga Varukorg:

Vi saknar uppskattad förbrukning på respektive position. Detta för att kunna göra ett bättre anbud och planera lagerhållning.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-11 14:40**Till:** Alla

Den procentuella fördelningen mellan positionerna i bilaga Varukorg är en uppskattning av framtida behov och visar vilka varutyper som beräknas efterfrågas mer under pågående pandemi. Kammarkollegiet vill dock framhålla att det under rådande omständigheter är svårt att ge en exakt bild av hur efterfrågan kommer att se ut framöver.

10 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-09 14:23**Till:** Alla

Finns det någon datahistorik på ariktellnivå som visar periodeserat historiskt behov?

Utan detta går det inte att beräkna vilket behov, i in och utflöden som krävs.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-11 14:43**Till:** Alla

Se svar på fråga 9.

11 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-11 11:03**Till:** Alla

Ska punch-out integrationer kunna sättas upp eller har satts upp enligt krav 7.14.5?

I 7.14.4 står det "Användare hos Avropsberättigad ska kunna logga in direkt i webbshop eller via Avropsberättigads e-handelssystem, s.k. punch-out," I själva verket menar ni i så fall "och" och inte "eller" i så fall?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-12 11:35**Till:** Alla

Krav i 7.14.4 avseende webbshop är generellt oavsett om myndigheten väljer att den ska nås via e-handelssystem (dvs. via punch-out) eller inte.

Myndigheter som inte vill tillämpa e-handel för avrop från detta ramavtal ska kunna få individuella konton direkt i ramavtalsleverantörernas webbshopar. Kravet är formulerat som att myndigheten väljer ett av alternativen för resp. ramavtalsleverantör.

12 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-11 08:56**Till:** Alla

Pos 23. För att inte begränsa tillgång och för att möjliggöra för fler leverantörer att lämna anbud ser vi gärna 200st/fp som minsta orderkvantitet vid avrop, accepterar ni detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-12 15:16**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 23 i bilaga Varukorg ändras minsta orderkvantitet vid avrop från 150 till 200 st. Ändringen görs i cell J28.

13 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-16 10:32**Till:** Alla

Finns upphandlingsunderlaget och i synnerhet produktspecifikationer tillgängligt på engelska?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-16 13:15**Till:** Alla

Nej

14 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-16 08:28**Till:** Alla

Punkt 5.6.2.1

Är det rätt tolkat att anbudsgivaren inte behöver skicka med kreditupplysning utan att detta sköts av Kammarkollegiet och att Ni, i de fall det krävs, på anmodan begär kompletterande dokument av anbudsgivaren?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-16 13:21**Till:** Alla

Ja, det är rätt tolkat.

15 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-15 14:29**Till:** Alla

Godkänns alla storlekar i anbudsgivarens sortiment även för position 43 i upphandlingen?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-16 15:43**Till:** Alla

Storleken på position 43 avseende hårmät ska vara så kallad "one size" enligt kolumn G i bilaga Varukorg.

16 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-16 08:07**Till:** Alla

Med anledning av 5.2, anser ni att anlitage av en transportör av gods är att betrakta som åberopande av annat företags kapacitet?

Vi är medvetna om att ni anser att transportör ej anses vara underleverantör, men åberopande av annat företags kapacitet är inte nödvändigtvis samma sak, därav frågan.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-16 15:45**Till:** Alla

Endast företag som används för att styrka ekonomisk och finansiell ställning betraktas som åberopade företag.

17 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-16 08:12**Till:** Alla

Under punkt 3.3 skriver ni att anbudsgivare ska ange länk till offererade produkter i varukorgen. Denna länk skall gå till anbudsgivarens webbutik.

I de fall vi offererar en produkt som är helt ny kan den emellertid inte ha hunnit uppdateras i vår webbutik i tid för anbudsutvärdering, men som givetvis kommer att finnas tillgänglig från avtalsstart. I dessa fall föreslår vi att anbudsgivare ska skicka in produktblad tillsammans med sitt anbud för att på så vis ge er underlag för kontroll, alternativt att ni begär in dessa på begäran. På så vis har anbudsgivare möjligheten att offerera nya produkter som kommit ut på marknaden.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-16 15:48**Till:** Alla

Ja, det går bra att bifoga ett produktblad till anbudet. I avsnitt 3.3 "Kontroll av offererade varor" framgår att offererade varor bör kunna hittas genom sökning på angiven länk och artikelnummer i anbudsgivarens webbutik. I de fall Kammarkollegiet inte hittar offererad vara, eller om informationen i länken är ofullständig, kan ytterligare information komma att begäras in från anbudsgivaren.

18 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-16 10:03**Till:** Alla

Avseende position 44 och 45 så antar vi att ni menar EN 1500 och inte EN 1580, då 1580 är en standard som är applicerbar på skruvar etc.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-16 15:55**Till:** Alla

Ja, det är EN 1500 som Kammarkollegiet menar. Kravet på positionerna 44 och 45 i bilaga Varukorg kolumn F som rör EN 1580 ändras till EN 1500.

19 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-16 10:04**Till:** Alla

Avseende position 46, 47 och 48 tror vi att ni fått med en 1a för mycket i EN 11276 då detta är en standard som inte existerar. Vänligen förtydliga att det är EN 1276 som åsyftas?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-16 15:57**Till:** Alla

Ja, det är EN 1276 som åsyftas. Kravet på positionerna 46, 47 och 48 i bilaga Varukorg kolumn F som rör EN 11276 ändras till EN 1276.

20 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-11 13:52**Till:** Alla

Två frågor kopplade till leveranstiden:

1. Låt oss säga att en leverantör inte kan leverera inom 3 dagar på grund av att beställningar skett i sådan omfattning att lagret är slut. Måste leverantören vänta en månad innan detta kan uppdateras då? Finns det i så fall ett tak för ggr/månad som en leverantör får tacka nej till avrop?

2. När anbudsgivare lämnar in anbud är inte anbudstid möjligt att uppge. Ska således alla produkter vi lämnar in nu, tolkas kunna levereras inom 3 dagar? Detta kan bli svårt i och med att marknaden är lite speciell i dessa tider.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-18 10:03**Till:** Alla

1. Ja, ramavtalsleverantören kan behöva vänta upp till en månad innan informationen om leveransstatus kan uppdateras. Något tak för hur många gånger per månad som en ramavtalsleverantör får tacka nej till avrop finns inte. Notera dock att om ramavtalsleverantören systematiskt avböjer avrop ses detta som ett väsentligt avtalsbrott, se avsnitt 6.19.1 Avtalsbrott och rättelse.

2. Anbudet ska omfatta varor som ramavtalsleverantörerna kommer kunna leverera från avtalsstart. Tilldelade ramavtalsleverantörer inkommer efter tilldelning med uppgift om aktuell leveranstid för offererade varor. Leveranstiden kan vara tre arbetsdagar eller längre, se avsnitt 7.16.2 Leveranstid.

21 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-16 08:54**Till:** Alla

Är det rätt tolkat att anbudsgivare kan välja på antingen bifoga ESPD eller svara på egenförsäkran via Tendsign?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-18 10:06**Till:** Alla

Tendsign har integrerat ESPD-systemet i upphandlingsverktyget. Det innebär att ESPD (egenförsäkran) lämnas genom att anbudsgivaren besvarar frågorna i kapitel 5 "Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare" online, liksom övriga krav. Se avsnitt 5.1 Inledning.

22 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-12 08:23**Till:** Alla

Det är ett krav att fylla i ESPD antar vi?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-18 10:07**Till:** Alla

Ja, se även svar på fråga 21.

23 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-14 13:49**Till:** Alla

Ni säger i "3.2 Bilaga varukorg" att enbart leverantörer som kan ge anbud i minst 38 positioner inte ska förkastas. Anser ni inte det vara diskriminerande? Vad är skälet till att ni just valt 38 av 48 positioner (79%) och inte 15 (30%)? Genom att göra en mappning av leverantörer i Sverige som kan uppfylla det kravet blir det bara ett fåtal kvar som kan inge anbud. Ytterligare har ni skapat ett verktyg som gör att ni kan styra bort anbud från mindre företag. Anser ni fortfarande att det inte är diskriminerande och borde ändras till 15 positioner? Vill man ha som ni säger "ett öppet förfarande enligt LOU" borde ni ju inte konkurrensbegränsa och diskriminera företag. Ytterligare begränsar det myndigheternas efterlevnad av att välja produkter som är hållbara men det är kanske bara en teoretisk ytfinish.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-18 10:10**Till:** Alla

Anbudsområdet personlig skyddsutrustning har lyfts ur den kommande upphandlingen av hygien- och städprodukter då det finns ett brådskande behov. Kammarkollegiet har övervägt om upphandlingen kan delas upp i ytterligare delar men gjort bedömningen att detta skulle medföra att avropen kompliceras i onödan och att anskaffningarna skulle riskera att försenas. Se avsnitt 2.3 Upphandlingens anbudsområde.

Vänligen notera att anbudsgivare har möjlighet att använda sig av underleverantörer för att uppfylla kraven på antalet offererade varor i bilaga Varukorg. Det är även möjligt för en grupp av leverantörer att lämna ett gemensamt anbud (konsortium).

24 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-17 10:18**Till:** Alla

POS 3

Vår artikel är förpackade om 30 st, detta för att dra ner styckpriset och öka tillgången. Klarar i övrigt era krav. Är detta godkänt?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-18 10:13**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 3 i bilaga Varukorg ändras minsta orderkvantitet vid avrop från 10 till 30 st. Ändringen görs i cell J8.

25 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-17 10:59**Till:** Alla

Pos 18 Ärmskydd - EN ISO 374-5:2016 - detta är standarden "Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer (ISO 374-5:2016)" således en standard för handskar.Ska kravet revideras till EN 14126:2004 ?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-18 10:15**Till:** Alla

Ja. Kravet på position 18 i bilaga Varukorg kolumn F som rör EN ISO 374-5:2016 ändras till EN

26 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-17 11:01**Till:** Alla

Pos 42: OP mössor levereras ej sterila, vänligen ändra kravet till osteril.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-18 10:17**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 42 i bilaga Varukorg tas ordet "steril" bort. Ändringen görs i cell D47.

27 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-17 14:38**Till:** Alla

POS 24

Vår artikel har bomullsflockning på insidan och är 0,38 mm i tjocklek (vilket är tjockare än kravspec). Klarar i övrigt krav. Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-18 10:19**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

28 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-16 15:21**Till:** Alla

Gällande kravställning på ISO 9001 och ISO 14001 önskar vi att ni förlänger tidsfristen för att inkomma med dessa till beräknad avtalsstart 2021-05-12 i syfte att inte minska konkurrensen.

Föreslår en formulering där certifikat skall inkomma senast vid avtalsstart som ett kontraktsvillkor, istället för ett kvalificeringskrav. Då ni i upphandlingen söker 8 avtalsleverantörer under en fortsatt pressad marknadsbild, hade detta möjliggjort en större konkurrensutsättning.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-18 10:21**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

29 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-16 13:38**Till:** Alla

Gällande punkt 5.6.3 Kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem. Det framgår att om anbudsgivaren inte är certifierad enligt ISO 9001/14001 ska anbudsgivaren bifoga ett likvärdigt miljö/kvalitetsledningssystem som är certifierat av ackrediterat organ. Vårt företag befinner sig i en certifieringsprocess för närvarande. Skulle det fungera att lämna in certifikat efter sista anbudsdag? Företaget har formulerade miljö- och kvalitetspolicy som utvärderas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-18 10:24**Till:** Alla

Anbudsgivaren har möjlighet att tillsammans med anbudet bifoga bevis på miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem. För anbudsgivare som inte bifogar bevis med anbudet kommer Kammarkollegiet att begära in dessa som kompletterande dokument efter sista anbudsdag. De kompletterande dokumenten ska då tillhandahållas utan dröjsmål, se avsnitt 5.6.3.1 Kvalitetssäkringsstandarder, och 5.6.3.2 Miljöledningssystemstandarder.

30 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-18 10:21**Till:** Alla

Följande fråga ställdes den 16/3 - vi önskar svar på denna

Gällande kravställning på ISO 9001 och ISO 14001 önskar vi att ni förlänger tidsfristen för att inkomma med dessa till beräknad avtalsstart 2021-05-12 i syfte att inte minska konkurrensen. Föreslår en formulering där certifikat skall inkomma senast vid avtalsstart som ett kontraktsvillkor, istället för ett kvalificeringskrav. Då ni i upphandlingen söker 8 avtalsleverantörer under en fortsatt pressad marknadsbild, hade detta möjliggjort en större konkurrensutsättning.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-18 10:29**Till:** Alla

31 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-12 18:39**Till:** Alla

I upphandlingen framgår följande:

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument bifoga antingen

1. gällande certifikat för ISO 9001 (samt på förfrågan, eventuella bilagor), eller
2. ett likvärdigt kvalitetsledningssystem som är certifierat av ackrediterat organ i något annat land inom EES, och som uppfyller punkterna i bilaga Krav på kvalitetsledningssystem.

och även

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande dokument bifoga gällande antingen

1. certifikat för ISO 14001 (samt på förfrågan, eventuella bilagor), alternativt en gällande EMASregistrering, eller
2. ett likvärdigt miljöledningssystem som är certifierat av ackrediterat organ i något annat land inom EES, och som uppfyller punkterna i bilaga Krav på miljöledningssystem.

Vårt företag är för närvarande inne i en process att bli certifierade enligt ovan önskemål men kan komma att ha svårt att vara helt färdiga med giltiga certifikat att presentera i samband med datum för anbudsinslämning. Vår fråga är därför om ni accepterar att vi istället för kompletta certifikat vid anbudsinslämning istället kan visa preliminära dokument från certifierat organ som styrker att vi kommer att ha certifikaten i ordning i samband med datumet för avtalsstart dvs 2021-05-12 istället för sista anbudsdag 2021-04-07.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-22 12:37**Till:** Alla

Nej, kraven avseende certifiering ska vara uppfyllda vid sista anbudsdag. Anbudsgivaren har möjlighet att tillsammans med anbudet bifoga bevis på kvalitets- och miljöledningssystem. För anbudsgivare som inte bifogar bevis med anbudet kommer Kammarkollegiet att begära in dessa som kompletterande dokument.

32 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-16 08:05**Till:** Alla

Är det möjligt att ange referensartiklar på samtliga positioner i varukorgen?

Inte för att anbudsgivare skall svara med exakta samma produkter, utan mest för att veta vad ni kikar på för att hitta jämförbara artiklar. Som ett hjälpmedel, helt enkelt.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-22 12:39**Till:** Alla

Nej

33 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-17 10:58**Till:** Alla

Pos 9 Förkläde - Kravbilden går inte att uppfylla då det ställs krav på i) Polyeten samt ii) 100% förnybar råvara samt iii) EN 13432. Om ni önskar ett biologiskt nedbrytbart förkläde stryk kravet på i) polyeten samt revidera ii) från 100% förnybar råvara till ">70% förnybar råvara"

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-22 12:45**Till:** Alla

Kravet på position 9 i bilaga Varukorg cell D14 ändras från 100 % till 70 % och kravet i cell F14 på EN 13432 tas bort.

34 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-17 14:56**Till:** Alla

I 4.4.1 undrar vi om kravet är att man uppfyller FTI:s sorterings rekommendationer?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-22 12:48**Till:** Alla

Nej, anbudsgivaren ska sträva efter att samtliga förpackningar av plast, kartong/papper och metall är

35 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-18 11:32

Till: Alla

POS 9

På denna position är ett krav ställt om 100 % förnybar råvara.

Enligt tillverkare vi pratat med är det förvisso möjligt rent teoretiskt att göra ett förkläde som är gjort av 100 % förnybara råvara, men den skulle inte hålla ihop utan trasa sönder. Man måste blanda i plasticeringsmedel för att få fram önskade egenskaper som gör att förklädet blir solitt.

Vi föreslår att förklädet minst måste innehålla 70 % förnybart råvara, det är en branschstandard som många tillverkare klarar av.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-22 12:50

Till: Alla

Se svar på fråga 33

36 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-18 11:46

Till: Alla

POS 42

För att få ner styckpriset har vi en förpackning som rymmer 200 st. Klarar i övrigt alla era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-22 12:52

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 42 i bilaga Varukorg ändras minsta orderkvantitet vid avrop från 150 till 200 st. Ändringen görs i cell J47.

37 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-19 09:47

Till: Alla

Pos 15 Kan en minsta orderkvantitet vid avrop på 50 st accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-22 12:53

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

38 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-19 09:48

Till: Alla

Pos 35 Kan en minsta orderkvantitet vid avrop på 10 st accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-22 12:54

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

39 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-19 09:48

Till: Alla

Pos 46 Godtar ni alkoholhalt 72-75%?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-22 12:55

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

40 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-19 10:46**Till:** Alla

Fråga om Minsta orderkvantitet kolumn J i Bilaga Varukorg: Där står det en förklaring "Det ska vara möjligt att beställa det angivna antalet enheter eller färre enheter".

I Bilaga Utkast Uträkningsmall kolumn E, Krav på minsta orderkvantitet vid Avrop samt kolumn G Antal enheter står det "Får ej understiga minsta orderkvantitet.

Är dessa celler länkade? Vi förstår det som att det "får" vara mindre förpackningar än det ni har angivit i Bilaga Varukorg, men det står att det inte får understiga minsta orderkvantitet i Bilaga Uträkningsmall. Eller kommer ni att bygga Uträkningsmallen, kolumn E, utifrån leverantörernas förpackningsstorlekar?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-22 12:56**Till:** Alla

Kravet i bilaga Varukorg är riktat till anbudsgivare medan bilaga Utkast Uträkningsmall ska användas av Avropsberättigade.

Texten "får understiga minsta orderkvantitet" i bilaga Utkast Uträkningsmall har som syfte att det inte ska gå att styra avropet till ramavtalsleverantör som har mindre förpackningar än ställt krav i bilaga Varukorg.

41 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-19 10:57**Till:** Alla

Position 47 och 48. Förtydligande önskas om produkten ska innehålla rengörande effekt eftersom det inte anges att produkten är avsedd för synligt rena ytor.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-22 13:53**Till:** Alla

Varorna på position 47 och 48 ska kunna desinficera ytor som exempelvis undersökningsbritsar, bänkar och bord.

42 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-19 10:58**Till:** Alla

Position 47-48; Krav på varan 45 volymprocent alkohol.

Förtydligande önskas om vilken alkohol som efterfrågas? Etanol eller 2-propanol?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-22 13:55**Till:** Alla

Något krav avseende typ av alkohol är inte specificerat.

43 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-19 10:58**Till:** Alla

Position 44-48. Tillämpliga standarder. Förtydligande önskas om hur standarduppfyllelse ska verifieras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-22 13:56**Till:** Alla

Se avsnitt 4.1.2 Verifikat

44 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-19 11:00**Till:** Alla

POS 40

Vår artikel ligger om 500 st per förpackning, detta för att kunna dra ner styckpriset.

Är detta godkänt?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-22 13:58**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår

45 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-22 08:12**Till:** Alla

Pos 32, hörselproppar. Kan en förpackning på 300 par accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-03-22 14:06

Till: Alla

46 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-19 14:48

Till: Alla

Gällande svar på fråga 4. Det finns inga förkläden i 100% förnybart material på marknaden. Vanligtvis görs produkter i bioplast i minst 70% förnybart material, resten i fossila material. Finns ingen tillverkare som garanterar 100%. Kan 70% accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Se svar på fråga 33

Datum: 2021-03-22 14:35

Till: Alla

47 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-22 13:46

Till: Alla

POS 9

Är det rätt tolkat att kravet är att produkten skall bestå av minst 70 % förnybar råvara?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Ja, se svar på fråga 33.

Datum: 2021-03-22 14:37

Till: Alla

48 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-22 09:48

Till: Alla

Pos 10 Förkläde 800x1200-1250mm, 0,019-0,025mm. De produkter som idag finns på marknaden med denna tjocklek uppfyller inte EN 14126:2004. Om ni i denna upphandling också behöver ett förkläde för generellt "stänkskydd" och inte för kritiska applikationer som t.ex. vård utav Covidpatienter, kan ni ta bort kravet på EN 14126:2004?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Krav avseende EN 14126:2004 på position 10 i bilaga Varukorg i cell F15 tas bort.

Datum: 2021-03-23 14:37

Till: Alla

49 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-22 09:48

Till: Alla

Pos 12. Förkläde laminat i 2 lager. Den produkt som idag finns på marknaden är en MDD produkt (ej PPE) och uppfyller inte EN 14126:2004(EN14605). Kan ni revidera kravet?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Krav avseende EN 14126:2004 på position 12 i bilaga Varukorg i cell F17 tas bort.

Datum: 2021-03-23 14:39

Till: Alla

50 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-22 09:49

Till: Alla

Pos 13 Förkläde 980x1200mm 0,03mm tjock med ärm och hål för tumme - kravet på tjocklek är för tunt (0,03mm) för att vi ska kunna erbjuda en produkt. Kan ni revidera kravet till 0,03-0,04mm?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. Krav avseende tjocklek för position 13 ändras från "0,03 mm" till "0,03-0,04 mm" i cell G18.

Datum: 2021-03-23 14:40

Till: Alla

51 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-22 11:40**Till:** Alla

Pos 40, skoskydd. Här efterfrågas ett skoskydd som består av delvis återvunnet material. Skulle ett skoskydd gjort av förnybart material(bioplast) kunna accepteras? Produkt är i övrigt likvärdigt efterfrågad artikel.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-23 14:42**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 40 cell D45. Kravet på att varan ska "innehålla minst 40 % återvunnet material" ändras till att varan ska "innehålla minst 40 % återvunnet material alternativt vara tillverkat av förnybart material (bioplast)".

52 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-22 11:38**Till:** Alla

Pos 39, skoskydd. Kan en förpackning om 110 styck accepteras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-23 14:45**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 39 cell J44 avseende minsta orderkvantitet vid avrop från "100" till "110".

53 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-22 16:11**Till:** Alla

Position 33:

Godkänner ni en förpackning om 500 par?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-23 14:46**Till:** Alla

Krav på minsta orderkvantitet på 200 par kvarstår. Under ramavtalsperioden har ramavtalsleverantören dock möjlighet att erbjuda större förpackningar ifall Avropsberättigad efterfrågar detta.

54 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-22 15:55**Till:** Alla

Position 4:

Godkänner ni en förpackning om 20st?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-23 14:48**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

55 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-18 08:41**Till:** Alla

POS 44, 45, 46, 47 & 48

På dessa positioner är det angivet att produkterna skall inneha CE-märkning. Enligt vår kunskap finns det ingen handdesinfektion eller ytdesinfektion på marknaden som har detta, främst eftersom det inte är tillämbart på flytande vätskor.

Denna typ av märkning används på i första hand "fysiska" produkter, såsom maskiner, byggprodukter, leksaker men också relevanta produkter som till exempel munskydd, andningsskydd etc.

Om ert krav är riktigt önskar vi att ni hänvisar till produkter som faktiskt har denna märkning, i annat fall att stryka kravet då det inte är tillämbart på positioner. Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-23 17:02**Till:** Alla

Kravet avseende CE-märkning utgår för positionerna 44, 45, 46, 47 och 48 i bilaga Varukorg (cell E49-E53).

56 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-19 10:03**Till:** Alla

Ni skriver i varukorgen att handdesinfektion ska var CE märkt men den har ju som användningsområde för händer ej medicinteknik. Förklara gärna varför?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 55.

Datum: 2021-03-23 17:05

Till: Alla

57 Publik fråga

Från: Dold

Position 44 och 45; Kravet på CE-märkning av vara.

Enligt Bilaga Varukorg ska positionerna 44 och 45 vara CE-märkta. CE-märkning är inte tillämplig för handdesinfektion då CE-märkning är ämnad för medicinteknisk utrustning. Vänligen ta bort kravet om CE-märkning på position 44-45.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 55.

Datum: 2021-03-19 13:01

Till: Alla

58 Publik fråga

Från: Dold

Krav 4.3.3.4. I detta krav skriver ni "Följande grupper av kemikalier ska inte användas vid tillverkning av offererad acceleratorfri engångshandske i nitril". Vilka positioner ska vara acceleratorfria? Generellt innehåller de flesta nitrilhandskar på marknaden acceleratorer så kravet kan omöjligt gälla samtliga nitrilhandskar som ni efterfrågar.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nedanstående krav avseende acceleratorer i avsnitt 4.3.3.4 "Begränsning av ftalater (vinylhandske) och acceleratorer (nitrilhandske)" gäller enbart för position 23 och utgår för positionerna 22, 24, 25 och 26 i bilaga Varukorg.

"Följande grupper av kemikalier ska inte användas vid tillverkning av offererad acceleratorfri engångshandske i nitril: Acceleratorer eller komponenter som är kända för att kunna bilda acceleratorer, till exempel tiuramer, ditiokarbamater, tiazoler, se bilaga "Kemikalier och allergen vid tillverkning av engångshandske"."

Vidare tas kravet "tunn" bort för position 23 i bilaga Varukorg, se cell D28.

Datum: 2021-03-17 11:31

Till: Alla

59 Publik fråga

Från: Dold

Position 47 och 48; I underlaget om avropsberättigade nämns enbart avropande enheter som befinner sig utanför sjukvårdssektorn. Det är därför inte relevant att ställa krav om CE-märkning på position 47 och 48 då detta enbart är relevant för medicinteknisk utrustning inom sjukvården. Vänligen ta bort kravet om CE-märkning för positionerna 47 och 48.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 55.

Datum: 2021-03-19 13:06

Till: Alla

60 Publik fråga

Från: Dold

Med tanke på alla justeringar i varukorgen som gjorts samt att den är låst ber vi er lägga upp en uppdaterad Varukorg där ni markerar vad som ändrats, förslagsvis i röd text.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det kommer att komma en ny version i början av vecka 13, men notera att det även går bra att fylla i och bifoga den första versionen till anbudet.

Datum: 2021-03-19 16:46

Till: Alla

61 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-22 09:49

Till: Alla

Pos 13 Förkläde 980x1200mm 0,03mm tjock med ärm och hål för tumme. Dessa skyddrockar distribueras inte i förpackningar som har så lågt minsta orderkantitet vid avrop som 20st. Kan ni revidera till 60st för att vi ska kunna erbjuda en produkt som passar krav på förpackning?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-03-23 17:16

Till: Alla

62 Publik fråga

Från: Dold

Pos 13, förkläde. Vanlig förpackningsstorlek för förkläden är 50-60st. Här efterfrågas endast 20st. Kan en fp på 60st accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Se svar på fråga 61.

Datum: 2021-03-23 08:38

Till: Alla

63 Publik fråga

Från: Dold

Pos 11, förkläde. Kan mått och tjocklek utökas för att främja konkurrensen?
Kan t ex ett förkläde mellan 1200-1300mm och 30my accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-03-23 08:36

Till: Alla

64 Publik fråga

Från: Dold

Pos 12, förkläde av laminat. Denna typ av förkläde klarar inte EN 14126, vänligen korrigeras så att efterfrågad produkt kan offereras.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Se svar på fråga 49.

Datum: 2021-03-23 09:46

Till: Alla

65 Publik fråga

Från: Dold

Följdfråga till Svar Fråga 2:

"Alla avropsberättigade har möjlighet att använda Kammarkollegiets ramavtal. Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpsamordning får myndigheter upphandla egna avtal om de sammantaget finner att de är bättre. Kammarkollegiet ska i sådana fall underrättas om skälen till detta. Detta ramavtal ersätter således inte redan befintliga ramavtal."

När det beträffar e-commerce-lösning på detta ovan: Vad händer om man redan har ett avtal för skyddsutrustning implementerat i e-commerce-systemen för några av de myndigheter som är avropsberättigade, om termerna i priser eller andra avgifter skulle skilja sig mellan ett befintligt avtal och det nya? Kan ni förklara hur ni har tänkt kring detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet tillhandahåller ramavtal som kan användas av statliga myndigheter. Hur dessa myndigheter väljer att hantera sina egna eventuella avtal är inget som Kammarkollegiet kan råda över.

Datum: 2021-03-23 17:21

Till: Alla

66 Publik fråga

Från: Dold

Vilken paragraf gäller gällande ersättning av varor?
6.7.3 Ersättning av Varor eller 7.16.5 Ersättningsvara om avropad Vara inte kan levereras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-23 12:02

Till: Alla

Båda avsnitten reglerar ersättning av vara men vid olika situationer.

Avsnitt 6.7.3 reglerar situationen där ramavtalsleverantören önskar ersätta en befintlig vara i ramavtalet med en likvärdig vara. Detta sker efter Kammarkollegiets godkännande.

Avsnitt 7.16.5 reglerar situationen där avropad (beställd) vara inte kan levereras av ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören har då möjlighet, efter överenskommelse med Avropsberättigad, att erbjuda en ersättningsvara.

67 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-23 14:01

Till: Alla

Handdesinfektion kan ej CE-märkas enligt förordningens definition av CE-märkning av personlig skyddsutrustning:

1. utrustning som utformats och tillverkats för att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker för hälsa eller säkerhet,
2. utbytbara komponenter i sådan utrustning som avses i led a, vilka är väsentliga för en skyddande funktion,
3. fastsättningsanordningar för sådan utrustning som avses i led a vilka inte hålls eller bärs av en person, vilka utformats för att fästa skyddsutrustningen till en extern anordning eller till en säker förankringspunkt, vilka inte är utformade för att vara permanent fästa och vilka inte kräver något fastsättningsarbete innan de används. Kommer kravet att tas bort?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-23 17:26

Till: Alla

Se svar på fråga 55.

68 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-23 16:20

Till: Alla

Position 43. Operationsmössa och hårnät:
Godkänner ni en förpackning om 1000 st istället för 200st?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-23 17:26

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

69 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-19 13:03

Till: Alla

Position 44

Kravet på varan är att den ska vara effektiv mot bakterier, svamp, mögel och virus. Tillämplig standard EN 1580 (korrigerad till EN 1500), EN 14476.

Så som kravet är skrivet stämmer det inte överens med ramverket för desinfektion EN 14885. Det saknas lämplig standard för svamp och mögel. Vidare är kravet ställt att hela den virucidala standarden EN 14476 ska vara uppfylld vilket inkluderar adenovirus, murine norovirus och poliovirus

Enligt ramverket för standarder inom desinfektion, EN 14885, ska en handdesinfektion som minimumkrav uppfylla EN 1500 (baktericidal effekt), EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (enbart jästicidal effekt krävs). Som tillägg finns virucidala krav som till exempel minimumkrav om höljeförsedda virus.

Kraven bör ändras för att vara förenliga med ramverket EN 14885 och tillämpliga standarder är EN 1500 (baktericidal effekt), EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (enbart jästicidal effekt krävs). Gällande krav om virus effektivitet bör EN 14476 ändras till limited virucidal efficacy enligt EN 14476 med målorganismerna adenovirus och murine norovirus som ingår i standarden. Genom virucidal effekt med limited virucidal efficacy enligt EN 14476 har produkten effekt mot adenovirus och murine norovirus (vinterkräksjuka) samt höljeförsedda virus som till exempel coronavirus och influensavirus.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-24 12:43

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg på positionerna 44 - 48 i cellerna F49-53. Hänvisningen till tillämpliga standarder utgår.

70 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-19 13:04

Till: Alla

Position 45

Kravet på varan är att den ska vara effektiv mot bakterier, jästsvamp och olika virus, till exempel influensavirus. Tillämplig standard EN 1580 (korrigerad till EN 1500), EN 14476.

Så som kravet är skrivet stämmer det inte överens med ramverket för desinfektion EN 14885. Det saknas

lämplig standard för jästsvamp. Vidare är kravet ställt att hela den virucidala standarden EN 14476 ska vara uppfylld vilket inkluderar adenovirus, murine norovirus och poliovirus

Enligt ramverket för standarder inom desinfektion, EN 14885, ska en handdesinfektion som minimumkrav uppfylla EN 1500 (baktericidal effekt), EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (enbart jästicidal effekt krävs). Som tillägg finns virucidala krav som till exempel minimumkrav om höljeförsedda virus.

Kraven bör ändras för att vara förenliga med ramverket EN 14885 och tillämpliga standarder är EN 1500 (baktericidal effekt), EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (enbart jästicidal effekt krävs). Gällande krav om virus effektivitet bör EN 14476 ändras till limited virucidal efficacy enligt EN 14476 med målorganismerna adenovirus och murine norovirus som ingår i standarden. Genom virucidal effekt med limited virucidal efficacy enligt EN 14476 har produkten effekt mot adenovirus och murine norovirus (vinterkräksjuka) samt höljeförsedda virus som till exempel coronavirus och influensavirus.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 69

Datum: 2021-03-24 12:45

Till: Alla

71 Publik fråga

Från: Dold

Position 46

Krav på varan är att den ska vara mot bakterier, svamp olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C.

Tillämplig standard EN 11276 (korrigerad till 1276), EN 1650 och 13697.

Så som kravet är skrivet stämmer det inte överens med ramverket för desinfektion EN 14885. Vidare finns där inget krav om att den virucidala standarden EN 14476 ska vara uppfylld då produkten ska vara effektiv mot virus.

Enligt ramverket för standarder inom desinfektion, EN 14885, ska en ytdesinfektion som minimumkrav uppfylla EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (endast jästicidal effekt krävs). Som tillägg finns virucidala krav som till exempel minimumkrav om höljeförsedda virus.

Kraven bör ändras för att vara förenliga med ramverket EN 14885 och tillämpliga standarder är EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (endast jästicidal effekt krävs). Gällande krav om virus effektivitet bör EN 14476 ändras till limited virucidal efficacy enligt EN 14476 med målorganismerna adenovirus och murine norovirus som ingår i standarden. Genom virucidal effekt med limited virucidal efficacy enligt EN 14476 har produkten effekt mot adenovirus och murine norovirus (vinterkräksjuka) samt höljeförsedda virus som till exempel coronavirus och influensavirus.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 69

Datum: 2021-03-24 12:46

Till: Alla

72 Publik fråga

Från: Dold

Position 47 och 48

Krav på varan är att den ska vara mot bakterier, svamp olika typer av virus inklusive coronavirus samt HIV, Hepatit B och C. Tillämplig standard EN 11276 (korrigerad till 1276), EN 1650 och 13697.

Kraven bör ändras för att vara förenliga med ramverket EN 14885 och tillämpliga standarder är EN 13727 (baktericidal effekt) och EN 13624 (endast jästicidal effekt krävs). Gällande krav om virus effektivitet bör EN 14476 ändras till effekt på höljeförsedda virus (vaccina virus) vilket ger effekt på virus som till exempel coronavirus och influensavirus.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 69.

Datum: 2021-03-24 12:47

Till: Alla

73 Publik fråga

Från: Dold

Pos 46-48, Ytdesinfektion. Här efterfrågas produkter med bl a EN1276 och EN1650. Dessa avser framförallt användning inom livsmedelssektorn. Om produkterna du offererar har en EN-standard mot sjukvård; EN13727 och EN13624, som är snarlika men tuffare, kan dessa då accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 69.

Datum: 2021-03-24 12:49

Till: Alla

74 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-22 13:25**Till:** Alla

Pos 1 Andningsmask FFP1 är på väg att försvinna från marknaden, då den ger ett sämre skydd är den inte att rekommendera, vänligen stryk positionen

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 12:51**Till:** Alla

Positionen kvarstår.

75 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-18 09:14**Till:** Alla

POS 19

Det ser lite konstigt ut gällande standarderna ni kräver av produkten på denna position:

EN 388, 2121 EN 511, 020

Det ser ut som att något/några kommatecken hamnat i vägen och raderat några bokstäver.

Kan det vara nedanstående standarder ni menar (som är branschstandarder)?

EN 420

EN 388

EN 511

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 12:53**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 19 i bilaga Varukorg ändras "EN 388, 2121 EN 511, 020" till "EN 388, EN 511, EN 420". Ändringen görs i cell F24.

76 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 09:44**Till:** Alla

Pos 19, montagehandske. Här finns bl a krav på EN388 2121, vilket ger en väldigt hög rivstyrka.

Kan en handske som klarar EN388 2112 godkännas för att öppna upp konkurrens och som räcker för att

klara de allra flesta momenten som kräver montagehandskar av denna variant?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 12:54**Till:** Alla

Ja, se svar på fråga 75.

77 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 15:55**Till:** Alla

Pos 19. Handskar. Vara som i övrigt klarar era krav men finns som förpackade i set om 12 styck. Godkänner

ni förpackning om 12?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 13:59**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

78 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 07:32**Till:** Alla

Position 37:

Vad menar ni med Huvudställning med PC-visir NHS-3.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:01**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 37 cell D42. Kravet "Huvudställning med PC-visir NHS-3" ändras till "Huvudställning med PC-visir".

79 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 10:41**Till:** Alla

POS 37

Vår artikel har ett justerbart huvudband, detta för att det bättre skall passa runt nacken. Klarar i övrigt era

krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:02**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 37 cell D42. Kravet ändras från "Huvudställningen med resårband i nacken och vaddering i pannan" till "Huvudställningen med resårband, alternativt annat justerbart band, i nacken och vaddering i pannan".

80 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 18:12**Till:** Alla

Pia 38 visir,

1. Avses flergångsvisir?
2. måste det vara med skum, det har framkommit att skum kan vara svårt att rengöra?
3. Godtas det tillfälliga godkännandet av arbetsmiljöverket?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:04**Till:** Alla

1. Engångsvisir eller flergångsvisir är OK.
 2. Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 38 cell D43. Kravet ändras från "Elastiskt pannband med skum" till "Elastiskt pannband med skum eller annat material som ger motsvarande komfort".
 3. Tillfälligt godkännande av Arbetsmiljöverket godtas ej.
-

81 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 07:38**Till:** Alla

Position 33

För att öppna upp för fler alternativa leverantörer, accepteras en förpackning om 250st?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:06**Till:** Alla

Minsta orderkvantitet på öronproppar på position 32 och 33 ändras från 200 till 250. Ändringarna görs i cellerna J37 samt J38 i bilaga Varukorg.

82 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 16:13**Till:** Alla

Position 33. Hörselproppar. Vara som klarar era krav men är förpackad i box om 250 st istället för 200 st. Godkänner ni 250 st?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:07**Till:** Alla

Se svar på fråga 81

83 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 16:12**Till:** Alla

Position 32 Hörselproppar. För att förbättra priset per styck är denna förpackad i förpackning om 500 men klarar annars era krav. Kan ni godkänna 500 st istället för 200 st som max förpackningsstorlek?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:09**Till:** Alla

Kravet har justerats till 250, se svar på fråga 81. Detta krav kvarstår.

84 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 10:01**Till:** Alla

POS 2

Vår artikel ligger 20 st per förpackning, detta för att dra ner styckpriset. Klarar i övrigt era krav. Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:10**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

85 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 11:15**Till:** Alla

POS 28

Här är ett krav ställt om att produkten skall ha en PU-belagd insida. Vi har pratat med några av de största tillverkarna i branschen och de har ej detta. Vad vi vet är det endast sittande leverantör som innehar detta på sina EMV-varor.

För att inte riskera att lida av bristande konkurrens föreslår vi att ni stryker detta krav, alternativt att ni hänvisar till produkt som ej är EMV så att alla anbudsgivare får likvärdiga möjligheter. Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:11**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 28 cell D33. Kravet på PU-belagd insida tas bort.

86 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 11:27**Till:** Alla

POS 4

Vår produkt saknar låsklämma, men klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:12**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 4 cell D9. Kravet ändras från "Justerbart band med låsklämma" till "Justerbart band med låsklämma alternativt med en likartad funktion som låsklämma".

87 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 13:05**Till:** Alla

POS 22

Vi tolkar det som att denna produkt MINST skall inneha AQL 0,65.

Är detta riktigt?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:13**Till:** Alla

Ja

88 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 13:12**Till:** Alla

POS 41

Dessvärre hittar vi ingen produkt på marknaden som motsvarar ert krav på sula i PVC. Enda leverantören som har detta är sittande och denna produkt är EMV-vara.

Vi önskar att ni antingen hänvisar till produkt på marknaden som ej är EMV, alternativt att kravet på att sulan skall vara i PVC stryks för att undvika bristande konkurrens. Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:15**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 41 i cell D46. Kravet ändras från "Med halkfri sula i PVC" till "Med halkfri sula".

89 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 15:46**Till:** Alla

Pos 10 Förkläde 800x1200-1250mm, 0,019-0,025mm. För att förbättra priset per styck är denna förpackad i förpackning om 100 men klarar annars era krav. Kan ni godkänna 100 st istället för 50 st som max förpackningsstorlek?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-24 14:16**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

90 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 15:47**Till:** Alla

Pos 11 Förkläde. För att förbättra priset per styck är denna förpackad i förpackning om 100 men klarar annars era krav. Kan ni godkänna 100 st istället för 50 st som max förpackningsstorlek?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-03-24 14:17

Till: Alla

91 Publik fråga

Från: Dold

Pos 13 Förkläde 980x1200mm 0,03mm. Vara som klarar era krav men är förpackad om 25 istället för 20 st. Kan ni godkänna 25 st istället för 20 st i en förpackning?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 13 i cell J18. Kravet på minsta orderkvantitet vid avrop ändras från 20 till 25.

Datum: 2021-03-23 15:50

Till: Alla

92 Publik fråga

Från: Dold

Pos 41 Skoskydd. Vara som klarar era krav men är förpackad om 200 st för att få ner priset. Godkänner ni 200 st istället för 30 st här?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-03-24 14:19

Till: Alla

93 Publik fråga

Från: Dold

POS 30

Vi kan tyvärr ej finna någon produkt på denna position. Vi hittar produkter som klarar merparten av kraven, dock ej EN1041 samt ISO15223.

Vi önskar att ni anger referensprodukt som ej är EMV-vara som klarar dessa krav, alternativt att ni stryker ovanstående standarder för att undvika bristande konkurrens. Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg: position 30 utgår. Totalt består således bilaga Varukorg av 47 positioner. Vänligen notera att kravet på att offerera på minst 38 positioner kvarstår samt att positionerna även fortsättningsvis har samma numrering i bilaga Varukorg.

Datum: 2021-03-23 11:24

Till: Alla

94 Publik fråga

Från: Dold

Position 16

Ni ange en skydds nivå på 3,4,5,6. Enligt våra specialister skiljer man mellan overaller med en skydds nivå på 3,4 och skydds nivå på 5,6. Det finns alltså inga overaller som har en skydds nivå på 3,4,5,6 och priser skiljer sig också väldigt mellan en overall med skydds nivå 3,4 och en med skydds nivå 5,6.

Kan ni vänligen dela upp den position enligt skydds nivå 3,4 och 5,6?

Detsamma gäller position 17 där man behöver skiljer mellan skydds nivåerna eller ni ändrar krav på varan till enbart skydds nivå 5,6.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg avseende position 16. Kravet i cell D21 ändras från "Skydds nivå 3,4,5,6" till "Skydds nivå 3,4,5".

Datum: 2021-03-25 13:26

Till: Alla

95 Publik fråga

Från: Dold

Position 9

Vad accepterar ni som förnybar? Grön PE och återvunnen PE?

Datum: 2021-03-23 07:30

Till: Alla

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Endast grön PE accepteras.

Datum: 2021-03-25 13:28

Till: Alla

96 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-23 09:13

Till: Alla

POS 40

Vår produkt består av cirka 75 % förnybart material. Klarar i övrigt era krav. Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-25 13:29

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 40 cell D45. Kravet på att varan ska "innehålla minst 40 % återvunnet material alternativt vara tillverkat av förnybart material (bioplast)" ändras till "innehålla minst 40 % återvunnet material alternativt vara tillverkat av minst 40 % förnybart material (bioplast)".

97 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-24 10:03

Till: Alla

Pos 13, förkläde med arm. Denna typ av produkt säljs inte i 20-pack längre. Vänligen korrigerad fp-storlek till 60st annars kan anbudsgivare inte offerera på denna position.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-25 13:31

Till: Alla

Det är inte aktuellt att korrigerad förpackningsstorlek till 60. Se dock svar på fråga 91 som innebär en ändring av minsta orderkvantitet vid avrop från 20 till 25.

98 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-24 09:53

Till: Alla

POS 13 & 14

Här finns det ett krav gällande EN 14605+A1:2009. Vi har frågat alla våra tillverkare och leverantörer men ingen har ett förkläde som klarar denna kravbild.

Vi föreslår att detta krav stryks, alternativt att ni hänvisar till produkter som ej är EMV som klarar denna kravbild. På så vis riskerar inte upphandlingen få bristande konkurrens. Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-25 13:33

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg på positionerna 13 och 14 i cellerna F18-F19. Krav avseende EN 14605 + A1:2009 tas bort.

99 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-24 09:46

Till: Alla

POS 11

Likt position 10 och 12 finns det inga alternativ på marknaden som klarar EN 14126 som ni ställt som krav. Utöver det är förklädet så pass tjockt att det blir mycket styvt att gå omkring i.

Baserat på upphandlingsområdets beskaffenhet föreslår vi att kravet på EN 14126 utgår samt att tjockleken får ett intervall på mellan 0,023-0,05 mm. På så vis får ni förkläden som är mer flexibla att använda samtidigt som upphandlingen inte riskerar att lida av bristande konkurrens.

I annat fall föreslår vi att ni anger en produkt som ej är EMV som klarar kravspecifikationen, så att anbudsgivare vet var de skall leta. Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-25 13:34

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 11 i cell F16. Krav avseende EN 14126 tas bort.

Kravet avseende tjocklek kvarstår.

100 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-24 20:38**Till:** Alla

Pos 18, Ärmskydd med resår, vara som för övrigt uppfyller kraven. Har ni möjlighet, för att öka konkurrensen, att ändra krav på minsta orderkvantitet från 100 till 200 st?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-25 13:35**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

101 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-24 14:38**Till:** Alla

POS 41

Vår artikel är gjord skyddande flerskiktstextil som utgör en effektiv barriär mot många olika kemikalier. 80 g/m2. Givetvis också CE-märkt.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-25 13:38**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

102 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-24 14:05**Till:** Alla

7.14.4 Webbshop anger ni följande "Webbshop ska enbart innehålla avtalat sortiment och avtalade nettopriser".

Vi tolkar avtalade nettopriser som artiklar inom området utöver varukorgen, är det korrekt?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-25 13:39**Till:** Alla

Nej, avtalade nettopriser avser endast avtalat sortiment.

103 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-24 13:49**Till:** Alla

Förtydligande önskas gällande svar på fråga 69. Innebär det att produkterna på pos. 44-48 inte behöver uppvisa lämplig standard på effektivitet?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-25 13:40**Till:** Alla

Även om hänvisningar till tillämpliga standarder har utgått ska varorna fortfarande uppfylla ställda krav i bilaga Varukorg samt i upphandlingsdokumenten i övrigt.

104 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-24 13:18**Till:** Alla

Är det rätt tolkat att kravet på EN-standarder helt utgår på positionerna 44, 45, 46, 47, 48?

Så vi har förstått detta korrekt.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-25 13:48**Till:** Alla

Se svar på frågorna 69 och 104.

105 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-24 10:18**Till:** Alla

Vår tolkning är att de i fall anbudsgivaren ej klarar 5.6.2 efter kreditupplysning så kommer Kammarkollegiet att begära in kompletterande dokumentation som styrker att anbudsgivaren klarar kravet. Är detta riktigt?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-25 13:49**Till:** Alla

Ja

106 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-24 10:14**Till:** Alla

Under punkt 5.7 skriver ni följande:

"Bevis rörande social hållbarhet, se avsnitten; Policyåtagande, Ansvarsfördelning, Riskanalys respektive Rutin för uppföljning."

Med anledning av att de ej går att fylla i kring avsnitten 5.6.4, 5.6.4.1, 5.6.4.2, 5.6.4.3 samt 5.6.4.4 i Tendsign utgår vi från att detta skickas in på anmodan / begäran av Er. Är denna tolkning riktig?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-25 13:50**Till:** Alla

Anbudsgivaren har möjlighet att tillsammans med anbudet bifoga bevis gällande avsnitten 5.6.4.1, 5.6.4.2, 5.6.4.3 samt 5.6.4.4. För anbudsgivare som inte bifogar bevis med anbudet kommer Kammarkollegiet att begära in dessa som kompletterande dokument.

107 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-22 11:36**Till:** Alla

Pos 30, latexhandske. Denna produkt är en steril operationshandske. En handske som används för operationer på sjukhus. Av vilken anledning finns denna med på en upphandling för personlig skyddsutrustning för statliga myndigheter? Kan inte se någon verksamhet som behöver denna typ av handske. Vänligen ta bort position eller förtydliga syftet.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-25 14:09**Till:** Alla

Se svar på fråga 93.

108 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-22 10:03**Till:** Alla

POS 6

Här är kravet att produkten skall vara typ IR. Men vi kan inte hitta detta, vare sig hos någon av våra tillverkare eller hos er nuvarande leverantör. Enligt Läkemiddelsverket finns bara tre olika typer av munskydd: Typ I, Typ II och Typ IIR.

Vi önskar att ni antingen anger referensprodukt som klarar detta krav eller att ni stryker kravet / positionen. Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-26 15:34**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg på position 6:

- I cell D11 ändras kravet "Munskydd Typ IR, ej klassat som medicinsk utrustning" till "Munskydd Typ I, ej klassat som medicinsk utrustning".
- I cell F11 tas texten "Testat enl. EN 14683:2019" bort

109 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-23 15:03**Till:** Alla

Pos 6. Munskydd: Ni skriver att det inte ska vara en MDD produkt men krav på standarden är relaterat till MDD. Kan ni revidera krav på standard?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-26 15:36**Till:** Alla

Se svar på fråga 108.

110 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-25 12:14**Till:** Alla

För position 6 Munskydd typ IR, godkänns det att offerera ett typ IIR som uppfyller övriga krav? På grund av pandemin så är IIR betydligt mer vanligt på marknaden och ett mer effektivt skydd. Finns det annars någon särskild anledning till varför ett typ IR efterfrågas?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-26 15:38**Till:** Alla

Se svar på fråga 108.

111 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-25 15:37**Till:** Alla

Pos. 6 Kan ett medicinskt klassat munskydd av typ IIR accepteras på denna position?
Det gör att ni får ett bättre munskydd och bättre tillgänglighet då dessa har prioriterats under Coronapandemin

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-26 15:39**Till:** Alla

Nej. Se även svar på fråga 108.

112 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-26 08:57**Till:** Alla

Vi har tidigare skrivit en fråga gällande position 6 som vi ej fått svar på.

Kravet är att produkten skall vara typ IR. Men vi kan inte hitta detta, vare sig hos någon av våra tillverkare eller hos er nuvarande leverantör. Enligt Läkemedelsverket finns bara tre olika typer av munskydd: Typ I, Typ II och Typ IIR.

När vi pratat med våra tillverkare så berättar de att det inte finns någon anledning av att använda sig av typ IR eftersom den är ej är mediciniskt klassad, då är det bättre att använda typ IIR om kraven är höga eller typ I eller II om medicinkraven är lägre.

Vi önskar att ni antingen anger referensprodukt som klarar detta krav eller att ni stryker kravet / positionen. Alternativt kan ni då föra över volym från denna till andra positioner (tex position 7).

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-26 15:40**Till:** Alla

Se svar på fråga 108

113 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-17 11:00**Till:** Alla

Pos 24: Vänligen uppge referensprodukt då vi inte finner någon handske på marknaden som uppfyller era krav

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-26 15:42**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg på position 24:

- I cell F29 tas texten "EN ISO 374-5:2016" bort.
 - I cell G29 ändras kravet "Längd 33 cm. 0,24 mm tjock" till "Längd 31-33 cm. 0,20-0,24 mm tjock".
-

114 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-24 09:09**Till:** Alla

POS 24

Vi föreslår att ni använder er av ett intervall på mellan 24-33 cm samt tjocklek på 0,12-0,24 mm, detta då längre och tjockare handskar brukar innebära lägre finkänslighet än tunnare handskar, vilket kan vara av vikt när det gäller denna typ av användning.

Om detta inte godkänns önskar vi att ni anger en referensprodukt som ej är EMV som klarar de krav ni ställt upp, så anbudsgivarna vet var de skall leta.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-26 15:45**Till:** Alla

Se svar på fråga 113.

115 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-24 20:40**Till:** Alla

Pos 24. Nitrilhandske. Vara som för övrigt uppfyller kraven. Har ni möjlighet, för att öka konkurrensen, att ändra krav på längd 33 cm till "minst 30 cm"?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 113

Datum: 2021-03-26 15:58

Till: Alla

116 Publik fråga

Från: Dold

Hej, gällande position 24.

Vår handske är 30 cm (istället för 33 cm) och 0,21 mm tjock (istället för 0,24mm). Detta avviker från +-5 med en liten marginal. Vi undrar om detta godkänns?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 113

Datum: 2021-03-26 11:05

Till: Alla

117 Publik fråga

Från: Dold

Hej,

Finns det möjlighet att ändra färgerna på position 31-33 så det formuleras som Gul eller Orange?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg:

- Position 31: I cell D36 ändras kravet "Gul" till "SNR 28-36 dB".
 - Position 32: I cell D37 ändras kravet "Orange" till "SNR 36-37 dB".
 - Position 33: I cell D38 ändras kravet "Gul" till "SNR 28 dB".
-

Datum: 2021-03-23 16:43

Till: Alla

118 Publik fråga

Från: Dold

Med tanke på alla ändringar i varukorgen som gjorts ber vi er flytta inlämningsdatum minst två veckor. Godkänns det?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se informationsmeddelande som skickades 2021-03-26 16:03

Datum: 2021-03-24 16:24

Till: Alla

119 Publik fråga

Från: Dold

Vi ser att nuvarande avtal löper ut först 2022-10-31 (inkl alla förlängningsoptioner) - hur är det tänkt att beställarna ska avropa då produkterna redan finns på befintligt avtal?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Det nuvarande ramavtalet löper till och med 2021-08-31. Det är upp till varje enskild avropsberättigad myndighet att avgöra vilket ramavtal som avrop ska göras ifrån.

Datum: 2021-03-24 13:57

Till: Alla

120 Publik fråga

Från: Dold

Gällande: 6.9.2.2 Kundtjänst

Så säger ni: Kundtjänsten ska kunna nås via telefon och e-post mellan kl. 08.00 och 17.00, svensk tid, varje helgfri

Arbetsdag året runt. Med Arbetsdag avses en i Sverige helgfri måndag till fredag.

Vi undrar om ni godkänner att kundtjänst kan nås per telefon och epost mellan kl 7.00 och 16.00 svensk tid, varje helgfri arbetsdag året runt. Med Arbetsdag avses en i Sverige helgfri måndag till fredag.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-24 13:33

Till: Alla

121 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-24 13:17

Till: Alla

Med tanke på alla förändringar som fortfarande sker i positionerna och att det kommer att komma ut en ny varukorg nästa vecka anser vi att sista anbudsdag bör flyttas fram en vecka.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-26 16:11

Till: Alla

Se informationsmeddelande som skickades 2021-03-26 16:03.

122 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 10:54

Till: Alla

POS 31

Vår artikel är orange, klarar i övrigt alla era krav. Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-26 16:13

Till: Alla

Se svar på fråga 117

123 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 14:09

Till: Alla

POS 14

Vår artikel är förpackad om 100 st, detta för att dels dra ner styckpriset men också för att beställare ej skall behöva beställa lika ofta. Klarar i övrigt alla era krav. Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-26 16:14

Till: Alla

Nej. Kravet kvarstår.

124 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 09:02

Till: Alla

POS 14

Vi kan inte finna någon produkt som klarar de krav ni ställt på denna position. Det närmaste vi kan hitta är en produkt som är förpackad om 100 st per förpackning.

Vi föreslår att ni godkänner denna förpackningsstorlek (100 st) alternativt anger vilken referensprodukt som ej är EMV som klarar dessa krav så anbudsgivare har en produkt att offerera. Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-26 16:15

Till: Alla

Nej. Kravet kvarstår.

125 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 11:47

Till: Alla

Pos 14 Förkläde 850x1300mm 50st/FP - kan ni acceptera en förpackningsstorlek om 100st?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-26 16:16

Till: Alla

Nej. Kravet kvarstår.

126 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 11:47

Till: Alla

Pos 14 Förkläde 850x1300mm - kan ni acceptera en storlek på 80x140cm?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej. Kravet kvarstår.

Datum: 2021-03-26 16:17

Till: Alla

127 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-24 10:05

Till: Alla

Pos 14, förkläde. Kan en bredd på 900mm accepteras? Ligger precis utanför +/-5%, men är en mycket vanlig storlek på marknaden.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej. Kravet kvarstår.

Datum: 2021-03-26 16:18

Till: Alla

128 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 14:08

Till: Alla

POS 13

Vi har en artikel som är på 20 my, detta för att göra förklädet mer flexibelt att använda men också för att minska mängden med plast så att den ej är tjockare än den behöver vara av miljöskäl. Klarar i övrigt alla era krav. Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej. Kravet kvarstår.

Datum: 2021-03-26 16:19

Till: Alla

129 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 09:00

Till: Alla

POS 13

Vi önskar veta referensprodukt som klarar av de kraven ni ställt på denna position. Det enda vi kan hitta på marknaden som ej är EMV har en tjocklek på 20 my.

Vårt förslag är antingen att detta godkänns som tjocklek (20 my) eller att ni anger en referensprodukt så anbudsgivare kan finna produkt att offerera.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej. Kravet kvarstår.

Datum: 2021-03-26 16:20

Till: Alla

130 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 11:35

Till: Alla

Pos 13 Förkläde med ärm - Kan ni acceptera storleken 110x140cm? Storleken 980x1200mm beräknas vara tillgänglig igen under vintern 2021 i vårt sortiment (detta beror på konsekvenser inom leverantörsledet på grund av pågående pandemi)

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej. Kravet kvarstår.

Datum: 2021-03-26 16:21

Till: Alla

131 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 13:29

Till: Alla

Vilka EN krav kommer det vara på hand och ytdesinfektion?

I region Stockholms upphandling valde man:

Handdesinfektion: Medlet ska vara provat och godkänt enligt standard EN 1500, EN 13727 och EN 13624.

Vad gäller EN 13624 krävs endast godkänd jästicid effekt.

Ytdesinfektion:

Ska vara Isopropanolbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt. Medlet ska vara provat och godkänt enligt standarderna EN 13727, EN 16615 och EN 13624. Vad gäller EN 13624 krävs endast godkänd jästicid effekt.

Ska vara Etanolbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt. Medlet ska vara provat och godkänt enligt standarderna EN 13727, EN 16615 och EN 13624. Vad gäller EN 13624 krävs endast godkänd jästicid

effekt.

Ska vara Etanolbaserat desinfektionsmedel utan rengörande effekt. Medlet ska vara provad och godkänd enligt standarderna EN 13727, EN 13697 och EN 13624.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på frågorna 69 och 103.

Datum: 2021-03-26 16:23

Till: Alla

132 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 12:23

Till: Alla

Gällande formatet på bilaga Varukorg, är det okej att i detta skede hänvisa till underleverantörs artikelnummer respektive hemsida? Eller är det kravställt på att det måste finnas uppe på webbutik hos anbudsgivaren vid anbudsinlämnandet?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se avsnitt 3.3 Kontroll av offererade varor:

Datum: 2021-03-26 16:24

Till: Alla

"Offererade varor bör kunna hittas genom sökning på angiven länk och artikelnummer i anbudsgivarens webbutik. I de fall Kammarkollegiet inte hittar offererad vara, eller om informationen i länken är ofullständig, kan ytterligare information komma att begäras in från anbudsgivaren."

Det går även bra att bifoga ett produktblad till anbudet.

133 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 12:20

Till: Alla

Där det är kravställt på vit färg på handskar, godkänns blå färg som substitut?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet avseende position 25 i bilaga Varukorg kvarstår.

Datum: 2021-03-26 16:25

Till: Alla

134 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 12:19

Till: Alla

För position 37, godkänns formuleringen "vaddering i pannan eller annan konstruktion som ger motsvarande komfort"? Likt förändringen på position 38.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår

Datum: 2021-03-26 16:26

Till: Alla

135 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 12:18

Till: Alla

1. Där tillämpliga standarder på vissa positioner har plockats bort från varukorgen, är kravet på CE-märkning kopplade till förordning (EU) 2016/425?
2. Och i de fall det uppges (MDD) Direktiv 93/42/EEG eller förordning (EU) 2017/745, så är det den CE-märkningen som efterfrågas?
3. Generellt hade det varit bra med ett uppdaterat dokument över CE-kraven och vilka tillämpliga standarder som efterfrågas.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

1. Ja, se avsnitt 4.1.1 CE-märkning.

2. Ja, se avsnitt 4.1.1 CE-märkning.

3. Se svar på fråga 60.

Datum: 2021-03-26 16:28

Till: Alla

136 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 15:36

Till: Alla

Pos 41 Stövleskydd - kan ni acceptera polyeten också istället för enbart polypropylen? Kravet på polypropylen är nog med på grund av att dagens leverantör har det materialet, inte på grund av

materialegenskaper i sig.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej. Kravet kvarstår

Datum: 2021-03-26 16:29

Till: Alla

137 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 16:15

Till: Alla

Avseende ert svar om fråga 69, 103 och 104 angående pos. 44-48.

Vilken dokumentation krävs för att verifiera uppfyllandet av ställda krav i bilaga Varukorg om effektivitet då standardiserade effekttester ej krävs?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-26 16:30

Till: Alla

Kammarkollegiet kommer att göra kontroller på ett urval av de offererade varorna, så kallade stickprovskontroller, för att säkerställa att offererade varor uppfyller de krav som ställs i kapitel 4 Kravspecifikation och i bilaga Varukorg.

Vid stickprovskontrollerna kommer det att kontrolleras att de offererade varornas specifikationer angivna i anbudsgivarens webbutik överensstämmer med ställda krav. Vid stickprovskontrollerna kan även verifikat komma att begäras in för offererade varor enligt vad som framgår av kapitel 4 Kravspecifikation.

138 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 08:38

Till: Alla

POS 41

Vi utgår från att enheten här är par (precis som på till exempel position 33), då stövelskydd säljs i par. Om inte önskar vi att ni anger referensprodukt som ej är EMV som klarar denna förpackningsstorlek och krav. Är vår tolkning riktig?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-26 16:31

Till: Alla

Kravet på enheten styck kvarstår för position 41 i bilaga Varukorg. Vänligen notera att det är möjligt att sälja stövelskydden parvis så länge det totala antalet stövelskydd i förpackningen överensstämmer med kravet som angivits i kolumnen "Minsta orderkvantitet vid avrop" i bilaga Varukorg.

139 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 15:18

Till: Alla

Med tanke på mängden ändringar i underlaget genom frågor och svar de senaste dagarna samt att vi nu går mot påsk ber vi er förlänga tiden för frågor och svar samt anbudstiden med 1 - 2 veckor för att ge större möjlighet för anbudsgivare att fånga upp alla ändringar som gjorts i frågor och svar samt identifiera produkter på marknaden som uppfyller de nya kravställningarna.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-26 16:32

Till: Alla

Se informationsmeddelande som skickades 2021-03-26 16:03

140 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-29 07:51

Till: Alla

Sista anbudsdag är ändrad till 15 April, kan ni ändra denna info i själva upphandlingens översikt också? Likadant för frågor och svar? När man går in på upphandlingen står det andra datum.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-29 09:15

Till: Alla

Ja, se information 2021-03-29 08:53.

141 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 16:13

Till: Alla

Obesvarad fråga ställs igen ifall ni inte har fått den:

Gällande: 6.9.2.2 Kundtjänst

Så säger ni: Kundtjänsten ska kunna nås via telefon och e-post mellan kl. 08.00 och 17.00, svensk tid, varje helgfri

Arbetsdag året runt. Med Arbetsdag avses en i Sverige helgfri måndag till fredag.

Vi undrar om ni godkänner att kundtjänst kan nås per telefon och epost mellan kl 7.00 och 16.00 svensk tid, varje helgfri arbetsdag året runt. Med Arbetsdag avses en i Sverige helgfri måndag till fredag.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 120

Datum: 2021-03-29 09:33

Till: Alla

142 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 13:54

Till: Alla

Pos 27. Vinylhandskar, Är verkligen EN ISO 374-5:2016 tillämpbar standard för Vinylhandskar? Har ni möjlighet att revidera?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För positionerna 27 och 28 i bilaga Varukorg ändras " EN ISO 374-5:2016" till "EN 420". Ändringarna görs i cellerna F32 och F33.

Datum: 2021-03-29 16:51

Till: Alla

143 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-24 20:33

Till: Alla

Pos 27. Vinylhandskar, Är verkligen EN ISO 374-5:2016 tillämpbar standard för Vinylhandskar? Har ni möjlighet att revidera?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 142

Datum: 2021-03-29 16:53

Till: Alla

144 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 13:30

Till: Alla

I och med att EN-standarderna på förklädena har strukits och att produkternas huvudsakliga ändamål inte ska vara att förhindra virus spridning i enlighet med de svar som uppgetts av Kammarkollegiet så noterar vi att position 22-29 fortfarande har kvar kravställt EN 374-5. Denna standard har en virusbarriär vilket går emot linjen i övriga delar av upphandlingen och minskar utbudet av handskar i en tid när den globala efterfrågan på handskar med just den standarden är onormalt hög. Därav undrar vi om kraven på virusbarriär även kan strykas för dessa positioner alternativt ersättas med EN 455-1, 455-2 och 455-3, som är de vanliga inom vården?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår, men se även svar på fråga 142.

Datum: 2021-03-29 16:55

Till: Alla

145 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 15:36

Till: Alla

Pos 15 Overall - kan ni tillåta en overall i polyeten också? En overall tillverkad i polypropylen s.k. SMS kan normalt ej certifieras enligt EN 14126:2004 och det här kravet är troligen med på grund av att dagens leverantör har detta material, inte på grund av dess materialegenskaper.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 15 i bilaga Varukorg tas hänvisningen till EN 14126:2004 bort i cell F20. Polyeten tillåts ej.

Datum: 2021-03-29 16:57

Till: Alla

146 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 11:49

Till: Alla

Pos 15. Detta är en overall som är avsedd för städarbete, målningsarbete, sanering samt skydd mot damm eller smuts. Därav önskar vi att EN standarden korrigeras till en mer passande. Nuvarande EN standard är för plagg som ska skydda mot Covid, som exempelvis har tagits bort från samtliga förkläden.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 145.

Datum: 2021-03-29 16:58**Till:** Alla**147 Publik fråga****Från:** Dold**Datum:** 2021-03-25 16:37**Till:** Alla

Pos 18, ärmskydd. Vi kan inte hitta ärmskydd med dessa mått och fp-storlek som samtidigt klarar EN14126. Antingen måste måtten och tjockleken utökas eller EN-beteckningen tas bort. Vänligen förtydliga.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-29 16:59**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 18 i bilaga Varukorg tas hänvisningen till EN 14126:2004 bort i cell F23.

148 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-26 08:41**Till:** Alla

POS 11

Vi skulle verkligen behöva er hjälp med denna position. Vi har en produkt som klarar samtliga krav förutom tjockleken (vår är 23 my). Vi kan inte hitta någon produkt på marknaden som ej är EMV som klarar samtliga krav inkl tjockleken.

Vi ber er att överväga att ändra intervallet på tjockleken till 0,023 till 0,05, i annat fall önskar vi att ni anger en referensprodukt som ej är EMV som klarar de krav ni ställt upp. Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-29 17:01**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 11 i bilaga Varukorg ändras tjockleken från "0,05 mm" till "0,024-0,05 mm". Ändringen görs i cell G16. Observera att toleransen avseende storleken kvarstår.

149 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-29 07:49**Till:** Alla

Denna upphandling är på skyddsmateriel, vi vill bara få 100% bekräftat att ni inte på något sätt kommer att köpa in snabbtester under detta avtal, vänligen bekräfta.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-29 17:01**Till:** Alla

Denna upphandling omfattar endast de positioner/varor som framgår av bilaga Varukorg.

150 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-29 13:47**Till:** Alla

På position 6 munskydd typ I anger ni att det ej ska vara för medical use. Ni har använt er nuvarande leverantörs text i er förfrågan.

Alla typ I munskydd ska vara tillverkade enligt den standard som ni anger 14683: 2019.

Det är våra och de är dessutom CE märkta vilket är en garanti att munskyddet uppfyller de krav och den standard ni efterfrågar. (ex minimum bakteriell filtreringsgrad 95%).

Ert nuvarande munskydd är inte CE märkt och därför skriver leverantören att det är för bl.a. livsmedelsindustri och ej som medicinsk utrustning.

Det är ingen nackdel att ni får ett CE märkt munskydd som har ett bredare användningsområde och som dessutom garanterar via CE märkning kvaliteten på produkten. Den garantin finns ej på en icke CE märkt produkt.

Vänligen stryk i kraven: ej klassat som medicinsk utrustning samt livsmedelsgodkänt. Ert nuvarande munskydd är inte speciellt godkänt för livsmedel utan enbart icke CE märkt därför detta påpekande. Förslagsvis kan krav på CE märkt produkt läggas till för en försäkran på vad produkten ska uppfylla oavsett användningsområde enligt standard.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-03-29 17:04**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg: position 6 utgår. Totalt består således bilaga Varukorg av 46 positioner. I och med detta ändras viktningen på position 5 till 25 000.

Vänligen notera att kravet på att offerera på minst 38 positioner kvarstår samt att positionerna även fortsättningsvis har samma numrering i bilaga Varukorg.

151 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-29 10:07**Till:** Alla

POS 41

Enda produkten vi har som klarar era krav ligger 40 st per förpackning (20 par).

Vi föreslår att detta godkänns då det rör sig om en så pass liten mängd, alternativt att ni anger en referensprodukt så anbudsgivare vet var de skall leta för att hitta artiklar som klarar kravspecifikationen.

Godkänns detta?

Publikt svar**Datum:** 2021-03-29 17:05**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg. För position 41 i bilaga Varukorg ändras minsta orderkvantitet vid avrop från 30 till 40 st. Ändringen görs i cell J46.

152 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-29 14:39**Till:** Alla

POS 38

Vår artikel har ett justerbart huvudband, klarar i övrigt era krav. Godkänns detta?

Publikt svar**Datum:** 2021-03-29 17:06**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 38 cell D43. Kravet ändras från "Elastiskt pannband med skum eller annat material som ger motsvarande komfort" till "Elastiskt pannband, alternativt justerbart huvudband, med skum eller annat material som ger motsvarande komfort".

153 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-29 15:25**Till:** Alla

POS 24

Vår artikel är 0,38 mm tjock, vilket gör att den är mer motståndskraftig mot starka kemikalier. Klarar i övrigt era krav. Godkänns detta?

Publikt svar**Datum:** 2021-03-29 17:07**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår

154 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-24 14:10**Till:** Alla

Hur många leveranspunkter är det?

Average order value (medelordervärde)?

Ni efterfrågar statistik enl punkt 6.17.1, kan vi få ta del av den statistiken för 2020. Följande fanns som krav i nuvarande avtal vilket vi nu efterfrågar:

namn och artikelnummer

antal sålda Varor

försäljningsbelopp

Totalt försäljningsbelopp per Avropsberättigad

Totalt försäljningsbelopp på Ramavtalet under redovisningsperioden

Totalt försäljningsbelopp per varugrupp

Publikt svar**Datum:** 2021-03-30 10:01**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet har inte tillgång till uppgifter om antal leveranspunkter men vill i sammanhanget hänvisa till informationen om avropsberättigade, se avsnitt 1.2 i upphandlingsdokumenten.

Kammarkollegiet har inte tillgång till uppgifter om medelordervärde.

I er fråga om statistik hänvisar ni till Kammarkollegiets ramavtal avseende hygien- och städprodukter, där viss personlig skyddsutrustning ingår. Då det aktuella ramavtalet inte omfattar samtliga varor som efterfrågas i denna upphandling och det därtill under år 2020 har rått brist på vissa av dessa avtalsvaror, så bedöms denna statistik inte ge en fullständig bild av det framtida behovet av de varor

som efterfrågas i denna upphandling. Uppskattningarna gällande avropsberättigades framtida behov av personlig skyddsutrustning grundas därtill på den pågående pandemin.

Om ni ändå har intresse av att få ta del av statistiken ber vi er kontakta Kammarkollegiets ramavtalsservice.

155 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-25 12:21

Till: Alla

Position 25 har krav på att vara godkänd för livsmedelshantering, finns det någon anledning till att den medicinska standarden kopplad till produkten är så pass hög? För att öppna upp för fler typer av produkter så föreslår vi att EN-standarderna kopplad till positionen justeras.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-30 10:03

Till: Alla

Kravet kvarstår.

156 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-26 09:35

Till: Alla

Utöver varukorg, ifyllt egenförsäkran samt ISO-certifikat, vilka dokument är obligatoriska vid anbudsinslämning?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-30 10:04

Till: Alla

Utöver bilaga Varukorg som ska bifogas anbudet, besvarar anbudsgivaren frågor i upphandlingsdokumenten (inklusive egenförsäkran), vilket blir en del av anbudet vid anbudslämning.

När det gäller ISO-certifikat samt andra obligatoriska kompletterande dokument har anbudsgivaren möjlighet att tillsammans med anbudet bifoga kompletterande dokument. För anbudsgivare som inte bifogar bevis med anbudet kommer Kammarkollegiet att begära in dessa som kompletterande dokument. Se kapitel 5 Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare.

157 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-29 10:48

Till: Alla

POS 31

Vår artikel klarar av upptill 39 SNR DB, vilket gör att det är en bättre produkt än efterfrågas. Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-30 10:05

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar för positionerna 31-33 i bilaga Varukorg.

- Position 31 ändras från "SNR 28-36 dB" till "SNR 28 till minst 36 dB"
- Position 32 ändras från "SNR 36-37 dB" till "SNR 36 till minst 37 dB"
- Position 33 ändras från "SNR 28 dB" till "minst SNR 28 dB"

158 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-29 14:11

Till: Alla

Ang pos 9-14 Förkläden. Ni anger här en tolerans på storleken på 5%, är det möjligt för er att acceptera en toleransnivå på 7% för att möjliggöra för fler anbudsgivare?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-30 10:07

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

159 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-29 15:25

Till: Alla

Vad är anledningen att ni antar 8 leverantörer? Enligt uträkningsmallen och fördelningsnyckeln verkar det helt omöjligt att få någon affär om man inte är rangordnad 1-4.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-30 10:08

Till: Alla

För att öka tillgängligheten på efterfrågade varor under pandemin så har det bedömts lämpligt att anta upp till åtta ramavtalsleverantörer.

Ramavtalsleverantörer har möjlighet att uppdatera priser och leveransstatus en gång i månaden enligt avsnitt 6.6.2 Uppdatering av priser och leveransstatus. Rangordningen vid varje enskilt avrop påverkas av den sammansättning av varor och dess kvantitet som Avropsberättigad efterfrågar och varierar därmed utifrån detta. En ramavtalsleverantör kan exempelvis vara rangordnad etta på en vara men samtidigt vara rangordnad åtta på en annan beroende på vilket pris som ramavtalsleverantören har satt på varorna som ingår i avropet.

160 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-30 10:35

Till: Alla

Pos 14:

Vår förkläde är 800x1400mm. Godkänner ni det?

Vår artikel är förpackat på rulle med 100st. Kan ni godkänna det?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-30 14:38

Till: Alla

Nej. Kravet kvarstår.

161 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-30 10:32

Till: Alla

Pos 11

Vår förkläde är 900x1600 mm. Det är mindre än 1% utanför toleransen. Godkänner ni det?

Vår förkläde har en förpackningsstorlek på 100st. Godkänner ni det?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-30 14:39

Till: Alla

Nej. Kravet kvarstår.

162 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-30 14:25

Till: Alla

Angående ert svar på fråga 148 så frågade vi om toleransen kunde utökas till 0,023 till 0,05, ändringen gjordes dock till 0,024 till 0,05, vilket innebär att tjockleken blir underkänd med 0,001 mm marginal, vilket får anses ha ringa betydelse för produktens funktion.

Kan ni vänligen ändra så att 0,023 också är med innanför intervallet gällande position 11?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-03-30 14:41

Till: Alla

Toleransen på +/- 5% avseende storlek i kolumn H i bilaga Varukorg avser även tjockleken.

163 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-04-06 14:41

Till: Alla

Vad gäller för storleksfördelning på handskar mao hur många % av volymen är Small, Medium, Large etc

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-06 16:20

Till: Alla

Kammarkollegiet saknar uppgifter om volymer gällande storlekar på handskar.

164 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-03-30 15:48

Till: Alla

I er kravspecifikation, punkt 4.3.4.1 (Information om material) anges att mjuka plaster inte får innehålla PVC. Vad är orsaken till detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-06 16:25

Till: Alla

Mjukgjord PVC innehåller tillsatser av huvudsakligen ftalater. Många ftalater är hormonstörande och/eller klassade som reproduktionstoxiska. Ftalaterna kan läcka ut ur plasten och tas upp av

kroppen och återfinns därför i blod, bröstmjök och urin. Tretton ftalater finns på Reach kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen, fyra av dessa återfinns också på tillståndslistan, bilaga XIV i Reach (Förordning (EG) 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Alla de ftalater som finns upptagna på kandidatförteckningen är klassificerade som reproduktionstoxiska (faroangivelse H360). Kunskapen om ftalaters påverkan på miljö och hälsa utvecklas kontinuerligt. Eftersom det finns alternativa mjuka plaster som inte kräver dessa mjukgörare, så är dessa att föredra ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

165 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-31 15:46**Till:** Alla

Vi, liksom andra leverantörer, har andra kunder som efterfrågar dessa produkter och kan inte reservera enbart för detta avtal och kan egentligen bara garantera saldot i det ögonblick det publiceras för er.

Dessutom har väl Regionerna fortfarande förtur?

Vi föreslår istället att lagersaldo presenteras i webshopen.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-06 16:27**Till:** Alla

Huruvida regionerna har förtur eller inte är ingenting som Kammarkollegiet har kännedom om.

Vad gäller rangordningen i bilaga Uträkningsmall finns det möjligheter till avsteg från rangordningen enligt avsnitt 6.9.1 "Avropsordning" ifall ramavtalsleverantören för tillfället inte kan leverera efterfrågad vara eller efterfrågad vara i önskad kvantitet.

I avsnitt 6.9.2.3 "Webbshop" framgår det att det i webbshopen för varje vara ska finnas en bild, beskrivning, avtalat pris, produktinformation/produktblad och leveransstatus, t.ex. lagersaldo.

166 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-04-01 08:35**Till:** Alla

Hej, refererar till tidigare skickat mail gällande att mjuka plaster inte får innehålla PVC, och saknar svar och ställer därför om min fråga. Vad är orsaken till att ni valt bort PVC i er upphandling på förkläden?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-06 16:28**Till:** Alla

Se svar på fråga 164.

167 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-04-06 12:55**Till:** Alla

Hej,

Ref till obesvarade frågeställningar i flödet FRÅGOR & SVAR och ställer om min fråga... Vad är orsaken till att förklädena INTE får innehålla PVC? Föreligger det någon särskild anledning till det?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-06 16:29**Till:** Alla

Se svar på fråga 164.

168 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-04-06 10:28**Till:** Alla

1. 6.7.2 Tillägg av varor, stämmer det att samtliga avtalsleverantörer får lägga till varor som godkänts och att produkten då ingår i samtliga leverantörers varukorg?

2. Har vi förstått det rätt att enbart varukorgens produkter får visas i webshopen och kataloger?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-06 16:31**Till:** Alla

1. Ramavtalsleverantören har under ramavtalsperioden möjlighet att lägga till Varor som efterfrågades i ramavtalsupphandlingen i enlighet med vad som framgår i avsnitt 6.7.2 "Tillägg av varor". Dessa tillägg rör dock enbart berörd ramavtalsleverantörs sortiment.

2. Ja.

169 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-31 14:54**Till:** Alla

3.3 Hur många stickprover kommer att utföras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-06 16:34**Till:** Alla

Exakt antal stickprovskontroller är inte fastställt, men utgångspunkten är att stickprovskontroller kommer att utföras på varor i flertalet av varugrupperna i bilaga Varukorg.

170 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-31 13:51**Till:** Alla

Pos 19 Spandex är fördyrande material - godkänns motsvarande material om funktionen uppfylls?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-07 14:07**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg - version 2 för position 19. Kravet i cell D24 ändras från "Läderhandske med getnarv på insidan och spandex på ovsidan" till "Läderhandske med getnarv på insidan och spandex, eller annat material med motsvarande elastiska egenskaper, på ovsidan".

171 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-04-01 11:10**Till:** Alla

Följdfråga till fråga 113: Då vi fortfarande inte finner någon produkt som uppfyller era krav ber vi er uppge referensprodukt. Om inte ber vi er godkänna en tjocklek på 0,28mm så vi har möjlighet att offerera på positionen.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-07 14:10**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg - version 2 för position 24. Kravet i cell G29 ändras från "Längd 31-33 cm. 0,20-0,24 mm tjock" till "Längd 31-33 cm. 0,20-0,27 mm tjock". Observera att toleransen även avser tjockleken.

172 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-04-06 14:39**Till:** Alla

Gällande den nationella upphandlingsstrategins inriktningsmål om en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling. Här står det att "miljöanpassad upphandling bör öka, särskilt inom produktgrupper med stor miljöpåverkan, samt att miljöhänsyn och livscykelanalysperspektivet bör beaktas i upphandlingens olika faser".

Hur kommer inhemsk produktion med minskade CO2 utsläpp i nivån 270 kg CO2 per ton jämfört med importerat från Kina att värderas i enlighet den nationella upphandlingsstrateginsmål enligt ovan. Då vi även kan erbjuda upp till 95% returplast skulle vi vilja förstå hur detta kommer att värderas då LCA (Life-cycle assessment) ej finns nämnt i förfrågan?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-07 14:16**Till:** Alla

I upphandlingen har krav ställts för att minska miljöpåverkan från plast i hela livscykeln genom krav på biobaserad och återvunnen plast, men det finns inte tilldelningskriterier avseende miljöpåverkan under livscykeln.

173 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-04-06 14:20**Till:** Alla

Pos 18, ärmskydd. Den vanligaste tjockleken på ärmskydd är 20my, men den godkänns inte här. Varför? Den klarar alla andra uppsatta krav och själva tjockleken är inte det som avgör kvaliteten här. Kan ärmskydd i 20my som uppfyller alla andra krav accepteras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-07 14:17**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring för position 18 i bilaga Varukorg - version 2. Kravet avseende efterfrågad storlek i cell G23 ändras från "400 x 200 mm. 0,03 mm tjock" till "400 x 200 mm. 0,02-0,03 mm tjock".

174 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-30 14:36**Till:** Alla

Gällande position 13 har vi pratat med alla de stora tillverkarna, men ingen av dem har någon produkt som möter er kravspecifikationen. Det som framförallt ställer till det är tjockleken. Vi har en produkt som är på 20 my (som i övrigt klarar alla er andra krav).

Den enda produkten som möter er kravspecifikationen är en EMV-vara (med andra ord "eget varumärke") som endast tillverkas och säljs av nuvarande leverantör. Det innebär att de är de enda som kan offerera denna position utan att erhålla belastningsvärde. Med tanke på att det är litet utrymme för felmarginaler så blir det kostsamt då alla andra anbudsgivare redan från början måste räkna in denna position som "fel", vilket inte nuvarande behöver.

För att undvika bristande konkurrens önskar vi att ni överväger att uttöka tjockleksintervallet till 0,02-0,04 mm, alternativt att ange vilken produkt som klarar kraven som ej är EMV eller på annat sätt förklara hur andra anbudsgivare skall kunna svara på denna position.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-07 14:54**Till:** Alla

Se informationsmeddelande 2021-04-07 14:51.

175 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-30 14:38**Till:** Alla

Gällande position 14 har vi pratat med alla de stora tillverkarna, men ingen av dem har någon produkt som möter er kravspecifikationen. Det som framförallt ställer till det är förpackningsstorleken. Vi har en produkt som möter alla era krav, men som är förpackad om 100 st.

Den enda produkten som möter er kravspecifikation är en EMV-vara (med andra ord "eget varumärke") som endast tillverkas och säljs av nuvarande leverantör. Det innebär att de är de enda som kan offerera denna position utan att erhålla belastningsvärde. Med tanke på att det är litet utrymme för felmarginaler så blir det kostsamt då alla andra anbudsgivare redan från början måste räkna in denna position som "fel", vilket inte nuvarande behöver.

För att undvika bristande konkurrens önskar vi att ni överväger att uttöka minsta orderkvanitet till 100 st per förpackning, alternativt att ange vilken produkt som klarar kraven som ej är EMV eller på annat sätt förklara hur andra anbudsgivare skall kunna svara på denna position.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-07 14:55**Till:** Alla

Se informationsmeddelande 2021-04-07 14:51.

176 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-30 15:54**Till:** Alla

På frågan 148 tillåter ni en avvikelse på en förkläde som är mer en 5% gällande tjockleken. Det ställdes också frågor om avvikelser på längden och bredden på alla förkläden som har nekats (svar på frågor 161, 160 och 158).

En tunnare förkläde betyder en kvalitetsavvikelse som innebär en lägre kvalitet. Däremot har en något bredare eller längre förkläde ingen påverkan på kvalitén. Kan ni vänligen förklara anledningen till att ni inte godkänna en tolerans på +/-7% på positioner 9-14? Kan ni överväga det och godkänna en sådana tolerans?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-07 14:56**Till:** Alla

Se informationsmeddelande 2021-04-07 14:51.

177 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-31 13:24**Till:** Alla

Pos 9-14, Förkläde

För att inte inskränka på konkurrensen av inkommande anbud önskar vi att kraven justeras till +/- 5 cm istället för +/- 5%.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-07 14:58**Till:** Alla

Se informationsmeddelande 2021-04-07 14:51.

178 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-30 10:23**Till:** Alla

Ang. svar på fråga 145 (pos 15 Overall) och fråga 136 (pos 41 Stövelskydd). Vad är det i era underliggande funktionskrav som gör att det måste vara polypropylen som material? Vi kan inte förstå detta då vi kan ta fram produkter som säkerställer att de uppfyller applicerbara standarder (som t.ex. EN 14126:2004) i polyeten som också är slitstarka. Syftet med en upphandling titulerad "Skyddsprodukter" borde ju vara att de ger ett skydd till användaren och att produkten har en garanti enligt en standard så att användaren inte behöver känna sig otrygg utan vet att produkten ger det skydd som eftersträvas.

Som det är nu så begränsar ni möjligheten att få in konkurrerande anbud då utbudet av polypropenprodukter är begränsat och/eller egna märkesvaror och det tror vi inte var tanken då ni har skrivit att ni kommer anta upp till 8 ramavtalsleverantörer om de uppfyller krav. Återigen, vad är det i era funktionskrav som säger att materialet måste vara polypropylen?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-08 15:10**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg – version 2.

Position 15: Kravet "Engångsoverall tillverkad av polypropylen nonwoven" ändras till "Engångsoverall tillverkad av polyeten eller polypropylen nonwoven". Ändringen görs i cell D20.

Position 41: Kravet "Stövelskydd av polypropylen" ändras till "Stövelskydd av polyeten eller polypropylen". Ändringen görs i cell D46.

179 Publik fråga**Från:** Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-08 15:17**Till:** Alla

Ni anger att ni har för avsikt att tilldela 8 leverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav men samtidigt vägrar ni lätta på kraftigt konkurrensbegränsande krav så som förpackningsstorlekar eller material. Detta är krav som dessutom inte har någon betydelse för produkternas funktion eller kvalitet. Att ni står fast vid era krav som uppenbarligen är skrivna efter nuvarande produkter innebär att hela upphandlingen är viktad hårt mot sittande leverantörs produkter. Ni riskerar med detta att ni får in en rad tilldelade grossister men eftersom produkterna kommer från samma tillverkare så är bristsituationen oförändrad.

Med anledning av detta ber vi er fundera ett varv till kring alla frågor gällande förpackningsstorlekar samt:

1. Pos 13 Förkläde – acceptera 1100x1400mm istället för enbart 980 x 1200 mm
2. Pos 15 Overall – tillåta polyeten istället för bara polypropylen
3. Pos 41 Stövelskydd – avropad kvantitet, tillåta 30 par istället för 30st.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-08 15:17**Till:** Alla

1. Se informationsmeddelande 2021-04-07 14:51.
2. Se svar på fråga 178.
3. Kammarkollegiet gör följande ändring för position 41 i bilaga Varukorg – version 2. Minsta orderkvantitet ändras från 40 st till 60 st. Ändringen görs i cell J46.

180 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-03-31 16:12**Till:** Alla

För position 9-14 (förkläden) undrar vi om en eller flera av dessa positioner är avsedda att kunna användas av personer som riskerar att exponeras för covid-19, och om det är korrekt att de i så fall måste uppfylla kraven för kategori III-produkter enligt förordningen (EU) 2016/425 ?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-04-08 15:21**Till:** Alla

Förklädena ska vara CE-märkta och uppfylla kraven antingen i:

- Förordning (EU) 2016/425 alternativt
- (MDD) Direktiv 93/42/EEG eller förordning (EU) 2017/745.

Det är upp till varje anbudsgivare att offerera en vara som svarar mot kravspecifikationen på varan.

181 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-04-06 13:28**Till:** Alla

Vår expert inom området menar att CE-märkning på förkläden är felaktigt. Dessa förkläden är inte personligt skydd (PPE) eller medicinteknisk utrustning och ska således inte CE-märkas.

Om produkten inte faller inom aktuellt scope får man inte märka med CE. Det är alltså lika fel att CE-märka utan grund som att inte CE-märka när förordningen/direktivet så kräver. Eftersom förkläden i första hand

verkar användas för hantering av livsmedel och dylikt, kan det räcka med ett livsmedelsgodkännande för att uppfylla kraven?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-08 15:24

Till: Alla

Förklädena som efterfrågas är tänkta att användas som personlig skyddsutrustning eller medicinteknisk utrustning. Krav på CE-märkning kvarstår.

182 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-04-06 14:44

Till: Alla

Gällande svaret på fråga 49, varför stryks kravet? Bättre att ändra till Krav EN 14126:2004 eller addera MDD produkt?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-08 15:26

Till: Alla

Se svar på fråga 180.

183 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-04-06 14:43

Till: Alla

I enlighet med svaret på fråga 48 så ska det vara ett generellt stänkskydd på förklädet. Varför stryker Kammarkollegiet kravet på EN-standard istället för att ändra kravet till "SS-EN 14605:2005+A1:2009 Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform - Prestandakrav för skyddskläder mot kemikalier, med vätsketäta (Typ 3) eller stänktäta (Typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnaden samt beklädnadsbegränsad till delar av kroppen (Typ PB [3] och PB [4])"?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-08 15:27

Till: Alla

Se svar på fråga 180.

184 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-04-06 14:43

Till: Alla

Vi upplever att kravställningen på förklädena har kommit att inrikta sig emot befintliga produkter på marknaden som är icke kvalificerade PPE-produkter, har Kammarkollegiet någon kommentar till detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-08 15:27

Till: Alla

Se svar på fråga 180.

185 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-04-06 14:38

Till: Alla

Gällande förkläden generellt:

Enligt arbetsmiljöverket är covid-19 riskklass 3 och skyddsmaterial ska väljas i enlighet med EU 2016/425 vilket leder till CE category III är obligatorisk vid risk för att bäraren kan exponeras för covid-19. Innebär ert ställningstagande nu när ni tagit bort kravet att samtliga skydd ska vara i enlighet med category III att ni bedömer att ni inte har något behov av category III trots allmänsmitta av covid?. Vi vill upplysa om att inte bara ni utan av vi som leverantör/distributör kan hållas ansvarig för att erbjuda fel CE klass för applikationer när category III är obligatoriskt.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-04-08 15:27

Till: Alla

Se svar på fråga 180.