

Frågor och svar

Köpare

Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Handläggare: Goran Alilovic
Telefon: +46 (0)8 700 06 81
E-post: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Upphandling

Namn: Hygien- och städprodukter
Referensnr: 23.3-9777-20
Beskrivning: Upphandling av hygien- och städprodukter

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-04 10:47

Till: Alla

I avsnitt 3.3 Belastningspris utgår det tredje stycket som lyder:

"Samma vara ska inte offereras på mer än en (1) position. Om detta trots allt sker kommer ett belastningspris ges för den/de position/er där kraven på varan inte överensstämmer med den offererade varan."

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-04 10:46

Till: Alla

I avsnitt 3.3 Belastningspris görs följande förtydligande under rubriken Beräkning av belastningspris:

Belastningspris för respektive vara kommer att utgöras av det högsta priset för en vara på den aktuella positionen av samtliga anbud som gått vidare till utvärderingen med ett påslag om 10 %.

Exempel: Av samtliga inkomna anbud som har gått vidare till utvärdering har Anbudsgivare A lämnat det högsta priset för Vara X. Anbudsgivare A:s pris för Vara X är 50 kr. Ett påslag på 10 % adderas till priset (50 kr x 1,10) vilket ger belastningspriset 55 kr för Vara X. Detta pris (55 kr) kommer att utgöra belastningspriset för samtliga anbudsgivare som inte uppfyller ställda krav för Vara X.

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 14:22

Till: Alla

Här kommer en ny uppdaterad version av varukorgen (bilaga Varukorg version 2) som inkluderar alla ändringar som har gjorts hittills under frågor och svar. Observera att vi har uppdaterat viktningar på ett antal positioner enligt svar på fråga 43.

Bilaga Varukorg version 2.xlsx

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-10 14:01

Till: Alla

Svar på fråga 62 ska vara "Se svar på fråga 29" och inte "Se svar på fråga 31".

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-14 11:58

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i avsnittet 3.4.2 Utvärdering Övrigt sortiment, genom dold varukorg.

Den dolda varukorgen innehåller 38 positioner och inte 40 positioner.

Publikt informationsmeddelande

Från: Goran Alilovic/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-17 15:56

Till: Alla

Här kommer en ny uppdaterad version av varukorgen (bilaga Varukorg version 3), som inkluderar alla ändringar som har gjorts hittills under frågor och svar.

Notera att i de fall ni har börjat fylla i bilaga Varukorg version 2 går det bra att bifoga denna till anbudet. Ni avgör själva vilken version ni vill bifoga till anbudet.

Bilaga Varukorg version 3.xlsx

1 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-05-31 09:37

Till: Alla

Position 174 Luftförbättrare

Med hänvisning till att fler och fler kommuner, sjukvårdsregioner och myndigheter strävar efter parfymfria produkter, pga allergier och överkänslighet, samt miljöpåverkan, så önskar vi ett tillägg till position 174 eller att en ny produktgrupp skapas för nya positionen "parfymfri luftförbättrare". Detta då det existerar produkter på marknaden för just detta ändamål som är miljömärkta och som avser att ta bort lukt. T ex finns produkten redan upphandlad i Region Stockholm. Enligt kravspecifikation för positionen står "doftspray för en fräsch och ren känsla. Tar bort dålig lukt. Innehåller ej freoner och ska vara 300 ml". Om det med luftförbättrare avses att spraya ut en ny kemikalie med doft för att dålig lukt ska maskeras av annan lukt, dvs parfym för att det ska dofta något, så frångår det de riktlinjer om parfymfritt alternativ, som de flesta kommuner, sjukvårdsregioner och myndigheter strävar mot. Om syftet med inköpet av en luftförbättrare är att maskera dålig lukt med en ny lukt, så förstår vi. Men om syftet är att förbättra luften i en lokal eller utrymme, genom att ta bort lukt helt och hållet, utan att spraya ut en kemikalie som doftar, så bör kravställen göras annorlunda. Kan kravspecifikationen uppdateras med produktgrupp parfymfri luktborttagare? Produktprover kan skickas för kontroll och test.

Publikt svar

Datum: 2021-06-01 14:07

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet kommer inte att lägga till tillägg "parfymfri luftförbättrare" till position 174 eller skapa en ny position för "parfymfri luftförbättrare" i bilaga Varukorg. I avsnitt 4.3.5.5 "Luftförbättrare" framgår vilka krav eventuella parfymfri i Luftförbättrare ska uppfylla.

I avsnitt 3.4.2 "Utvärdering Övrigt sortiment, genom dold varukorg", framgår det att anbudsgivaren till sitt anbud ska bifoga bilaga Övrigt sortiment med upp till 1500 varor utöver de varor som ingår i bilaga Varukorg som anbudsgivaren vill ska omfattas av ramavtalet. Det är därmed möjligt att erbjuda flera alternativ av luftförbättrare i det övriga sortimentet.

2 Publik fråga

Datum: 2021-06-02 14:09

Från: Dold

Till: Alla

Kammarkollegiet kommer att anta tre (3) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Kan ni vänligen förtydliga hur avropen kommer att ske utifrån tre (3) antagna leverantörer?

Publikt svar

Datum: 2021-06-03 09:31

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Vänligen se avsnitt 6.9 Avrop i Ramavtalets Huvuddokument.

3 Publik fråga

Datum: 2021-06-02 10:39

Från: Dold

Till: Alla

I Varukorg, grupp 5 servering, finns vissa positioner där krav på miljömärkning finns. Men i förfrågningsunderlag punkt 4.3.3.2 står:

"Samtliga papperstallrikar och pappersbägare ska vara märkta enligt den nordiska miljömärkningen Svanen, EU-blomman eller likvärdig miljömärkning."

Vad gäller? Alla storlekar av tallrikar och bägare finns inte miljömärkta på marknaden idag, vänligen förtydliga.

Publikt svar

Datum: 2021-06-03 10:03

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande förtydligande i avsnitt 4.3.3.2.Papperstallrikar och muggar:

Samtliga papperstallrikar och pappersbägare ska vara märkta enligt den nordiska miljömärkningen Svanen, EU-blomman eller likvärdig miljömärkning, om inget annat framgår i bilaga Varukorg kolumn E "Miljömärkning".

4 Publik fråga

Datum: 2021-06-01 15:47

Från: Dold

Till: Alla

Tror det blivit en felskrivning på punkt 4.3.4 Varugrupp 4 Personlig hygien, Varugrupp 4 avser Rengöringsmedel.

De krav som framgår i avsnitten 4.3.3.1-4.3.3.5 nedan avser de varor i bilaga Varukorg där inte krav ställts på miljömärkning i kolumn "miljömärkning" samt för varor som offereras i bilaga Övrigt sortiment som inte är miljömärkta. Det har nog blivit en felskrivning, ni menar väl 4.3.4.1-4.3.4.5?

Publikt svar

Datum: 2021-06-03 10:30

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande förtydligande:

Avsnitt 4.3.4 avser Varugrupp Personlig hygien som omfattar avsnitten 4.3.4.1 - 4.3.4.6.

5 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-03 13:36

Till: Alla

När det gäller grupp 5, servering, räknas en FSC-märkning som en miljömärkning?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-04 08:23

Till: Alla

Nej, FSC-märkning räknas inte som en miljömärkning i kolumn E i bilaga Varukorg.

6 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-03 13:34

Till: Alla

Pos 209 och 210, lock. Här finns hänvisningar till pos 27 respektive pos 15, men dessa positioner avser mjukpapper.

Vänligen korrigera så anbudsgivare vet vad de ska passa till.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-04 10:33

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg:

Pos 208 - I kolumn C10 ändras från "(pos 11)" till "(pos 215)".

Pos 209 - I kolumn C11 ändras från "(pos 27)" till "(pos 231)".

Pos 210 - I kolumn C12 ändras från "(pos 15)" till "(pos 219)".

7 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-03 13:32

Till: Alla

Pos 135, polyetenpåse. Här ligger krav på miljömärkning på en påse på 68 liter. Men tror kravet på miljömärkning hamnat fel.

Finns ingen så stor påse på marknaden som har en miljömärkning. Då krävs minst 70% fossilfritt material.

De enda påsar som är miljömärkta idag är mindre fryspåsar från 1-5 liter.

Vänligen förtydliga.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-04 10:33

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 135.

Krav "Svanen-märkta (LD-plast)" i cell C38 tas bort.

8 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-02 15:02

Till: Alla

Pos 99 Bäddset.

Här efterfrågas ett bäddset som är miljömärkt. Dessa bäddset görs av non-woven material och till detta material finns inga miljökriterier. Vilken produkt används här idag?

Vänligen förtydliga.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-03 09:27

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 99 Engångsbäddset . Krav "Ja" på miljömärkning i cell E50 tas bort.

9 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-05-31 11:03

Till: Alla

Grupp 4, Rengöringsmedel.

Här finns vissa positioner där ph-värde anges, ibland som ett exakt värde och ibland som ett intervall. Avses dessa ph-värden i koncentrat eller i brukslösning?

Och accepteras produkter som ligger utanför dessa ph-värden? T ex pos 167 handdisk, här efterfrågas

ph-värde på 7,8. Om bara detta värde accepteras finns troligtvis bara en produkt på marknaden som klarar kravet, begränsar konkurrensen oerhört.

Vänligen förtydliga.

Publikt svar**Datum:** 2021-06-01 14:26**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg:

- Position 167: I cell C22 ändras kravet "pH 7,8" till "pH 7 - 8 i brukslösning".
- Position 168: I cell C23 ändras kravet "pH 7,0" till "pH 7 - 8 i koncentrat".
- Position 169: I cell C24 ändras kravet "pH ca 5,5" till "pH 5 - 6 i koncentrat".

10 Publik fråga**Datum:** 2021-06-01 15:54**Från:** Dold**Till:** Alla

Pos.176 och 178 är samma referensprodukt på avtal , accepterar ni att en produkt offereras fler gånger om den uppfyller efterfrågade produkttegenskaper ?

Om inte ber vi er stryka en av positionerna och slå ihop volymen .

Förtydligande önskas.

Publikt svar**Datum:** 2021-06-02 10:09**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg.

Tillägg på position 176 i cell C31: "Pulver pH (1% lösning) 12-13"

På position 178 i cell C33 ändras kravet i cell C33 från:

"Höggkoncentrerat maskindiskmedel för alla hårdhetsgrader på vattnet. Granulat. Avsedd för Unison doseringsutrustning. pH 11." till

"Höggkoncentrerat maskindiskmedel för alla hårdhetsgrader på vattnet. Granulat. Avsedd för Unison doseringsutrustning. pH 11. Aluminiumsäkert medel, fördärvar inte aluminiumkockkärl och tillbehör. pH (1% lösning) 11-12."

11 Publik fråga**Datum:** 2021-06-01 14:42**Från:** Dold**Till:** Alla

Kan man offerera samma produkt på flera positioner?

Publikt svar**Datum:** 2021-06-02 10:13**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Ja, så länge kraven uppfylls. Se informationsmeddelande 2021-06-04 10:47.

12 Publik fråga**Datum:** 2021-05-31 10:54**Från:** Dold**Till:** Alla

Enligt bilaga Varukorg, grupp 1 Tork och Hygienpapper, accepteras olika miljömärkningar t ex Svanen, EU Ecolabel, Bra miljöval m.fl.

Men under punkt 4.3.6.1.1 i förfrågningsunderlag står:

"Samtliga mjukpapper ska vara märkta enligt den Europeiska miljömärkningen EU-blomman(2009/568/EG."

Vänligen förtydliga vad som gäller.

Publikt svar**Datum:** 2021-06-03 10:32**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i avsnitt 4.3.6.1.1, kapitel 4 Kravspecifikation.

Kravet "Samtliga mjukpapper ska vara märkta enligt den Europeiska miljömärkningen EU-blomman" ändras till "Samtliga mjukpapper ska vara märkta enligt den nordiska miljömärkningen Svanen, EU blomman, Bra miljöval eller likvärdig miljömärkning."

13 Publik fråga**Datum:** 2021-06-04 10:13**Från:** Dold**Till:** Alla

Pos 247, 251, 258 fukt-och våtmopp. Här efterfrågas fukt-och våtmopp med öglad ytterfrans. Denna typ av mopp har ofta klippt ytterfrans, då den lättare fångar upp grövre smuts som sand och grus.

Kan en mopp med klippt ytterfrans accepteras, förutsatt att övriga krav uppfylls?

Publikt svar**Datum:** 2021-06-04 10:28**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

14 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-04 08:19

Till: Alla

Pos 116, insatspåse. Här efterfrågas 60-liters påse med 6 mm håll för upphängning. Denna påse står inte att finna på marknaden. Vilket format har nuvarande påse?

Upphängning med så små håll finns endast på typen blixtlåspåsar och dessa är inte så stora och kommer inte på rulle. Vänligen förtydliga.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-04 08:24

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 116 i cell C19:

Kravet "6 mm håll för upphängning" tas bort.

15 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-02 10:34

Till: Alla

Pos 200, 201, tvättmedel pulver. Här efterfrågas fp-storlekar som avser produkter mot konsumentmarknaden. Dessa passar inte riktigt mot den professionella marknaden där det vanligaste storlekarna ligger på 5 och 10kg. Kan fp-storlek på 10kg accepteras? På t ex pos 204 har ni öppnat upp för denna storlek och här fångar ni in alla olika varumärkena inom den professionella marknaden.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-03 10:04

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 200:

Tolerans avseende storlek i cell H55 ändras från "+/- 1kg" till "+/- 1,7kg"

Storlek och tolerans på position 201 kvarstår.

16 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-07 10:48

Till: Alla

Kulörtvätt. Mot feta fläckar. Koncentrerat för låg dosering. Utan blekmedel.

Efterfrågad storlek: 8,32 kg

Accepterad avvikelse: +/- 1kg

Kan ni godta förpackning om 10kg?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-07 13:34

Till: Alla

Se svar på fråga 15.

17 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-07 17:04

Till: Alla

Ni har skrivit att produktblad skall skickas in för artiklarna som offereras.

Skall även säkerhetsdatablad för produkterna inom "personlig hygien" och "rengöringsmedel" bifogas eller tas detta på begäran?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 08:50

Till: Alla

Säkerhetsdatablad för produkterna inom "personlig hygien" och "rengöringsmedel" behöver inte bifogas anbudet utan ska bifogas på begäran av Kammarkollegiet.

18 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-07 17:02

Till: Alla

Kan ni vänligen specificera vilka dokument, utöver varukorg, bilaga över övrigt sortiment, produktblad samt ifyllt anbudsformulär, som är obligatoriska vid inlämning på sista anbudsdag?

För att underlätta för anbudsgivares administration.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 09:21**Till:** Alla

Utöver bilaga Varukorg, bilaga Övrigt sortiment och produktblad (se avsnitt 2.7.2 "Krav på produktblad" och 3.2 "Kontroll av offererade varor") som ska bifogas anbudet, besvarar anbudsgivaren frågor i upphandlingsdokumenten (inklusive egenförsäkran), vilket blir en del av anbudet vid anbudslämning.

När det gäller andra obligatoriska kompletterande dokument som rör kapitel 5 "Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare" har anbudsgivaren möjlighet att tillsammans med anbudet bifoga kompletterande dokument. För anbudsgivare som inte bifogar dessa med anbudet kommer Kammarkollegiet att begära in dessa som kompletterande dokument. Se kapitel 5 "Uteslutning och kvalificering av anbudsgivare".

19 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-07 17:01**Till:** Alla

Är det rätt tolkat att listan över dokument under 5.7 INTE skall in senast den sista anbudsdagen, utan skall skickas in på begäran av Kammarkollegiet?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 09:31**Till:** Alla

Se svar på fråga 18.

20 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-07 17:00**Till:** Alla

Ni har skrivit att ni ej klassar transportör som underleverantör, men klassar ni dem som åberopande av annat företags kapacitet?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 09:34**Till:** Alla

Endast företag som används för att styrka ekonomisk och finansiell ställning betraktas som åberopade företag.

21 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 08:30**Till:** Alla

Pos 255 Garnmopp. Universalmopp för normalt smutsade ytor, inom kontor, skolor och trappstädning. Används lätt fuktad eller fuktig. Önskar förtydligande om det är en kardborremopp eller en fickmopp som efterfrågas på positionen.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 10:16**Till:** Alla

Den garnmopp som efterfrågas på position 255 är en kardborremopp och inte en fickmopp.

22 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 08:30**Till:** Alla

Pos 180, maskdiskmedel. Kan en fp-storlek på 3,8 kg accepteras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 10:18**Till:** Alla

Nej

23 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 08:28**Till:** Alla

Pos 175, 177, 180, maskindiskmedel. Här efterfrågas medel i "fast form". Är det granulat ni avser med fast form? Det är den vanligaste formen av maskindiskmedel i system.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 10:18**Till:** Alla

Ja

24 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 08:26**Till:** Alla

Pos 176, 178, 197, maskindiskmedel och torkmedel. Här efterfrågas produkter till Unison-systemet. Unison är ett varumärke som bara finns hos en producent. Med detta krav kan ingen annan tillverkare offerera produkter till dessa positioner, vilket klart påverkar konkurrens och prisbild. Accepteras likvärdiga produkter till andra system på marknaden? Ett systembyte är kostnadsfritt för avropare ska tilläggas.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 10:21**Till:** Alla

Nej, observera att anbudsgivare kan offerera andra varor i bilaga Övrigt sortiment.

25 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-07 13:47**Till:** Alla

Pos 258, mopp. Beroende på vilken tillverkare du frågar så benämns denna mopp antingen som 25cm eller 30cm. Eftersom de passar samma typ av stativ spelar längden egentligen mindre roll. Kan ett intervall mellan 25-30cm accepteras? På övriga moppar ligger en acceptans på avvikelse, men inte på denna position.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 10:26**Till:** Alla

Ja, Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 258. Efterfrågad storlek i cell G26 ändras från "30 cm" till "25 - 30 cm".

26 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-07 13:39**Till:** Alla

Pos 221, pappersbägare. Kan en fp på 100st accepteras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-07 13:43**Till:** Alla

Ja, Kammarkollegiet gör följande förändring på position 221 i bilaga Varukorg. Minsta orderkvantitet vid avrop i cell J23 ändras från "80" till "100".

27 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-07 13:38**Till:** Alla

Pos 209, lock till mikroform. Här finns ett mått(175 x 120x60 mm) som inte stämmer överens med efterfrågad form den ska passa.

Mått på form är 146x110x83 och lockets format blir då därefter. Accepteras detta mått?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 10:35**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande förändring i bilaga Varukorg på position 209. Krav på storlek i cell G11 samt tolerans i cell H11 tas bort. Locket ska passa till plastmikroform på position 231.

28 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-07 13:35**Till:** Alla

Pos 190, sanitetsrengöring. Kan en produkt med ph-värde 4 accepteras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 10:37**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

29 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-07 13:34**Till:** Alla

Pos 164, glasputs. Kan en produkt med ett ph-värde på 7 accepteras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 10:39**Till:** Alla

Ja, Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 164. Kravet "pH 8 - 10" ändras till "pH 7 - 10".

30 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-07 13:29

Till: Alla

Pos 152 allrengöringsmedel, spray. Kan en produkt med ph-värde 8 accepteras?
Antar att ni menar att storlek får avvika 50ml och inte 0,5ml?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 10:46

Till: Alla

Ja, Kammarkollegiet gör följande ändring på position 152. Kravet "pH 5,5-7,5" i cell C7 ändras till "5,5-8,0". Tolerans avseende storlek i cell H7 ändras från "+/- 0,50 ml" till "+/- 50 ml".

31 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-07 13:24

Till: Alla

Pos 71, handtvål. Kan en tvål med ph 5,0 accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 10:50

Till: Alla

Ja, Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 71. Kravet "pH 5,5" i cell C22 ändras till "pH 5,0 - pH 5,5".

32 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-08 10:48

Till: Alla

Pos 152 allrengöringsmedel, spray. Kan en produkt med ph-värde 10,5 accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 10:51

Till: Alla

Nej, se svar på fråga 30.

33 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-07 13:22

Till: Alla

Pos 4, köksrulle. Här efterfrågas en fp-storlek på 2 rullar d v s en innerförpackning. Mjukpapper kan inte levereras via lastbil i innerförpackningar då ingen garanti på att förpackning är hel när den når slutmål kan ges. Om innerförpackning punkteras vid transport påverkas produktens hygien och den kan bli oanvändbar. På alla övriga positioner som berör mjukpapper efterfrågar ni transportförpackningar. Vänligen förtydliga.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 10:54

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

34 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-07 11:17

Till: Alla

Pos 118, insatssäck. Accepteras en säck i återvunnen plast?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 10:55

Till: Alla

Ja

35 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-07 11:15

Till: Alla

Pos 211. Lock till plastform. Till vilken position ska detta locket passa?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 11:06

Till: Alla

Locket på position 211 som efterfrågas är av storleken 101 x 101 mm.

36 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-07 08:49**Till:** Alla

Pos 78. Handesinfektionsservetter. Godkänner ni en storlek på servetterna som är 22x14 cm?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 11:10**Till:** Alla

Ja, Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 78. Efterfrågad storlek i cell G29 ändras från "Duk 215 x 163 mm" till "Duk 215-220 x 140-163 mm".

37 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-07 08:48**Till:** Alla

Pos 63. Duschtvål för hår och kropp 8-12 ml. Kan ni vänligen uppge en referensprodukt?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 11:10**Till:** Alla

Nej.

38 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-04 16:43**Till:** Alla

Pos.nr 165 och 170 dessa produkter är ej längre miljömärkta vänligen ta bort krav om miljömärkning.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 11:13**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg på position 165 och 170. Kraven på miljömärkning i cellerna E20 och E25 tas bort.

39 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-04 16:32**Till:** Alla

Ang. posnr. 193 och 199 De vanligaste storleken på dunkar är 25l och då avvikelser är satt till +-10% så kan dessa ej offereras och konkurrensen begränsas och styrs mot leverantör som har accepterad storlek. Fråga kan ni acceptera dunkar med storlek upp till 25l genom att ändra avvikelse +- 5l.?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 11:16**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

40 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-05-31 11:49**Till:** Alla

Enligt positionerna 20 och 25 under fliken Rengöringsmedel i Varukorgen efterfrågas Golvvax respektive Impregneringsmedel med miljömärkning. Svanen har nyligen tagit bort dessa kategorier som möjliga att miljömärka. Vaxer och impregneringsmedel som tidigare varit märkta med Svanen kommer därför att vara utan miljömärkning. Önskar därför att krav på miljömärkning gällande dessa positioner raderas.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-03 10:31**Till:** Alla

Se svar på fråga 38 avseende Golvvax respektive Impregneringsmedel under fliken Rengöringsmedel.

41 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-07 13:41**Till:** Alla

Önskar få besked om min fråga gällande förändrade kriterier gällande Svanenmärkning på golvvax. Är detta något som kommer att korrigeras eller hur ställer ni er?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 11:21**Till:** Alla

Se svar på fråga 38.

42 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 14:01**Till:** Alla

Pos 152 allrengöring. Här måste ett missförstånd föreligga. Alla andra städkem får avvika +/-0,25 liter eller mer, men denna position får bara avvika 0,05 liter.

Ska inte denna ha samma intervall av avvikelser som de andra positionerna?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 14:11**Till:** Alla

Se svar på fråga 30

43 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-05-31 10:49**Till:** Alla

Grupp 1, Hygien och torkpapper. Här känns det som något blivit fel på viktningarna. Eftersom enheten är styck eller rulle, blir det otroligt låg viktning på en grupp som oftast är den som har störst volym och värde i denna typ av upphandlingar. T ex pos 6 Pappershandduk, har en fp-storlek på 2025 styck, viktas här med 2999 styck. Det är drygt en förpackning. Stämmer detta?

Vänligen förtydliga.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-03 10:30**Till:** Alla

Kammarkollegiet justerar viktningen i bilaga Varukorg kolumn S för följande positioner, se nedan. I samband med detta kommer Kammarkollegiet att till Upphandlingsdokumentationen publicera en uppdaterad version av bilaga Varukorg, "Bilaga Varukorg version 2" som också innehåller andra ändringar som har framgått tidigare här i "Frågor och svar":

Position 3	ändras från:	"3 545"	till:	"113 440". Dessutom ändras enheten i cell I9 ändras från "Rulle" till "Styck".
Position 4	ändras från:	"206"	till:	"412"
Position 5	ändras från:	"242"	till:	"5 808"
Position 6	ändras från:	"2 999"	till:	"6 072 975"
Position 7	ändras från:	"2 322"	till:	"7 021 728"
Position 8	ändras från:	"975"	till:	"1 316 250"
Position 9	ändras från:	"2 276"	till:	"4 608 900"
Position 10	ändras från:	"2 029"	till:	"12 174"
Position 11	ändras från:	"5 122"	till:	"30 732"
Position 12	ändras från:	"2 877"	till:	"6 904 800"
Position 13	ändras från:	"6 940"	till:	"26 025 000"
Position 14	ändras från:	"3 561"	till:	"7 478 100"
Position 15	ändras från:	"11 101"	till:	"41 961 780"
Position 16	ändras från:	"6 443"	till:	"20 295 450"
Position 17	ändras från:	"6 219"	till:	"14 365 890"
Position 18	ändras från:	"2 792"	till:	"13 736 640"
Position 19	ändras från:	"3 307"	till:	"12 401 250"
Position 20	ändras från:	"1 692"	till:	"4 568 400"
Position 21	ändras från:	"296"	till:	"1 243 200"
Position 22	ändras från:	"540"	till:	"22 680"
Position 23	ändras från:	"470"	till:	"5 640"
Position 24	ändras från:	"682"	till:	"8 184"
Position 25	ändras från:	"868"	till:	"31 248"
Position 26	ändras från:	"1 045"	till:	"25 080"
Position 27	ändras från:	"2 347"	till:	"14 082"
Position 28	ändras från:	"2 285"	till:	"61 695"
Position 29	ändras från:	"12 898"	till:	"82 5472"
Position 30	ändras från:	"343"	till:	"4116"
Position 31	ändras från:	"10 710"	till:	"128 520"
Position 32	ändras från:	"1 689"	till:	"20 268"
Position 33	ändras från:	"1 493"	till:	"62 706"
Position 34	ändras från:	"329"	till:	"11 844"
Position 36	ändras från:	"2 802"	till:	"67 248"
Position 37	ändras från:	"1 580"	till:	"9 480"
Position 38	ändras från:	"803"	till:	"51 392"
Position 39	ändras från:	"730"	till:	"30 660"
Position 40	ändras från:	"336"	till:	"4 032"
Position 41	ändras från:	"160"	till:	"960"
Position 42	ändras från:	"947"	till:	"5 682"
Position 43	ändras från:	"1 749"	till:	"20 988"
Position 44	ändras från:	"278"	till:	"1 668"
Position 45	ändras från:	"3 888"	till:	"42 768"

Position 46	ändras från:	"3 518"	till:	"21 108"
Position 47	ändras från:	"1 149"	till:	"12 639"
Position 48	ändras från:	"808"	till:	"8 888"
Position 49	ändras från:	"7 331"	till:	"80 641"
Position 50	ändras från:	"3 016"	till:	"18 096"
Position 51	ändras från:	"435"	till:	"2 610"
Position 53	ändras från:	"401"	till:	"2 406"
Position 242	ändras från:	"956"	till:	"9 560"
Position 243	ändras från:	"570"	till:	"5 700"
Position 246	ändras från:	"6"	till:	"240"
Position 247	ändras från:	"515"	till:	"2 575"
Position 251	ändras från:	"255"	till:	"1 275"
Position 252	ändras från:	"485"	till:	"4 850"
Position 253	ändras från:	"365"	till:	"1 825"
Position 254	ändras från:	"300"	till:	"15 000"
Position 257	ändras från:	"113"	till:	"22 600"
Position 258	ändras från:	"455"	till:	"2 275"
Position 260	ändras från:	"3 116"	till:	"280 440"
Position 261	ändras från:	"269"	till:	"26 860"
Position 262	ändras från:	"137"	till:	"10 960"
Position 263	ändras från:	"23 230"	till:	"232 300"
Position 264	ändras från:	"29 380"	till:	"293 800"
Position 267	ändras från:	"172"	till:	"34 400"
Position 270	ändras från:	"46 130"	till:	"461 300"

44 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-08 13:46

Till: Alla

Gällande pos 84.

Vi ställer oss frågande ang kravet på 75 volymprocent på en ipabaserad produkt.

Produkten bör räknas som fullgod om den har en volymprocent på ca 60%, därför önskar vi att kravet ändras.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 14:23

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

45 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-08 13:43

Till: Alla

Är det ett avkalkningsmedel eller ett rengörande medel som efterfrågas på pos 163?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 14:28

Till: Alla

Position 163 avser diskmaskinrengöring som avlägsnar fett och kalk från spolar, vattenpumpar och avlopp.

46 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-08 11:52

Till: Alla

Pos 19 Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 14:35

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 19.

Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C25 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

47 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-08 11:51

Till: Alla

Pos 21 Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 14:35

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 21.

Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C27 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

48 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-08 11:50

Till: Alla

Pos 18 Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 14:36

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 18.

Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C24 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

49 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-08 11:49

Till: Alla

Pos 17 Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 14:36

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 17.

Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C23 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

50 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-08 11:48

Till: Alla

Pos 16 Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 14:36

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 16.

Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C22 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

51 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-08 11:45

Till: Alla

Pos 14 Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 14:36

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 14.

Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C20 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

52 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-08 11:40

Till: Alla

Pos 10 Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-08 14:36

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 10.

Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C16 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

53 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-07 11:07

Till: Alla

Pos 223 och pos 224. Dessa tallrikar ska vara komposterbara och dessutom ha mijömärkning. Tallrikar som är komposterbara och gjorda av förnyelsebart material har sällan någon mijömärkning. De är komposterbara och godkända enl EN13432. Kravet för mijömärkning bör ändras.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-09 10:04**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg version 2 på positionerna 223 och 224:

Krav på miljömärkning i cellerna E25 och E26 tas bort.

54 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-07 13:43**Till:** Alla

Pos 224, papperstallrik av fiber. Denna produkt är gjord av naturfiber, bagasse, till vilka det inte finns några satta miljökriterier d v s den kan inte miljömärkas.

Kan underlag justeras så att det räcker med att produkten är fullt komposterbar?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 10:28**Till:** Alla

Se svar på fråga 53.

55 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-02 14:07**Till:** Alla

Kan ni publicera aktuella avtalspriser samt statistik på köp under de 12 senaste månaderna?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-03 09:32**Till:** Alla

Se bifogat dokument.

Kammarkollegiet Försäljning Stöd Hygien 200601-210531.xlsx

56 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 10:51**Till:** Alla

Tacksam om ni kan publicera aktuella avtalspriser samt statistik på köp under de 12 senaste månaderna.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-09 11:26**Till:** Alla

Se svar på fråga 55.

57 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 23:29**Till:** Alla

Pos 36 toalettpapper Referensprodukten är tillverkad av enbart returfiber. Kan detta ändras i beskrivningen, krav på varan?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-09 11:32**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 36.

Kravet "Nyfiber och returfiber" i cell C42 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

58 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 15:02**Till:** Alla

Pos 4 Köksrulle. Här har ni ett krav om 2rl/fp. Detta är en sk "konsumentförpackning" som blir väldigt svår för oss leverantörer att hantera både i vårt lager samt i transporten till kund. Det finns en väldigt stor risk att en sådan förpackning skadas vid transport. Ber er att se över kravet och acceptera en transportförpackning om minst 14rl. Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-09 11:36**Till:** Alla

Nej, se svar på fråga 33.

59 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 23:27**Till:** Alla

Pos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 toalettpapper Referensprodukterna på dessa positioner är tillverkade av enbart returfiber. Kan detta ändras beskrivningen, krav på varan?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-09 11:45**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg version 2 på positionerna 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Kravet "Returfiber och nyfiber" i cellerna C32-C38 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

60 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 13:42**Till:** Alla

Gällande pos 169.

Vi önskar förtydligande på vilken typ av produkt som efterfrågas, och ifrågasätter även kravet på pH 5,5 då en neutral produkt efterfrågas.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 14:29**Till:** Alla

PH 5 - 6 avser koncentrat vilket ger en neutral produkt utspätt. Kravet kvarstår.

61 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 14:29**Till:** Alla

Pos 164 Glasputs. Kan en produkt med ph-värde 11 accepteras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 14:30**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår. Se svar på fråga 29.

62 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 11:53**Till:** Alla

Gällande pH på pos. 164.

Då produkter utan konserveringsmedel generellt har ett högre pH önskar vi hatt ni höjer kravet på pH till 11,5.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 14:34**Till:** Alla

Nej, se svar på fråga 31.

63 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 11:58**Till:** Alla

Vi önskar att kravet på storlek ändras gällande pos 174 så att produkten får vara max 500 ml. Detta för att kunna öppna upp för fler leverantörer.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 14:31**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

64 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 11:54**Till:** Alla

Gällande pH på pos 153:

Då produkter utan konserveringsmedel generellt har ett högre pH önskar vi hatt ni höjer kravet på pH till 11.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-08 14:33**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

65 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-08 16:06**Till:** Alla

Pos 152 allrengöring spray. Det finns ingen produkt som motsvarar de krav som ställs på denna position på marknaden. Tror det uppsatta ph-värdet kommer från en felskrivning på leverantörs hemsida. Detta gäller även efter svar på fråga 30. Antingen måste en flaska på 500ml godkännas eller så måste ph-värde justeras till att ligga mellan 7-10,5. Vänligen förtydliga.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 14:10**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande förändring i bilaga Varukorg version 2 på position 152. Kravet "pH 5,5-8,0" i cell C7 ändras till "pH 5,5-10,5".

66 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 07:37**Till:** Alla

Pos 83.

Det vi ställer oss frågande till är att de i skrivelse limiterar etanolhalten till 75-80 vol% då marknaden vanligtvis kräver en etanolhalt på >90 vol% för kirurgisk handsprit ,dvs handsprit för desinfektion av händer innan operation. Vi ställer oss även frågande till varför tillsatsen av propanol ska utgöras av n-propanol då isopropanol har en likvärdig effekt.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 14:13**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

67 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 09:14**Till:** Alla

Pos 184 Maskindisk. Förpackning för förvaring av tablettarna ingår.

Våra maskindisktabletter levereras/ligger i en förpackning där dom även kan förvaras. Godkänns detta? Om inte v v ange en referensprodukt för att rätt produkt ska kunna offereras.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 14:34**Till:** Alla

Ja, det godkänns.

68 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 14:34**Till:** Alla

POS 130

Vår artikel rymmer 125L (vilket är en industristandard) och är förpackad om 25/RL (vilket också är en industristandard). Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 14:40**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

69 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 14:26**Till:** Alla

POS 125

Vår artikel har måtten 450x170x480mm. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 14:44**Till:** Alla

Ja, Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 125. Krav "44 liter. 450 x 180 x 480 mm" på efterfrågad storlek i cell G28 ändras till "44 liter. 450 x 175-180 x 480 mm"

70 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 14:41**Till:** Alla

Hej,

Gällande Position 176, 178, 197

Unison är en dispenser som inte har något att göra med varubenämningen eller kravet på varan. Dispensern har en unik form där endast en tillverkares produkt passar i

Godkänns annan produkt som uppfyller efterfrågade storlekkrav och varubenämningen?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 14:47**Till:** Alla

Nej, se svar på fråga 24.

71 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 14:24**Till:** Alla

POS 123

Vår artikel har måtten 320x160x430mm. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 14:59**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 123. Kravet "30 liter. 320 x 170 x 450 mm" i cell G26 ändras till "30 liter. 320 x 165-170 x 450 mm".

72 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 14:21**Till:** Alla

POS 121

Vår artikel är förpackade om 10 st per rulle istället för 8 st. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 15:02**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 121. Minsta orderkvantitet vid avrop i cell J24 ändras från "8" till "10".

73 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 14:12**Till:** Alla

POS 115

Vår artikel rymmer 26L. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 15:14**Till:** Alla

Det överensstämmer med kravet på efterfrågad storlek i bilaga Varukorg version 2 på position 115.

74 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 13:18**Till:** Alla

pos 20. Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta krav ändras på varan?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 15:24**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 20. Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C26 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

75 Publik fråga**Från:** Dold

POS 128

Vår artikel är gjord på 70 % biobaserat material. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja

Datum: 2021-06-10 15:21**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-10 15:30**Till:** Alla

76 Publik fråga**Från:** Dold

Pos 111 Insatspåse. Godkänner ni en biopåse 30lit som är 0,012mm tjock?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-09 14:16**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-10 15:37**Till:** Alla

77 Publik fråga**Från:** Dold

POS 111

Vår artikel är på 11 my, gjord på 90 % biobaserat material och förpackad om 100 st per rulle för att få ner styckpriset.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-10 15:19**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-10 15:39**Till:** Alla

78 Publik fråga**Från:** Dold

POS 107

Vår artikel är gjord på 90 % biobaserat material, har bottensvets (som är industristandard) och förpackad om 25 st per rulle för att få ner styckpriset.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår

Datum: 2021-06-10 15:16**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-10 15:42**Till:** Alla

79 Publik fråga**Från:** Dold

POS 104

Vår artikel är gjord på 70 % biobaserat material.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja

Datum: 2021-06-10 15:14**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-10 15:44**Till:** Alla

80 Publik fråga **Datum:** 2021-06-10 11:25
Från: Dold **Till:** Alla

pos 51. Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar **Datum:** 2021-06-10 16:00
Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet **Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg för position 51. Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C57 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

81 Publik fråga **Datum:** 2021-06-10 11:24
Från: Dold **Till:** Alla

Pos 44. Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar **Datum:** 2021-06-10 16:02
Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet **Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 för position 44. Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C50 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

82 Publik fråga **Datum:** 2021-06-10 11:23
Från: Dold **Till:** Alla

Pos 22. Refprodukten är tillverkad av endast återvunna fibrer. Kan ni ändra detta kravet?

Publikt svar **Datum:** 2021-06-10 16:02
Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet **Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 för position 22. Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C28 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

83 Publik fråga **Datum:** 2021-06-10 11:22
Från: Dold **Till:** Alla

Pos 9 Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar **Datum:** 2021-06-10 16:03
Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet **Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 för position 9. Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C15 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

84 Publik fråga **Datum:** 2021-06-10 11:22
Från: Dold **Till:** Alla

Pos 8 Ref produkten är tillverkad av enbart nyfiber, kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar **Datum:** 2021-06-10 16:11
Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet **Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 för position 8. Kravet "Returfiber och nyfiber" i cell C14 ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

85 Publik fråga **Datum:** 2021-06-10 09:16
Från: Dold **Till:** Alla

Pos 99. Engångsbäddset. Det som finns på marknaden är lakan/lakan/örngott. Godkänns detta? Om inte, vänligen uppge en referensprodukt.

Publikt svar **Datum:** 2021-06-10 16:13
Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet **Till:** Alla

Nej.

86 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 15:07**Till:** Alla

POS 63

Vår artikel väger 13 gram, klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:26**Till:** Alla

Kravet på efterfrågad storlek på varan är 8 - 12 ml. Vänligen omformulera er fråga i ml.

87 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 14:19**Till:** Alla

Enligt punkt 2.7.2 skall anbudsgivare skicka in produktblad för de artiklar som offereras. Det är ett stort administrativt jobb, inte bara för anbudsgivare att samla in utan även för upphandlande myndighet att ta sig igenom. Om det skulle vara lika många anbudsgivare som i fallet för personlig skyddsutrustning som gjordes nyligen (det vill säga sex stycken), så rör det sig om över 1500 produktblad exklusive det som gäller för den dolda varukorgen.

Det är en stor mängd med dokument att hantera för båda parter som tar tid från att göra konkurrenskraftiga bud och som också tar tid för upphandlande myndighet att kontrollera. Ytterst riskerar detta att skapa sämre bud och en försenad avtalsstart då det är många dokument att ta sig igenom.

Vi föreslår att dessa produktblad tas in på anmodan av Kammarkollegiet. På så vis får ni in adekvat dokumentation på det som ni verkligen önskar kontrollera, samtidigt som anbudsgivare istället för dokumentation kan lägga tid och resurser på att göra bra bud. Eftersom Kammarkollegiet ändå kommer att kontrollera anbudsgivarnas artikelsättning riskerar inte heller kvalitén att minska, snarare det motsatta.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:47**Till:** Alla

I avsnitt 3.4.2 "Utvärdering Övrigt sortiment, genom dold varukorg" framgår att "produktblad kommer att begäras in för de upp till 40 utvalda varor som listas i Bilaga Dold varukorg. "Utöver det gäller vad som framgår i avsnitten 2.7.2 "Krav på produktblad" samt avsnitt 3.2 "Kontroll av offererade varor" för produktblad.

88 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 14:17**Till:** Alla

Under punkt 3.3 skriver Ni att belastningspris kommer att användas i de fall en produkt utelämnas ur anbudsgivares offert alternativt om artikeln ej klarar ställda krav. Dock är detta bara specificerat för utvärderingen av varukorgen.

Kan Ni vänligen förtydliga belastningspriser även gäller för produkter i den dolda varukorgen samt att detta värde räknas ut på samma sätt som den så kallat öppna varukorgen?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:08**Till:** Alla

Kammarkollegiets informationsmeddelande 2021-06-04 10:46 om belastningspris gäller även bilaga Dold varukorg.

Se avsnitt 3.4.2 Utvärdering Övrigt sortiment, genom dold varukorg där det framgår att "Om någon position i bilaga Dold varukorg inte har offererats eller offererad vara inte uppfyller ställda krav ges ett belastningspris för utvärdering."

89 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-01 15:52**Till:** Alla

Krav 4.3.4.1 - 4.3.4.5 tillämpas Upphandlingsmyndigheten (UHM) miljökriterier för kemtekniska produkter och UHM

har i sitt sk "produktträd" där det anges vilka produktgrupper miljökriterierna är tillämpade för gjort undantag.

De har gjort undantag för vissa produktgrupper då kraven inte kan tillämpas, dvs finns inga produkter inom den gruppen som kan uppfylla kraven på marknaden pga beståndsdelar för produktens effektivitet.
- Desinfektionsmedel och produkter som har desinficerande egenskaper.

Vänligen undanta Pos.157-162 från ställda miljökrav enligt UHM tillämpningar för att anbud skall kunna lämnas på dessa positioner.
Förtydligande önskas.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-03 10:12

Till: Alla

Positionerna 157-162 avser ytdesinfektionsmedel. Kraven i avsnitt 4.3.5.4 Ytdesinfektionsmedel kvarstår.

90 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-10 10:16

Till: Alla

Vänligen besvara nedanställd obesvarad fråga från 1/6 , för att positionerna 157-162 på flik 4.Rengöringsmedel , skall kunna offereras.

Krav 4.3.4.1 - 4.3.4.5 tillämpas Upphandlingsmyndigheten (UHM) miljökrav för kemtekniska produkter och UHM

har i sitt sk "produktträd" där det anges vilka produktgrupper miljökraven är tillämpade för gjort undantag.

De har gjort undantag för vissa produktgrupper då kraven inte kan tillämpas , dvs finns inga produkter inom den gruppen som kan uppfylla kraven på marknaden pga beståndsdelar för produktens effektivitet.
- Desinfektionsmedel och produkter som har desinficerande egenskaper.

Vänligen undanta Pos.157-162 från ställda miljökrav enligt UHM tillämpningar för att anbud skall kunna lämnas på dessa positioner.
Förtydligande önskas.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-10 16:29

Till: Alla

Se svar på fråga 89.

91 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-09 14:19

Till: Alla

Vi har noterat att Ni i denna upphandling frågar på såväl hand- som ytdesinfektion. Nyligen gjorde Kammarkollegiet en upphandling gällande personlig skyddsutrustning där dessa produktgrupper var med i varukorgen. I vissa fall är det i det närmaste identiska produkter som efterfrågas.

För att undvika bristande transparens, framförallt ur ett beställarperspektiv så att varje enhet vet varifrån de skall beställa vad, föreslår vi att dessa produkter helt utgår från denna upphandling. Detta gäller positionerna 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 157, 158, 159, 160, 161 samt 162.

På så vis riskeras det inte skapa förvirring varifrån beställare skall göra sina beställningar, samtidigt som inte avtalen ifråga krockar med varandra. Det blir tydligt avgränsat för samtliga parter och riskerar därmed inte att lida av bristande transparens.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-10 14:24

Till: Alla

Positionerna 83 och 84 skulle kunna vara samma vara som positionen 44 i personlig skyddsutrustning. Positionerna 83 och 84 har vissa tillsatser i hygien och städ som inte är specificerade på position 44 i personlig skyddsutrustning. Vänligen precisera hur ni resonerar kring likheten med varan i upphandlingen av personlig skyddsutrustning.

Positionerna 158 och 159 skulle kunna vara samma varor som positionerna 46 och 47 i personlig skyddsutrustning. Positionerna 46 och 47 innehåller dock specifika krav på alkohol. Vänligen precisera hur ni resonerar kring likheten med varorna i upphandlingen av personlig skyddsutrustning.

Positionen 160 skulle kunna vara samma vara som positionen 46 i personlig skyddsutrustning. Positionerna 46 innehåller dock specifika krav på alkohol. Vänligen precisera hur ni resonerar kring likheten med varorna i upphandlingen av personlig skyddsutrustning.

För övriga positioner som ni listar i er fråga anser vi utgöra olika varor jämfört med varorna i upphandlingen av personlig skyddsutrustning. Om ni är av motsatt uppfattning ber vi er vänligen precisera ert resonemang.

92 Publik fråga**Från:** Dold

POS 134

Vår artikel är gjord på LD-plast. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 134 i bilaga Varukorg version 2. I cell C37 ändras texten "LLD-polyeten" till "LLD-polyeten eller LD-plast".

Datum: 2021-06-10 14:42**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-10 14:46**Till:** Alla**93 Publik fråga****Från:** Dold

POS 119

Vår artikel är på 60L och gjord på LD-plast. Klarar i övrigt era krav (dessutom något tjockare än krav).

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-10 14:17**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-10 15:08**Till:** Alla**94 Publik fråga****Från:** Dold

Pos 118 Insatsäck på rulle. LLD-polyeten. Svart. Accepterar ni en insatsäck i LD-polyeten?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 118 i bilaga Varukorg version 2. I cell C21 ändras texten "LLD-polyeten" till "LLD-polyeten eller LD-polyeten".

Datum: 2021-06-09 14:36**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-10 16:28**Till:** Alla**95 Publik fråga****Från:** Dold

POS 118

Vår artikel är gjord på LD-plast. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 94.

Datum: 2021-06-10 14:16**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-10 15:12**Till:** Alla**96 Publik fråga****Från:** Dold

POS 113

Vår artikel är grön, detta eftersom den är gjord på biobaserat material.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 113 i bilaga Varukorg version 2. I cell C16. Kravet "Vit" tas bort.

Datum: 2021-06-10 14:09**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-10 15:16**Till:** Alla

97 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 13:54**Till:** Alla

POS 110

Vår säckvagn har måtten L 600 x B 520 x H 1100 mm., vilket betyder att den rymmer lite mer än kravet. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 15:17**Till:** Alla

Nej. kravet kvarstår.

98 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 13:19**Till:** Alla

POS 96

Vår produkt är på 15 ml, men klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 15:19**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 96 i bilaga Varukorg version 2. Efterfrågad storlek I cell G47 ändras från "20 ml" till "15-20 ml".

99 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 13:18**Till:** Alla

POS 95 & 97

På dessa positioner ställs krav på miljömärkning. Emellertid ställs också krav på att tandkrämerna skall pepparminstsmak. Detta är ett smakämne som ej tillåts enligt Svanens nya miljökriterier, vilket innebär att tandkräm med detta smakämne ej klarar Svanen.

Vi föreslår att kravet på Svanen-märkning utgår på dessa positioner så att anbudsgivare kan svara på berörda positioner.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 15:26**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på positionerna 95 och 97 i bilaga Varukorg version 2. Krav på miljömärkning i cellerna E46 och E48 tas bort.

100 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 15:21**Till:** Alla

POS 129

Vår artikel är gjord på 70 % biobaserat material och har en traditionell bottensvets (en industristandard).

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 15:29**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

101 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 15:11**Till:** Alla

POS 150

Vår artikel är kromad och med måtten B450 x H1050 x D560 mm. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-10 15:45
Till: Alla

102 Publik fråga

Från: Dold
POS 148

Datum: 2021-06-10 15:08
Till: Alla

Vår artikel är i LD-kvalité, har en tjocklek på 50 my samt är förpackad om 25 st per rulle för att få ett billigare styckpris. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-10 15:47
Till: Alla

103 Publik fråga

Från: Dold
POS 115

Datum: 2021-06-10 15:46
Till: Alla

Vår artikel rymmer 28L. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 115 i bilaga Varukorg version 2. Efterfrågad storlek i cell G18 ändras från "26 liter" till "26-28 liter".

Datum: 2021-06-10 15:51
Till: Alla

104 Publik fråga

Från: Dold
Hej, gällande Position 175, 177 och 180

Datum: 2021-06-10 14:40
Till: Alla

Här efterfrågas produkt i fast form, beredningsformen av en kloss/sten som av säkerhetsskäl inte kan spillas ut.

Fråga 23 är en ledande fråga ni svarar ja på gällande granulat/pulver?

Vänligen förtydliga om fast form är det som efterfrågas.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Det som efterfrågas är produkt som inte är flytande.

Datum: 2021-06-10 15:57
Till: Alla

105 Publik fråga

Från: Dold
Pos 221 Pappersbägare. Godkänner ni en bägare i PEFC?

Datum: 2021-06-10 11:52
Till: Alla

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Ja

Datum: 2021-06-10 15:58
Till: Alla

106 Publik fråga

Från: Dold
Pos 108 Blixtlåsåspåse. Godkänner ni en blixtlåsåspåse med röd färglinje?

Datum: 2021-06-09 13:42
Till: Alla

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:05**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 108 i bilaga Varukorg version 2. I cell C11 tas texten "Grön" bort.

107 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 13:43**Till:** Alla

Pos 109 Blixtlås påse. Godkänner ni en blixtlås påse med röd färglinje?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:05**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 109 i bilaga Varukorg version 2. I cell C12 tas texten "Grön" bort.

108 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 16:14**Till:** Alla

POS 84

Vår produkt är etanolbaserad. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:14**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

109 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 16:11**Till:** Alla

Pos 261 Ref artikeln är 43x35,5 cm, kan detta ändras i beskrivningen av krav på varan?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:18**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 261 i bilaga Varukorg version 2. Efterfrågad storlek i cell G29 ändras från "43 x 38 cm" " till "43 x 35,5-38 cm".

110 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 15:58**Till:** Alla

POS 72

Tvålen som passar till system Tork HD S1 har PH-värde på 4-7 enligt säkerhetsdatablad.

Ändrar ni vänligen kravspecifikationen efter det?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:19**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 72 i bilaga Varukorg version 2. I cell C23 ändras texten "pH 4,2" till "pH 4-7".

111 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 15:24**Till:** Alla

POS 69

Den enda produkten som klarar ovanstående krav är en så kallad EMV-vara. Det betyder att bara sittande leverantör kan svara på denna position. Ytterst innebär det att alla andra anbudsgivare kommer att få belastningspris på denna position.

Vårt förslag är att kravet på att produkten skall innehålla Aloe Vera stryks. Då kan flera produkter klara kravet och på så vis öppna upp konkurrensen.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:20**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 69 i bilaga Varukorg version 2. I cell C20 tas texten "med det vårdande ämnet Aloe Vera" bort.

112 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 14:49**Till:** Alla

POS 62

Här har krav ställts för en skumtvål som skall funka för både hår och kropp. Av förklarliga skäl är skumtvål inte bra anpassade för duschtrymmen. Vi utgår från att Ni menar vanlig handtvål på denna position?

I annat fall önskar vi att Ni anger produkt som faktiskt klarar ovanstående krav.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:27**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring på position 62 i bilaga Varukorg version 2. I cell C13 ändras texten "Skumtvål" till "Duschgel".

113 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 11:21**Till:** Alla

Pos 220 Pappersbägare. Godkänner ni en bägare som är märkt med PEFC?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:28**Till:** Alla

Ja

114 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 11:10**Till:** Alla

Pos 268: Godkännes en svabbvagn med 2 st hinkar? Betydligt bättre funktionalitet då man kan använda hinken under pressen att ha brukslösning i och den andra att lägga smutsiga moppar i.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:29**Till:** Alla

Nej, krav kvarstår.

115 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 10:58**Till:** Alla

Hygien och Torkpapper. Med anledning av svaret ni gav på fråga 12 (4.3.6.1.1 Kravspecifikation EU blomman) där ni öppnar upp för andra miljömärkningar. Vi ber er att göra motsvarande under kravspecifikation 4.3.6.1.2 (FSC) och öppna upp för likvärdig märkning, precis som kravet var ställt vid förra upphandlingen (4.3.5.1.2 FSC - Samtliga mjukpapper ska vara märkta enligt den internationella märkningen FSC. Kammarkollegiet kan komma att begära in bevis som styrker ovanstående krav. Bevis för att ovan krav uppfylls är FSC eller likvärdig märkning, samt under vissa förutsättningar annan utredning enligt 9 kap. 15 § LOU.)

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-14 12:02**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i avsnitt 4.3.6.1.2 FSC
Texten "Samtliga mjukpapper ska vara märkta enligt den internationella märkningen FSC." ändras till "Samtliga mjukpapper ska vara märkta enligt den internationella märkningen FSC eller likvärdigt."

116 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 15:06**Till:** Alla

Kan ni bifoga den av er kompletterade statistiken från nuvarande leverantör på svenska för att underlätta arbetet då det inte finns referens artikelnummer i Bilaga Varukorg att gå på?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-14 16:32**Till:** Alla

Vi har ingen möjlighet att skicka in den på svenska.

117 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-11 17:34**Till:** Alla

Återkoppling till Ert svar på fråga 91.

Det stämmer att det finns vissa skillnader i produkternas exakta varubeskrivning gällande handdesinfektion och ytdesinfektion. Vissa artiklar har olika sammansättningar, men funktionen är likväl desamma för dem (med andra ord att desinficera händer och ytor). Kravspecifikationen bör utgå från funktion snarare än exakt innehållsdeklaration för att undvika att artiklar med samma funktion finns på två helt olika avtal.

Exempelvis tar Ni upp position 83 i denna varukorg i relation position 44 i den för personlig skyddsutrustning. Enda skillnaden är att det i denna korgen är exakt specificerat vilken typ av alkohol som produkten skall bestå av. I övrigt är funktionen fortsatt densamma och det syns på flera positioner. Funktionen är fortfarande densamma, alltså att skydda personer (PPE), även om innehållsdeklarationerna skiljer sig åt.

Det blir också problematiskt eftersom att leverantörer gällande avtalet för personlig skyddsutrustning enligt punkt 1.7.2 kan be om att lägga till artiklar. I och med att mycket snarlika produkter finns på båda avtalen är risken stor att en produkt läggs till som inkränkar på det andra avtalet, vilket i slutändan kan leda till ett avtalsbrott. Lägg därtill risken att den enskilda beställaren kan få betala dubbla småorderavgifter, en på detta avtal och en för det andra, om de ej når upp till rätt nivå.

Det blir svårt, förvirrande och icketransparent för den enskilda beställaren att veta var de skall köpa sin handdesinfektion eller ytdesinfektion. Ska vi köpa det på det här avtalet, eller detta? Än mer svårt blir det att navigera eftersom leverantörerna i det andra avtalet har rätt att prisjustera varje månad på grund av rådande pandemi, men inte i detta trots att problematiken och produkterna är densamma.

Med bakgrund av ovan föreslår vi, för att stävja förvirring och icketransparent, att positioner med handdesinfektion och ytdesinfektion (alltså 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 157, 158, 159, 160, 161 samt 162) utgår från denna upphandling. Då blir det tydligt för varje beställare var de skall beställa och från vilket ramavtal samt att risken för krockar minskar drastiskt. Då hålls ramavtalen skilda från varandra. Det andra är ett städ & hygien-avtal, det andra är till för personligt skydd.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kraven kvarstår.

Datum: 2021-06-14 16:21**Till:** Alla

118 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-11 17:34**Till:** Alla

Under rådande pandemi är det flera av våra producenter och tillverkare som har längre svarstider än normalt. Detta beror på att många av dem har sina kärnverksamheter utomlands, ofta i länder med betydligt tuffare restriktioner än vad vi har i Sverige. Många av dem har helt eller delvis tillåtet personal och i vissa fall helt nedstängda fabriker. Detta innebär att det som tidigare tog ett par dagar att hämta hem produkt- och prisinformation om nu tar flera veckor.

Utöver detta har nyligen avtalsspärren för upphandlingen för personlig skyddsutrustning (23.3-13119-20) gått ut och avtalet har signerats av berörda leverantörer. Flera av dessa leverantörer är även högaktuella för att lämna anbud på denna upphandling då avtalsområden är så pass närbesläktade. Tidsperioderna för starten av det nya avtalet gällande personlig skyddsutrustning och inlämningen av anbud för denna upphandling ligger mycket nära varandra. Då Ni önskar att sätta igång avtalet för personlig skyddsutrustning snarast möjligt kommer resurser för flera av anbudsgivarna att allokeras dit snarare än att göra kvalitativa anbud för denna upphandling. Som tillägg till ovan är det flera frågor som i varje fall vi inte fått svar på ännu samtidigt som dagen för inlämning kommer allt närmare.

För att undvika bristande konkurrens i denna viktiga upphandling föreslår vi att datum för sista anbudsdag skjuts upp (samt medföljande datum för frågor & svar). Vårt förslag är måndagen den 5 juli. På så vis hinner avtalet för personlig skyddsutrustning sätta igång på ett tillfredsställande sätt samtidigt som anbudsgivare hinner få in svar i tid. Detta gör att sannolikheten för att mer kvalitativa anbud ökar och att risken för bristande konkurrens minskar drastiskt.

Godkänns vårt förslag?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, sista anbudsdag kvarstår.

Datum: 2021-06-14 16:34**Till:** Alla

119 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 15:04**Till:** Alla

Då det är en stor upphandling med många ställda frågor samt inga referensprodukter att gå på gör det att det tar längre tid att få fram ett konkurrenskraftigt anbud. Det råder ju även en pandemi med korttidspermittering som leder till längre svarstider från leverantörer och tillverkare. Önskvärt om ni kan se över och förlänga anbudstiden samt tiden för frågor o svar förslagsvis en vecka fram, ex till 30 juni. Accepteras detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-14 16:38**Till:** Alla

Se svar på fråga 118.

120 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 14:18**Till:** Alla

I denna upphandling används dold varukorg som utvärderingsmetod. Enligt 3.4.2 innebär det att ingen anbudsgivare känner till innehållet och får reda på det först efter att datum för sista anbudsdag har passerat.

Emellertid kan det vara så att det behövs utrymme för anbudsgivare att ställa frågor även under perioden som den dolda varukorgen skall in, detta eftersom vi inte känner till de kravspecifikationer som kommer att användas i den dolda varukorgen. På så vis får anbudsgivare chansen att öppna upp konkurrensen genom frågor och svar för att kunna erbjuda bästa möjliga bud.

Kan Ni vänligen bekräfta att det kommer finnas utrymme och tid för frågor & svar även under perioden för den dolda varukorgen?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:33**Till:** Alla

Det kommer inte att finnas möjlighet till att ställa frågor under perioden för den dolda varukorgen.

121 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 14:58**Till:** Alla

Önskar förtydligande. Ni anger en tolerans avseende storlek på en del produkter men antar att vi ska svara enligt efterfrågad storlek. Har vi uppfattat rätt då?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 14:45**Till:** Alla

Toleransen anger en tillåten variation av angiven efterfrågad storlek. Således godtas en offererad vara om dess angivna storlek ligger inom toleransen för efterfrågad storlek. Vänligen uppmärksamma eventuella ändringar avseende storlekar i frågor och svar.

122 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-15 13:32**Till:** Alla

Med tanke på svar på fråga 112 så ändras förutsättningarna. Duschgel i den storleken är en ren konsumentprodukt, där miljömärkning sällan förekommer. Enligt statistiken så är inte heller den produkt ni köper idag miljömärkt. Kan en produkt som inte är miljömärkt accepteras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 14:49**Till:** Alla

Ja, Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 62. Krav på miljömärkning i cell E13 tas bort.

123 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 14:25**Till:** Alla

POS 124

Vår artikel är förpackad om 250 st. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-10 14:55

Till: Alla

124 Publik fråga

Från: Dold

Pos 48. Vår torkrulle ligger om 12 st/fp. Godkänner ni det?

Datum: 2021-06-11 08:22

Till: Alla

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 48 i bilaga Varukorg version 2. Minsta orderkvantitet vid avrop I cell J54 ändras från "11" till "12".

Datum: 2021-06-15 14:55

Till: Alla

125 Publik fråga

Från: Dold

Pos 97. Tandkräm, godkänner ni en förpackning om 100ml?

Datum: 2021-06-11 08:29

Till: Alla

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 97 i bilaga Varukorg version 2. I cell G48 ändras efterfrågad storlek från "75 ml" till "75-100 ml".

Datum: 2021-06-15 14:57

Till: Alla

126 Publik fråga

Från: Dold

Pos 101. Trosskydd, godkänner ni 30 st/fp?

Datum: 2021-06-11 09:20

Till: Alla

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, krav kvarstår.

Datum: 2021-06-15 14:58

Till: Alla

127 Publik fråga

Från: Dold

Pos 226. Vår plastform på denna position ligger om 96 st/fp, Godkänner ni det?

Datum: 2021-06-11 09:34

Till: Alla

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-15 14:59

Till: Alla

128 Publik fråga

Från: Dold

Pos 229. Plastform. Godkänner ni en plastform som är 1345 ml?

Datum: 2021-06-11 09:35

Till: Alla

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-15 15:00

Till: Alla

129 Publik fråga

Från: Dold

Pos 238. Vår servett säljs om kartong om 24x300 st. Godkänns det?

Datum: 2021-06-11 09:48

Till: Alla

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-15 15:01

Till: Alla

130 Publik fråga**Från:** Dold

POS 216

Vår artikel är i 2-skikt. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Den efterfrågade artikeln på position 216 är i 2-skickt.

Datum: 2021-06-11 12:47**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-15 15:04**Till:** Alla

131 Publik fråga**Från:** Dold

POS 232

Vår produkt är på 19 cm. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 232 i bilaga Varukorg version 2. Efterfrågad storlek i cell G34 ändras från "18 cm" till "18-19 cm".

Datum: 2021-06-11 13:50**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-15 15:07**Till:** Alla

132 Publik fråga**Från:** Dold

POS 111

Vår artikel är 11 my tjock, klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 111 i bilaga Varukorg version 2. I cell G14 ändras efterfrågad storlek från "0,015 mm tjock" till "0,013-0,015 mm tjock".

Datum: 2021-06-11 14:18**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-15 15:15**Till:** Alla

133 Publik fråga**Från:** Dold

POS 241

Vår produkt väger 11,5 kilo. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-11 16:08**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-15 15:16**Till:** Alla

134 Publik fråga**Från:** Dold

POS 241

Referensprodukten på denna position väger enligt tillverkaren 12,5 kilo.

Ändrar ni?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-11 16:10**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-15 15:18**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

135 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-11 16:16

Till: Alla

POS 244

Vår artikel har borst gjort av polybutentereftalat (vilket är en form av plast). Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-15 15:21

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

136 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-11 16:38

Till: Alla

POS 250

Vår artikel är gjord av bomull och mikrofiber.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-15 15:24

Till: Alla

Kravet på position 250 kvarstår.

137 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-11 16:57

Till: Alla

POS 263

Vår svamp har storleken 5,5 X 8,5 cm. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-15 15:27

Till: Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 263 i bilaga Varukorg version 2. Efterfrågad storlek i cell G31 ändras från "55-70 x 90-95 mm" till "55-70 x 85-95 mm".

138 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-14 07:33

Till: Alla

Pos 153 Allrengöringsmedel. Godkänner ni ett allrent med pH ca 8 i brukslösning?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-15 15:29

Till: Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 153 i bilaga Varukorg version 2. I cell C8 ändras texten "pH 5,5-7,5" till "pH 5,5-8,0".

139 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-14 08:29

Till: Alla

POS 271 & 272

Våra produkter är gjorda av PP-material. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-15 15:31

Till: Alla

Ja.

140 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 09:22**Till:** Alla

Pos 188 Salt för diskmaskin. Godkänner ni en fp om 1,2kg alternativt 1,8kg?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 15:32**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

141 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 11:39**Till:** Alla

Pos 246 Klibbmatta. Vi säljer denna produkt i förpackning om 6x40ark. Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 15:33**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

142 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 12:40**Till:** Alla

POS 62

Vår produkt är utan parfym, klarar i övrigt alla era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 15:36**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 62 i bilaga Varukorg version 2. I cell C13 tas texten "Parfymrad" bort.

143 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 13:06**Till:** Alla

POS 129

Vår artikel består av 70 % biobaserad polyeten. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 15:38**Till:** Alla

Ja

144 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 13:08**Till:** Alla

POS 148

Vår artikel är förpackad om 25 st och är tillverkad i LD-material. Klarar i övrigt alla era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 15:40**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

145 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 13:47**Till:** Alla

Pos 20. Referensprodukten är tillverkad av endast nyfiber. Kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 74.

Datum: 2021-06-15 15:41**Till:** Alla**146 Publik fråga****Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 13:49**Till:** Alla

Pos 33. Referensprodukten är tillverkad av retur- och nyfiber. Kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 15:46**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 33 i bilaga Varukorg version 2. I cell C39 ändras texten från "Returfiber" till "Returfiber eller returfiber och nyfiber".

147 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 13:52**Till:** Alla

Pos 41. Referensprodukten är tillverkad av retur- och nyfiber. Kan detta ändras för krav på varan?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 15:47**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring på position 41 i bilaga Varukorg version 2. I cell C47 ändras texten från "Returfiber" till "Returfiber eller returfiber och nyfiber".

148 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 14:11**Till:** Alla

POS 225

Vår artikel är förpackad om 300 st, men klarar i övrigt alla era krav och kan användas i samma maskin som referensprodukt.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 15:48**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

149 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 14:12**Till:** Alla

POS 226

Vår artikel rymmer 5 liter, men klarar i övrigt alla era krav och passar i de maskiner som referensartikeln använder sig av.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 15:50**Till:** Alla

Ja

150 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-14 14:13**Till:** Alla

POS 227

Vår artikel är förpackad om 350 st och rymmer 0,8L, klarar i övrigt alla era andra krav och kan givetvis användas i samma maskin som referensartikeln.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-15 15:52

Till: Alla

151 Publik fråga

Från: Dold

POS 228

Vår artikel är förpackad om 300 st och rymmer 650 ml + 420 ml. Klarar i övrigt alla era krav och passar givetvis i de maskiner som referensartikeln passar i.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-14 14:14

Till: Alla

152 Publik fråga

Från: Dold

POS 230

Vår artikel är förpackad om 350 st och rymmer 1 liter, klarar i övrigt alla era krav och passar förstås i samma maskin som referensartikeln gör.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-14 14:16

Till: Alla

153 Publik fråga

Från: Dold

Punkt 2.7.2 Krav på produktblad. För att minimera antal produktblad vid anbudstillfället godkänner ni att man bifogar en länk till leverantörens hemsida där produkten går att se?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet i avsnitt 2.7.2 Krav på produktblad kvarstår, det vill säga för att anbudet ska beaktas ska produktblad för minst 200 positioner bifogas anbudet. Se vidare avsnitt 3.2 Kontroll av offererade varor avseende produktblad.

Datum: 2021-06-14 14:30

Till: Alla

Datum: 2021-06-15 16:10

Till: Alla

154 Publik fråga

Från: Dold

Återkoppling på Ert svar på fråga 87.

Det är en mycket stor administrativ uppgift för samtliga anbudsgivare att arbeta fram så pass många produktblad till denna upphandling, särskilt när det redan finns offentliga webbutiker som kan tillhandahålla all den information som Ni önskar.

Om Ni likväl önskar få till Er produktblad föreslår vi att anbudsgivare endast behöver skicka detta för produkter som ännu ej finns upplagda i respektive webbutik. Där ska varje anbudsgivare skicka med produktblad. I de fall offererad produkt finns upplagd i anbudsgivarens webbutik skall hänvisning / länk till denna artikel bifogas (förslagsvis under kolumnen "Eventuell övrig information" eller "Namn på produktblad").

Detta är ett normalt förfarande för upphandlingar inom denna kategori, något som också användas under upphandlingen för personlig skyddsutrustning som gjordes nyligen av Kammarkollegiet.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-11 08:55

Till: Alla

Datum: 2021-06-15 16:12

Till: Alla

155 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-09 14:18

Till: Alla

Under punkt 3.4.1 har vi noterat att Ni angett hur många positioner på varje flik som måste vara godkända för att anbudet skall undvika att bli diskvalificerat. Dock saknar vi en uppskattning på hur många positioner av de 40 som kommer vara med i den dolda varukorgen som behöver bli godkända.

Vårt förslag är att 80 % av dessa 40 positioner (med andra ord 32 positioner) behöver vara godkända. Detta rimmar också bra med uppskattningen Ni gjort i den öppna varukorgen. På så vis blir upphandlingen transparent i och med att alla anbudsgivare vet vad som gäller.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-10 16:36

Till: Alla

Det finns inga krav på minsta antal godkända offererade varor i bilaga Dold varukorg, likt vad som anges i punkt 3.4.1 Utvärdering Varukorg för bilaga Varukorg.

I avsnitt 3.4.2 Utvärdering Övrigt sortiment, genom dold varukorg framgår det att endast belastningspris kommer att ges om en vara inte har offererats eller offererad vara inte uppfyller ställda krav.

156 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-15 15:44

Till: Alla

Pos 255, garnmopp. Här efterfrågas måttet 50-55cm. Det vanligaste måttet på en garnmopp är 60cm, då passar det de flesta förekommande stativen på marknaden. Accepteras en garnmopp på 60cm?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-16 10:27

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

157 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-15 15:09

Till: Alla

Position 133
Accepteras 0,045mm (45my)?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-16 10:26

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

158 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-15 15:08

Till: Alla

Position 130
Accepteras 125L?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-16 10:24

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

159 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-15 15:07

Till: Alla

Position 115
Accepteras 30L?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-16 10:23

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår. Se svar på fråga 103.

160 Publik fråga**Från:** DoldPosition 114
Accepteras 0,030mm (30my)?**Datum:** 2021-06-15 15:07**Till:** Alla**Publikt svar****Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.**Datum:** 2021-06-16 10:21**Till:** Alla

161 Publik fråga**Från:** DoldPosition 113
Accepteras 0,010mm (10my)?**Datum:** 2021-06-15 15:05**Till:** Alla**Publikt svar****Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.**Datum:** 2021-06-16 10:18**Till:** Alla

162 Publik fråga**Från:** DoldPosition 104
Accepteras 0,035 mm (35my)?**Datum:** 2021-06-15 15:04**Till:** Alla**Publikt svar****Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.**Datum:** 2021-06-16 10:15**Till:** Alla

163 Publik fråga**Från:** Dold

Pos 174 Luftförbättrare. Godkänner ni en doftspray om 250ml? Om inte vv ange referensprodukt som uppfyller ställda krav gällande volym och miljö?

Datum: 2021-06-15 14:03**Till:** Alla**Publikt svar****Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.**Datum:** 2021-06-16 10:13**Till:** Alla

164 Publik fråga**Från:** Dold

Pos 102. Vi säljer dessa bindor i förpackning om 8x18 st. Godkänner ni det?

Datum: 2021-06-15 07:49**Till:** Alla**Publikt svar****Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.**Datum:** 2021-06-16 10:11**Till:** Alla

165 Publik fråga**Från:** Dold

Pos 103. Vi säljer dessa bindor om 24x14 st, godkänner ni det?

Datum: 2021-06-15 07:47**Till:** Alla**Publikt svar****Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Nej, kravet kvarstår.**Datum:** 2021-06-16 10:10**Till:** Alla

166 Publik fråga**Från:** Dold

POS 219

Vår artikel ligger 80 st per förpackning. Klarar i övrigt alla era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2021-06-14 14:23**Till:** Alla**167 Publik fråga****Från:** Dold

Utvärdering varukorg 3.4.1

Om en varugrupp exempelvis har 48 artiklar och man måste minst svara på 40 artiklar av dessa för att vara godkänd. De övriga 8 artiklarna får anbudsgivaren ett belastningspris.

Men om det visar sig att 3 artiklar av dessa 40 inte godkänns, läggs belastningspris även på dessa 3 artiklarna eller räknas det som att hela anbudet diskvalificeras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

I avsnitt 3.4.1 Utvärdering Varukorg framgår minsta antalet offererade varor per varugrupp som måste vara godkända för att anbudet ska utvärderas. Således kommer anbudet att diskvalificeras om det har färre godkända offererade varor än det minsta antalet som krävs.

Datum: 2021-06-16 09:18**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-16 11:37**Till:** Alla**168 Publik fråga****Från:** Dold

Ber er att se över svaret på fråga 129 gällande pos 238.

Pga hygienskäl så säljer vi dessa enbart i förpackning om 24x300st. Så för att öppna upp för fler leverantörer att svara och få godkänt på denna position vore det önskvärt om ni godkände förpackningsstorleken 24x300st.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, tidigare svar kvarstår.

Datum: 2021-06-16 11:36**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-16 11:39**Till:** Alla**169 Publik fråga****Från:** Dold

Hej,

Fråga, Exempel position 172 men gäller många fler.

I kolumn G önskas 10 liter

I kolumn H tillåts +-2 liter

I kolumn I är enheten St

I kolumn L skall pris sättas efter enhet som finns i I dvs St

Borde inte pris sättas efter enhet som finns i G dvs. 1-liter, annars utvärderas inte liter eller kilopris när storlekar får variera?

Vänligen förtydliga.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Utifrån efterfrågad storlek på enhet och där tolerans medges räknas alla anbud inom toleransramarna ned i pris per st/kg/liter/tabl etc. och multipliceras med antal i efterfrågad storlek för att på så sätt göra anbuden likvärdigt jämförbara.

Datum: 2021-06-10 15:03**Till:** Alla**Datum:** 2021-06-10 15:55**Till:** Alla**170 Publik fråga****Från:** Dold

Pos 264 Rengöringssvamp. Stämmer angiven viktning? (293 800st)

Utskrivet: 2021-09-29 15:36**Sida 36 av 42**

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 09:32**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 264. Viktningen i cell S32 ändras från "293 800" till "29 380".

Det kommer att komma en ny version av bilaga Varukorg (version 3) inom kort med ändringar som gjorts i frågor och svar samt förtydliganden. Notera att det även går bra att fylla i och bifoga den tidigare versionen (bilaga Varukorg version 2) till anbudet.

171 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-15 16:02**Till:** Alla

Position 188 Accepteras 1,8 kg?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 09:35**Till:** Alla

Nej, se svar på fråga 140.

172 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-15 16:26**Till:** Alla

Önskar förtydligande gällande svaret på fråga 121.

Då ni har en tillåten variation av angiven efterfrågad storlek på flertalet positioner gör detta att den anbudslämnare som har den minsta förpackningsstorleken får ett lägre anbudspris.

Ex pos 186 Maskindiskmedel. Efterfrågad storlek är 80 tabl/fp med en tolerans avseende storlek +/- 20 tablett. Enheten är fp.

Vill ni att vi lämnar pris per efterfrågad enhet (i ovan fall 80 tabl/fp) eller kommer ni att gå igenom samtliga produkter och räkna om dessa i styck för att få en rättvis utvärdering?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 09:37**Till:** Alla

Se svar på fråga 169.

173 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-15 21:57**Till:** Alla

POS 241

Vår artikel väger 8,9 kilo, vilket är endast 100 gram i från vad ni önskar. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 09:41**Till:** Alla

Ja, Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 241. Kravet i cell C9 "Vikt 9 - 11 kg" ändras till "Vikt 8,9 - 11 kg".

174 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-15 22:05**Till:** Alla

POS 123

Vår artikel har måtten 320x160x430mm vilket är cirka 1 mm i från att klara era krav.

Kan ni tänka er att öppna upp så att måtten klarar?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 09:46**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 123. Efterfrågad storlek i cell G26 ändras från "30 liter. 320 x 165-170 x 450 mm" till "30 liter. 320 x 160-170 x 430-450 mm".

175 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 08:01**Till:** Alla

När det gäller rengöringsmedel förekommer olika storlekar på förpackningarna. Ni accepterar en viss variation, ett visst intervall accepteras.

Om en storlek på 5 liter efterfrågas och anbudsgivare offererar en produkt på 4 liter, kommer nollställning ske eller är det ändå pris per styck som utvärderas?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 09:48**Till:** Alla

Se svar på fråga 169.

176 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 08:52**Till:** Alla

POS 124

Vår artikel har måtten 270 X 150 X 320 mm. Klarar i övrigt alla era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 09:54**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 124. Efterfrågad storlek i cell G27 ändras från "16 liter. 260 x 155-165 x 340 mm" till "16 liter. 260 x 155-165 x 330-340 mm".

177 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 10:50**Till:** Alla

Pos 116, insatspåse. Misstänker att här är en felskrivning i beskrivningen. Troligtvis efterfrågar ni en påse av format Basko 60, och inte 60 liter.

Basko 60 är på ca 125 liter och har ett speciellt format för att passa vissa hållare. Finns ingen annan påse som annars passar in i er beskrivning, inte heller i er statistik.

Vänligen förtydliga.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 10:03**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 116. Texten "Livsmedelsgodkända" i cell C19 tas bort.

Kravet "60 liter" på position 116 kvarstår.

178 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 15:27**Till:** Alla

Pos 101 Trosskydd; Det finns ingen produkt på marknaden som dokumenterat neutraliserar lukt och innehåller max 20 st. Kan 24 st/förp godkännas?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 10:04**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

179 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-15 09:36**Till:** Alla

Under punkt 7.16.2 skriver ni att "Restnoterade varor ska alltid levereras utan extra kostnad".

Vi tolkar detta som att det innebär att vi ska skicka ut restnoterade varor i och med nästa leverans till beställare (så att vi ej av misstag åker ut med en diskborste eller dylikt och slösar på vårt klimat).

Om inte önskar vi att ni anger en gräns för när restnoterade varor skickas ut kostnadsfritt, exempelvis att restnoteringar under 200 kronor annulleras alternativt att en kostnad tas ut (liknande småorder). På så vis riskerar vi inte köra ut lastbilar för en disktrasa eller dylikt och kan på så vis värna om miljön.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-15 15:58**Till:** Alla

Beställningsrutinerna kan se väldigt olika ut hos de avropsberättigade myndigheterna. Oftast brukar dessa frågor bäst lösas genom dialog mellan ramavtalsleverantören och den avropsberättigade myndigheten, se bland annat avsnitten 7.4 Samverkan och 7.4.1 God avtalsrelation. Observera dock att det enligt avsnitt 7.16.2 Leveranstid framgår att "restnoterade varor ska alltid levereras utan extra kostnad". Se även avsnitt 7.11.2 Småorderavgift avseende möjligheten för ramavtalsleverantör att ta ut en småorderavgift.

180 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 16:14**Till:** Alla

Pos 260, 261, 262 Dessa produkter är tillverkade av nonwoven och det finns inga kriterier för miljömärkning. Kan krav på miljömärkning tas bort?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:16**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Varukorg version 2 på positionerna 260, 261 och 262. Krav på miljömärkning i cellerna E28-E30 tas bort.

181 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-10 09:49**Till:** Alla

Grupp 5 Servering.

I fråga 3 skriver ni att Samtliga papperstallriker och pappersbägare ska vara märkta enligt den nordiska miljömärkningen Svanen, EU-blomman eller likvärdig miljömärkning, om inget annat framgår i bilaga Varukorg kolumn E "Miljömärkning"

I fråga 5 skriver ni att FSC-märkning inte räknas som en miljömärkning.

FSC – Forest Stewardship Council – är idag det enda oberoende certifieringssystemet för skog. FSC ställer krav på skogsbruk och plantager som ska främja ett ansvarsfullt brukande av världens skogar. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Ber er se över kravet att även godkänna FSC-märkta produkter på bägare och tallriker under gruppen Servering.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:35**Till:** Alla

Nej, FSC anser vi inte är en godkänd miljömärkning för bägare och tallriker. Miljömärkning med Svanen eller EU-blomman omfattar krav på till exempel innehåll av farliga kemikalier, lim, beläggningar och färger.

182 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-15 13:21**Till:** Alla

Pos 137 och 140, polyetensäck coextruderad. Här efterfrågas säck med utsida i LLD och insida i återvunnen plast.

Så tjock coextruderad säck görs oftast i ren LLD, först och främst då dessa säckar ska tåla en hel del vikt. Eftersom ren LLD är en jämnare kvalitet tillverkas ofta säckar med högre kravställning i detta material. Accepteras säckar i ren LLD på dessa positioner?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 10:16**Till:** Alla

Ja.

183 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 11:48**Till:** Alla

Pos 101 Trosskydd. Ber er att se över erat svar på denna position (fråga 126) om varför ni inte godkänner en fp om 30st. Det är ingen skillnad på funktion och 10st trosskydd extra gör ingen större skillnad på förpackningsstorleken heller.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 10:18**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

184 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 15:25**Till:** Alla

Pos 260, 261, 262 Dessa produkter är tillverkade av nonwoven och det finns inga kriterier för miljömärkning som t ex Ecolabel. Kan FSC godkännas som miljömärkning?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 10:21**Till:** Alla

Se svar på fråga 180.

185 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 16:23**Till:** Alla

Pos 174 Luftförbättrare. Efterfrågad produkt uppfyller inte UHM-miljökrav så kan denna undantas?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 14:29**Till:** Alla

Nej, krav kvarstår. Se även svar på fråga 1.

186 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 16:51**Till:** Alla

Angående svar till fråga 166, pos 219 bägare. Det finns ingen bägare som är 1-skikts med miljömärkning med så få i förpackning som 50st. De ligger mellan 80-100st. Alternativt får ni acceptera 2 skikts bägare på denna position. Vänligen förtydliga.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 14:32**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 219. Texten "1-skick" ändras till "1 eller 2-skick".

187 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 23:35**Till:** Alla

Pos 238 Servettbunt med 300 st är inte förpackad så hygien och renhet kan garanteras vid transport. Kan krav på minsta orderkvantitet ändras till transportförpackning, dvs 300x24=7200 st?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 14:35**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

188 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 11:59**Till:** Alla

Svar fråga 163.

Om vi leverantörer ska kunna lämna in en produkt som uppfyller era ställda krav både vad gäller volym samt miljö, ber vi att ni inkommer med en referens artikel då det inte går att hitta på marknaden.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 14:38**Till:** Alla

Nej

189 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 13:41**Till:** Alla

Position 105
Accepteras 32my?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 14:42**Till:** Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 105. Efterfrågad storlek i cell G8 ändras från "20 liter. 0,033 mm tjock" till "20 liter. 0,032-0,033 mm tjock".

190 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-16 13:54

Till: Alla

Position 148
Accepterar ni 25st/rulle?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-17 14:43

Till: Alla

Nej, krav kvarstår.

191 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-16 14:09

Till: Alla

Position 121
Accepterar ni måttet 750x1250mm? Annars kan den aldrig uppfylla kravet om 125L

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-17 14:46

Till: Alla

Ja. Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 på position 121. Efterfrågad storlek i cell G24 ändras från "125 liter. 1300 – 1450 mm lång. 0,04 mm tjock" till "125 liter. 1250–1450 mm lång. 0,04 mm tjock".

192 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-16 21:03

Till: Alla

POS 152

Referensartikeln är på 2,2 i PH-värde enligt säkerhetsdatablad.

Vi föreslår att PH-värde uttökas till 2,2 och uppåt, alternativt att miljömärkningen utgår (det är inte förenligt med så sura produkter på spray).

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-17 14:34

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2 för position 152. Texten "pH 5,5-10,5" i cell 7 ändras till "pH 5,5-10,5 i brukslösning eller pH 2,2-2,3 i koncentrat". Svar på fråga 65 justeras därmed.

193 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-16 14:54

Till: Alla

Pos 152, kan en parfymfri produkt accepteras på denna position?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-17 15:20

Till: Alla

Nej, krav kvarstår.

194 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-06-15 22:12

Till: Alla

POS 257

Vår artikel består av återvunnen polyetenfiber och viskos. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-06-17 14:37

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

195 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-16 16:18**Till:** Alla

Pos 269. Efterfrågad vagn har utgått hos leverantör. Godkänner ni en vagn utan arbetsyta och skyddsöverdrag?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-17 14:27**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Varukorg version 2. Position 269 utgår. Totalt består således bilaga Varukorg version 2 av 271 positioner. Vänligen notera att kravet att varor på 230 positioner måste offereras och vara godkända för att anbudet ska utvärderas kvarstår, samt att positionerna även fortsättningsvis har samma numrering.

196 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-06-09 14:17**Till:** Alla

Under punkt 3.4.2 har Ni skrivit följande:

" Anbudsgivaren ska till sitt anbud bifoga bilaga Övrigt sortiment över samtliga upp till 1500 varor utöver de varor som ingår i bilaga Varukorg som anbudsgivaren vill ska omfattas av ramavtalet."

Vi önskar poängtera att samtliga anbudsgivares sortiment rymmer betydligt mer än 1500 varor, ofta mer än det femdubbla mot vad som är begränsningen i denna upphandling. Detta hade i sig inte varit en utmaning om det inte vore för att en dold varukorg kommer att användas som utvärderingsmetod. I och med att ingen anbudsgivare vet vad som kommer att finnas i den dolda varukorgen, ihop med det faktum att de endast får ha ett övrigt sortiment på 1500 artiklar, blir det en fråga om att vissa anbudsgivare straffas för att inte ha "gissat rätt". Det blir således tal om en bristande transparens i denna utvärderingsmetod.

Vi föreslår att anbudsgivare får skicka in hela sitt sortiment för berörda produktområden för att på så vis minimera risken att få en oturlig nackdel på grund av att ha gissat fel. Därefter har upphandlande myndighet rätten att "skära bort" produkter och varor som Ni ej anser passa innanför avtalsområdet, precis som det står definierat under punkt 3.4.2. På så vis riskerar inte upphandlingen att lida av bristande transparens samtidigt som alla anbudsgivare får samma möjligheter.

Godkänns vårt förslag?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-06-10 16:32**Till:** Alla

Nej. Kravet kvarstår.