



M0137 Mall för redovisning av krav och villkor avseende hållbarhet i ramavtalsupphandling av Brandskydd 2023

Innehåll

M0137 Mall för redovisning av krav och villkor avseende hållbarhet i ramavtalsupphandling av Brandskydd 2023	1
1 Inledning.....	2
1.1 Dokumentets syfte	2
1.2 Definitioner	2
1.3 Hållbarhetsmål	3
2 Krav och villkor som ställts i ramavtalet	4
2.1 Kvalificeringskrav	4
2.2 Tekniska krav.....	5
2.3 Särskilda kontraktsvillkor	8
3 Uppföljning	9



1 Inledning

1.1 Dokumentets syfte

Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som ställts i ramavtalsupphandling av Brandskydd 2023 och hur dessa bidrar till den nationella upphandlingsstrategin, de nationella miljömålen samt Agenda 2030.

Krav och villkor är hämtade från upphandlingsunderlag och ramavtal. För fullständiga dokument hänvisas till information om respektive ramavtalsområde på avropa.se.

[Dokumentet innehåller även krav som kan ställas vid avrop.] Redovisningen kan även vara ett stöd vid avropsberättigades rapportering till Naturvårdsverket inom ramen för miljöledning i staten.

Kraven och villkoren är här indelade på följande sätt:

Hållbarhetskrav och villkor som ställts i ramavtalet

Hållbarhetskrav och villkor som kan preciseras eller ställas vid avrop

1.2 Definitioner

Kvalificeringskrav är obligatoriska krav på leverantören som ska vara uppfyllda redan när anbud lämnas in.

Tekniska krav avser obligatoriska krav på upphandlingsföremålet, produkten och/eller tjänsten ställda i ramavtalsupphandlingen. Dessa krav kan vara uttryckta som "ska-krav".

Tilldelningskriterier avser krav på egenskaper hos upphandlingsföremålet, produkten och/eller tjänsten, som gett ett mervärde i ramavtalsupphandlingen, exempelvis poäng, påslag eller avdrag. Dessa krav kan vara uttryckta som "bör-krav".

Särskilda kontraktsvillkor är krav och villkor som leverantör och upphandlingsföremål ska uppfylla vid ramavtalets fullgörande. Dessa villkor finns i ramavtalets Huvuddokument och i Allmänna villkor samt i Kravkatalog. Även andra benämningar förekommer.

1.3 Hållbarhetsmål

Nationella Upphandlingsstrategin:



Mål 6: En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling



Mål 7: Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle

Bidrar till de globala målen:



Mål 1: Ingen fattigdom



Mål 2: Ingen hunger



Mål 3: God hälsa och välbefinnande



Mål 4: God utbildning



Mål 5: Jämställdhet



Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla



Mål 7: Hållbar energi för alla



Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur



Mål 10: Minskad ojämlikhet



Mål 11: Hållbara städer och samhällen



Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion



Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna



Mål 14: Hav och marina resurser



Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald



Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen



Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Bidrar till Miljökvalitetsmålen:



Mål 1: Begränsad klimatpåverkan



Mål 2: Frisk luft



Mål 3: Bara naturlig försurning



Mål 4: Giftfri miljö



Mål 5: Skyddande ozonskikt



Mål 6: Säker strålmiljö




Mål 7: Ingen övergödning



Mål 8: Levande sjöar och vattendrag



Mål 9: Grundvatten av god kvalitet



Mål 10: Hav i balans samt levande kust och skärgård




Mål 11: Myllrande våtmarker



Mål 12: Levande skogar



Mål 13: Ett rikt odlingslandskap



Mål 14: Storslagen fjällmiljö



Mål 15: God bebyggd miljö



Mål 16: Ett rikt växt- och djurliv



2 Krav och villkor som ställts i ramavtalet

2.1 Kvalificeringskrav



Krav på ramavtalsleverantörens systematiska miljöarbete



Krav på ramavtalsleverantörens arbete med social hållbarhet

Se **Upphandlingsdokument** avsnitt 5.6.4.2 Miljöledningsstandarder.

5.6.4.2 Miljöledningsstandarder

Anbudsgivaren ska tillämpa ett strukturerat och dokumenterat miljöledningssystem i enlighet med gällande utgåva av ISO 14001, Eco Management and Audit Scheme (EMAS) eller likvärdigt.

Miljöledningssystemet ska minst omfatta de väsentliga delarna av anbudsgivarens verksamhet som direkt kommer att medverka i fullgörandet av Ramavtalet. Miljöarbetet ska vara aktivt vid tidpunkten för anbudets inlämnande och under hela tiden Ramavtalet och Kontrakt är i kraft.

Anbudsgivaren styrker ovanstående krav genom att som kompletterande dokument bifoga:

1. ett giltigt certifikat för ISO 14001,
2. en gällande EMAS-registrering eller
3. ett giltigt intyg på ett likvärdigt miljöledningssystem som är certifierat av ett ackrediterat organ etablerat inom EES.

Anbudsgivaren som bifogar ett intyg enligt punkt 3 ovan, ska som kompletterande dokument inkomma med dokumentation som visar att kraven i bilaga Krav på miljöledningssystem uppfylls.

Anbudsgivaren ska på Kammarkollegiets begäran bifoga eventuella bilagor till de kompletterande dokumenten i punkt 1–3 ovan.



Handlingarna enligt ovan ska vara översatta till svenska, engelska, danska eller norska om originalhandlingen är upprättad på ett annat språk.

2.2 Tekniska krav

2.2.1 Miljökrav på upphandlingsföremålet

Se Kravspecifikation avsnitt 4.1.2.

4.1.2 Handbrandsläckare

Nedan listade brandsläckare utgör miniminivån för bredden på anbudsgivarens produktsortiment. Även den angivna effektivitetsklassen är en miniminivå. Det är alltså tillåtet att i anbudet offerera brandsläckare med högre effektivitetsklass.

Följande handbrandsläckare ska anbudsgivare kunna leverera:

Koldioxidsläckare – CO₂, 5 kg

- EN 3
- Effektivitetsklass: 89 B
- Avstängningsbar koldioxidsläckare med slang minst 0,85 meter och snödiffusor.
- Inklusive vägghängare.

Pulversläckare, 2 kg

- EN 3
- Effektivitetsklass: 13A 89BC
- Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.

Pulversläckare, 6 kg

- EN 3
- Effektivitetsklass: 43A 233BC
- Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel.
- Inklusive vägghängare.

Pulversläckare, 9 kg



- EN 3
- Effektivitetsklass: 55A 233BC
- Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel.
- Inklusive vägghängare.

Pulversläckare, 12 kg

- EN 3
- Effektivitetsklass: 55A 233BC
- Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel.
- Inklusive vägghängare.

Vattensläckare, 9 liter

- EN 3
- Effektivitetsklass 27A
- Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel.
- Inklusive vägghängare.

Vätskesläckare med tillsats, 6 liter

- EN 3
- Effektivitetsklass 43A
- Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel.
- Inklusive vägghängare.

Vätskesläckare med tillsats, 9 liter

- EN 3
- Effektivitetsklass 55A
- Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel.
- Inklusive vägghängare.

PFAS-fri skumsläckare, 6 liter

- EN 3
- Fri från PFAS.
- Effektivitetsklass 21A 183B



- Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel.
- Inklusive vägghängare.

PFAS-fri skumsläckare, 9 liter

- EN 3
- Fri från PFAS.
- Effektivitetsklass 27A 183B
- Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel.
- Inklusive vägghängare.

Litiumsläckare, 6 liter

- EN 3
- Släcker klass A-bränder.
- AVD-släckmedel (Aqueous Vermiculite Dispersion) eller släckmedel med likvärdig släckförmåga avseende litiumbränder.

4.1.17.1 Miljövänligt material

Vid val av material ska anbudsgivaren, om möjligt, välja det som har minst negativ miljöpåverkan avseende energiförbrukning och restprodukter.

1. Batterier, klassificerade som miljöfarliga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1542 ska inte ingå i erbjuden utrustning.
2. Plast i erbjuden utrustning ska inte innehålla tillsats av flamskyddsmedlen PBB, PBDE och klorparaffiner (undantaget plast i elektriska/elektroniska komponenter och kablage samt återvunnen plast).
3. Plast i erbjuden utrustning (mekaniska delar över 25 gram) ska inte innehålla tillsats av bly.

Anbudsgivaren ska utan extra kostnad omhänderta allt demonterat material och kassera det på ett miljövänligt sätt.

4.1.17.2 Stopp för användning av PFAS-ämnen

Anbudsgivaren ska säkerställa att inga PFAS-ämnen, såsom definierade nedan, ingår i någon del av de brandsläckningsprodukter som erbjuds i denna upphandling. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, alla aktiva medel, tillsatser, och ytbehandlingar som används i tillverkningen av brandsläckningsprodukter.

PFAS-definition¹

PFAS, (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), är ett samlingsnamn för en grupp



organiska ämnen som består av en kolkedja där väteatomerna helt eller delvis är utbytta mot fluoratomer.

Kemikalieinspektionen och OECD definierar PFAS som ett ämne som innehåller minst en fullt fluorerad metylgrupp (-CF₃) eller en fullt fluorerad metylengrupp (-CF₂-) utan någon väte-, klor-, brom-, eller jodatombäst vid den.

I Kemikalieinspektionens regler om anmälningsplikt för PFAS till produktregistret omfattas de PFAS som i sin molekyl innehåller ett eller flera fragment bestående av en perfluorerad kolkedja som har en kedjelängd med minst två kolatomer (C₂) med bindning till valfria atomer eller grupper av atomer.

'Kemikalieinspektionens definition av PFAS

4.1.17.3 Producentansvar, förpackningar

Anbudsgivaren ska följa och leva upp till förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Anbudsgivaren ska utan extra kostnad återta samtliga av anbudsgivaren levererade förpackningar enligt ovan nämnda förordning och kassera dessa enligt senast gällande riktlinjer.

4.1.17.4 Producentansvar, el-retur

Anbudsgivaren ska uppfylla producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter enligt följande:

- Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier
- Förordning (2023:1542) om batterier och förbrukade batterier
- Förordning (2022:1276) om producentansvar för

Anbudsgivaren ska även, där det är tillämpligt, utan extra kostnad kassera dessa enligt SVEBRA:s rekommendationer och riktlinjer.

2.3 Särskilda kontraktsvillkor

2.3.1 Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet

Se **Upphandlingsdokument** avsnitt 6.9.5 – 7.

6.9.5 Miljöhänsyn

Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt kontinuerligt arbeta med att förbättra och ta hänsyn till miljöaspekter för att



förebygga och undvika negativ miljöpåverkan. Det handlar om åtgärder för att minska konsumtion och onödig användning av negativt miljöpåverkande resurser.

6.9.6 Sociala hänsyn

Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt kontinuerligt arbeta med att förbättra och ta hänsyn till sociala och etiska aspekter. Ramavtalsleverantören är skyldig att följa arbetsrättslig lagstiftning, anställningsvillkor och i tillämpliga fall kollektivavtal vid fullgörande av Upphandlingsföremålet. Det innebär att Ramavtalsleverantören bland annat ska försäkra sig om att ingen så kallad svart arbetskraft anlitas för att fullgöra Ramavtalet samt ha rutiner för att följa upp detta genom regelbundna kontroller.

6.9.6.1 Antidiskriminering

Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt i Sverige följa diskrimineringslagen (2008:567). Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap. 4–12 §§ diskrimineringslagen samt dokumenteras enligt 3 kap. 13–14 §§ diskrimineringslagen.

Ramavtalsleverantören ska även i övrigt bedriva ett fortlöpande arbete med aktiva åtgärder och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

6.9.7 Antikorruption

Ramavtalsleverantören ska aktivt förebygga och förhindra korruption i sin verksamhet i stort och specifikt kopplat till sina åtaganden i Ramavtalet. Med korruption avses här såväl brottsliga handlingar, såsom givande och tagande av muta, som beteenden som kan uppfattas som förtroendeskadligt av utomstående. Ramavtalsleverantören ska till exempel ha interna rutiner för att förebygga och förhindra korruption. Om Ramavtalsleverantören upptäcker korruption eller andra oegentligheter hänförligt till Ramavtalet ska Ramavtalsleverantören vidta åtgärder och omedelbart informera Kammarkollegiet om situationen.

3 Uppföljning

Det är Kammarkollegiets ansvar att följa upp villkoren på ramavtalsnivå. Det är avropsberättigades ansvar att följa upp kontraktet inklusive de hållbarhetskrav och villkor som har preciserats eller ställts. Har man ställt krav på miljöcertifierade produkter, till exempel, är det viktigt att kontrollera att inkomna certifikat gäller de modeller som har avropats och levererats. För mer vägledning, se på Avropa, kontakta förvaltaren eller hållbarhetsansvarig.