

Statligt Ramavtal - Möbler och inredning

Delområde – Arbetsplats & Förvaring (A)



Karl Andersson & Söner – Produktlista nr 2



27% rabatt ska dras av på angivna priser

Addentity Interiör AB
Östra Rönneholmsvägen 5
211 47 Malmö

Telefon: 0733-335020
info@addentityinterior.se

Org.nummer: 556839-3416
Avtalsnummer: 23.3-5834-2022-018

KA72



Göran Malmvall 1972

Skåp är av fanerad trälamell i ek, björk, ask, standardfärger, standardbets på ask och vitpigment på ek och ask. Beslag är förnicklade eller i mässing. Sockel inkluderad med ställfötter (gäller ej bensockel artno BS73). Skåpen levereras ihopsatta. Ska skåp placeras fristående med synlig trärygg måste en ryggpanel beställas. Till skåpen finns olika tillbehör. Ange vid beställning: Beslag förnicklat eller mässing. Skåp B400 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett.

The cabinets are made of veneered blockboard in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak and ash. The fittings are nickel-plated or made of brass. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the plinth (not for high base artno BS73). If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. There are various accessories for the cabinets. Specify when ordering: Fittings nickel-plated or brass. Cabinet B400 enter left or right hung door, seen from the front.



Artno



					KA72 SEK	Extra SEK	
Tillbehör Accessories Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash .50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos
C73	Trähyllplan till bredd 800mm Wooden shelf. to width 800mm	760	320		1400	+220	3
G72	Glashyllplan till bredd 800mm Glass shelf to width 800mm	760	320		1400 glas/glass		3
C74	Trähyllplan till bredd 400mm Wooden shelf. to width 400mm	360	320		1030	+160	2
G74	Glashyllplan till bredd 400mm Glass shelf to width 400mm	360	320		1030 glas/glass		2
S73	Sockel till bredd 800mm Low base to width 800mm	800	305	70	1140	+180	2
S74	Sockel till bredd 400mm Low base to width 400mm	400	305	70	1140	+180	2
BS73	Bensockel till bredd 800mm Hlgh base to width 800mm	800	305	280	4630	+700	2
KS13	Krönskiva Top panel	810	355	20	2610	+400	3
KS15	Krönskiva Top panel	1210	355	20	3230	+480	7
KS23	Krönskiva Top panel	1610	355	20	4660	+700	7
KS33	Krönskiva Top panel	2410	355	20	7060	+1060	10
BK72	Back med glidlister till bredd 800, placeras bakom dörr. Träslag bok Tray with supports to width 800 placed behind doors. Wood beech	725	330	70	2800		2
KL72	Klädstång blankkrom Clothes-hanger polished chrome				860		
LED72.2	LED belysning. Dimbar, varmvitt ljus 3000K inkl. 4m kabel. Förnicklad LED Dimmable, warm white light 3000K incl. 4m cable. Nickelplated				2220		
CL72	Cylinderlås monterat i dubbdörr. Förnicklad Lock placed in double doors Nickelplated				1140		
CL74	Cylinderlås monterat i enkeldörr. Förnicklad. Lock placed in single door. Nickel- plated.				980		

					KA72 SEK		Extra SEK		
Artno	Välj beslag: förnicklat eller mässing. *Vid skåp B400 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. Choice of fittings: nickelplated or brass. *Cabinet W400 state when ordering right or left door, seen from the front.	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
730	Bokhylla Öppen. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Bookcase. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	330	2020	18800	15040	+2830	39	0,8
732	Skåp. Trä dörrar nedtill och upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden doors below and above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	34500	30620	+5180	60	0,8
734	Skåp. Trä dörrar nedtill och öppen hylla upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden door below and open shelf above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	27330	23740	+4090	49	0,8
733	Skåp. Glas dörrar. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass doors. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	31760	27180	+4760	64	0,8
735	Skåp. Trä dörrar nedtill och glas upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden doors below and glass above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	32390	28850	+4860	62	0,8
738	Skåp. Dörrar och sidor med glas. 5 flyttbara glashyllor. Cabinet. Doors and sides with glass. 5 adjustable glass shelves.	800	350	2020	36150	33560	+5430	65	0,8
739	Skåp. Dörrar och sidor med trä nedtill och glas upptill. 1 fast + 1 flyttbara trähyllor och 3 flyttbara glashyllor. Cabinet. Doors and sides with wood below and glass above. 1 fixed + 1 adjustable wooden shelves and 3 adjustable glass shelves.	800	350	2020	37010	34300	+5560	59	0,8
736	Bokhylla. Öppen. 1 flyttbar trähylla Bookcase. Open. 1 adjustable shelf.	800	330	865	10860	8230	+1620	20	0,4
737	Skåp. Dörrar med trä. 1 flyttbar trähylla. Bookcase. Doors with wood. 1 adjustable shelf	800	350	865	19440	16790	+2910	24	0,4
760	Bokhylla. Öppen. 3 flyttbara trähyllor, exkl. sockel och krönskiva. Bookcase. Open. 3 adjustable wooden shelves, excl. base and top plate.	800	330	1155	13290	10600	+2000	20	0,46
762	Skåp. Trä dörrar, 3 flyttbara trähyllor, exkl. sockel och krönskiva. Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves, excl. base and top plate.	800	350	1155	23940	20910	+3570	36	0,46
762,S73,KS13	Skåp. Trä dörrar, 3 flyttbara trähyllor inkl. sockel och krönskiva Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves incl. base and top plate.	800	350	1245	27960	24680	+4200	46	0,46
762,BS73.KS13	Skåp. Trä dörrar, 3 flyttbara trähyllor inkl. bensockel och krönskiva Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves incl. high base and top plate.	800	350	1445	31190	28160	+4670	50	0,57
763	Skåp. Glas dörrar. 3 flyttbara trähyllor, exkl. sockel och krönskiva. Cabinet. Glass doors. 3 adjustable wooden shelves, excl. base and top plate.	800	350	1155	22900	19990	+3440	46	0,46
763,S73,KS13	Skåp. Glas dörrar. 3 flyttbara trähyllor inkl. sockel och krönskiva Cabinet. Glass doors. 3 adjustable wooden shelves incl. base and top plate.	800	350	1245	26660	23730	+3980	46	0,46
763,BS73,KS13	Skåp. Glas dörrar. 3 flyttbara trähyllor inkl. bensockel och krönskiva Cabinet. Glass doors. 3 adjustable wooden shelves incl. high base and top plate.	800	350	1445	30140	27230	+4520	50	0,57
740	Bokhylla Öppen. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Bookcase. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	330	2020	15440	12660	+2320	30	0,42
741	Bokhylla. 7 lådor nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Bookcase. 7 drawers below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	32740	28790	+4910	37	0,42
744*	Skåp. Trä dörrar nedtill och öppen hylla upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden door below and open shelf above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	19650	16910	+2940	41	0,42
743*	Skåp. Glas dörrar. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass doors. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	21920	19190	+3290	41	0,42
745*	Skåp. Trä dörrar nedtill och glas upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden doors below and glass above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	22330	19360	+3350	41	0,42
748*	Skåp. Dörrar och sidor med glas. 5 flyttbara glashyllor. Cabinet. Doors and sides with glass. 5 adjustable glass shelves.	400	350	2020	25550	23260	+3840	41	0,42
749*	Skåp. Dörrar och sidor med trä nedtill och glas upptill. 1 fast + 1 flyttbara trähyllor och 3 flyttbara glashyllor Cabinet. Doors and sides with wood below and glass above. 1 fixed + 1 adjustable wooden shelves and 3 adjustable glass shelves.	400	350	2020	26240	23920	+3930	41	0,42
742	Byrå. 7 lådor nedtill. Chest of drawers. 7 drawers.	400	350	865	26600	23130	+3980	22	0,17
746	Bokhylla. Öppen. 1 flyttbar trähylla Bookcase. Open. 1 adjustable shelf.	400	330	865	9260	7270	+1390	14	0,17
747*	Skåp. Dörrar med trä. 1 flyttbar trähylla. Bookcase. Doors with wood. 1 adjustable shelf.	400	350	865	13550	11350	+2030	19	0,17






2K SKÅP

Tony Almén Peter Gest 2000

Skåp är av trälamell med faner i ek, björk, standardfärger, standardbets på ek och vitpigmenterad ek. Benen är i mattkromad stål inkl. justerbara ställfötter och handtagen i rostfritt mattborstat stål. Ska skåp placeras fristående med synlig trärygg måste en ryggpanel beställas. Skåp är ihopsatta vid leverans. Skåp i bredd 450mm ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. Till skåpen finns olika tillbehör enligt nedan.

The cabinets are made of blockboard finished in oak, birch veneer, standard color and standard stains on oak. The legs are made of matt chromed steel and the handles from stainless, matt brushed steel. If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the leg to ensure they stand straight and steady. Cabinet in width 450mm enter left or right hung door, seen from the front. There are various accessories for the cabinets as below.

Artno



Tillbehör Accessories Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	2K-skåp SEK	Extra SEK	Vikt brutto Weight gross kilos
					.10 ek oak .20 björk birch .50 lack color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	
2KC150	Trähyllplan till bredd 900mm Wooden shelf to width 900mm	860	330		1450	+220	3
2KG150	Glashyllplan till bredd 900mm Glass shelf to width 900mm	860	330		1450 glas/glass		3
2KC100	Trähyllplan till bredd 450mm Wooden shelf. to width 450mm	410	330		1050	+170	2
2KG100	Glashyllplan till bredd 450mm Glass shelf to width 450mm	410	330		1050 glas/glass		2
2KKS1	Krönskiva Top panel	910	365	20	2550	+380	3 / 0,02cbm
2KKS2	Krönskiva Top panel	1810	365	20	5100	+770	6 / 0,05cbm
2KKS3	Krönskiva Top panel	2715	365	20	7660	+1140	9 / 0,07cbm
2KBS12.90	Ben i metall, adjustable Legs in metal adjustable			120	1380		3
KL72	Klädstång blankkrom Clothes-hanger polished chrome				860		
LED72.2	LED belysning. Dimbar, varmvitt ljus 3000K inkl. 4m kabel. Förnicklad LED Dimmable, warm white light 3000K incl. 4m cable. Nickelplated				2220		
V	Väggbeslag 4st monterade. Endast för låga skåp. Wall bracket. 4pcs mounted. Only for low cabinet.				1380		
CL72.2	Cylinderlås monterat i dubbdörr. Förnicklad Lock placed in double doors Nickelplated				1140		
CL74.2	Cylinderlås monterat i enkeldörr. Förnicklad. Lock placed in single door. Nickel- plated.				980		

			2K-skåp SEK		Extra SEK				
Artno	<i>*Vid skåp B450 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. *Cabinet W450 state when ordering right or left door, seen from the front.</i>	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
2K100	Bokhylla Öppen. 1 flyttbara trähylla. Bookcase. 1 adjustable wooden shelf.	450	340	696	8840	6940	+1320	18	0,15
2K101*	Skåp. Slät trädörr. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Plain door. 1 adjustable wooden shelf.	450	360	696	11420	10500	+1720	20	0,15
2K102*	Skåp. Glasdörr. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Glass door. 1 adjustable wooden shelf.	450	360	696	12680	10730	+1900	20	0,15
2K150	Bokhylla Öppen. 1 flyttbara trähylla. Bookcase. 1 adjustable wooden shelf.	900	340	696	10230	7730	+1530	22	0,32
2K151	Skåp. Släta trädörrar. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Plain doors. 1 adjustable wooden shelf.	900	360	696	15540	12990	+2330	30	0,32
2K152	Skåp. Glasdörrar. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Glass doors. 1 adjustable wooden shelf.	900	360	696	17930	15330	+2690	30	0,32
2K200	Bokhylla Öppen. 1 flyttbara trähylla. Bookcase. 1 adjustable wooden shelf.	450	340	910	9520	7460	+1440	22	0,21
2K201*	Skåp. Slät trädörr. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Plain door. 1 adjustable wooden shelf.	450	360	910	12380	10310	+1860	25	0,21
2K202*	Skåp. Glasdörr. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Glass door. 1 adjustable wooden shelf.	450	360	910	13960	11950	+2090	25	0,21
2K250	Bokhylla Öppen. 1 flyttbara trähylla. Bookcase. 1 adjustable wooden shelf.	900	340	910	10900	8260	+1630	38	0,4
2K251	Skåp. Släta trädörrar. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Plain doors. 1 adjustable wooden shelf.	900	360	910	16780	14070	+2530	44	0,4
2K252	Skåp. Glasdörrar. 1 flyttbar trähylla. Cabinet. Glass doors. 1 adjustable wooden shelf.	900	360	910	19990	17200	+3000	44	0,4
2K300	Bokhylla Öppen. 2 flyttbara trähyllor. Bookcase. 2 adjustable wooden shelves.	450	340	1272	11400	9030	+1710	24	0,3
2K301*	Skåp. Slät trädörr. 2 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain door. 2 adjustable wooden shelves.	450	360	1272	14620	12210	+2190	28	0,3
2K302*	Skåp. Glasdörr. 2 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass door. 2 adjustable wooden shelves.	450	360	1272	16560	14250	+2490	28	0,3
2K350	Bokhylla Öppen. 2 flyttbara trähyllor. Bookcase. 2 adjustable wooden shelves.	900	340	1272	13440	10720	+2020	50	0,54
2K351	Skåp. Slät trädörrar. 2 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain doors. 2 adjustable wooden shelves.	900	360	1272	19910	17140	+2970	54	0,58
2K352	Skåp. Glasdörrar. 2 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass door. 2 adjustable wooden shelves.	900	360	1272	23700	21010	+3550	54	0,58
2K400	Bokhylla Öppen. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Bookcase. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	340	2062	14930	12020	+2230	30	0,5
2K401*	Skåp. Slät trädörr. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden door. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	2062	19100	16240	+2870	33	0,5
2K402*	Skåp. Glasdörr. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass door. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	2062	22860	19990	+3440	42	0,5
2K405*	Skåp. Slät trädörr nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden door below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	2062	17830	14990	+2680	31	0,5
2K409*	Skåp. Slät trädörr nedtill och glas upptill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden door below and glass above. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	2062	22990	20060	+3450	42	0,5
2K422*	Skåp. Dörrar och sidor i glas. 4 flyttbara glashyllor. Cabinet. Doors and sides in glass. 4 adjustable glass shelves.	450	360	2062	29590	26300	+4450	42	0,5

2K-skåp SEK					Extra SEK				
Artno	*Vid skåp B400 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. *Cabinet W400 state when ordering right or left door, seen from the front.	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
2K450	Bokhylla Öppen. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Bookcase Open. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	340	2062	17840	13960	+2680	50	0,9
2K451	Skåp. Slåta trädörrar. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden doors. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	2062	26300	22420	+3940	80	0,9
2K452	Skåp. Glasdörrar. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Glass doors. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	2062	33700	29780	+5040	69	0,9
2K455	Skåp. Slåta trädörr nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden doors below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	2062	23700	19900	+3550	56	0,9
2K459	Skåp. Slät trädörr nedtill och glas upptill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain wooden door below and glass above. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	2062	34020	30140	+5100	80	0,9
2K472	Skåp. Dörrar och sidor i glas. 4 flyttbara glashyllor. Cabinet. Doors and sides in glass. 4 adjustable glass shelves.	900	360	2062	38690	34750	+5810	72	0,9

UPPER Anton Björnsing 2019

Skåp. Upper har fin baksida vilket gör det lämpligt att använda som rumsavdelare. Dörrarna når ovanför själva skåpet och används som handtag. Skåp är fanerad MDF i utförande ek, ask, standardfärger, standard-betser på ask, vitpigmenterad ek och ask. Benstativ är försedda med justerbara ställfötter. Som tillval finns låsbara hjul, lås, krönskivor i olika utförande. Skåpet levereras monterat.

Cabinet. Upper has an attractively finished rear panel makes the cabinet ideal as a room divider. The doors, which project above the cabinet itself, can be used as handles. The cabinet is made of veneered MDF, finished in oak, ash, standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Optional extras: locking wheels and top panels in white glass, cork, stainless steel, oak, ash, standard colours or standard stains. The leg frame has adjustable feet. The cabinet is delivered assembled.

					Upper SEK		Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
UP151		840	400	635	18170	14520	+2720	24	32	0,28
UP181		1640	400	635	27480	22200	+4110	42	90	1,36
UP251	1 flyttbart hyllplan. 1 adjustable shelf.	840	400	970	21880	17390	+3290	38	46	0,41
UP281	2 flyttbara hyllplan. 2 adjustable shelves.	1640	400	970	34090	26840	+5120	70	120	1,92
Tillbehör/Accessories										
UPC150	Trähyllplan till Wooden shelf to UP151, UP251	807	367	19	1250	810	+190	2	3	
UPC180	Trähyllplan till Wooden shelf to UP181, UP281	795	367	19	1250	810	+190	3	4	
UPKS150	Krönskiva Top panel	806	366	6	1400	1400	+210	3	4	
UPKS180	Krönskiva Top panel	1606	366	6	1880	1880	+280	5	6	
UPKS150.60	Krönskiva vit laminat Top panel white laminate	806	366	6	1400			3	4	
UPKS150.90	Krönskiva rostfri. Top panel stainless steel	806	366	6	1730			3	4	
UPKS150.91	Krönskiva vitt glas. Top panel white glass	806	366	6	1730			3	4	
UPKS150.92	Krönskiva Top panel cork	806	366	6	1030			1	2	
UPKS180.60	Krönskiva vit laminat Top panel white laminate	1606	366	6	1880			5	6	
UPKS180.90	Krönskiva rostfri. Top panel stainless steel	1606	366	6	2800			5	6	
UPKS180.91	Krönskiva vitt glas. Top panel white glass	1606	366	6	2800			5	6	
UPKS180.92	Krönskiva Top panel cork	1606	366	6	1350			2	3	
UPH4	Låsbara hjul, 4st. Svarta. Skåp med hjul lika höjd som skåp med ben. Lockable castors, 4pcs. Black. Cabinet incl. castors same height as cabinet.				1710					
UPH6	Låsbara hjul, 6st. Svarta. Skåp med hjul lika höjd som skåp med ben. Lockable castors, 6pcs. Black. Cabinet incl. castors same height as cabinet.				2410					
CL72	Lås förnicklat. Om lås ska sättas i båda dörrparen till UP181, UP281, glöm inte att beställa dubbelt antal lås. Lock nickelplated. If locks are to be inserted in both pair of doors artno UP181, UP281. Do not forget to order the double number of locks.				1110					

UP151

UP181

UP251

UP281

Tillbehör

Accessories

UPC150

UPC180

UPKS150

UPKS180

UPH4

UPH6

CL72

MRS BILL


Mick Born 2009

Skåp. Tillverkas i trälamell med faner av ek, björk, standardfärger, standardbets på ek samt vitpigmenterad ek. Ska skåpen placeras fristående med synlig rygg måste ryggpanel beställas. Skåp B450 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. Skåpen levereras ihopsatta med ställfot i sockeln.


The cabinet itself is a blockboard construction, veneered in oak, birch, standard colors, standard stains on oak or white glazed on oak. If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. Cabinet W450 enter left or right hung door, seen from the front. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the plinth to ensure they stand straight and steady.

Artno

Skåp Cabinet



Tillbehör
Accessories




					Mrs Bill SEK		Extra SEK		
Artno	*Vid skåp B450 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. *Cabinet W450 state when ordering right or left door, seen from the front.	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch	.50 Lack Color	Standardbets på ek Standard stain on oak Vitpigment ek White glazed oak	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
BI101*	Skåp. Slät trädörr. 1 flyttbar trähylla inkl. krönskiva BIKS45. Cabinet. Plain door. 1 adjustable wooden shelf incl. top panel BIKS45.	450	360	621	12470	10310	+1870	18	0,15
BI151	Skåp. Släta trädörrar. 1 flyttbar trähylla inkl. krönskiva BIKS90. Cabinet. Plain doors. 1 adjustable wooden shelf incl. top panel BIKS90	900	360	621	17760	14830	+2680	30	0,28
BI201*	Skåp. Slät trädörr. 1 flyttbar trähylla inkl. krönskiva BIKS45. Cabinet. Plain door. 1 adjustable wooden shelf incl. top panel BIKS45.	450	360	835	13410	11060	+2020	22	0,2
BI251	Skåp. Släta trädörrar. 1 flyttbar trähylla inkl. krönskiva BIKS90. Cabinet. Plain doors. 1 adjustable wooden shelf incl. top panel BIKS90	900	360	835	19060	15680	+2870	40	0,38
BI301*	Skåp. Slät trädörr. 2 flyttbara trähyllor inkl. krönskiva BIKS45. Cabinet. Plain door. 2 adjustable wooden shelves incl. top panel BIKS45.	450	360	1197	15900	13070	+2390	30	0,33
BI351	Skåp. Släta trädörrar. 2 flyttbara trähyllor inkl. krönskiva BIKS90. Cabinet. Plain doors. 2 adjustable wooden shelves incl. top panel BIKS90	900	360	1197	22920	19220	+3440	50	0,56
BI405*	Skåp. Slät trädörr nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Skåp. Plain door below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	1967	17310	14280	+2590	33	0,40
BI408*	Skåp. Släta trädörrar. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain doors. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	450	360	1967	21120	17690	+3160	35	0,40
BI455	Skåp. Slät trädörr nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Skåp. Plain door below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	1967	23160	18950	+3480	56	0,80
BI458	Skåp. Släta trädörrar. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Cabinet. Plain doors. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	900	360	1967	33280	27960	+4990	60	0,80
Tillbehör Accessories									
2KC150	Trähyllplan till bredd 900mm Wooden shelf to width 900mm	860	330		1450	1450	+220	3	
2KC100	Trähyllplan till bredd 450mm Wooden shelf to width 450mm	410	330		1050	1050	+170	2	
BIKS45	Krönskiva Top panel	450	340	40	1250	1100	+190	6	
BIKS90	Krönskiva Top panel	900	340	40	2550	2260	+380	9	
BIKS135	Krönskiva Top panel	1350	340	40	3850	3310	+570	12	
BIKS180	Krönskiva Top panel	1800	340	40	5100	4400	+770	16	
BIKS225	Krönskiva Top panel	2250	340	40	6390	5520	+960	20	
BIKS270	Krönskiva Top panel	2700	340	40	7660	6650	+1140	25	
V	Väggbeslag 4st monterade. Endast för låga skåp. Wall bracket. 4pcs mounted. Only for low cabinet.				1380				
CL72	Cylinderlås monterat i dubbeldörr. Förnicklad Lock placed in double doors. Nickelplated				1140				
CL74	Cylinderlås monterat i enkeldörr. Förnicklad Lock placed in single doors. Nickelplated				980				

Byrå. Lådorna är gjorda i björkplywood och har delutdrag, dämpad stängning och dold expander. May tillverkas i MDF med faner av ek, ask, standardfärger, standardbetser samt vitpigmenterad ek och ask. Välj mellan massiva träben med ställfot, fyra låsbara hjul eller blankkromad stålmed. Hjulens färg är samma som stommens, men vid val av stomme i ask eller ek är hjulen alltid vita. Byrån levereras monterad.


Chest of drawers. The drawers are made of birch plywood and have partial extension drawer slides, dampened closure and hidden expanders. May is made of MDF and is available in oak and ash veneers, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Choose from solid wooden legs with adjustment screws, steel runners with a polished chrome finish or four lockable castors. The color of the castors matches the chest of drawers, except for the ash or oak versions, on which the castors are always white. May is delivered assembled.

Artno


Träfot inkl. ställfot. Solid wooden legs incl. adjustment screws.



Låsbara hjul. Lockable castors.



Stålmed blank krom. Steel runners polished chrome.



				May SEK		Extra SEK		
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ask	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Träfot Solid wooden legs								
MAYF 22S	460	450	628	10670	7360	+1600	33	0,2
MAYF 32S	460	450	885	13490	9020	+2030	44	0,28
MAYF 42S	460	450	1141	16100	10630	+2410	52	0,34
MAYF 22B	900	450	628	11900	8520	+1790	40	0,33
MAYF 32B	900	450	885	14830	10610	+2220	66	0,5
MAYF 42B	900	450	1141	17830	12650	+2680	70	0,65
MAYF 23B	900	450	628	16840	11150	+2530	45	0,33
MAYF 33B	900	450	885	22280	14480	+3340	77	0,5
MAYF 43B	900	450	1141	27610	17790	+4140	95	0,64
Låsbara hjul Lockable castors								
MAYH 22S	460	450	656	10670	7360	+1600	33	0,2
MAYH 32S	460	450	912	13490	9020	+2030	44	0,28
MAYH 42S	460	450	1169	16100	10630	+2410	52	0,34
MAYH 22B	900	450	656	11900	8520	+1790	40	0,33
MAYH 32B	900	450	912	14830	10610	+2220	66	0,5
MAYH 42B	900	450	1169	17830	12650	+2680	70	0,65
MAYH 23B	900	450	656	16840	11150	+2530	45	0,33
MAYH 33B	900	450	912	22280	14480	+3340	77	0,5
MAYH 43B	900	450	1169	27610	17790	+4140	95	0,64
Stålmed Steel runners								
MAYM 22S	460	450	656	11550	8260	+1730	33	0,2
MAYM 32S	460	450	912	14390	9900	+2150	44	0,28
MAYM 42S	460	450	1169	16980	11520	+2550	52	0,34
MAYM 22B	900	450	656	12800	9410	+1910	40	0,33
MAYM 32B	900	450	912	15680	11490	+2350	66	0,5
MAYM 42B	900	450	1169	18720	13550	+2810	70	0,65
MAYM 23B	900	450	656	17750	12020	+2670	45	0,33
MAYM 33B	900	450	912	23140	15390	+3480	77	0,5
MAYM 43B	900	450	1169	28490	18660	+4270	95	0,64

CAVETTO

kaschkasch 2016

Cavetto en byggbar hyllserie med oändliga variationer. Det finurliga med hyllserien är att kanterna på hyllplanen är utformade som en skåra så att man enkelt kan montera rygg och sidor mellan hyllplanen utan beslag. Cavetto kan sättas mot vägg, användas som avdelare i ett rum eller bygga ett rum i rummet. Hyllan kan användas från ett eller två håll beroende på hur man fyller hyllan med de olika tillbehören. Hyllan finns som fristående och byggsektioner.

Cavetto består av massiva runda träben med ställskruvar som sätts ihop med lamellhyllplan.

Tillbehören är mellan- och yttersidor, rygg, låda med helutdrag och dörrpar (endast till bredd 900mm). Backar i tre olika höjder som sätts över hyllplanen utan rygg alternativt staplas på varandra.

Träslag är ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Tillbehören finns även i standardfärger.

Större enheter av Cavetto levereras delmonterad och monteras ihop med enkla verktyg.



Cavetto, a shelf series that can be configured in endless variations. The ingenious thing about Cavetto is that the edges of the shelves are shaped so that back and side panels can be inserted between them without the need for any fittings. Cavetto can be placed against a wall, positioned as a room divider or used to build a room within a room.

It can be accessed from one or two directions depending on how the shelves are filled with the different accessories.


Cavetto is made of round solid wood legs with adjustable feet that are linked by blockboard shelves. Cavetto can then be filled with accessories, mid sides, outer sides, backs, a fully removable drawer and pair of doors (only for width 900 mm).

Crates in three different heights can be placed above the shelf or stacked on top of each other. Choose from oak, ash, standard stains on oak, white glazed oak or ash and standard colors (only for accessories). Cavetto is supplied partially assembled and can be fully assembled with simple tools


Fristående Free standing



Byggsektioner / Add-on sections



Tillbehör Accessories



		Cavetto SEK		Extra SEK	
Tillbehör Accessories Artno		.10 ek oak .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ask Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash	Vikt brutto Weight gross kilos
CVL902	2 lådor med fullt utdrag inkl. sidor och rygg. 2 drawers incl. full extension incl. sides and back.	7250	5980	+1090	17
CVD90	2 dörrar inkl. sidor och rygg. 2 doors incl. sides and back.	5080	3590	+770	10
CVR35	Rygg eller sida. Back or side	630	530	+80	1
CVR90	Rygg.Back.	950	630	+150	3
CVT1	Back. Create. Ytermått/Outside: H40 W250 D350mm Inner: H28 W226 D326mm	1410	1410	+220	0,5
CVT2	Back. Create. Ytermått/Outside: H64 W250 D350mm Inner: H52 W226 D326mm	1520	1520	+230	0,8
CVTP90	Back. Create. Ytermått/Outside: H132 W858 D350mm Inner: H120	2760	2760	+410	1,5
CVTP35	Back. Create. Ytermått/Outside: H132 W308 D350mm Inner: H120	2070	2070	+320	2
CVPP90	Insats svart plåtlåda för plantering till CVTP90 Inner black metal box for flowers to CVTP90	2020			1,5
CVPP35	Insats svart plåtlåda för plantering till CVTP35 Inner black metal box for flowers to CVTP35	1880			1
CVH4	Låsbara hjul. Svart. H100 ø75mm. Pris avser 4st hjul. Totalhöjd ändras med +20mm Lockable castors. Black. H100 ø75mm. Price for 4pcs. castors. Total height changed +20mm.	1710			
CL72.2	Lås förnicklad. Endast till dubbdörr. Lock nickelplated. Only for double doors.	1140			

					Cavetto SEK	Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Ben Legs	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Hyllplan shelves	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Fristående Free standing									
CV90351F		940	390	530	8270	+300	+480	22	0,25
CV90352F		940	390	920	11630	+370	+720	38	0,42
CV90353F		940	390	1310	15060	+450	+950	38	0,6
CV90355F		940	390	2090	21700	+620	+1410	54	0,95
CV35351F		390	390	530	6770	+300	+350	10	0,1
CV35352F		390	390	920	9400	+370	+500	16	0,2
CV35353F		390	390	1310	12110	+450	+670	20	0,26
CV35355F		390	390	2090	16970	+620	+1000	28	0,41
Byggsektion Add-on section									
CV90351S	Start End section	920	390	530	7800	+300	+480	22	0,25
CV90352S	Start End section	920	390	920	11080	+370	+720	38	0,42
CV90353S	Start End section	920	390	1310	14380	+450	+950	38	0,6
CV90355S	Start End section	920	390	2090	20510	+620	+1410	54	0,95
CV90351M	Mellan Middle section	900	390	530	7350	+300	+480	22	0,25
CV90352M	Mellan Middle section	900	390	920	10520	+370	+720	38	0,42
CV90353M	Mellan Middle section	900	390	1310	13700	+450	+950	38	0,6
CV90355M	Mellan Middle section	900	390	2090	19610	+620	+1410	54	0,95
CV90351MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	530	7350	+300	+480	22	0,25
CV90352MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	920	10520	+370	+720	38	0,42
CV90353MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	1310	13700	+450	+950	38	0,6
CV90355MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	2090	19610	+620	+1410	54	0,95
CV90351EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	530	7800	+300	+480	22	0,25
CV90352EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	920	11080	+370	+720	38	0,42
CV90353EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	1310	14380	+450	+950	38	0,6
CV90355EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	2090	20510	+620	+1410	54	0,95
CV35351S	Start End section	370	390	530	6270	+300	+350	10	0,1
CV35352S	Start End section	370	390	920	8840	+370	+500	16	0,2
CV35353S	Start End section	370	390	1310	11410	+450	+670	20	0,26
CV35355S	Start End section	370	390	2090	16040	+620	+1000	28	0,41
CV35351M	Mellan Middle section	350	390	530	5820	+300	+350	10	0,1
CV35352M	Mellan Middle section	350	390	920	8300	+370	+500	16	0,2
CV35353M	Mellan Middle section	350	390	1310	10720	+450	+670	20	0,26
CV35355M	Mellan Middle section	350	390	2090	15110	+620	+1000	28	0,41

					Cavetto SEK	Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Ben Legs	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Hyllplan shelves	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Byggsektion Add-on section									
CV35351H	Hörn Corner section	350	390	530	5820	+300	+350	10	0,1
CV35352H	Hörn Corner section	350	390	920	8300	+370	+500	16	0,2
CV35353H	Hörn Corner section	350	390	1310	10720	+450	+670	20	0,26
CV35355H	Hörn Corner section	350	390	2090	15110	+620	+1000	28	0,41
CV35351MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	530	5820	+300	+350	10	0,1
CV35352MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	920	8300	+370	+500	16	0,2
CV35353MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	1310	10720	+450	+670	20	0,26
CV35355MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	2090	15110	+620	+1000	28	0,41
CV35351EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	530	6270	+300	+350	10	0,1
CV35352EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	920	8840	+370	+500	16	0,2
CV35353EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	1310	11410	+450	+670	20	0,26
CV35355EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	2090	16040	+620	+1000	28	0,41

Förslag Suggestions



CV90352S (2pcs), CVL902 drawer,
CVD door, CVT2 create (3pcs),
H920 W1840 D390



CV90351S (2pcs), CVD90 door (2pcs),
H530 W1840 D390



CV90353F (2pcs)
H1310 W940 D390



CV90355S, CV95355M, CV90355S,
CVD90 door, CVL902 drawer, CVR90 back (2pcs),
CVR35 side/back (6pcs), CVT1 create (3pcs),
CVT2 create (4pcs),
H2090 W2190 D390



CV90353S, CV35353H, CV90353EH
CVL902 drawer, CVD door, CVR90 back (2pcs)
CVR35 side/back (6pcs), CVT1 create (2pcs),
CVT2 create (1pc)
H1310 B1290 D390

SIGN

Sanna Lindström 2009


Hyllan består av byggsektioner med vridbara mellansidor, sockel och toppskiva. De monteras samman med osynliga metallspindlar, vilket gör att det är enkelt att själv sätta ihop och ta isär och på så sätt anpassa Sign till nya behov. När byggsektion används som avslutning förses hålet med en synlig metallspind. Sockel är försedd med justerbara stålskruvar. Kombinationer högre än 1500 mm ska förankras i vägg med bifogade väggbeslag. Sign tillverkas i MDF och utförande standardfärger.

The shelf unit consists of a base, add-on sections and a top panel. They are assembled with invisible metal pins, making it easy to self-assemble and take apart and thus adapt Signed to new needs. When an add-on section is used as a top panel the hole fitted with a visible metal pin. The base has adjustable screws. Please note: combinations higher than 1500 mm must be fixed to the wall using the wall anchor supplied. Sign is made of MDF in standard colors.


Artno

Byggsektioner, sockel, toppskiva
Add-on sections, base, top panel.

↻ = vridbar / rotatable



Combinations






					Sign SEK		
Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.50 Lack Color	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
SIA 205135	Sockel och byggsektion Base and add-on section	1544	330	372	4410	18	0,22
SIB 135	Sockel eller byggsektion eller toppskiva. Base or add-on section or top panel	1544	330	167	3430	18	0,11
SIB 205	Sockel eller byggsektion eller toppskiva. Base or add-on section or top panel	1544	330	237	3520	18	0,14
SIF 135135	Sockel och byggsektion Base and add-on section	1544	330	302	4860	18	0,18
SIF 205135	Sockel och byggsektion Base and add-on section	1544	330	372	4950	20	0,22
SIF 205205	Sockel och byggsektion Base and add-on section	1544	330	442	5020	22	0,25
SIC 135	Toppskiva, Top panel	1544	330	167	3000	12	0,11
SID	Toppskiva, Top panel	1544	330	32	1960	10	0,04
SIE 135	Sockel, Base	1544	330	167	2910	12	0,11
Combinations							
KOMB 1	1xSIA205135, 1xSID	1544	330	404	6390	40	0,25
KOMB 2	1xSIE135, 2xSIB135	1544	330	501	9760	56	0,36
KOMB 3	1xSIE135, 1xSIB205, 1xSIB135	1544	330	571	9860	56	0,36
KOMB 4	1xSIE135, 1xSIA205135, 1xSIB205	1544	330	641	10870	68	0,44
KOMB 5	1xSIE135, 3xSIB205	1544	330	878	13460	85	0,72
KOMB 6	1xSIA205135, 2xSIB135, 1xSIB205	1544	330	943	14770	90	0,68
KOMB 7	5xSIA205135, 1xSIC135	1544	330	1352	25060	140	1,11
KOMB 8	6xSIB205	1544	330	1422	21090	135	1,06
KOMB 9	6xSIB205	1544	330	1422	21090	135	1,06
KOMB 10	7xSIA205135, 1xSIB205	1544	330	1896	34420	189	1,64
KOMB 11	2xSIF205135, 2xSIF135135, 1xSIB135	1544	330	1515	23040	133	1,25
KOMB 12	1xSIF205135, 1xSIF135135, 2xSIB135, 1xSIB205	1544	330	1245	20180	120	0,92

LEVEL

Lina Nordqvist 2012

Bokhylla som består av ett antal oregelbundet placerade rundstavar som bär upp flera hyllplan i olika nivåer. Inspirationen är hämtad bland annat från byggnadsställningen samt arkitekturen och konstruktionen i ett våningshus. Varje hyllplan är individuellt höjdanpassat för exempelvis pocketböcker, inbundna böcker alternativt tidsningsmagasin som kan placeras mellan rundstavarna. Utförande är standardfärger och standardbetser på ask. Hyllan levereras hopsatta med ställfötter under benen.

Level is the bookshelf that consists of a number of irregularly spaced rods that support several shelves at different heights. Inspiration from builders' scaffolding and the distinctive appearance of apartment block architecture. The distance between the shelves is adapted to the different sizes of paperbacks, hardback books and magazines that can be placed between the rods. It is finished in standard colors and standard stains on ash. The bookshelf is supplied ready assembled with adjustable screws in the legs to ensure they stand straight and steady.

Artno		Level SEK	
LE752		250 = 340 =	280 = 200 = 280 = 200 = 250 = 340 =
LE1102		250 = 340 =	280 = 200 = 280 = 200 = 250 = 340 =
LE1702		250 = 340 =	280 = 200 = 280 = 200 = 250 = 340 =
LE756		280 = 200 = 280 = 200 = 250 = 340 =	280 = 200 = 280 = 200 = 250 = 340 =
LE1106		280 = 200 = 280 = 200 = 250 = 340 =	280 = 200 = 280 = 200 = 250 = 340 =







Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.30 Standardbets på ask Standard stain on ash	.50 Lack Color	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
LE752		750	320	860	9860	8620	20	0,3
LE1102		1100	320	860	12020	10540	25	0,4
LE1702		1700	320	860	17400	15570	44	0,66
LE756		750	320	1900	22250	20140	43	0,64
LE1106		1100	320	1900	27820	24810	60	0,9

PART

PetterssonRudberg 2019

Utgående produkt med reservation för slutförsäljning.
Hyllan skapades under en geometrisk skisslek. Vänster- och högerhylla. Den tillverkas i massivträ i ek, ask och standardbetser på ask, vitpigmenterad ek eller ask. Hyllan i standardfärg tillverkas i MDF. Hyllan skruvas upp på vägg.

Outbound product with reservation for end of stock.
Part shelf owes its origins to an exercise in geometric sketching. The shelf is available as a right- and left-hand unit. It is available in solid oak or ash, in standard stains on ash and in white-glazed oak or ash. The shelf in standard colours is made of MDF. Part is anchored to the wall with screws.

Artno		Part SEK		Extra SEK	
PTV212H		1200	120	3910	3780
PTV212T		1200	120/100	5810	5640
PTV212G		1200	120/100	6260	6120
PTH212H		1200	120	3910	3780
PTH212T		1200	120/100	5810	5640
PTH212G		1200	120/100	6260	6120

Artno		Bredd Width mm	Djup/Innerdjup Depth/Internal mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigmenterad ek, ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
PTV212H		1200	120	385	3910	3780	+580	6	0,08
PTV212T		1200	120/100	385	5810	5640	+580	6	0,08
PTV212G		1200	120/100	385	6260	6120	+580	7	0,08
PTH212H		1200	120	385	3910	3780	+580	6	0,08
PTH212T		1200	120/100	385	5810	5640	+580	6	0,08
PTH212G		1200	120/100	385	6260	6120	+580	7	0,08

					Cubebrick SEK	Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup/Innerdjup Depth/Internal mm	Höjd Height mm	.30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigmenterad ask White glazed ash	Tillbehör Accessories	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
CB734	Hylla inkl. trähyllplan placerad nedtill Shelf incl. wooden shelf placed below	360	240/200	720	4300	+770		4	0,08
CBTH34	Trähyllplan ask Wooden shelf ash						+530		
CBGH34	Glashyllplan Glas shelf						+530		
CBTHB34	LED inkl. trähyllplan ask LED incl. wooden shelf ash						+1590		
CBTR73	Trärygg ask Wooden back ash						+810		
CBGS74	Glassidor Sides of glass						+1260		
CBGD73	Glasdörr enkel Door of glass single						+1580		
CBGHM34	Glashyllplan placeras mitten av hylla Glass shelf placed in the middle of shelf						+1160		



3xCB734 trähyllplan nedtill wooden shelf below H360 W720 D240 invD 200 | 2xCB334 trähyllplan nedtill wooden shelf below H360 W360 D240 invD200, CBTR33 rygg | 2 x CB734 H720 W360 D240 invD200, CBTR73 rygg back, CBGS74 glassidor glass sides CBGD73 glasdörr enkel glass door single



Hylla Shelf CB374 trähyllplan nedtill wooden shelf below H360 W720 D240 invD200 | Pail Stool MILO | Pelarbord Pedestal table WOODWORK



CB374, H360 W720 D240 invD200, trähyllplan nedtill och upptill med LED. Glassidor, glasdörrar och rygg. Wooden shelf below and above incl. LED. Glass sides, doors and wooden back| CB334, H360 W360 D240 invD200, trähyllplan nedtill wooden shelf below



Hylla Shelf CB354, CB334 trähyllplan nedtill wooden shelf below H360 W540 and W360 D240 invD 200 | Stol Chair SANDER LOUNGE | Bord Table HITO

Ray finns i höjd 1600 mm, en rak modul i längd 630 mm och tre svängda 30-gradiga moduler med tre olika radier 385, 800 1400 mm. Vissa kombinationer kräver en fot i pulverlackad metall för att uppnå hög stabilitet. Om modulerna ska förankras i golv var vänlig notera på underlag/beställning. Varje spaljé är försedd med filltassar. Modulerna kommer monterade och hopkopplingen sker med dolda beslag.

Utförande är i massiv ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask.
Ändavslut i metall, RAL 1019 Gray beige som standard till ek och ask samt RAL 9005 svart och RAL 9016 vit som tillval.
Med hjälp av handverktyg är de olika modulerna enkla att separera.


Vid beställning: ange artikelnummer, utförande och om modulerna ska förankras i golv.

Ray room divider is 1600 mm high. It comes as a straight module 630 mm long, and as three 30° modules with a radius of 385, 800 mm and 1400 mm respectively. For optimum stability certain combinations require a foot in powder-lacquered metal. If the modules are to be anchored to the floor, please note on the request / order. Each module is equipped with felt floor protectors. Modules are supplied assembled, ready to be linked with concealed link fittings. Ray comes in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. End finish in metal, RAL 1019 Gray beige as standard for oak and ash and RAL 9005 black and RAL 9016 white as options.

With the help of hand tools, the different modules are easy to separate. Hand tools are all that is required to simply separate the different modules.

State when ordering: article number, finish and if the modules need to be anchored to the floor.

Artno



RAYR16063
RAYC 16038
Radie 385
RAYC16080
Radie 800
RAYC160140
Radie 1400




RAYFOTs svart black RAL 9005
RAYFOTv vit white RAL 9016
RAYFOTb gray beige RAL 1019

						Ray SEK	Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak	.30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
RAYR16063	Rak Straight	630	70	1600	6790	5580	+840	12	16	0,11
RAYC16038	Radie 385	320	70	1600	4190	3620	+540	6	12	0,11
RAYC16080	Radie 800	430	70	1600	5310	4430	+670	8	14	0,11
RAYC160140	Radie 1400	740	70	1600	7610	6190	+1150	14	20	0,2
Tillbehör Accessories										
RAYFOTs svart black RAYFOTv vit white RAYFOTb beige		370	60	4	320 / styck pc					
Håltagning 2st per fot Two holes per foot					100 / fot foot					

Förslag Suggestions



Komb 1
5xRAYC16080, 2xRAYFOT
H1600 L2088 D70/370




Komb 2
6xRAYC16080, 2xRAYFOT
H1600 L2310 D400




Komb 3
8xRAYC16080
H1600 L2710 D880



Komb 4
6xRAYC16080
H1600 B1670 D835




Komb 5
6xRAYC160140
H1600 L2870 D1435




Komb 6
6xRAYC160140, 2xRAYR16063
H1600 L4130 D1435



Komb 7
3xRAYR16063, 2xRAYFOT
H1600 L1890 D70/370



Komb 8
2xRAYR16063, 3xRAYC16080, 1xRAYFOT
H1600 L2095 D930



Komb 9
6xRAYC16080, 6xRAYC160140
H1600 L4470 D2270