



25 % rabatt ska dras av på angivna priser

Statligt Ramavtal - Möbler och inredning
Delområde - Arbetsplats och Förvaring

Karl Andersson & Söner -
Produktlista 1.0

Martela

Ramavtalsnummer 23.3-5384-2022:025

NEW COLLECTION 2024



INNEHÅLL CONTENT

FÖRVARING STORAGE

9 Cavetto
5 KA72
12 Level
8 May
12 Part
13 Ray
7 Upper

PROVER SAMPLE

4 Prover Trä Laminat
Samples Wood Laminate

NEW COLLECTION 2024

Ondulé Club soffa, fätöj | sofa easy chair
Hito soffbord | sofa table
Peel fällbord | folding table
Taverna stol | chair

Årets färg 2024 | Color of the year 2024
NCS S1010-Y60R, rosa pink
NCS S1020-G50Y, ljusgrön light green

Karl Andersson & Söner Rosendalagatan 6, SE-56134 Huskvarna, Sweden. +46(0)36-13 25 30. info@karl-andersson.se. karl-andersson.se
Bankgiro 544-5408. Bank SHB 6641-710 660 758. VAT SE556043831801. IBAN SE50 6000 0000 0000 5509 6999. SWIFT HANDESS
F-skattebevis

PROVER SAMPLES

Alla produkter finns ej i alla olika utförande. För mer information se under respektive produkt.
Tänk även på att de tryckta proverna kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.

All products are not available in all different versions. For more information please see under actual product.
Also keep in mind that the printed samples can differ in color, texture and shades compared with delivered product.

TRÅSLAG WOOD

Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas.
Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer.



.10 Ek Oak .20 Björk Birch .30 Ask Ash .43 Körsbär Cherry

STANDARDFÄRGER STANDARD COLORS

Glansvärde 35, halvblank. Alternativa färger kan erbjudas enligt NCS-skalan.
Semi-gloss no. 35. Other colors are available in accordance with the NCS color system.



.62 Gul Yellow NCS S0580-Y .67 Röd Red NCS 2070-Y80R .74 Grön Green NCS S2010-G40Y .81 Snövit Snow white NCS S0500-N .82 Vit White NCS 0702-Y04R .84 Grå Gray NCS S2500-N



.86 Antracit Anthracite NCS S7502-B .58 Svart Black NCS S9500

STANDARDBETSER STANDARD STAINS

Bets på ask eller ek om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Specialbetsar enligt insänt prov kan erbjudas.
Stain on ash or oak if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Special stains in accordance with samples sent to us are also available.



.11 Svart bets Black stain NCS S9500 .12 Wenge bets stain .13 Snövit bets Snow white stain .14 Rödbrun bets Red-brown stain .15 Grön bets Green stain NCS S2010-G40Y .16 Röd bets Red stain NCS S4050-Y80R



.17 Blå bets Blue stain NCS S5010-R90B .18 Brun bets Brown stain NCS S8005-Y80R .19 Grå bets Gray stain NCS S2500-N .20 Antracit bets Anthracite stain NCS S7502-B .21 Valnöt bets Walnut stain

VITPIGMENT WHITE GLAZE

Vitpigment på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt.
White glaze on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish.




.25 Vitpigment ask White glaze ash .26 Vitpigment ek White glaze oak

LAMINAT LAMINATE



.60 Vit White NCS S0502-G50Y .61 Svart Black Fenix NTM 0720 Nero Ingo NCS S8500-N .71 Ek Oak F5374 NAT .72 Björk Birch F7555 MAT .73 Ask Ash F8843 NAT

DESKTOP



.90 Svart Black Forbo Nero col. 4023 NCS S9000-N

KA72 Göran Malmvall 1972


Skåp är av fanerad trälamell i ek, björk, ask, körsbär, standardfärger, standardbets på ask och vitpigment på ek och ask. Beslag är förnicklade eller i mässing. Sockel inkluderad med ställfötter (gäller ej bensockel artno BS73). Skåpen levereras ihopsatta. Ska skåp placeras fristående med synlig trärygg måste en ryggpanel beställas. Till skåpen finns olika tillbehör. Ange vid beställning: Beslag förnicklat eller mässing. Skåp B400 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett.

The cabinets are made of veneered blockboard in oak, birch, ash, cherry, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak and ash. The fittings are nickel-plated or made of brass. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the plinth (not for high base artno BS73). If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. There are various accessories for the cabinets.


Specify when ordering: Fittings nickel-plated or brass. Cabinet B400 enter left or right hung door, seen from the front.



Artno



Tillbehör
Accessories



Tillbehör Accessories Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	KA72 SEK		Extra SEK	Vikt brutto Weight gross kilos
					.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash .50 lack color	.43 körsbär cherry	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	
C73	Trähyllplan till bredd 800mm Wooden shelf. to width 800mm	760	320		1350	1350	+210	3
C74	Trähyllplan till bredd 400mm Wooden shelf. to width 400mm	360	320		990	990	+150	2
S73	Sockel till bredd 800mm Low base to width 800mm	800	305	70	1100	1350	+170	2
S74	Sockel till bredd 400mm Low base to width 400mm	400	305	70	1100	1350	+170	2
BS73	Bensockel till bredd 800mm High base to width 800mm	800	305	280	4450	5540	+670	2
KS13	Krönskiva Top panel	810	355	20	2510	3000	+380	3
KS15	Krönskiva Top panel	1210	355	20	3110	3770	+460	7
KS23	Krönskiva Top panel	1610	355	20	4480	5540	+670	7
KS33	Krönskiva Top panel	2410	355	20	6790	8430	+1020	10
BK72	Back med glidlistor till bredd 800, placeras bakom dörr. Träslag bok Tray with supports to width 800 placed behind doors. Wood beech	725	330	70	2690			2
KL72	Klädstång blankkrom Clothes-hanger polished chrome				830			
LED72.2	LED belysning. Dimbar, varmvitt ljus 3000K inkl. 4m kabel. Förnicklad LED Dimmable, warm white light 3000K incl. 4m cable. Nickelplated				2130			
CL72	Cylinderlås monterat i dubbeldörr. Förnicklad Lock placed in double doors Nickelplated				1100			
CL74	Cylinderlås monterat i enkeldörr. Förnicklad. Lock placed in single door. Nickel- plated.				940			

Artno	Välj beslag: förnicklat eller mässing. *Vid skåp B400 ange vänster eller högerhängad dörr, framifrån sett. Choice of fittings: nickelplated or brass. *Cabinet W400 state when ordering right or left door, seen from the front.	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	KA72 SEK			Extra SEK	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
					.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.43 Cherry	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash		
730	Bokhylla Öppen. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Bookcase. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	330	2020	18080	22790	14460	+2720	39	0,8
732	Skåp. Trädörrar nedtill och upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden doors below and above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	33170	42020	29440	+4980	60	0,8
734	Skåp. Trädörrar nedtill och öppen hylla upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden door below and open shelf above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	26280	33290	22830	+3930	49	0,8
736	Bokhylla. Öppen. 1 flyttbar trähylla Bookcase. Open. 1 adjustable shelf.	800	330	865	10440	13310	7910	+1560	20	0,4
737	Skåp. Dörrar med trä. 1 flyttbar trähylla. Bookcase. Doors with wood. 1 adjustable shelf	800	350	865	18690	23850	16140	+2800	24	0,4
760	Bokhylla. Öppen. 3 flyttbara trähyllor, exkl. sockel och krönskiva. Bookcase. Open. 3 adjustable wooden shelves, excl. base and top plate.	800	330	1155	12780	16140	10190	+1920	20	0,46
762	Skåp. Trädörrar, 3 flyttbara trähyllor, exkl. sockel och krönskiva. Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves, excl. base and top plate.	800	350	1155	23020	29130	20110	+3430	36	0,46
762,S73,KS13	Skåp. Trädörrar, 3 flyttbara trähyllor inkl. sockel och krönskiva Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves incl. base and top plate.	800	350	1245	26880	33490	23730	+4040	46	0,46
762,BS73.KS13	Skåp. Trädörrar, 3 flyttbara trähyllor inkl. bensockel och krönskiva Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves incl. high base and top plate.	800	350	1445	29990	37670	27080	+4490	50	0,57
740	Bokhylla Öppen. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Bookcase. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	330	2020	14850	18710	12170	+2230	30	0,42
741	Bokhylla. 7 lådor nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Bookcase. 7 drawers below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	31480	41360	27680	+4720	37	0,42
744*	Skåp. Trädörrar nedtill och öppen hylla upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden door below and open shelf above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	18890	24010	16260	+2830	41	0,42
742	Byrå. 7 lådor nedtill. Chest of drawers. 7 drawers.	400	350	865	25580	35050	22240	+3830	22	0,17
746	Bokhylla. Öppen. 1 flyttbar trähylla Bookcase. Open. 1 adjustable shelf.	400	330	865	8900	12180	6990	+1340	14	0,17
747*	Skåp. Dörrar med trä. 1 flyttbar trähylla. Bookcase. Doors with wood. 1 adjustable shelf.	400	350	865	13030	17850	10910	+1950	19	0,17

UPPER Anton Björnsing 2019

Skåp. Upper har fin baksida vilket gör det lämpligt att använda som rumsavdelare. Dörrarna når ovanför själva skåpet och används som handtag. Skåp är fanerad MDF i utförande ek, ask, standardfärger, standardbetsar på ask, vitpigmenterad ek och ask. Benstativ är försedda med justerbara ställfötter. Som tillval finns låsbara hjul, lås, krönskivor i olika utförande. Skåpet levereras monterat.


Cabinet. Upper has an attractively finished rear panel makes the cabinet ideal as a room divider. The doors, which project above the cabinet itself, can be used as handles. The cabinet is made of veneered MDF, finished in oak, ash, standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Optional extras: locking wheels and top panels in white glass, cork, stainless steel, oak, ash, standard colours or standard stains. The leg frame has adjustable feet. The cabinet is delivered assembled.

Artno



UP151


UP181



UP251

UP281

Tillbehör
Accessories



UPC150
UPC180

UPKS150

UPKS180



UPH4
UPH6

CL72


Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Upper SEK		Extra SEK	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume	
				.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash				
UP151	840	400	635	17470	13960	+2620	24	32	0,28	
UP181	1640	400	635	26420	21350	+3950	42	90	1,36	
UP251	1 flyttbart hyllplan. 1 adjustable shelf.	840	400	970	21040	16720	+3160	38	46	0,41
UP281	2 flyttbara hyllplan. 2 adjustable shelves.	1640	400	970	32780	25810	+4920	70	120	1,92
Tillbehör/Accessories										
UPC150	Trähyllplan till Wooden shelf to UP151, UP251	807	367	19	1200	780	+180	2	3	
UPC180	Trähyllplan till Wooden shelf to UP181, UP281	795	367	19	1200	780	+180	3	4	
UPKS150	Krönskiva Top panel	806	366	6	1350	1350	+200	3	4	
UPKS180	Krönskiva Top panel	1606	366	6	1810	1810	+270	5	6	
UPKS150.60	Krönskiva vit laminat Top panel white laminate	806	366	6	1350			3	4	
UPKS150.90	Krönskiva rostfri. Top panel stainless steel	806	366	6	1660			3	4	
UPKS150.91	Krönskiva vitt glas. Top panel white glass	806	366	6	1660			3	4	
UPKS150.92	Krönskiva Top panel cork	806	366	6	990			1	2	
UPKS180.60	Krönskiva vit laminat Top panel white laminate	1606	366	6	1810			5	6	
UPKS180.90	Krönskiva rostfri. Top panel stainless steel	1606	366	6	2690			5	6	
UPKS180.91	Krönskiva vitt glas. Top panel white glass	1606	366	6	2690			5	6	
UPKS180.92	Krönskiva Top panel cork	1606	366	6	1300			2	3	
UPH4	Låsbara hjul, 4st. Svarta. Skåp med hjul lika höjd som skåp med ben. Lockable castors, 4pcs. Black. Cabinet incl. castors same height as cabinet.				1640					
UPH6	Låsbara hjul, 6st. Svarta. Skåp med hjul lika höjd som skåp med ben. Lockable castors, 6pcs. Black. Cabinet incl. castors same height as cabinet.				2320					
CL72	Lås förnicklat. Om lås ska sättas i båda dörrparen till UP181, UP281, glöm inte att beställa dubbelt antal lås. Lock nickelplated. If locks are to be inserted in both pair of doors artno UP181, UP281. Do not forget to order the double number of locks.				1070					

Byrå. Lådorna är gjorda i björkplywood och har delutdrag, dämpad stängning och dold expander. May tillverkas i MDF med faner av ek, ask, standardfärger, standardbetsar samt vitpigmenterad ek och ask. Massiva träben Byrån levereras monterad.


Chest of drawers. The drawers are made of birch plywood and have partial extension drawer slides, dampened closure and hidden expanders. May is made of MDF and is available in oak and ash veneers, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Solid wooden legs. May is delivered assembled.

Artno

Träfot inkl. ställfot. Solid wooden legs incl. adjustment screws.



MAYF 22S



MAYF 32B



May SEK

Extra SEK

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	May SEK		Extra SEK		
				.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ask	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Träfot Solid wooden legs								
MAYF 22S	460	450	628	10260	7080	+1540	33	0,2
MAYF 32B	900	450	885	14260	10200	+2130	66	0,5

CAVETTO kaschkasch 2016


Cavetto en byggbar hyllserie med oändliga variationer. Det finurliga med hyllserien är att kanterna på hyllplanen är utformade som en skåra så att man enkelt kan montera rygg och sidor mellan hyllplanen utan beslag. Cavetto kan sättas mot vägg, användas som avdelare i ett rum eller bygga ett rum i rummet. Hyllan kan användas från ett eller två håll beroende på hur man fyller hyllan med de olika tillbehören. Hyllan finns som fristående och byggsektioner.

Cavetto består av massiva runda träben med ställskruvar som sätts ihop med lamellhyllplan. Tillbehören är mellan- och yttersidor, rygg, låda med helutdrag och dörrar (endast till bredd 900mm). Backar i tre olika höjder som sätts över hyllplanen utan rygg alternativt staplas på varandra. Träslag är ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Tillbehören finns även i standardfärger. Större enheter av Cavetto levereras delmonterad och monteras ihop med enkla verktyg.


Cavetto, a shelf series that can be configured in endless variations. The ingenious thing about Cavetto is that the edges of the shelves are shaped so that back and side panels can be inserted between them without the need for any fittings. Cavetto can be placed against a wall, positioned as a room divider or used to build a room within a room. It can be accessed from one or two directions depending on how the shelves are filled with the different accessories.

Cavetto is made of round solid wood legs with adjustable feet that are linked by blockboard shelves. Cavetto can then be filled with accessories, mid sides, outer sides, backs, a fully removable drawer and pair of doors (only for width 900 mm). Crates in three different heights can be placed above the shelf or stacked on top of each other. Choose from oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and standard colors (only for accessories). Cavetto is supplied partially assembled and can be fully assembled with simple tools


Fristående Free standing



Byggsektioner / Add-on sections



Tillbehör Accessories



		Cavetto SEK		Extra SEK	
Tillbehör Accessories Artno		.10 ek oak .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ask Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash	Vikt brutto Weight gross kilos
CVL902	2 lådor med fullt utdrag inkl. sidor och rygg. 2 drawers incl. full extension incl. sides and back.	6970	5750	+1050	17
CVD90	2 dörrar inkl. sidor och rygg. 2 doors incl. sides and back.	4880	3450	+740	10
CVR35	Rygg eller sida. Back or side	610	510	+80	1
CVR90	Rygg.Back.	910	610	+140	3
CVT1	Back. Create. Yttermått/Outside: H40 W250 D350mm Inner: H28 W226 D326mm	1360	1360	+210	0,5
CVT2	Back. Create. Yttermått/Outside: H64 W250 D350mm Inner: H52 W226 D326mm	1460	1460	+220	0,8
CVTP90	Back. Create. Yttermått/Outside: H132 W858 D350mm Inner: H120	2650	2650	+390	1,5
CVTP35	Back. Create. Yttermått/Outside: H132 W308 D350mm Inner: H120	1990	1990	+310	2
CVPP90	Insats svart plåtåda för plantering till CVTP90 Inner black metal box for flowers to CVTP90	1940			1,5
CVPP35	Insats svart plåtåda för plantering till CVTP35 Inner black metal box for flowers to CVTP35	1810			1
CVH4	Låsbara hjul. Svart. H100 ø75mm. Pris avser 4st hjul. Totalhöjd ändras med +20mm Lockable castors. Black. H100 ø75mm. Price for 4pcs. castors. Total height changed +20mm.	1640			
CL72.2	Lås förnicklad. Endast till dubbeldörr. Lock nickelplated. Only for double doors.	1100			

Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Cavetto SEK		Extra SEK		Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
					.10 ek oak .30 ask ash		Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Ben Legs	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Hyllplan shelves		
Fristående Free standing										
CV90351F		940	390	530	7950		+290	+460	22	0,25
CV90352F		940	390	920	11180		+360	+690	38	0,42
CV90353F		940	390	1310	14480		+430	+910	38	0,6
CV90355F		940	390	2090	20870		+600	+1360	54	0,95
CV35351F		390	390	530	6510		+290	+340	10	0,1
CV35352F		390	390	920	9040		+360	+480	16	0,2
CV35353F		390	390	1310	11640		+430	+640	20	0,26
CV35355F		390	390	2090	16320		+600	+960	28	0,41
Byggsektion Add-on section										
CV90351S	Start End section	920	390	530	7500		+290	+460	22	0,25
CV90352S	Start End section	920	390	920	10650		+360	+690	38	0,42
CV90353S	Start End section	920	390	1310	13830		+430	+910	38	0,6
CV90355S	Start End section	920	390	2090	19720		+600	+1360	54	0,95
CV90351M	Mellan Middle section	900	390	530	7070		+290	+460	22	0,25
CV90352M	Mellan Middle section	900	390	920	10120		+360	+690	38	0,42
CV90353M	Mellan Middle section	900	390	1310	13170		+430	+910	38	0,6
CV90355M	Mellan Middle section	900	390	2090	18860		+600	+1360	54	0,95
CV90351MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	530	7070		+290	+460	22	0,25
CV90352MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	920	10120		+360	+690	38	0,42
CV90353MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	1310	13170		+430	+910	38	0,6
CV90355MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	2090	18860		+600	+1360	54	0,95
CV90351EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	530	7500		+290	+460	22	0,25
CV90352EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	920	10650		+360	+690	38	0,42
CV90353EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	1310	13830		+430	+910	38	0,6
CV90355EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	2090	19720		+600	+1360	54	0,95
CV35351S	Start End section	370	390	530	6030		+290	+340	10	0,1
CV35352S	Start End section	370	390	920	8500		+360	+480	16	0,2
CV35353S	Start End section	370	390	1310	10970		+430	+640	20	0,26
CV35355S	Start End section	370	390	2090	15420		+600	+960	28	0,41
CV35351M	Mellan Middle section	350	390	530	5600		+290	+340	10	0,1
CV35352M	Mellan Middle section	350	390	920	7980		+360	+480	16	0,2
CV35353M	Mellan Middle section	350	390	1310	10310		+430	+640	20	0,26
CV35355M	Mellan Middle section	350	390	2090	14530		+600	+960	28	0,41

Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Cavetto SEK		Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume	
					.10 ek oak .30 ask ash	Extra SEK			
						Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash			
						Ben Legs			
							Hyllplan shelves		
Byggsektion Add-on section									
CV35351H	Hörn Corner section	350	390	530	5600	+290	+340	10	0,1
CV35352H	Hörn Corner section	350	390	920	7980	+360	+480	16	0,2
CV35353H	Hörn Corner section	350	390	1310	10310	+430	+640	20	0,26
CV35355H	Hörn Corner section	350	390	2090	14530	+600	+960	28	0,41
CV35351MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	530	5600	+290	+340	10	0,1
CV35352MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	920	7980	+360	+480	16	0,2
CV35353MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	1310	10310	+430	+640	20	0,26
CV35355MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	2090	14530	+600	+960	28	0,41
CV35351EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	530	6030	+290	+340	10	0,1
CV35352EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	920	8500	+360	+480	16	0,2
CV35353EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	1310	10970	+430	+640	20	0,26
CV35355EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	2090	15420	+600	+960	28	0,41

Förslag Suggestions



CV90352S (2pcs), CVL902 drawer, CVD door, CVT2 create (3pcs), H920 W1840 D390



CV90351S (2pcs), CVD90 door (2pcs), H530 W1840 D390



CV90353S, CV35353H, CV90353EH
CVL902 drawer, CVD door, CVR90 back (2pcs)
CVR35 side/back (6pcs), CVT1 create (2pcs),
CVT2 create (1pc)
H1310 B1290 D390



CV90353F (2pcs)
H1310 W940 D390




CV90355S, CV95355M, CV90355S,
CVD90 door, CVL902 drawer, CVR90 back (2pcs),
CVR35 side/back (6pcs), CVT1 create (3pcs),
CVT2 create (4pcs),
H2090 W2190 D390

LEVEL Lina Nordqvist 2012

Bokhylla som består av ett antal oregelbundet placerade rundstavar som bär upp flera hyllplan i olika nivåer. Inspirationen är hämtad bland annat från byggnadsställningen samt arkitekturen och konstruktionen i ett våningshus. Varje hyllplan är individuellt höjdanpassad för exempelvis pocketböcker, inbundna böcker alternativt tidningsmagasin som kan placeras mellan rundstavarna. Utförande är standardfärger och standardbetser på ask. Hyllan levereras hopsatta med ställfötter under benen.

Level is the bookshelf that consists of a number of irregularly spaced rods that support several shelves at different heights. Inspiration from builders' scaffolding and the distinctive appearance of apartment block architecture. The distance between the shelves is adapted to the different sizes of paperbacks, hardback books and magazines that can be placed between the rods. It is finished in standard colors and standard stains on ash. The bookshelf is supplied ready assembled with adjustable screws in the legs to ensure they stand straight and steady.

Artno



LE752

LE1102

LE1702

LE756

LE1106

Level SEK

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.30 Standardbets på ask Standard stain on ash	.50 Lack Color	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
LE752	750	320	860	9480	8290	20	0,3
LE1102	1100	320	860	11560	10130	25	0,4
LE1702	1700	320	860	16730	14970	44	0,66
LE756	750	320	1900	21390	19370	43	0,64
LE1106	1100	320	1900	26750	23860	60	0,9


PART PetterssonRudberg 2019



Hyllan skapades under en geometrisk skisslek. Vänster- och högerhylla. Den tillverkas i massivträ i ek, ask och standardbetser på ask, vitpigmenterad ek eller ask. Hyllan i standardfärg tillverkas i MDF. Hyllan skruvas upp på vägg.

Part shelf owes its origins to an exercise in geometric sketching. The shelf is available as a right- and left-hand unit. It is available in solid oak or ash, in standard stains on ash and in white-glazed oak or ash. The shelf in standard colours is made of MDF. Part is anchored to the wall with screws.

Artno



PTV212H

PTV212T
träfront wooden ledge
H30mm

PTV212G
glasfront glass ledge
H180mm

PTH212H

PTH212T
träfront wooden ledge
H30mm

PTH212G
glasfront glass ledge
H180mm

Part SEK

Extra SEK

Artno	Bredd Width mm	Djup/Innerdjup Depth/Internal mm	Höjd Height mm	Part SEK		Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigmenterad ek, ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
				.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color			
PTV212H	1200	120	385	3760	3630	+560	6	0,08
PTV212T	1200	120/100	385	5590	5420	+560	6	0,08
PTV212G	1200	120/100	385	6020	5880	+560	7	0,08
PTH212H	1200	120	385	3760	3630	+560	6	0,08
PTH212T	1200	120/100	385	5590	5420	+560	6	0,08
PTH212G	1200	120/100	385	6020	5880	+560	7	0,08

Ray finns i höjd 1600 mm, en rak modul i längd 630 mm och två svängda 30-gradiga moduler med två olika radier 800 respektive 1400 mm. Vissa kombinationer kräver en fot i pulverlackad metall för att uppnå hög stabilitet. Om modulerna ska förankras i golv var vänlig notera på underlag/beställning. Varje spaljé är försedd med filtassar. Modulerna kommer monterade och hopkopplingen sker med dolda beslag.

Utförande är i massiv ek, ask, standardbetsler på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Ändavslut i metall, RAL 1019 Gray beige som standard till ek och ask samt RAL 9005 svart och RAL 9016 vit som tillval. Med hjälp av handverktyg är de olika modulerna enkla att separera.


Vid beställning: ange artikelnummer, utförande och om modulerna ska förankras i golv.

Ray room divider is 1600 mm high. It comes as a straight module 630 mm long, and as two 30° modules with a radius of 800 mm and 1400 mm respectively. For optimum stability certain combinations require a foot in powder-lacquered metal. If the modules are to be anchored to the floor, please note on the request / order. Each module is equipped with felt floor protectors. Modules are supplied assembled, ready to be linked with concealed link fittings. Ray comes in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. End finish in metal, RAL 1019 Gray beige as standard for oak and ash and RAL 9005 black and RAL 9016 white as options.

With the help of hand tools, the different modules are easy to separate. Hand tools are all that is required to simply separate the different modules.

State when ordering: article number, finish and if the modules need to be anchored to the floor.

Artno



RAYR16063
RAYC16080 Radie 800
RAYC160140 Radie 1400




RAYFOTs svart black RAL 9005
RAYFOTv vit white RAL 9016
RAYFOTb gray beige RAL 1019


Förslag Suggestions



Komb 1
5xRAYC16080, 2xRAYFOT
H1600 L2088 D70/370




Komb 2
6xRAYC16080, 2xRAYFOT
H1600 L2310 D400




Komb 3
8xRAYC16080
H1600 L2830 D870



Komb 4
6xRAYC16080
H1600 B1670 D835




Komb 5
6xRAYC160140
H1600 L2870 D1435




Komb 6
6xRAYC160140, 2xRAYR16063
H1600 L4130 D1435



Komb 7
3xRAYR16063, 2xRAYFOT
H1600 L1890 D70/370



Komb 8
2xRAYR16063, 3xRAYC16080, 1xRAYFOT
H1600 L2095 D930



Komb 9
6xRAYC16080, 6xRAYC160140
H1600 L4470 D2270

Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Ray SEK		Extra SEK	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
					.10 ek oak	.30 ask ash	Standardbetsler på ask Standard stain on ash Vitpigmenterad ek, ask White glazed oak, ash			
RAYR16063	Rak Straight	630	70	1600	6530	5370	+810	12	16	0,11
RAYC16080	Radie 800	430	70	1600	5110	4260	+640	8	14	0,11
RAYC160140	Radie 1400	740	70	1600	7320	5950	+1110	14	20	0,2
Tillbehör Accessories										
RAYFOTs svart black RAYFOTv vit white RAYFOTb beige		370	60	4	310 / styck pc					


Mattan **Solveig** är specialutformad efter rumsavdelaren Rays svängda form. Mattan är tillverkad av spillmaterial och består av sektioner där de solstrålar som strilar genom spaljén fångas upp. På mattan finns utrymme för en mindre möbelgrupp eller ett större matbord. Mattan är designad av Indicum inredningsarkitekter och tillverkad hos Stoddard Ateljé som gör unika återbruksmattor.

Materialet kommer från spillmaterial, som under åren byggts upp till ett stort lagerarkiv av fina rullar. Varje matta blir unik och 100% återbrukad. Solveig finns i fyra olika utföranden med tre olika färgställningar, grön, beige och lila. Andra kulörer kan tas fram efter förfrågan hos Indicum. Material tas alltid fram med hänsyn till befintligt restlager hos Stoddard.

Nedan följer exempel på hur mattan kan passa till några olika kombinationer.

För förfrågningar om mattan, färger och pris mm var vänlig kontakta info@stoddard.se

The carpet **Solveig** is specially designed after the curved shape of the room divider Ray. The carpet is made from waste material and consists of sections where the sun's rays that shine through the trellis are captured. There is space on the carpet for a smaller group of furniture or a larger dining table. The carpet is designed by Indicum Interiorarchitects and manufactured at Stoddard Ateljé, which makes unique recycled carpets. The material comes from waste material, which over the years has been built up into a large stock archive of fabric rolls. Each carpet is unique and 100% recycled. Solveig is available in four different versions with three different color schemes, green, beige and purple. Other colors can be produced upon request from Indicum. Materials are available according to existing residual stock at Stoddard. For inquiries about the carpet, prices etc. please contact info@stoddard.se



8xRAYC160140

6xRAYC160140, 4xRAYR16063

6xRAYC16080, 6xRAYC160140