



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898





Skåp Cabinet UPPER | Fåtölj Easy chair SANDER LOUNGE | Bord Table LOLLIPOP



Skåp Cabinet KA72 | Fåtölj Soffa Easy chair sofa ONDULÉ | Bord Table MILL



Hylla Shelf LEVEL | Bord Table BAT

INNEHÅLL CONTENT

FÖRVARING STORAGE

9 Cavetto
5 KA72
12 Level
8 May
12 Part
13 Ray
7 Upper

PROVER SAMPLE

4 Prover Trä Laminat
Samples Wood Laminate

Karl Andersson & Söner Rosendalagatan 6, SE-56134 Huskvarna, Sweden. +46(0)36-13 25 30. info@karl-andersson.se. karl-andersson.se
Bankgiro 544-5408. Bank SHB 6641-710 660 758. VAT SE556043831801. IBAN SE50 6000 0000 0000 5509 6999. SWIFT HANDESS
F-skattebevis

PROVER SAMPLES

Alla produkter finns ej i alla olika utförande. För mer information se under respektive produkt.
Tänk även på att de tryckta proverna kan skilja sig i färg, struktur och nyans jämfört med levererad produkt.

All products are not available in all different versions. For more information please see under actual product.
Also keep in mind that the printed samples can differ in color, texture and shades compared with delivered product.

TRÄSLAG WOOD

Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas.
Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer.



.10 Ek Oak .20 Björk Birch .30 Ask Ash

STANDARDFÄRGER STANDARD COLORS

Glansvärde 35, halvblank. Alternativa färger kan erbjudas enligt NCS-skalan.
Semi-gloss no. 35. Other colors are available in accordance with the NCS color system.



.62 Gul Yellow NCS S0580-Y .67 Röd Red NCS 2070-Y80R .74 Grön Green NCS S2010-G40Y .81 Snövit Snow white NCS S0500-N .82 Vit White NCS 0702-Y04R .84 Grå Gray NCS S2500-N



.86 Antracit Anthracite NCS S7502-B .58 Svart Black NCS S9500

STANDARDBETSER STANDARD STAINS

Bets på ask eller ek om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Specialbetsar enligt insänt prov kan erbjudas.
Stain on ash or oak if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Special stains in accordance with samples sent to us are also available.



.11 Svart bets Black stain NCS S9500 .12 Wenge bets stain .13 Snövit bets Snow white stain .14 Rödbrun bets Red-brown stain .15 Grön bets Green stain NCS S2010-G40Y .16 Röd bets Red stain NCS S4050-Y80R



.17 Blå bets Blue stain NCS S5010-R90B .18 Brun bets Brown stain NCS S8005-Y80R .19 Grå bets Gray stain NCS S2500-N .20 Antracit bets Anthracite stain NCS S7502-B .21 Valnöt bets Walnut stain

VITPIGMENT WHITE GLAZE

Vitpigment på ek eller ask om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt.
White glaze on oak or ash if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish.




.25 Vitpigment ask White glaze ash .26 Vitpigment ek White glaze oak

LAMINAT LAMINATE




.60 Vit White NCS S0502-G50Y .61 Svart Black Fenix NTM 0720 Nero Ingo NCS S8500-N .71 Ek Oak F5374 NAT .72 Björk Birch F7555 MAT .73 Ask Ash F8843 NAT

DESKTOP



.90 Svart Black Forbo Nero col. 4023 NCS S9000-N

FILT FELT



Offwhite Press, Slope Ljusgrå Light grey Ondulé, Ondulé Club Press, Ridå, Slope Antracit Anthracite Ondulé, Ondulé Club Press, Ridå, Slope Beige Ondulé, Ondulé Club

KA72


Göran Malmvall 1972

Skåp är av fanerad trälamell i ek, björk, ask, standardfärger, standardbets på ask och vitpigment på ek och ask. Beslag är förnicklade eller i mässing. Sockel inkluderad med ställfötter (gäller ej bensockel artno BS73). Skåpen levereras ihopsatta. Ska skåp placeras fristående med synlig trårygg måste en ryggpanel beställas. Till skåpen finns olika tillbehör. Ange vid beställning: Beslag förnicklat eller mässing. Skåp B400 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett.

The cabinets are made of veneered blockboard in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak and ash. The fittings are nickel-plated or made of brass. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the plinth (not for high base artno BS73). If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. There are various accessories for the cabinets. Specify when ordering: Fittings nickel-plated or brass. Cabinet B400 enter left or right hung door, seen from the front.



Artno



					KA72 SEK	Extra SEK	
Tillbehör Accessories Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash .50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos
C73	Trähyllplan till bredd 800mm Wooden shelf. to width 800mm	760	320		1400	+220	3
C74	Trähyllplan till bredd 400mm Wooden shelf. to width 400mm	360	320		1030	+160	2
S73	Sockel till bredd 800mm Low base to width 800mm	800	305	70	1140	+180	2
S74	Sockel till bredd 400mm Low base to width 400mm	400	305	70	1140	+180	2
BS73	Bensockel till bredd 800mm High base to width 800mm	800	305	280	4630	+700	2
KS13	Krönskiva Top panel	810	355	20	2610	+400	3
KS15	Krönskiva Top panel	1210	355	20	3230	+480	7
KS23	Krönskiva Top panel	1610	355	20	4660	+700	7
KS33	Krönskiva Top panel	2410	355	20	7060	+1060	10
BK72	Back med glidlister till bredd 800, placeras bakom dörr. Träslag bok Tray with supports to width 800 placed behind doors. Wood beech	725	330	70	2800		2
KL72	Klädstång blankkrom Clothes-hanger polished chrome				860		
LED72.2	LED belysning. Dimbar, varmvitt ljus 3000K inkl. 4m kabel. Förnicklad LED Dimmable, warm white light 3000K incl. 4m cable. Nickelplated				2220		
CL72	Cylinderlås monterat i dubbel dörr. Förnicklad Lock placed in double doors Nickelplated				1140		
CL74	Cylinderlås monterat i enkeldörr. Förnicklad. Lock placed in single door. Nickel- plated.				980		


					KA72 SEK		Extra SEK		
Artno	Välj beslag: förnicklat eller mässing. *Vid skåp B400 ange vänster eller högerhängd dörr, framifrån sett. Choice of fittings: nickelplated or brass. *Cabinet W400 state when ordering right or left door, seen from the front.	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .20 björk birch .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
730	Bokhylla Öppen. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Bookcase. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	330	2020	18800	15040	+2830	39	0,8
732	Skåp. Träddörrar nedtill och upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden doors below and above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	34500	30620	+5180	60	0,8
734	Skåp. Träddörrar nedtill och öppen hylla upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden door below and open shelf above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	800	350	2020	27330	23740	+4090	49	0,8
736	Bokhylla. Öppen. 1 flyttbar trähylla Bookcase. Open. 1 adjustable shelf.	800	330	865	10860	8230	+1620	20	0,4
737	Skåp. Dörrar med trä. 1 flyttbar trähylla. Bookcase. Doors with wood. 1 adjustable shelf	800	350	865	19440	16790	+2910	24	0,4
760	Bokhylla. Öppen. 3 flyttbara trähyllor, exkl. sockel och krönskiva. Bookcase. Open. 3 adjustable wooden shelves, excl. base and top plate.	800	330	1155	13290	10600	+2000	20	0,46
762	Skåp. Träddörrar, 3 flyttbara trähyllor, exkl. sockel och krönskiva. Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves, excl. base and top plate.	800	350	1155	23940	20910	+3570	36	0,46
762,S73,KS13	Skåp. Träddörrar, 3 flyttbara trähyllor inkl. sockel och krönskiva Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves incl. base and top plate.	800	350	1245	27960	24680	+4200	46	0,46
762,BS73.KS13	Skåp. Träddörrar, 3 flyttbara trähyllor inkl. bensockel och krönskiva Cabinet. Wooden doors. 3 adjustable wooden shelves incl. high base and top plate.	800	350	1445	31190	28160	+4670	50	0,57
740	Bokhylla Öppen. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Bookcase. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	330	2020	15440	12660	+2320	30	0,42
741	Bokhylla. 7 lådor nedtill. 1 fast + 3 flyttbara trähyllor. Bookcase. 7 drawers below. 1 fixed + 3 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	32740	28790	+4910	37	0,42
744*	Skåp. Träddörrar nedtill och öppen hylla upptill. 1 fast + 4 flyttbara trähyllor. Cabinet. Wooden door below and open shelf above. 1 fixed + 4 adjustable wooden shelves.	400	350	2020	19650	16910	+2940	41	0,42
742	Byrå. 7 lådor nedtill. Chest of drawers. 7 drawers.	400	350	865	26600	23130	+3980	22	0,17
746	Bokhylla. Öppen. 1 flyttbar trähylla Bookcase. Open. 1 adjustable shelf.	400	330	865	9260	7270	+1390	14	0,17
747*	Skåp. Dörrar med trä. 1 flyttbar trähylla. Bookcase. Doors with wood. 1 adjustable shelf.	400	350	865	13550	11350	+2030	19	0,17

UPPER Anton Björnsing 2019

Skåp. Upper har fin baksida vilket gör det lämpligt att använda som rumsavdelare. Dörrarna når ovanför själva skåpet och används som handtag. Skåp är fanerad MDF i utförande ek, ask, standardfärger, standardbetsar på ask, vitpigmenterad ek och ask. Benstativ är försedda med justerbara ställfötter. Som tillval finns låsbara hjul, lås, krönskivor i olika utförande. Skåpet levereras monterat.


Cabinet. Upper has an attractively finished rear panel makes the cabinet ideal as a room divider. The doors, which project above the cabinet itself, can be used as handles. The cabinet is made of veneered MDF, finished in oak, ash, standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Optional extras: locking wheels and top panels in white glass, cork, stainless steel, oak, ash, standard colours or standard stains. The leg frame has adjustable feet. The cabinet is delivered assembled.

Artno



UP151

UP181



UP251

UP281


Tillbehör
Accessories



UPC150
UPC180

UPKS150

UPKS180



UPH4
UPH6

CL72


					Upper SEK		Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
UP151		840	400	635	18170	14520	+2720	24	32	0,28
UP181		1640	400	635	27480	22200	+4110	42	90	1,36
UP251	1 flyttbart hyllplan. 1 adjustable shelf.	840	400	970	21880	17390	+3290	38	46	0,41
UP281	2 flyttbara hyllplan. 2 adjustable shelves.	1640	400	970	34090	26840	+5120	70	120	1,92
	Tillbehör/Accessories									
UPC150	Trähylplan till Wooden shelf to UP151, UP251	807	367	19	1250	810	+190	2	3	
UPC180	Trähylplan till Wooden shelf to UP181, UP281	795	367	19	1250	810	+190	3	4	
UPKS150	Krönskiva Top panel	806	366	6	1400	1400	+210	3	4	
UPKS180	Krönskiva Top panel	1606	366	6	1880	1880	+280	5	6	
UPKS150.60	Krönskiva vit laminat Top panel white laminate	806	366	6	1400			3	4	
UPKS150.90	Krönskiva rostfri. Top panel stainless steel	806	366	6	1730			3	4	
UPKS150.91	Krönskiva vitt glas. Top panel white glass	806	366	6	1730			3	4	
UPKS150.92	Krönskiva Top panel cork	806	366	6	1030			1	2	
UPKS180.60	Krönskiva vit laminat Top panel white laminate	1606	366	6	1880			5	6	
UPKS180.90	Krönskiva rostfri. Top panel stainless steel	1606	366	6	2800			5	6	
UPKS180.91	Krönskiva vitt glas. Top panel white glass	1606	366	6	2800			5	6	
UPKS180.92	Krönskiva Top panel cork	1606	366	6	1350			2	3	
UPH4	Låsbara hjul, 4st. Svarta. Skåp med hjul lika höjd som skåp med ben. Lockable castors, 4pcs. Black. Cabinet incl. castors same height as cabinet.				1710					
UPH6	Låsbara hjul, 6st. Svarta. Skåp med hjul lika höjd som skåp med ben. Lockable castors, 6pcs. Black. Cabinet incl. castors same height as cabinet.				2410					
CL72	Lås förnicklat. Om lås ska sättas i båda dörrparen till UP181, UP281, glöm inte att beställa dubbelt antal lås. Lock nickelplated. If locks are to be inserted in both pair of doors artno UP181, UP281. Do not forget to order the double number of locks.				1110					

Byrå. Lådorna är gjorda i björkplywood och har delutdrag, dämpad stängning och dold expander. May tillverkas i MDF med faner av ek, ask, standardfärger, standardbetser samt vitpigmenterad ek och ask. Massiva träben med ställfot.. Byrån levereras monterad.


Chest of drawers. The drawers are made of birch plywood and have partial extension drawer slides, dampened closure and hidden expanders. May is made of MDF and is available in oak and ash veneers, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Solid wooden legs with adjustment screws. May is delivered assembled.

Artno

Träfot inkl. ställfot. Solid wooden legs incl. adjustment screws.



MAYF 22S



MAYF 32B



				May SEK		Extra SEK		
Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ask	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Träfot Solid wooden legs								
MAYF 22S	460	450	628	10670	7360	+1600	33	0,2
MAYF 32B	900	450	885	14830	10610	+2220	66	0,5

CAVETTO kaschka 2016



Cavetto en byggbar hyllserie med oändliga variationer. Det finurliga med hyllserien är att kanterna på hyllplanen är utformade som en skåra så att man enkelt kan montera rygg och sidor mellan hyllplanen utan beslag. Cavetto kan sättas mot vägg, användas som avdelare i ett rum eller bygga ett rum i rummet. Hyllan kan användas från ett eller två håll beroende på hur man fyller hyllan med de olika tillbehören. Hyllan finns som fristående och byggsektioner.

Cavetto består av massiva runda träben med ställskruvar som sätts ihop med lamellhyllplan. Tillbehören är mellan- och yttersidor, rygg, låda med helutdrag och dörrpar (endast till bredd 900mm). Backar i tre olika höjder som sätts över hyllplanen utan rygg alternativt staplas på varandra. Träslag är ek, ask, standardbetser på ask och vitpigmenterad ek eller ask. Tillbehören finns även i standardfärger. Större enheter av Cavetto levereras delmonterad och monteras ihop med enkla verktyg.


Cavetto, a shelf series that can be configured in endless variations. The ingenious thing about Cavetto is that the edges of the shelves are shaped so that back and side panels can be inserted between them without the need for any fittings. Cavetto can be placed against a wall, positioned as a room divider or used to build a room within a room. It can be accessed from one or two directions depending on how the shelves are filled with the different accessories.

Cavetto is made of round solid wood legs with adjustable feet that are linked by blockboard shelves. Cavetto can then be filled with accessories, mid sides, outer sides, backs, a fully removable drawer and pair of doors (only for width 900 mm). Crates in three different heights can be placed above the shelf or stacked on top of each other. Choose from oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and standard colors (only for accessories). Cavetto is supplied partially assembled and can be fully assembled with simple tools


Fristående Free standing



Byggsektioner / Add-on sections



Tillbehör Accessories



		Cavetto SEK		Extra SEK	
Tillbehör Accessories Artno		.10 ek oak .30 ask ash	.50 lack color	Standardbets på ask Standard stain on ask Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash	Vikt brutto Weight gross kilos
CVL902	2 lådor med fullt utdrag inkl. sidor och rygg. 2 drawers incl. full extension incl. sides and back.	7250	5980	+1090	17
CVD90	2 dörrar inkl. sidor och rygg. 2 doors incl. sides and back.	5080	3590	+770	10
CVR35	Rygg eller sida. Back or side	630	530	+80	1
CVR90	Rygg.Back.	950	630	+150	3
CVT1	Back. Create. Ytermått/Outside: H40 W250 D350mm Inner: H28 W226 D326mm	1410	1410	+220	0,5
CVT2	Back. Create. Ytermått/Outside: H64 W250 D350mm Inner: H52 W226 D326mm	1520	1520	+230	0,8
CVTP90	Back. Create. Ytermått/Outside: H132 W858 D350mm Inner: H120	2760	2760	+410	1,5
CVTP35	Back. Create. Ytermått/Outside: H132 W308 D350mm Inner: H120	2070	2070	+320	2
CVPP90	Insats svart plåtlåda för plantering till CVTP90 Inner black metal box for flowers to CVTP90	2020			1,5
CVPP35	Insats svart plåtlåda för plantering till CVTP35 Inner black metal box for flowers to CVTP35	1880			1
CVH4	Låsbara hjul. Svart. H100 ø75mm. Pris avser 4st hjul. Totalhöjd ändras med +20mm Lockable castors. Black. H100 ø75mm. Price for 4pcs. castors. Total height changed +20mm.	1710			
CL72.2	Lås förnicklad. Endast till dubbdörr. Lock nickelplated. Only for double doors.	1140			

					Cavetto SEK	Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Ben Legs	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Hyllplan shelves	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Fristående Free standing									
CV90351F		940	390	530	8270	+300	+480	22	0,25
CV90352F		940	390	920	11630	+370	+720	38	0,42
CV90353F		940	390	1310	15060	+450	+950	38	0,6
CV90355F		940	390	2090	21700	+620	+1410	54	0,95
CV35351F		390	390	530	6770	+300	+350	10	0,1
CV35352F		390	390	920	9400	+370	+500	16	0,2
CV35353F		390	390	1310	12110	+450	+670	20	0,26
CV35355F		390	390	2090	16970	+620	+1000	28	0,41
Byggsektion Add-on section									
CV90351S	Start End section	920	390	530	7800	+300	+480	22	0,25
CV90352S	Start End section	920	390	920	11080	+370	+720	38	0,42
CV90353S	Start End section	920	390	1310	14380	+450	+950	38	0,6
CV90355S	Start End section	920	390	2090	20510	+620	+1410	54	0,95
CV90351M	Mellan Middle section	900	390	530	7350	+300	+480	22	0,25
CV90352M	Mellan Middle section	900	390	920	10520	+370	+720	38	0,42
CV90353M	Mellan Middle section	900	390	1310	13700	+450	+950	38	0,6
CV90355M	Mellan Middle section	900	390	2090	19610	+620	+1410	54	0,95
CV90351MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	530	7350	+300	+480	22	0,25
CV90352MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	920	10520	+370	+720	38	0,42
CV90353MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	1310	13700	+450	+950	38	0,6
CV90355MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	900	390	2090	19610	+620	+1410	54	0,95
CV90351EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	530	7800	+300	+480	22	0,25
CV90352EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	920	11080	+370	+720	38	0,42
CV90353EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	1310	14380	+450	+950	38	0,6
CV90355EH	End efter hörnsektion End after corner section	920	390	2090	20510	+620	+1410	54	0,95
CV35351S	Start End section	370	390	530	6270	+300	+350	10	0,1
CV35352S	Start End section	370	390	920	8840	+370	+500	16	0,2
CV35353S	Start End section	370	390	1310	11410	+450	+670	20	0,26
CV35355S	Start End section	370	390	2090	16040	+620	+1000	28	0,41
CV35351M	Mellan Middle section	350	390	530	5820	+300	+350	10	0,1
CV35352M	Mellan Middle section	350	390	920	8300	+370	+500	16	0,2
CV35353M	Mellan Middle section	350	390	1310	10720	+450	+670	20	0,26
CV35355M	Mellan Middle section	350	390	2090	15110	+620	+1000	28	0,41

					Cavetto SEK	Extra SEK			
Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Ben Legs	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek ask White glazed oak ash Hyllplan shelves	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
Byggsektion Add-on section									
CV35351H	Hörn Corner section	350	390	530	5820	+300	+350	10	0,1
CV35352H	Hörn Corner section	350	390	920	8300	+370	+500	16	0,2
CV35353H	Hörn Corner section	350	390	1310	10720	+450	+670	20	0,26
CV35355H	Hörn Corner section	350	390	2090	15110	+620	+1000	28	0,41
CV35351MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	530	5820	+300	+350	10	0,1
CV35352MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	920	8300	+370	+500	16	0,2
CV35353MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	1310	10720	+450	+670	20	0,26
CV35355MH	Mellan efter hörnsektion Middle after corner section	350	390	2090	15110	+620	+1000	28	0,41
CV35351EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	530	6270	+300	+350	10	0,1
CV35352EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	920	8840	+370	+500	16	0,2
CV35353EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	1310	11410	+450	+670	20	0,26
CV35355EH	End efter hörnsektion End after corner section	370	390	2090	16040	+620	+1000	28	0,41

Förslag Suggestions



CV90352S (2pcs), CVL902 drawer,
CVD door, CVT2 create (3pcs),
H920 W1840 D390



CV90351S (2pcs), CVD90 door (2pcs),
H530 W1840 D390



CV90353F (2pcs)
H1310 W940 D390



CV90355S, CV95355M, CV90355S,
CVD90 door, CVL902 drawer, CVR90 back (2pcs),
CVR35 side/back (6pcs), CVT1 create (3pcs),
CVT2 create (4pcs),
H2090 W2190 D390



CV90353S, CV35353H, CV90353EH
CVL902 drawer, CVD door, CVR90 back (2pcs)
CVR35 side/back (6pcs), CVT1 create (2pcs),
CVT2 create (1pc)
H1310 B1290 D390


LEVEL

Lina Nordqvist 2012

Bokhylla som består av ett antal oregelbundet placerade rundstavar som bär upp flera hyllplan i olika nivåer. Inspirationen är hämtad bland annat från byggnadsställningen samt arkitekturen och konstruktionen i ett våningshus. Varje hyllplan är individuellt höjdanpassad för exempelvis pocketböcker, inbundna böcker alternativt tidningsmagasin som kan placeras mellan rundstavarna. Utförande är standardfärger och standardbetser på ask. Hyllan levereras hopsatta med ställfötter under benen.

Level is the bookshelf that consists of a number of irregularly spaced rods that support several shelves at different heights. Inspiration from builders' scaffolding and the distinctive appearance of apartment block architecture. The distance between the shelves is adapted to the different sizes of paperbacks, hardback books and magazines that can be placed between the rods. It is finished in standard colors and standard stains on ash. The bookshelf is supplied ready assembled with adjustable screws in the legs to ensure they stand straight and steady.

Artno



Level SEK

Artno	Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	.30 Standardbets på ask Standard stain on ash	.50 Lack Color	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
LE752	750	320	860	9860	8620	20	0,3
LE1102	1100	320	860	12020	10540	25	0,4
LE1702	1700	320	860	17400	15570	44	0,66
LE756	750	320	1900	22250	20140	43	0,64
LE1106	1100	320	1900	27820	24810	60	0,9


PART

PetterssonRudberg 2019

Utgående produkt med reservation för slutförsäljning.
Hyllan skapades under en geometrisk skisslek. Vänster- och högerhylla. Den tillverkas i massivträ i ek, ask och standardbetser på ask, vitpigmenterad ek eller ask. Hyllan i standardfärg tillverkas i MDF. Hyllan skruvas upp på vägg.

Outbound product with reservation for end of stock.
Part shelf owes its origins to an exercise in geometric sketching. The shelf is available as a right- and left-hand unit. It is available in solid oak or ash, in standard stains on ash and in white-glazed oak or ash. The shelf in standard colours is made of MDF. Part is anchored to the wall with screws.

Artno



Part SEK

Artno	Bredd Width mm	Djup/Innervdjup Depth/Internal mm	Höjd Height mm	.10 ek oak .30 ask ash	.50 Lack Color	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigmenterad ek, ask White glazed oak ash	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
PTV212H	1200	120	385	3910	3780	+580	6	0,08
PTV212T	1200	120/100	385	5810	5640	+580	6	0,08
PTV212G	1200	120/100	385	6260	6120	+580	7	0,08
PTH212H	1200	120	385	3910	3780	+580	6	0,08
PTH212T	1200	120/100	385	5810	5640	+580	6	0,08
PTH212G	1200	120/100	385	6260	6120	+580	7	0,08

Ray finns i höjd 1600 mm, en rak modul i längd 630 mm och tre svängda 30-gradiga moduler med tre olika radier 385, 800 1400 mm. Vissa kombinationer kräver en fot i pulverlackad metall för att uppnå hög stabilitet. Om modulerna ska förankras i golv var vänlig notera på underlag/beställning. Varje spaljé är försedd med fittassar. Modulerna kommer monterade och hopkopplingen sker med dolda beslag.

Utförande är i massiv ek, ask, standardbetsar på ask och vitpigmenterad ek eller ask.

Ändavslut i metall, RAL 1019 Gray beige som standard till ek och ask samt RAL 9005 svart och RAL 9016 vit som tillval.

Med hjälp av handverktyg är de olika modulerna enkla att separera.


Vid beställning: ange artikelnummer, utförande och om modulerna ska förankras i golv.

Ray room divider is 1600 mm high. It comes as a straight module 630 mm long, and as three 30° modules with a radius of 385, 800 mm and 1400 mm respectively. For optimum stability certain combinations require a foot in powder-lacquered metal. If the modules are to be anchored to the floor, please note on the request / order. Each module is equipped with felt floor protectors. Modules are supplied assembled, ready to be linked with concealed link fittings. Ray comes in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. End finish in metal, RAL 1019 Gray beige as standard for oak and ash and RAL 9005 black and RAL 9016 white as options.

With the help of hand tools, the different modules are easy to separate. Hand tools are all that is required to simply separate the different modules.


State when ordering: article number, finish and if the modules need to be anchored to the floor.

Artno




RAYFOTs svart black RAL 9005
RAYFOTv vit white RAL 9016
RAYFOTb gray beige RAL 1019


Förslag Suggestions



Komb 1
5xRAYC16080, 2xRAYFOT
H1600 L2088 D70/370




Komb 2
6xRAYC16080, 2xRAYFOT
H1600 L2310 D400




Komb 3
8xRAYC16080
H1600 L2710 D880



Komb 4
6xRAYC16080
H1600 B1670 D835




Komb 5
6xRAYC160140
H1600 L2870 D1435




Komb 6
6xRAYC160140, 2xRAYR16063
H1600 L4130 D1435



Komb 7
3xRAYR16063, 2xRAYFOT
H1600 L1890 D70/370



Komb 8
2xRAYR16063, 3xRAYC16080, 1xRAYFOT
H1600 L2095 D930



Komb 9
6xRAYC16080, 6xRAYC160140
H1600 L4470 D2270

Artno		Bredd Width mm	Djup Depth mm	Höjd Height mm	Ray SEK		Extra SEK	Vikt netto Weight net kilos	Vikt brutto Weight gross kilos	Volym Volume
					.10 ek oak	.30 ask ash	Standardbets på ask Standard stain on ash Vitpigment ek, ask White glazed oak, ash			
RAYR16063	Rak Straight	630	70	1600	6790	5580	+840	12	16	0,11
RAYC16038	Radie 385	320	70	1600	4190	3620	+540	6	12	0,11
RAYC16080	Radie 800	430	70	1600	5310	4430	+670	8	14	0,11
RAYC160140	Radie 1400	740	70	1600	7610	6190	+1150	14	20	0,2
Tillbehör Accessories										
RAYFOTs svart black RAYFOTv vit white RAYFOTb beige		370	60	4	320 / styck pc					
Håltagning 2st per fot Two holes per foot					100 / fot foot					