

Örsjö Belysning Produktlista 1

26%

Statligt ramavtal Möbler och inredning

Delområde G - Armaturer | Ramavtalsnummer 23.3-5834-2022:015



26% rabatt ska dras av på angivna priser



Andromeda


Taklampan Andromeda är en praktfull organisk ljuskrona i tre olika kulörer av Jonas Bohlin. Med sina tio armar och organiska mjuka form utmanas Örsjö's material och avancerade hantverkskunnande.



VIT RAL 9016
Strukturlack



Röd RAL 3001
Strukturlack



Olivgrön RAL 6003
Strukturlack

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad i tre olika kulörer. Textilkabel och vajerupphängning
Anslutning	2,5 m textilkabel med fri ände
Montering	Vajerupphäng ingår
Ljuskälla	10 x LED E14 2700K 390lm CRI >80 , 10 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Socket	E14

ARTIKELNUMMER & PRIS

36124-30S-000	Olivgrön RAL 6003 struktur	94 100 :-
36124-88S-000	Röd RAL 3001 struktur	94 100 :-
36124-01S-000	Vit RAL 9016 struktur	94 100 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Aria

Aria är en modern, elegant serie med stark koppling till namnet. Aria togs ursprungligen fram till Operakällaren 2005 då restaurangen genomgick en större renovering.



Rostfritt Stål



Svartlackerad RAL9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Claesson Koivisto Rune
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Stativ i rostfritt stål alternativt svart pulverlack. Övre och undre bländskydd i skärmen av vit eller svart mesh textil
Anslutning	2,5 m transparent kabel med fotströmbrytare och stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Socket	E27
Vikt	9 kg
Volym	0.5 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39038-15-035	Svart RAL 9005, Svart linnetextil	7 727 :-
39038-76-030	Rostfritt stål, Vit linnetextil	9 602 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Boa

Boa, klädd i finaste läder från lokala hantverkare på Öland, har en stark karaktär och passar i de flesta miljöer. Likt ormen slingrar sig Boa lätt in och förser oss med ljus även i trånga utrymmen. Lampan kom fram som ett samarbete mellan Gert Wingårdh och Sara Helder.



Svart Läder

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Gert Wingårdh & Sara Helder
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Stålkonstruktion klädd med finaste svart läder. Kopparinsida i skärmen
Anslutning	2,5 m textilkabel inkl DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Socket	GU10

ARTIKELNUMMER & PRIS

35868-15-000	Svart läder	6 718 :-
--------------	-------------	----------

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Butler

Till serien Butler har arkitekten och formgivaren Joel Karlsson låtit sig inspireras av den Victorianska eran där tokigheter i formvärlden, som adderade charm och personlighet, var mer en regel än ett undantag. En formdetalj är bland annat den läderklädda armen på den riktbara spoten med vilken man på smart vis kan ställa läsljuset.



Rå Mässing



Svartlackerad RAL9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Stomme i pulverlackad metall eller rå mässing. Allmänljus och separat läsljus, textilskärm för allmänljus samt läderklädd arm för riktbart läsljus
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80 , 1 x Lysdiod 3000K 103lm CRI>90 (Inkluderad)
Socket	E27
Vikt	4 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38859-15-015	Svart RAL 9005, Skärm svart chinette	6 471 :-
38859-72-006	Rå mässing, Skärm vit chinette	6 850 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Butler

Till serien Butler har arkitekten och formgivaren Joel Karlsson låtit sig inspireras av den Victorianska eran där tokigheter i formvärlden, som adderade charm och personlighet, var mer en regel än ett undantag. En formdetalj är bland annat den läderklädda armen på den riktbara spoten med vilken man på smart vis kan ställa läsljuset.



Svartlackerad RAL9005



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Stomme i pulverlackad metall eller rå mässing. Allmänljus och separat läsljus, textilskärm för allmänljus samt läderklädd arm för riktbart läsljus
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp eller kopplingsplint 3x2,5 mm ² med möjlighet till vidarekoppling
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80 , 1 x Lysdiod 3000K 103lm CRI>90 (Inkluderad)
Sockel	E27
Vikt	2 kg
Volym	0.02 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS


	Fast montage	
30859F15-015	Svart RAL 9005, Skärm svart chinette	4 970 :-
30859F72-006	Rå mässing, Skärm vit chinette	5 144 :-
	Utvändig kabel	
30859-15-015	Svart RAL 9005, Skärm svart chinette	5 026 :-
30859-72-006	Rå mässing, Skärm vit chinette	5 285 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Fast Montage



Utvändig Kabel

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Butler

Till serien Butler har arkitekten och formgivaren Joel Karlsson låtit sig inspireras av den Victorianska eran där tokigheter i formvärlden, som adderade charm och personlighet, var mer en regel än ett undantag. En formdetalj är bland annat den läderklädda armen på den riktbara spoten med vilken man på smart vis kan ställa läsljuset.



Rå Mässing



Svartlackerad RAL9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Stomme i pulverlackad metall eller rå mässing. Allmänljus och separat läsljus, textilskärm för allmänljus samt läderklädd arm för riktbart läsljus
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80 , 1 x Lysdiod 3000K 103lm CRI>90 (Inkluderad)
Socket	E27
Vikt	8 kg
Volym	0.19 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39859-15-015	Svart RAL 9005, Skärm svart chinette	7 992 :-
39859-72-006	Rå mässing, Skärm vit chinette	8 742 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Cirkus

Cirkus formgavs ursprungligen av Jonas Bohnlin för den välkända restaurangen Riché. Lampan kommer i två olika utföranden, antingen med enkel skärm eller med textila flugor på skärmen.



Skärm Offwhite Xorel
Med Flugor



Skärm Offwhite Xorel
Naturell

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Stomme i naturoxiderad mässing. Tre riktbara spottar samt 4 ljuskällor för allmänljus. Skärm i två varianter - med eller utan flugor
Anslutning	1,5 m transparent kabel inkl DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 1035lm CRI >90 , 3 x LED E14 2700K 390lm CRI >80 , 3 x LED E27 2700K 806lm CRI <80 Dim to Warm
Socket	E27, E14
Volym	0.34 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

35045-72-006	Naturligt oxiderad mässing, Skärm offwhite xorel naturell	30 735 :-
35045-72-006-1	Naturligt oxiderad mässing, Skärm off-white xorel med flugor	38 057 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Galax

2002 ritades Galax för ett projekt av Jonas Bolin. Konstruktionen bygger på två ljuskällor, en ställbar läslampa vars arm sträcker sig in över fåtöljen. I toppen av lampan sitter en dimbar, bredstrålande LED ljuskälla i porslinshållare.



Rå Mässing



Svart Struktur
RAL9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Fot i svart struktur. Porslinssockel. Separat brytare på den justerbara spotlighten. Fotströmbrytare med dimmer till uppljus
Anslutning	3 m svart kabel med dimmer och jordad stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 1035lm CRI >90 , 1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90
Sockel	E27, GU10
Vikt	17 kg
Volym	0.45 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39012-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	7 205 :-
39012-72-000	Rå mässing	8 075 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Ginko

Den norska, internationellt erkända designtrion, Norway says, hann innan sin upplösning 2009 formge Ginko. De lät sig inspireras av bladen på Ginko Biloba-trädet när produkten fick växa fram. Lampans skärm förstärks ytterligare genom att skärmen övergår i ett rör som omsluter sladden en bit upp mot infästningen. En fin detalj som blir en karaktäristisk del av det sammantagna uttrycket



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL 7032



Tallgrön RAL 6028



Mattsvart RAL 7016

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Norway Says
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Takkopp och stomme i samma färg. Färgmatchad textilkabel. Bländskydd i opalplast
Anslutning	1 m kabel inkl DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 2400lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	7 kg
Volym	0.22 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

35050-01-000-L	Vit RAL 9010	7 992 :-
35050-02-000-L	Varmgrå RAL 7032	7 992 :-
35050-13-000-L	Tallgrön RAL 6028	7 992 :-
35050-15-000-L	Mattsvart RAL 7016	7 992 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Hobo

Namnet Hobo refererar till luffarslöjd, Småland och glasbrukens begynnelse. Då luffare sov i värmen av ugnarna på hyttorna och tillverkade egensinniga föremål i böjd metalltråd. Glaset i Hobo är opalt, munblåst glas (blåst i Mickejohans glasbruk i Örsjö) och rå mässing.



Rå Mässing, Liten



Rå Mässing, Stor

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Gustaf Nordenskiöld
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Takkopp och korg i rå mässing. Opalt munblåst glas som formats i korgen. Upphäng i färgat rep. Textilkabel guld
Anslutning	1,3 m textilkabel inkl DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 440lm CRI>80 (Inkluderad)
Vikt	4 kg
Volym	0.09 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS


	Liten	
35871-72-019	Rå mässing	9 128 :-
	Stor	
35870-72-019-N	Rå mässing	9 884 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Liten



Stor

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Hobo

Namnet Hobo refererar till luffarslöjd, Småland och glasbrukens begynnelse. Då luffare sov i värmen av ugnarna på hyttorna och tillverkade egensinniga föremål i böjd metalltråd. Materialen i Hobo är opalt, munblåst glas (blåst i Mickejohans glasbruk i Örsjö) och rå mässing.



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Gustaf Nordenskiöld
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Rå mässing och vitt opalglas. Brytare på lamphus
Anslutning	2,5 m textilkabel med stickkontakt
Montering	Kabel och stickpropp
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 440lm CRI>80 (Inkluderad)
Vikt	5 kg
Volym	0.09 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

30871-72-019	Rå mässing	11 201 :-
--------------	------------	-----------

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Hobo

Namnet Hobo refererar till luffarslöjd, Småland och glasbrukens begynnelse. Då luffare sov i värmen av ugnarna på hyttorna och tillverkade egensinniga föremål i böjd metalltråd. Materialen i Hobo är opalt, munblåst glas (blåst i Mickejohans glasbruk i Örsjö) och rå mässing.



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Gustaf Nordenskiöld
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Rå mässing och vitt munblåst glas som formats i korgen. Brytare på skärmen
Anslutning	2 m textilkabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 440lm CRI>80 (Inkluderad)
Vikt	19 kg
Volym	0.34 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39871-72-019	Rå mässing	20 716 :-
--------------	------------	-----------

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Karamell

Karamell ger ett stämningsfullt ljus till bordet och ser till att vinglasen är nära till hands när det finns tillfälle att skåla. Den råa mässingen och de gracila kristallglasen bildar tillsammans en enhet med inbördes vackra kontraster.



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION



Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Glashängare som rymmer ca 16 glas. Pendlas i tre vajrar, exkl takkopp. 3 st E14 LED spottar och en E27 i mitten
Anslutning	2 m transparent kabel med jordad DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	3 x LED E14 2700K 390lm CRI >80 , 1 x LED E27 2700K 470lm CRI >80
Socket	E14, E27
Vikt	7 kg
Volym	0.22 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

P36-42-1	Rå mässing	28 466 :-
----------	------------	-----------

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Konkret

Konkret är en serie där materialet prövas. "Jag ville utmana vårt sätt att använda trä som material för lampor och visa hur strukturen i materialet förändras genom formen och hur det också skapar ett naturligt och varmt ljus," säger Jonas Edvard.



Askfanér

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Jonas Edvard
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Svartbetsat askfaner. Läderband. Svart textilkabel. Ingen takkopp
Anslutning	1,4 m kabel inkl DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Socket	E27
Vikt	2 kg
Volym	0.05 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

35865-19-000	Askfanér	5 290 :-
--------------	----------	----------

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Kvist

Kvist blev resultatet av Jonas Bohlin's och Örsjö Belysnings första samarbete. En produkt som kommit att bli en modern klassiker och lite som ett signum för varumärket. Formen är sparsmakad och funktionell med dimbara, justerbara ljusenheter och bygger på inspiration från björkens grenar.



Rå
Koppar



Vit
Struktur
RAL
9016



Rå
Mässing



Förnicklad
Mässing



Svart
RAL9005



Rå Stål



Borstad
Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Silverlöd konstruktion. Upphängningskrok finns för resterande kabel. Vid högre takhöjd använd vår C-krok alt vajer
Anslutning	5 m kabel ink DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	4 x LED E14 2700K 390lm CRI >80 , 4 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Socket	E14
Vikt	4 kg
Volym	0.1 m ³

26% rabatt ska dras av på angivna priser

ARTIKELNUMMER & PRIS

	4	
36030-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	11 948 :-
36030-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	11 948 :-
36030-25-000	Mattborstad mässing	16 124 :-
36030-55-000	Rå stål	12 442 :-
36030-69-000	Rå koppar	13 412 :-
36030-70-000	Förnicklad mässing	17 310 :-
36030-72-000	Rå mässing	14 668 :-
P264	Krok C-formad vit struktur L=300	322 :-
P264-15S-300	Krok C-formad svart struktur L=300	322 :-
P264-69-300	Krok C-formad Rå koppar L=300	496 :-
P264-72-300	Krok C-formad Rå mässing L=300	596 :-
	6	
36031-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	15 860 :-
36031-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	15 860 :-
36031-25-000	Mattborstad mässing	21 960 :-
36031-55-000	Rå stål	16 653 :-
36031-69-000	Rå koppar	17 781 :-
36031-70-000	Förnicklad mässing	22 602 :-
36031-72-000	Rå mässing	19 328 :-
P264	Krok C-formad vit struktur L=300	322 :-
P264-15S-300	Krok C-formad svart struktur L=300	322 :-
P264-69-300	Krok C-formad Rå koppar L=300	496 :-
P264-72-300	Krok C-formad Rå mässing L=300	596 :-
	16	
P36-82	Vit strukturlack RAL 9016	89 511 :-
P36-380	Svart strukturlack RAL 9005	89 511 :-
P36-432	Rå stål	88 526 :-
P36-14	Rå koppar	93 694 :-
P36-227	Rå mässing	99 932 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Kvist

Kvist blev resultatet av Jonas Bohlins och Örsjö Belysnings första samarbete. En produkt som kommit att bli en modern klassiker och lite som ett signum för varumärket. Formen är sparsmakad och funktionell med dimbara, justerbara ljusenheter och bygger på inspiration från björkens grenar.



Rå Stål / Svart
Struktur RAL 9005



Rå Koppar / Svart
Struktur RAL 9005



Förnicklad Mässing
/ Svart Struktur
RAL 9005



Rå Mässing / Svart
Struktur RAL 9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Silverlödd konstruktion. Pulverlackad stomme. Fotströmbrytare
Anslutning	3 m svart kabel med dimmer och jordad stickpropp
Ljuskälla	4 x LED E14 2700K 390lm CRI >80 , 4 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Socket	E14
Vikt	16 kg
Volym	0.35 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39030-55-000	Rå stål, Svart strukturlack RAL 9005	14 668 :-
39030-69-000	Rå koppar, Svart strukturlack RAL 9005	13 986 :-
39030-70-000	Förnicklad mässing, Svart strukturlack RAL 9005	18 619 :-
39030-72-000	Rå mässing, Svart strukturlack RAL 9005	15 977 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Lean

Lean är inspirerad av skandinaviskt 1950-tal och formgiven av Jenny Bäck. Serien kombinerar ett slinkt och mjukt formspråk med den lite mer råa känslan i den obehandlade mässingen och gummislangen samt med en tydlig fot. Genom mixen av det eleganta och det råa adderar serien i såväl det offentliga rummet som i privat miljö.



Svart Struktur RAL
9005 / Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Jenny Bäck
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Justerbar skärm. Stomme i rå koppar och pulverlack med gummidetalj
Anslutning	2 m textilkabel med strömbrytare och stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27
Vikt	5 kg
Volym	0.19 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39372-15S-000	Rå mässing, Svart strukturlack RAL 9005	5 522 :-
---------------	---	----------


26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Libreria

Libreria är formgiven av Folkform, inspiration till dess design är hämtad från inredning för bibliotek. Förlagan till Libreria formgavs till en utställning i ett bokbinderi i Milano 2017, där man även lanserade en ny typ av bokhylla.



Svart RAL 9006



Vit RAL 9016

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme i stål, opalvit skärm i glas
Anslutning	2 m textilkabel med strömbrytare och stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 250lm CRI >80
Socket	E27
Vikt	5 kg
Volym	0.09 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38630-01S-019	Opalglas, Vit strukturlack RAL 9016	5 452 :-
38630-15S-019	Opalglas, Svart strukturlack RAL 9005	5 452 :-
50040-150-1	Glasskärm opalvit Ø150 mm (reserv)	526 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Libreria

Libreria är formgiven av Folkform, inspiration till dess design är hämtad från inredning för bibliotek. Förlagan till Libreria formgavs till en utställning i ett bokbinderi i Milano 2017, där man även lanserade en ny typ av bokhylla.



Vit RAL 9016



Svart RAL 9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme tillverkad i stål, opalvit glasskärm
Anslutning	2 m textilkabel med strömbrytare och stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED matt E27 2700K 470lm CRI >80
Socket	E27
Vikt	17 kg
Volym	0.28 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39630-01S-019	Opalglas, Vit strukturlack RAL 9016	9 020 :-
39630-15S-019	Opalglas, Svart strukturlack RAL 9005	9 020 :-
50040-300-1	Glasskärm opalvit Ø300 mm (reserv)	902 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Lykta

Pendelarmaturen Lykta är ett samarbete mellan designer Jonas Bohlin och glaskonstnär Ann Wählström. Lampan ritades exklusivt för restaurangprojektet Aira i Stockholm och varje glas har sin egen unika storlek, färgton och textur.



Vit Med
Vita
Nystan



Turkis Med
Svarta
Slingor



Dunkel Blå
Med Vita
Slingor



Turkis /
Jade Med
Vita
Nystan



Jade Med
Vita
Slingor



Rosa Med
Vita Slingor

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Munblåst glasskärm med individuella mönster, färger och storlek. Begränsad, numrerad och signerad upplagaered edition
Anslutning	2 m transparent kabel, DCL kontakt inkluderad
Montering	2 m wire. Monteras med beslag i taket
Ljuskälla	4 x LED E14 2700K 470lm CRI >80 , 1 x LED E14 2700K 390lm CRI >80
Socket	E14

ARTIKELNUMMER & PRIS

P364-6	Vit med vita nystan	68 400 :-
P364-7	Dunkelblau med vita slingor	68 400 :-
P364-8	Turkis med svarta slingor	68 400 :-
P364-9	Jade med vita slingor	68 400 :-
P364-10	Turkis / Jade med vita slingor	68 400 :-
P364-11	Rosa med vita slingor	68 400 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Minipoint

Minipoint är en serie som kombinerar form och funktion på bästa vis. Uttrycket är rent, enkelt med långa, slanka linjer och grundtanken att skapa en serie med optimalt läsljus och riktbarhet lämnar inget mer att önska.



Vit RAL9016



Krom



Svart RAL9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Studio Construction & Bergboms
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Dubbla leder innebär full ställbarhet i både skärm och stativ. Brytare på skärm
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	4 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

BX225-01-G	Vit RAL 9016	5 072 :-
BX225-15-G	Svart RAL 9005	5 072 :-
BX225-20-G	Krom	6 101 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Minipoint

Minipoint är en serie som kombinerar form och funktion på bästa vis. Uttrycket är rent, enkelt med långa, slanka linjer och grundtanken att skapa en serie med optimalt läsljus och riktbarhet lämnar inget mer att önska.



Vit RAL 9016



Krom



Svart RAL 9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Studio Construction & Bergboms
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Dubbla leder innebär full ställbarhet i både skärm och stativ
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Socket	GU10
Vikt	9 kg
Volym	0.19 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

GX225-01-G	Vit RAL 9016	5 369 :-
GX225-15-G	Svart RAL 9005	5 369 :-
GX225-20-G	Krom	6 622 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Minipoint

Minipoint – en serie som kombinerar form och funktion på bästa vis. Uttrycket är rent, enkelt med långa, slanka linjer och grundtanken att skapa en serie med optimalt läsljus och riktbarhet lämnar inget mer att önska.



Vit RAL9016 Och
Krom



Krom



Mässing
Mattborstad



Svart RAL9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Studio Construction & Bergboms
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Vrid- och vippbar skärm
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Socket	GU10
Vikt	6 kg
Volym	0.16 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

GX224-01-G	Vit RAL 9016 / Krom	4 157 :-
GX224-15-G	Svart RAL 9005 / Krom	4 157 :-
GX224-20-G	Krom	4 885 :-
GX224-25-G	Mattborstad mässing	5 940 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Moon

Moon har en gedigen konstruktion av borstad mässing med en tydlig ljusspringa. Genom lampans strama utformning skapas en känsla av en svävande ljuskälla och ljuset faller både bakåt och framåt. Moon är IP44-klassad och godkänd för badrum.



Borstad Mässing



Borstad Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Michel Bussien and Peter Nilsson
Eldata	Klass I IP44 230V
Beskrivning	Ram i mattborstad mässing i två storlekar
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i vägg
Ljuskälla	1 x LED S14d 2700K 250lm CRI>80 (Inkluderad), 1 x LED S14d 2700K 450lm CRI>80 (Inkluderad)
Socket	S14d

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Liten	
30977F25-000	Borstad mässing	4 960 :-
	Stor	
30978F25-000	Borstad mässing	5 330 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Mushroom

"Mushroom är en vänlig bords- och golvlampa färgsatt för att ge ett behagligt ljus," Matti Klenell. Mushroom bordslampa är en fin detalj på sidebord eller i fönstret. Behagligt sken och fin inredningsdetalj i såväl privat som offentlig miljö.



Vit RAL 9010



Rönnbär RAL 2002

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Matti Klenell
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall metallkonstruktion. Dragströmbrytare
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	2 x LED E27 2700K 380lm CRI <80
Socket	E27
Vikt	7 kg
Volym	0.14 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38950-01-000-N	Vit RAL 9010	5 030 :-
38950-06-000-N	Röd RAL 2002 Blod orange	5 736 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Mushroom

"Mushroom är en vänlig golv- och bordslampa färgsatt för att ge ett behagligt ljus," Matti Klenell. Golvlampan sätter med sitt karaktäristiska uttryck en modern ton i rumsmiljön. Ljuset är behagligt och lämpar sig väl vid soffan eller fåtöljen som läsljus, eller för att sprida fint allmänljus i rummet.



Vit RAL 9010



Rönnbär RAL 2002

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Matti Klenell
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metallkonstruktion. Dragströmbrytare
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt
Ljuskälla	2 x LED E27 2700K 380lm CRI <80
Socket	E27
Vikt	13 kg
Volym	0.38 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39950-01-000-N	Vit RAL 9010	5 923 :-
39950-06-000-N	Röd RAL 2002 Blod orange	6 464 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Pebble

Pebble associerar till stenarna vid strandkanten som formats mjuka av vågornas rörelse. Själva formen kapslar in ljuset och formgivaren Joel Karlsson har låtit sig inspireras av den franske formgivaren Serge Mouilles i sitt arbete. Pebble är munblåst i Örsjö och erbjuder ett stämningsfullt, glimrande allmänljus och lämpar sig väl för hotell-lobbyn eller hemmets vardagsrum.



Varmgrå,



Oxblod

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Skärm i två färger och former i handblåst glas. Kabel och upphäng i varmgrå eller oxblod
Anslutning	1,6 m transparent kabel inkl DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED G9 3000K 200lm CRI >80 (Inkluderad)
Socket	G9
Vikt	3 kg
Volym	0.05 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS


	Hög	
35875-02-029-N	Varmgrått glas	5 130 :-
35875-06-069-N	Oxblodsrött glas	5 130 :-
50038-029	Hög glasskärm varmgrå (reserv)	2 952 :-
50038-069	Hög glasskärm oxblod (reserv)	2 952 :-
	Bred	
35876-02-029-N	Varmgrått glas	5 186 :-
35876-06-069-N	Oxblodsrött glas	5 186 :-
50039-029	Bred glasskärm varmgrå (reserv)	3 003 :-
50039-069	Bred glasskärm oxblod (reserv)	3 003 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Hög



Bred

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Pin

Pin formgavs 2009 av Matti Klenell och kan ses som en modern variant med stor personlighet av den klassiska glaskupan för badrum. Den gamla porslinsfattningen har helt ersatts av glas genom en snedkapad fot och formen ger känslan av att lampan växer fram ur väggen, strävande uppåt. Pin blir som ett glassmycke på väggen tillika badrumsbelysning.



Matt Opalglas

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Matti Klenell
Eldata	Klass I IP44 230V
Beskrivning	Handblåst glas, beslag och teknik är dolt i glasets hals
Anslutning	Kopplingsplint 3x2,5 mm ² med möjlighet till vidarekoppling
Montering	Fast montage
Ljuskälla	1 x LED candle E27 2700K 806lm CRI >80
Socket	E14
Vikt	2 kg
Volym	0.05 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

30121F01-019	Matt opalglas	3 230 :-
50034	Opalglas (reserv)	1 192 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



PJ50

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. Arkitekterna Ann Morsing och Beban Nord på Box Arkitekter tog sig an utmaningen att föra lampan in i framtiden med en ny uppdaterad design.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL
7032



Oxblod RAL
8015



Tallgrön RAL
6028



Matt Svart RAL
7016

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad metall, två armar. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	0,5 m kabel med DCL-kontakt
Montering	Skruvas i tak
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Socket	E27
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

PJ50-01	Vit RAL 9010	5 258 :-
PJ50-02	Varmgrå RAL 7032	5 258 :-
PJ50-06	Oxblod RAL 8015	5 258 :-
PJ50-13	Tallgrön RAL 6028	5 258 :-
PJ50-15	Mattsvart RAL 7016	5 258 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



PJ52

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Hos oss på Örsjö Belysning finns ett originalexemplar på en av våra svarvar.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL
7032



Oxblod RAL
8015



Tallgrön RAL
6028



Matt Svart RAL
7016

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad metall, en arm. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	0,5 m kabel med DCL-kontakt
Montering	Skruvas i tak
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Socket	E27
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

PJ52-01	Vit RAL 9010	4 731 :-
PJ52-02	Varmgrå RAL 7032	4 731 :-
PJ52-06	Oxblod RAL 8015	4 731 :-
PJ52-13	Tallgrön RAL 6028	4 731 :-
PJ52-15	Mattsvart RAL 7016	4 731 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser



PJ60

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Hos oss på Örsjö Belysning finns ett originalexemplar på en av våra svarvar.



Vit



Varmgrå



Oxblod



Matt Svart



Tallgrön

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall i fem färger. Bordsfot. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27

ARTIKELNUMMER & PRIS

PJ60-01	Vit RAL 9010	5 646 :-
PJ60-02	Varmgrå RAL 7032	5 645 :-
PJ60-06	Oxblod RAL 8015	5 645 :-
PJ60-13	Tallgrön RAL 6028	5 645 :-
PJ60-15	Mattsvart RAL 7016	5 645 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



PJ65

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Hos oss på Örsjö Belysning finns ett originalexemplar på en av våra svarvar.



Oxblod



Mattsvart



Varmgrå



Vit



Tallgrön

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall i fem färger. Klämfäste max 55 mm. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27

ARTIKELNUMMER & PRIS

PJ65-01	Vit RAL 9010	5 245 :-
PJ65-02	Varmgrå RAL 7032	5 245 :-
PJ65-06	Oxblod RAL 8015	5 245 :-
PJ65-13	Tallgrön RAL 6028	5 245 :-
PJ65-15	Mattsvart RAL 7016	5 245 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



PJ70

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Arkitekterna Ann Morsing och Beban Nord på Box Arkitekter tog sig an utmaningen att föra lampan in i framtiden med en ny uppdaterad design.



Matt Svart



Varmgrå



Vit



Oxblod



Tallgrön

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Lackerad metall i fem färger. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Socket	E27
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³


26% rabatt ska dras av på angivna priser

ARTIKELNUMMER & PRIS


Utvändig kabel		
PJ70-01	Vit RAL 9010	5 303 :-
PJ70-02	Varmgrå RAL 7032	5 302 :-
PJ70-06	Oxblod RAL 8015	5 302 :-
PJ70-13	Tallgrön RAL 6028	5 302 :-
PJ70-15	Mattsvart RAL 7016	5 302 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	
Fast montage		
PJ70F01	Vit RAL 9010	5 601 :-
PJ70F02	Varmgrå RAL 7032	5 601 :-
PJ70F06	Oxblod RAL 8015	5 601 :-
PJ70F13	Tallgrön RAL 6028	5 601 :-
PJ70F15	Mattsvart RAL 7016	5 601 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Utvändig Kabel



Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



PJ71

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Arkitekterna Ann Morsing och Beban Nord på Box Arkitekter tog sig an utmaningen att föra lampan in i framtiden med en ny uppdaterad design.



Oxblod



Matt Svart



Varmgrå



Vit



Tallgrön

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall i fem färger. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Socket	E27
Vikt	2 kg
Volym	0.02 m ³


26% rabatt ska dras av på angivna priser

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Utvändig kabel	
PJ71-01	Vit RAL 9010	3 782 :-
PJ71-02	Varmgrå RAL 7032	3 782 :-
PJ71-06	Oxblod RAL 8015	3 782 :-
PJ71-13	Tallgrön RAL 6028	3 782 :-
PJ71-15	Mattsvart RAL 7016	3 782 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	
	Fast montage	
PJ71F01	Vit RAL 9010	4 098 :-
PJ71F02	Varmgrå RAL 7032	4 098 :-
PJ71F06	Oxblod RAL 8015	4 098 :-
PJ71F13	Tallgrön RAL 6028	4 098 :-
PJ71F15	Mattsvart RAL 7016	4 098 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Utvändig Kabel

Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



PJ72

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Hos oss på Örsjö Belysning finns ett originalexemplar på en av våra svarvar.



Oxblod



Varmgrå



Matt Svart



Vit



Tallgrön

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall i fem färger. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Socket	E27
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³


26% rabatt ska dras av på angivna priser

ARTIKELNUMMER & PRIS


Utvändig kabel		
PJ72-01	Vit RAL 9010	4 517 :-
PJ72-02	Varmgrå RAL 7032	4 518 :-
PJ72-06	Oxblod RAL 8015	4 518 :-
PJ72-13	Tallgrön RAL 6028	4 518 :-
PJ72-15	Mattsvart RAL 7016	4 518 :-
50300	LED E27 2700K 806lm CRI >80 (Bhv. 1)	
Fast montage		
PJ72F01	Vit RAL 9010	4 828 :-
PJ72F02	Varmgrå RAL 7032	4 828 :-
PJ72F06	Oxblod RAL 8015	4 828 :-
PJ72F13	Tallgrön RAL 6028	4 828 :-
PJ72F15	Mattsvart RAL 7016	4 828 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Utvändig Kabel



Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



PJ80

Under 1940-talet startade PeFeGe Eriksson i Stockholm tillverkningen av den klassiska industrilampan. En lampa som har hög igenkänningsfaktor och som funnits placerad i en rad fabriksmiljöer under åren. Hos oss på Örsjö Belysning finns ett originalexemplar på en av våra svarvar.



Vit



Varmgrå



Oxblod



Matt Svart



Tallgrön

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Box Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerad metall i fem färger. Muttern innanför vingmuttern justerar hårdheten i lederna
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Sockel	E27

ARTIKELNUMMER & PRIS

PJ80-01	Vit RAL 9010	6 570 :-
PJ80-02	Varmgrå RAL 7032	6 570 :-
PJ80-06	Oxblod RAL 8015	6 570 :-
PJ80-13	Tallgrön RAL 6028	6 570 :-
PJ80-15	Mattsvart RAL 7016	6 570 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information



Plissé

Plissé White Edition är en textil bordslampa formgiven av designstudion Folkform. I den skulpturala serien armaturer helt i vit utmanas plisseringens finkänsliga konst. Lampan blev nyligen utsedd till "Årets Belysning 2022" av tidningen Residence med motiveringen: "Ett sofistikerat ljussmycke som lyfter in det försummade plisseringshantverket i ett samtida sammanhang".



Vit Textil

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Skärm, topp och fot i plisserad vit textil JAB Nineteen-94 CH 3002/070
Anslutning	2,5 m kabel med dimmer och jordad stickpropp
Montering	Kabel och stickpropp
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 380lm CRI <80
Socket	E27
Vikt	2 kg
Volym	0.03 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38026-01-006	Vit textil	5 191 :-
--------------	------------	----------

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Precious

Precious är en stilren och grafiskt stark lampa tillverkad av svensk ull från Halländska får med detaljer i mattborstad mässing. "Jag ville skapa något vackert och hållbart av den ull som annars hade kasserats och samtidigt hitta nya användningsområden för vår fina svenska ull. Taklampan Precious är precis detta" säger designer Anna Kraitz.



Mässing, Ull

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Anna Kraitz
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Mattborstad mässing, skärm av svensk ull (färgvariation kan förekomma) och ring i mattborstad mässing
Anslutning	2,5 m textilkabel inkl DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80
Socket	E27

ARTIKELNUMMER & PRIS

35024-90-000	Borstad mässing, Ull	4 259 :-
--------------	----------------------	----------


26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden.



Vit RAL 9016



Krom



Mattborstad Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Dimbar. Justerbart lamphus. Kan beställas med krok för underhängande armatur
Anslutning	0,5 m kabel med DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	3 x LED GU10 MR11 Mini 2700K 280lm 35° CRI >80 (Inkluderad)
Socket	GU10
Vikt	3 kg
Volym	0.02 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS


	3	
36918-01-000-G	Vit RAL 9016	5 865 :-
36918-20-000-G	Krom	7 901 :-
36918-25-000-G	Mattborstad mässing	7 470 :-
	5	
36919-01-000-G	Vit RAL 9016	7 625 :-
36919-20-000-G	Krom	10 376 :-
36919-25-000-G	Mattborstad mässing	9 725 :-
80100-01-K	Vit krok för underhängande lampa (12 kilo)	431 :-
80101-01-K	Vit krok för underhängande lampa (30 kilo)	993 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



3



5

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden.



Mässing



Krom



Svart Struktur
RAL9005



Vit RAL9016

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Justerbart lamphus med brytare
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED GU10 MR11 Mini 2700K 280lm 35° CRI >80 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38911-01-000-G	Vit RAL 9016	2 952 :-
38911-15S-000-G	Svart strukturlack RAL 9005	2 952 :-
38911-20-000-G	Krom	3 920 :-
38911-25-000-G	Mattborstad mässing	3 745 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden.



Vit



Varmgrå



Matt Mässing



Krom



Svart

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Dimmerfunktion. Brytare på väggbricka
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	1 x LED GU10 MR11 Mini 2700K 280lm 35° CRI >80 (Inkluderad)
Sockel	GU4
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Utvändig kabel	
30911-01-000-G	Vit RAL 9016	2 364 :-
30911-02-000-G	Varmgrå RAL 7032	2 364 :-
30911-15S-000-G	Svart strukturlack RAL 9005	2 364 :-
30911-20-000-G	Krom	3 541 :-
30911-25-000-G	Mattborstad mässing	3 029 :-
	Fast montage	
30911F01-000-G	Vit RAL 9016	2 365 :-
30911F02-000-G	Varmgrå RAL 7032	2 365 :-
30911F15S-000-G	Svart strukturlack RAL 9005	2 365 :-
30911F20-000-G	Krom	3 541 :-
30911F25-000-G	Mattborstad mässing	3 028 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Utvändig Kabel

Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden.



Vit RAL9016



Matt Mässing



Krom



Svart Struktur
RAL9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme separat brytare för respektive ljuspunkt
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	2 x LED GU10 MR11 Mini 2700K 280lm 35° CRI >80 (Inkluderad)
Socket	GU10
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

30914-01-000-G	Vit RAL 9016	3 783 :-
30914-15S-000-G	Svart strukturlack RAL 9005	3 783 :-
30914-20-000-G	Krom	5 285 :-
30914-25-000-G	Mattborstad mässing	4 962 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden. 1987 formgav belysningsdesignern Åke Hultgren serien Puck. Oavsett modell smälter denna tidlösa serie enkelt in i olika miljöer.



Vit RAL9016



Matt Mässing



Krom

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Ledad arm. Brytare på väggbricka
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 380lm CRI <80 (Inkluderad)
Socket	GU10
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

30930-01-000-G	Vit RAL 9016	3 725 :-
30930-20-000-G	Krom	4 757 :-
30930-25-000-G	Mattborstad mässing	4 453 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Puck

Puck är en stilren serie. En lampa som lätt kan bli en favorit genom sin ljuskälla, flexibilitet och form. En serie som trots sin strama stil känns mjuk. En sann klassiker som aldrig går ur tiden.



Vit



Varmgrå



Matt Mässing



Krom



Svart

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Åke Hultgren
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Justerbart lamphus med brytare
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED GU10 MR11 Mini 2700K 280lm 35° CRI >80 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	7 kg
Volym	0.16 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39911-01-000-G	Vit RAL 9016	3 603 :-
39911-02-000-G	Varmgrå RAL 7032	3 603 :-
39911-15S-000-G	Svart strukturlack RAL 9005	3 603 :-
39911-20-000-G	Krom	5 266 :-
39911-25-000-G	Mattborstad mässing	4 570 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Punkt

Punkt takfäste är designat för att erbjuda en flexibel och stilren lösning för lampors upphängning och placering i taket. Takfästet ingår i Punkt-familjen, men fungerar lika bra till alla tak-armaturer.



Svart RAL 9005



Vit RAL 9016

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare Joel Karlsson

ARTIKELNUMMER & PRIS

R1001-01	Vit RAL 9016	383 :-
R1001-15	Svart RAL 9005	383 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Ranka

Taklampan Ranka är en vidareutvecklad mindre version av den gigantiska ljuskrona som Örsjö installerat på restaurang Aira. Ranka o slingrar sig likt en vinranka med sin organiska och mjuka form och är ett resultat av Jonas Bohlins design och Örsjöes material och avancerade hantverkskunnande.



Röd RAL 3001 Struktur



Vit RAL 9016 Struktur



Olivgrön RAL 6003 Struktur

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad i tre olika kulörer. Textilkabel och vajer för takanslutning
Anslutning	2,5 m textilkabel med fri ände
Montering	Takkrok
Ljuskälla	5 x LED E14 2700K 390lm CRI >80 , 5 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Socket	E14

ARTIKELNUMMER & PRIS

5

36122-30S-000	Olivgrön RAL 6003 struktur	16 800 :-
36122-88S-000	Röd RAL 3001 struktur	16 800 :-
36122-01S-000	Vit RAL 9016 struktur	16 800 :-

7

36123-30S-000	Olivgrön RAL 6003 struktur	22 500 :-
36123-88S-000	Röd RAL 3001 struktur	22 500 :-
36123-01S-000	Vit RAL 9016 struktur	22 500 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Ray

Ray är en superb mix av glas, detaljer i rå mässing och den senaste LED tekniken. En premium-lampa designad att hänga som ett smycke ovanför bardisken, i konferensrummet eller i köket



Mellan



Stor

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Pierre Sindre
Eldata	Klass III IP20 12V
Beskrivning	Rillad glascylinder 1200 eller 1500 mm längd. Dubbla LED-strip och detaljer i massiv rå mässing.
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Vajerupphäng ingår
Ljuskälla	2 x LED Strip 1000 ZP S927/24 V 1150 mm (Inkluderad), 2 x LED strip 1000 ZP S 927/24V 1450 mm (Inkluderad)

ARTIKELNUMMER & PRIS


	Medium	
35068-72-1200	Extruderat glasrör, Detaljer i rå mässing	9 880 :-
	Stor	
35068-72-1500	Extruderat glasrör, Detaljer i rå mässing	10 880 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Medium



Stor

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Skyline

Skyline påminner om en stiliserad svävande stad, en modern kristallkrona, en kantig, veckad, kubistisk uppenbarelse. Armaturen som bär namnet Skyline är inspirerad av en stadssiluett. Skyline ger ett intressant geometriskt mönster av ljusskenet och mässingen är obehandlad för att låta den åldras med tiden, en vacker oxiderad yta är att vänta.



Polerad Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION





Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Polerad mässing. Inkl vajerupphäng
Anslutning	1,2 m textilkabel inkl DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI <80 Dim to Warm
Socket	E27
Vikt	14 kg
Volym	0.14 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Medium	
35861-72-000	Rå mässing	32 300 :-
	Stor	
35860-72-000	Rå mässing	114 900 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Medium

Stor

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Skyline

Skyline påminner om en stiliserad svävande stad, en modern kristallkrona, en kantig, veckad, kubistisk uppenbarelse. Armaturen som bär namnet Skyline är inspirerad av en stadssiluett. Skyline ger ett intressant geometriskt mönster av ljusskenet och mässingen är obehandlad för att låta den åldras med tiden, en vacker oxiderad yta är att vänta.



Polerad Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Polerad mässing
Anslutning	2,5 m textilkabel med strömbrytare och stickpropp eller fast montage
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	2 x Lysdiod 2700K 170lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	3 kg
Volym	0.02 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Utvändig kabel	
30861-72-000	Rå mässing	7 051 :-
	Fast montage	
30861F72-000	Rå mässing	7 051 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Utvändig Kabel

Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Skyline

Skyline påminner om en stiliserad svävande stad, en modern kristallkrona, en kantig, veckad, kubistisk uppenbarelse. Armaturen som bär namnet Skyline är inspirerad av en stadssiluett. Golvlampan och pendeln har båda samma grundform. Skyline ger ett intressant geometriskt mönster av ljusskenet och mässingen är obehandlad för att låta den åldras med tiden, en vacker oxiderad yta är att vänta.



Polerad Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Folkform
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Skärm i polerad mässing. Stativ i mattborstad, massiv mässing
Anslutning	2 m textilkabel med strömbrytare och stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI <80 Dim to Warm
Socket	E27

ARTIKELNUMMER & PRIS

39861-72-000	Rå mässing	44 900 :-
--------------	------------	-----------

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Star

Klassikern Star designad av Jonas Bohlin står för de signifikativa ledord som beskriver Jonas Bohlins formspråk "funktion, innovation och personlighet". Star verkar som den ensamt lysande stjärnan eller stjärnor sammansatta i strikta former på rad eller i cirkel. Star är en flexibel skena som kan anpassas efter behov och miljö och kan placeras horisontellt såväl som vertikalt.



Vit
Struktur
RAL 9016

Svart
Struktur
RAL 9005

Förnicklad
Mässing

Rå Stål

Rå Koppar

Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad, rå mässing, rå koppar, rå stål eller förnicklad mässing, inkl montageband. Vajerupphängning som tillval
Anslutning	3 m kabel inkl jordad stickpropp
Ljuskälla	3 x LED E14 2700K 390lm CRI >80 , 3 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Socket	E14
Vikt	2 kg
Volym	0.02 m ³

26% rabatt ska dras av på angivna priser

ARTIKELNUMMER & PRIS

3

35063-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	4 356 :-
35063-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	4 356 :-
35063-55-000	Rå stål	4 438 :-
35063-69-000	Rå koppar	5 112 :-
35063-70-000	Förnicklad mässing	6 618 :-
35063-72-000	Rå mässing	5 498 :-

50282-L

PPP36-3000	Mässingsomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	793 :-
PPP30-3000	Kopparomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	558 :-

6


35064-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	7 431 :-
35064-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	7 431 :-
35064-55-000	Rå stål	7 218 :-
35064-69-000	Rå koppar	8 978 :-
35064-70-000	Förnicklad mässing	11 562 :-
35064-72-000	Rå mässing	9 757 :-

50282-L


PPP36-3000	Mässingsomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	793 :-
PPP30-3000	Kopparomtag med 3 meter vajer (per 2 st)	558 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



3



6

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Star

Klassikern Star designad av Jonas Bohlin står för de signifikativa ledord som beskriver Jonas Bohlins formspråk "funktion, innovation och personlighet". Den runda versionen av Star finns i två storlekar med fem eller nio ljuspunkter.



Svart
Struktur
RAL 9005



Rå Stål



Rå
Mässing



Vit
Struktur
RAL 9016



Rå Koppar



Förnicklad
Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	9 eller 5 ljuspunkter. Inkl fästband och vajerupphäng
Anslutning	3 m transparent kabel med jordad stickkontakt
Ljuskälla	5 x LED E14 2700K 390lm CRI >80 , 5 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Socket	E14

26% rabatt ska dras av på angivna priser

ARTIKELNUMMER & PRIS

Ø60cm


35394-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	14 967 :-
35394-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	14 967 :-
35394-55-000	Rå stål	15 484 :-
35394-69-000	Rå koppar	19 631 :-
35394-70-000	Förnicklad mässing	23 546 :-
35394-72-000	Rå mässing	21 226 :-

Ø100cm



35395-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	21 223 :-
35395-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	21 223 :-
35395-55-000	Rå stål	21 905 :-
35395-69-000	Rå koppar	27 648 :-
35395-70-000	Förnicklad mässing	33 165 :-
35395-72-000	Rå mässing	29 898 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser


Dimensioner



Ø60cm



Ø100cm



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Star 1

Klassikern Star designad av Jonas Bohlin står för de signifikativa ledord som beskriver Jonas Bohlins formspråk "funktion, innovation och personlighet". Den 1-lågiga Star-lampan ger fler möjligheter till inredningslösningar och kan fästas på vägg eller i tak. Enkel uppfästning och 230V utan transformator är en stor fördel.



Vit
RAL9016



Svart RAL
9005



Rå Stål



Rå Koppar



Förnicklad
Mässing



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V, Klass II IP20 230V
Beskrivning	Fast montage eller med extern kabel
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp eller kopplingsplint 3x2,5 mm ² med möjlighet till vidarekoppling
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	1 x LED E14 2700K 390lm CRI >80 , 1 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Socket	E14
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³

26% rabatt ska dras av på angivna priser

ARTIKELNUMMER & PRIS

Fast montage


36397F01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	2 089 :-
36397F15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	2 089 :-
36397F55-000	Rå stål	2 178 :-
36397F69-000	Rå koppar	2 585 :-
36397F70-000	Förnicklad mässing	3 280 :-
36397F72-000	Rå mässing	2 848 :-

Utvändig kabel


36397-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	2 810 :-
36397-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	2 810 :-
36397-55-000	Rå stål	2 938 :-
36397-69-000	Rå koppar	3 312 :-
36397-70-000	Förnicklad mässing	4 105 :-
36397-72-000	Rå mässing	3 662 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Fast Montage



Utvändig Kabel

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Star 1

Klassikern Star designad av Jonas Bohlin står för de signifikativa ledord som beskriver Jonas Bohlins formspråk "funktion, innovation och personlighet". Den 1-lågiga Star-lampan ger flera möjligheter till inredningslösningar och kopplas direkt i tak- eller väggdosa för att ge plats åt eldetaljerna som finns monterade på plattan. Enkel uppfästning och 230V utan transformator är en stor fördel.



Vit
Struktur
RAL 9016



Svart
Struktur
RAL 9005



Rå Stål



Rå Koppar



Förnicklad
Mässing



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Fast montage utan brytare, infällt montage för dosa hålbild c-c 70 mm
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Fast montage
Ljuskälla	1 x LED E14 2700K 390lm CRI >80 , 1 x LED E14 2700K 470lm CRI >80
Socket	E14
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

36396F01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	1 682 :-
36396F15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	1 682 :-
36396F55-000	Rå stål	1 752 :-
36396F69-000	Rå koppar	2 089 :-
36396F70-000	Förnicklad mässing	2 675 :-
36396F72-000	Rå mässing	2 275 :-


26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



— \varnothing 100 —

— c-c 70 —



130

175

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Star 1

Klassikern Star designad av Jonas Bohlin står för de signifikativa ledord som beskriver Jonas Bohlins formspråk "funktion, innovation och personlighet". Den lilla pendeln monteras enkelt i tak med hjälp av en hake som finns på sladden.



Vit RAL
9010



Svart
Struktur
RAL 9005



Rå Stål



Rå Koppar



Förnicklad
Mässing



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Jonas Bohlin
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad vit eller svart, rå mässing, rå koppar, rå stål eller förnicklad mässing
Anslutning	1,4 m textilsladd inkl DCL-kontakt
Montering	Takkrok
Ljuskälla	1 x LED E14 2700K 470lm CRI >80 , null x LED E14 2700K 390lm CRI >80
Socket	E14
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

35398-01S-000-N Vit strukturlack RAL 9016	1 907 :-
35398-15S-000-N Svart strukturlack RAL 9005	1 907 :-
35398-55-000-N Rå stål	1 996 :-
35398-69-000-N Rå koppar	2 372 :-
35398-70-000-N Förnicklad mässing	3 035 :-
35398-72-000-N Rå mässing	2 577 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Stardust

Stardust är en imponerande och elegant takkrona som finns i tre olika storlekar. En stjärnhimmel med en tunn och elegant konstruktion i rå mässing och en glasmanschett i klarglas som reflekterar ljuset både nedåt och uppåt.



Naturoxiderad Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Örsjö
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Naturoxiderad mässing och klart glas, pendelrör anpassas efter önskemål. 12, 36 eller 72 ljuskällor
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i tak
Ljuskälla	12 x LED G4 2700K 100lm CRI >80 (Inkluderad)
Socket	GU4

ARTIKELNUMMER & PRIS


	1	
35690-72-000	Rå mässing	48 174 :-
	2	
35692-72-000	Rå mässing	107 259 :-
	3	
35693-72-000	Rå mässing	171 779 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser


Dimensioner



1



2



3

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Streck

"En del av mitt sätt att arbeta handlar mycket om att betrakta. Som om man alltid var på besök i ett museum. Streck är resultatet av det, essensen av en viss typ armatur som jag alltid har tyckt om. Med några få och mycket noggrant valda linjer fick Streck-familjen långsamt liv," säger Joel Karlsson.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL 7032



Tallgrön RAL 6028



Svart RAL 9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerat stål med mässingsdetaljer, vrid och vippbar skärm och kopplingshus. Inklusive pendelrör i fast längd om 900mm, 1100 mm, 1400 mm eller 1700 mm
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i tak
Ljuskälla	2 x Lysdiod 2700K 660lm CRI>80 (Inkluderad)


26% rabatt ska dras av på angivna priser

ARTIKELNUMMER & PRIS

35922-01-900	Vit RAL 9016, 900 mm	8 526 :-
35922-01-1100	Vit RAL 9016, 1100 mm	8 526 :-
35922-01-1400	Vit RAL 9016, 1400 mm	8 526 :-
35922-01-1700	Vit RAL 9016, 1700 mm	8 526 :-
35922-02-900	Varmgrå RAL 7032, 900 mm	8 526 :-
35922-02-1100	Varmgrå RAL 7032, 1100 mm	8 526 :-
35922-02-1400	Varmgrå RAL 7032, 1400 mm	8 526 :-
35922-02-1700	Varmgrå RAL 7032, 1700 mm	8 526 :-
35922-13-900	Tallgrön RAL 6028, 900 mm	8 526 :-
35922-13-1100	Tallgrön RAL 6028, 1100 mm	8 526 :-
35922-13-1400	Tallgrön RAL 6028, 1400 mm	8 526 :-
35922-13-1700	Tallgrön RAL 6028, 1700 mm	8 526 :-
35922-15-900	Svart RAL 9005, 900 mm	8 526 :-
35922-15-1100	Svart RAL 9005, 1100 mm	8 526 :-
35922-15-1400	Svart RAL 9005, 1400 mm	8 526 :-
35922-15-1700	Svart RAL 9005, 1700 mm	8 526 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Streck

"En del av mitt sätt att arbeta handlar mycket om att betrakta. Som om man alltid var på besök i ett museum. Streck är resultatet av det, essensen av en viss typ armatur som jag alltid har tyckt om. Med några få och mycket noggrant valda linjer fick Streck-familjen långsamt liv," säger Joel Karlsson



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL 7032



Tallgrön RAL 6028



Svart RAL 9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerat stål med mässingsdetaljer, vrid och vippbar skärm, pendelrör i fasta längder om 900 mm, 1100 mm, 1400 mm eller 1700 mm
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i tak
Ljuskälla	5 x Lysdiod 2700K 660lm CRI>80 (Inkluderad), 1 x Lysdiod 2700K 170lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	10 kg
Volym	0.4 m ³


26% rabatt ska dras av på angivna priser

ARTIKELNUMMER & PRIS

35921-01-900	Vit RAL 9016, 900 mm	23 690 :-
35921-01-1100	Vit RAL 9016, 1100 mm	23 690 :-
35921-01-1400	Vit RAL 9016, 1400 mm	23 690 :-
35921-01-1700	Vit RAL 9016, 1700 mm	23 690 :-
35921-02-900	Varmgrå RAL 7032, 900 mm	23 690 :-
35921-02-1100	Varmgrå RAL 7032, 1100 mm	23 690 :-
35921-02-1400	Varmgrå RAL 7032, 1400 mm	23 690 :-
35921-02-1700	Varmgrå RAL 7032, 1700 mm	23 690 :-
35921-13-900	Tallgrön RAL 6028, 900 mm	23 690 :-
35921-13-1100	Tallgrön RAL 6028, 1100 mm	23 690 :-
35921-13-1400	Tallgrön RAL 6028, 1400 mm	23 690 :-
35921-13-1700	Tallgrön RAL 6028, 1700 mm	23 690 :-
35921-15-900	Svart RAL 9005, 900 mm	23 690 :-
35921-15-1100	Svart RAL 9005, 1100 mm	23 690 :-
35921-15-1400	Svart RAL 9005, 1400 mm	23 690 :-
35921-15-1700	Svart RAL 9005, 1700 mm	23 690 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Streck

"En del av mitt sätt att arbeta handlar mycket om att betrakta. Som om man alltid var på besök i ett museum. Streck är resultatet av det, essensen av en viss typ armatur som jag alltid har tyckt om. Med några få och mycket noggrant valda linjer fick Streck-familjen långsamt liv," säger Joel Karlsson.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL 7032



Tallgrön RAL 6028



Svart RAL 9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerat stål med mässingsdetaljer. Brytare på insida skärm, vrid och vippbar skärm
Anslutning	2 m textilkabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 660lm CRI>80 (Inkluderad)
Vikt	5 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS


38921-01-000	Vit RAL 9016	3 518 :-
38921-02-000	Varmgrå RAL 7032	3 518 :-
38921-13-000	Tallgrön RAL 6028	3 518 :-
38921-15-000	Svart RAL 9005	3 518 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



— ø 200 —



— 365 —

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Streck

"En del av mitt sätt att arbeta handlar mycket om att betrakta. Som om man alltid var på besök i ett museum. Streck är resultatet av det, essensen av en viss typ armatur som jag alltid har tyckt om. Med några få och mycket noggrant valda linjer fick Streck-familjen långsamt liv," säger Joel Karlsson.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL 7032



Tallgrön RAL 6028



Svart RAL 9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerat stål med mässingsdetaljer. Bordsfot, Klämfäste max 55mm. Brytare på insida skärm, vrid och vippbar skärm. Justerbara armar.
Anslutning	2 m textilkabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 660lm CRI>80 (Inkluderad)
Vikt	5 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Med skrivbordsfäste	
38877-01-000	Vit RAL 9016	5 190 :-
38877-02-000	Varmgrå RAL 7032	5 190 :-
38877-13-000	Tallgrön RAL 6028	5 190 :-
38877-15-000	Svart RAL 9005	5 190 :-
	Med fotplatta	
38878-01-000	Vit RAL 9016	4 941 :-
38878-02-000	Varmgrå RAL 7032	4 941 :-
38878-13-000	Tallgrön RAL 6028	4 941 :-
38878-15-000	Svart RAL 9005	4 941 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Med Skrivbordsfäste

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Streck

"En del av mitt sätt att arbeta handlar mycket om att betrakta. Som om man alltid var på besök i ett museum. Streck är resultatet av det, essensen av en viss typ armatur som jag alltid har tyckt om. Med några få och mycket noggrant valda linjer fick Streck-familjen långsamt liv," säger Joel Karlsson.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL 7032



Tallgrön RAL 6028



Svart RAL 9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerat stål med mässingsdetaljer. Brytare på insida skärm, vrid och vippbar skärm
Anslutning	2,5 m textilkabel med strömbrytare och stickpropp eller fast montage
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 660lm CRI>80 (Inkluderad)
Vikt	2 kg
Volym	0.02 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Utvändig kabel	
30921-01-000	Vit RAL 9016	3 351 :-
30921-02-000	Varmgrå RAL 7032	3 351 :-
30921-13-000	Tallgrön RAL 6028	3 351 :-
30921-15-000	Svart RAL 9005	3 351 :-
	Fast montage	
30921F01-000	Vit RAL 9016	3 184 :-
30921F02-000	Varmgrå RAL 7032	3 184 :-
30921F13-000	Tallgrön RAL 6028	3 184 :-
30921F15-000	Svart RAL 9005	3 184 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Utvändig Kabel

Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Streck

"En del av mitt sätt att arbeta handlar mycket om att betrakta. Som om man alltid var på besök i ett museum. Streck är resultatet av det, essensen av en viss typ armatur som jag alltid har tyckt om. Med några få och mycket noggrant valda linjer fick Streck-familjen långsamt liv," säger Joel Karlsson.



Vit RAL 9016



Varmgrå RAL 7032



Tallgrön RAL 6028



Svart RAL 9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Brytare på insida skärm. Vrid-och vippbar skärm. Kopplingshus
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i vägg
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 660lm CRI>80 (Inkluderad)
Vikt	2 kg
Volym	0.02 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

30922F01-000	Vit RAL 9016	3 261 :-
30922F02-000	Varmgrå RAL 7032	3 261 :-
30922F13-000	Tallgrön RAL 6028	3 261 :-
30922F15-000	Svart RAL 9005	3 261 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Fast Montage Med Kopplingshus

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Streck

"En del av mitt sätt att arbeta handlar mycket om att betrakta. Som om man alltid var på besök i ett museum. Streck är resultatet av det, essensen av en viss typ armatur som jag alltid har tyckt om. Med några få och mycket noggrant valda linjer fick Streck-familjen långsamt liv," säger Joel Karlsson.



Vit RAL9016



Varmgrå RAL7032



Svart RAL9005



Tallgrön RAL 6028

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Joel Karlsson
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackerat stål med mässingsdetaljer. Brytare på insida skärm, vrid och vippbar skärm
Anslutning	2 m textilkabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 660lm CRI>80 (Inkluderad)
Vikt	9 kg
Volym	0.19 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39921-01-000	Vit RAL 9016	4 015 :-
39921-02-000	Varmgrå RAL 7032	4 015 :-
39921-13-000	Tallgrön RAL 6028	4 015 :-
39921-15-000	Svart RAL 9005	4 015 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Stripe

Egnell Allards Stripe är designad med badrummet i åtanke. Detaljer i mässing ger Stripes moderna ljusrörsform känslan av en mer klassisk armatur. "Stripe sprider ett mjukt och dämpat ljus som inte skapar skuggor på ens ansikte," förklarar Johanna Egnell och Helena Allard. "Den är därför perfekt som sminkbelysning."



Rå Mässing



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Egnell Allard
Eldata	Klass I IP44 230V
Beskrivning	Rå mässing med urskurna detaljer. Ljuskälla i opal akryl. Två olika storlekar
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i vägg
Ljuskälla	1 x 5,8W LEDstrip 2700K 600lm CRI90 24V inkl trafo (Inkluderad)

ARTIKELNUMMER & PRIS


	Stor	
30006F72-000	Rå mässing	7 234 :-
	Liten	
30007F72-000	Rå mässing	5 294 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Stor



Liten

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Sun

"Sun är utformad med en dold ljuskälla som sprider ett mjukt indirekt ljus. Inspirationskällan varit solens upp och nedgång, och vår ambition har varit att nyttja former som ofta återkommer i badrummet, som till exempel kantigt kakel och runda speglar" berättar Addi.



Vit Struktur RAL 9016



Svart Struktur RAL
9005



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Addi
Eldata	Klass I IP44 230V
Beskrivning	Mattborstat glas i kombination med mässing, koppar eller målat stål
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i vägg
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 950lm CRI>90 (Inkluderad)

ARTIKELNUMMER & PRIS

30983F01S-000	Vit strukturlack RAL 9016	2 781 :-
30983F15S-000	Svart strukturlack RAL 9005	2 781 :-
30983F72-000	Rå mässing	3 059 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Talk

Talk, en snillrik lampserie med formgemenskap till ficklampan. Stilfull och lekfull i sitt uttryck med exklusiva detaljer och modeller för olika användningsområden. En serie med stor personlighet som kommit att bli mångas favorit. Lampavslutet är klätt i skinn, vilket gör den greppvänlig och ger fin designtouch.



Vit RAL9016



Svart Struktur
RAL9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Marge Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme med läderband som detalj på den ledade skärmen. Brytare på skärmhuvud
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	3 kg
Volym	0.1 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38364-01-000-G	Brunt läder, Vit RAL 9016	3 410 :-
38364-15-000-G	Brunt läder, Svart strukturlack RAL 9005	3 410 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Talk

Talk, en snillrik lampserie med formegenskap till ficklampan. Stilfull och lekfull i sitt uttryck med exklusiva detaljer och modeller för olika användningsområden. En serie med stor personlighet som kommit att bli mångas favorit. Lampavslutet är klätt i skinn, vilket gör den greppvänlig och ger fin designtouch.



Vit RAL9016



Svart Struktur
RAL9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Marge Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme med läderband som detalj på den ledade skärmen. Brytare på skärmhuvud
Anslutning	2,5 m kabel med stickpropp
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	2 kg
Volym	0.02 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

Utvändig kabel


30364-01-000-G	Brunt läder, Vit RAL 9016	3 255 :-
30364-15-000-G	Brunt läder, Svart strukturlack RAL 9005	3 255 :-

Fast montage


30364F01-000-G	Brunt läder, Vit RAL 9016	3 255 :-
30364F15-000-G	Brunt läder, Svart strukturlack RAL 9005	3 255 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Utvändig Kabel



Fast Montage

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Talk

Talk, en snillrik lampserie med formgemenskap till ficklampan. Stilfull och lekfull i sitt uttryck med exklusiva detaljer och modeller för olika användningsområden. En serie med stor personlighet som kommit att bli mångas favorit.



Vit RAL9016



Svart Struktur
RAL9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Marge Arkitekter
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Pulverlackad stomme med läderband som detalj på den ledade skärmen. Brytare på skärmhuvud
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x LED GU10 2700K 350lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	GU10
Vikt	6 kg
Volym	0.16 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

39364-01-000-G	Brunt läder, Vit RAL 9016	3 745 :-
39364-15-000-G	Brunt läder, Svart strukturlack RAL 9005	3 745 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Tell

Tell är ritad för arbetsplatsen, konferensen eller över receptionsdisken. Tell har ett starkt grafisk uttryck som blandar klassiska och moderna former. Genom att kombinera en kraftfull ljuskälla med en extern justerbar skärm kan vi skapa både direkt och indirekt ljus som går att justera och anpassa efter behov.



Vit Struktur RAL
9016



Svart Struktur RAL
9005



Rå Koppar



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Addi
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Skärm säljs separat. Kombinera skärmar och armatur valfritt. Vajerupphängning ingår
Anslutning	2 m textilkabel inkl DCL-kontakt
Montering	Vajerlås, monteras med skruv i taket
Ljuskälla	1 x LED T8/G13 3000K 2900lm CRI >90 (Inkluderad)
Sockel	G13
Vikt	3 kg
Volym	0.03 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

35077-01S-000	Vit strukturlack RAL 9016, Vit textilkabel	6 945 :-
35077-15S-000	Svart strukturlack RAL 9005, Svart textilkabel	6 945 :-
35077-69-000	Rå koppar, Vit textilkabel	6 594 :-
35077-72-000	Rå mässing, Vit textilkabel	6 967 :-
34624-01S	Skärm, vit strukturlack	2 467 :-
34624-15S	Skärm, svart strukturlack	2 467 :-
34624-69	Skärm, rå koppar	2 630 :-
34624-72	Skärm, rå mässing	2 828 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



The Crown

The Crown är en ljuskrona i handblåst glas som tänjer på gränserna för vad som är materiellt möjligt. Kedjor av handblåsta glaskulor är arrangerade runt en metallstruktur formad som av en amforavas. "Att använda glas som ett element tillsammans med järn, mässing och koppar i en större armatur suddar ut gränsen mellan konstobjekt och ljusarmatur", förklarar Malin.



Rostfritt Stål, Handblåst
Glas

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Malin Mena
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Monteras med 4st 1 meter långa vajrar med öglor. Externt drivdon ingår i armatur.
Montering	Vajerupphäng ingår
Ljuskälla	2 x 27W Sideview LED-strip IP67 2700K 24V CRI90 1120lm/m l=2850mm (Inkluderad)

ARTIKELNUMMER & PRIS

35002-76-019	Rostfritt stål, Handblåst glas	154 621 :-
--------------	--------------------------------	------------

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Tratten

Tratten formgavs under 1960-talet av Hans Agne Jakobsson i Markaryd och har kommit att bli något utav en klassiker. Kännetecknande för Hans Agnes formgivning var strävan i att arbeta med material som bidrog till att ljusskenen blev behagliga och bländfria. Materialet är koppar eller mässing, vilket får en vacker, ärgad patina med tiden. Material som åldras med värdighet.



Rå Koppar



Varmförzinkat Stål



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Hans-Agne Jakobsson
Eldata	Klass I IP23 230V
Beskrivning	Mässing, koppar eller varmförzinkat stål
Anslutning	Fast anslutning
Montering	Skruvas i vägg
Ljuskälla	1 x LED E27 2700K 806lm CRI >80 , 1 x Lysdiod 2700K 170lm CRI>90 (Inkluderad)
Socket	E27
Vikt	3 kg
Volym	0.05 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS


	Stor	
J30200F99	Rå koppar	4 415 :-
J30200F71	Varmförzinkat stål	3 675 :-
J30200F72	Rå mässing	4 834 :-
	Liten	
J30201F69	Rå koppar	3 764 :-
J30201F70	Förnicklad mässing	5 072 :-
J30201F72	Rå mässing	4 344 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Stor



Liten

Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Vinge

Vinge är bordslampan, skapad av Note, som uppmuntrar till samspel. En innovativ lampa med ett avskalat yttre och stor personlighet. Den karaktäristiska vingen, som finns i lackad metall alternativt i solid mässing, är en dimmer som är vridbar runt sin egen axel och uppmuntrar till interaktion.



Vit Struktur RAL9016



Rönnbär RAL 2002



Svart Struktur
RAL9005

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION



Formgivare	Note Design Studio
Eldata	Klass II IP20 230V
Beskrivning	Lackerad stomme med dimmerhandtag i massiv mässing eller lackerad metall. Fast LED
Anslutning	2,5 m textilkabel med stickkontakt
Ljuskälla	1 x Lysdiod 2700K 2400lm CRI>90 (Inkluderad)
Vikt	7 kg
Volym	0.09 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38860-01S-019-L	Opalglas, Vit strukturlack RAL 9016	7 593 :-
38860-06-019-L	Opalglas, Röd RAL 2002 Blod orange	7 593 :-
38860-15S-019-L	Opalglas, Svart strukturlack RAL 9005	8 436 :-
50037	Opalglas (reserv)	2 165 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Visir

Visir bordslampa är en hommage till den portabla nattoljelampan. Ny teknik med LED ljuskällor och effektiva laddningsbara batterier möjliggör att vi åter kan göra små vackra lampor. Visir är perfekt att ta med sig ut på altanen en mörk augustikväll eller att ställa på matbordet för att skapa en vacker stämning med sitt klarglasrör och metallvisir.



Vit RAL 9010



Svart RAL 9005



Rå Koppar



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Pierre Sindre
Eldata	Klass III IP20 12V
Beskrivning	Portabel armatur med trådlös laddning via standard Qi-laddare. Brinntid max 6 timmar. Laddare köpes separat
Anslutning	Induktivt/trådlös med Qi kompatibel utrustning
Ljuskälla	1 x Lysdiod 3000K 156lm CRI >90 (Inkluderad)
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

38056-01-000	Vit RAL 9010	3 790 :-
38056-15-000	Svart RAL 9005	3 790 :-
38056-69-000	Rå koppar	4 127 :-
38056-72-000	Rå mässing	4 199 :-
R1002	Trådlös laddare inkl USB-kabel och väggkontakt 18W	541 :-
50042	Glascylinder (reserv)	419 :-

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner



Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Visir

Vägglampan Visir är en hommage till oljelampans bortglömda arketypp, vars spegelytor formar vackra ljusgårdar på väggen. "Med Visir blickar jag tillbaka i historien med ett hommage till 1800-talets oljelampor," säger Sindre. "Materialen är typiska för Örsjö Belysning och dess hantverk, och designen hoppas jag kommer att stå sig i flera generationer".



Vit RAL 9016



Svart RAL 9005



Rå Koppar



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION


Formgivare	Pierre Sindre
Eldata	Klass I IP20 230V
Beskrivning	Ljuset reflekteras mot bakväggen mot den böjda frontplåten. Svart textilkabel
Anslutning	2,5 m textilkabel med strömbrytare och stickpropp eller fast montage
Montering	Med kabel eller fast montage
Ljuskälla	1 x Lysdiod 3000K 150lm CRI >90 (Inkluderad)
Vikt	1 kg
Volym	0.01 m ³

ARTIKELNUMMER & PRIS

	Fast montage	
30056F01-000	Vit RAL 9016	2 503 :-
30056F15-000	Svart RAL 9005	2 503 :-
30056F69-000	Rå koppar	2 776 :-
30056F72-000	Rå mässing	2 851 :-
	Utvändig kabel	
30056-01-000	Vit RAL 9016	2 503 :-
30056-15-000	Svart RAL 9005	2 503 :-
30056-69-000	Rå koppar	2 776 :-
30056-72-000	Rå mässing	2 851 :-


26% rabatt ska dras av på angivna priser

Dimensioner




Besök vår hemsida för mer information

26% rabatt ska dras av på angivna priser



Visir Multi Charger

Visir Multiladdare erbjuder full laddstyrka för upp till sex st Visir bordslampor samtidigt. Anslut laddstationen till vägguttaget och ladda alla lampor samtidigt. Rå mässing och svart MDF i design av Pierre Sindre



Rå Mässing

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Specifikationer

TEKNISK SPECIFIKATION

Formgivare	Pierre Sindre
Eldata	Input 5V/2A, 9V/1.67A DC
Beskrivning	Toppskiva i rå mässing. Inklusive hub med uttag för sex laddare
Anslutning	2 m kabel med stickkontakt

ARTIKELNUMMER & PRIS

R 1003	MDF skiva med topp i rå mässing	8 200 :-
--------	---------------------------------	----------