

Statligt Ramavtal - Möbler och inredning

Delområde – Möbler för möten & paus (B)



HÅG – Produktlista nr 1



**ADD
ENTITY
INTERIÖR**

Addentity Interiör AB
Östra Rönneholmsvägen 5
211 47 Malmö






Telefon: 0733-335020
avropa@addentityinterior.se

Org.nummer: 556839-3416
Avtalsnummer: 233-5834-2022-008

26% rabatt ska dras av på angivna priser

HÅG® Celi - konferensstol

- HÅG inBalance (balanserad följsam gungfunktion • ® bakåt och framåt)
- 4 ben och ryggbågar i aluminium. Tillgänglig i fyra färger: Black, Blueberry, Blush Rose och Silver. Raw finish: på grund av produktionsprocessen är linjer, repor och färgförändringar en naturlig del av denna finish.
- Sits och ryggstöd i post-consumer PP eller Natural Ash träfanér. PP finns i 4 färger: Black, Crowberry, Chestnut, Slate och Brown**. PP färgtoner kan variera beroende på användning av återvunnet material. Brown är gjord av återvunnen PP från vägmarkeringspinnar - färger kan variera mellan batcher pga. blandningen mellan svarta och röda vägpinnar.
- Vänligen specificera färg vid beställning
- Sitthöjd: 440 mm
- Stapelbar: 12-15 stolar
- Hårda glidfötter för mjuka golv är standard. Filttassar för hårda golv är tillval och måste specificeras vid beställning - se tillägg nedan. Glidfötter följer färgen på stolsbenen
- Sits och rygg i träfanér

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
9100	HÅG Celi 9100 • Sits och rygg i plast									2 885
9140	HÅG Celi 9140 • Avtagbar klädsel på sits • Rygg plast		3 883	3 990	4 067	4 140	4 256	4 426	5 133	
9160	HÅG Celi 9160 • Avtagbar klädsel på sits och rygg		4 707	4 840	4 996	5 284	5 572	6 340	7 397	
9200	HÅG Celi 9200 • Sits och rygg i träfanér									3 585
9240	HÅG Celi 9240 • Avtagbar klädsel på träfanér sits • Rygg i träfanér		4 475	4 582	4 659	4 732	4 848	7 903	5 725	

Tillägg för:

AR430	Armstöd i aluminium. Färgen följer stolsbenen: Black, Blueberry, Blush Rose, Silver eller Raw*	443
CG002	Filttassar för hårda golv (4 stk.)	66

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Tillägg för:

AE409	Kopplingskloss HÅG Celi - kan ej kombineras med armstöd	127
TH001	Stolupphängare HÅG Celi	206
149285	Transportvagn	3662

NOTERA: PRISER KAN VARIERA NÄR TILLVAL KÖPS IN SEPARAT ÄN MED EN KOMPLETT STOL



*) Raw finish: på grund av produktionsprocessen är linjer, repor och färgförändringar en naturlig del av denna finish.

**) Färgvariationer mellan batcher och/ eller mindre visuella avvik kan förekomma på vissa delar av ytan.

CeliKnit (Gabriel) Prisgrupp 3

Celiknit är en 3D formstickad klädsel, speciellt gjord för att passa rygg och sits på HÅG Celi plaststolar. Den har ett bekvämt uttryck med sin chunky känsla och mjuka touch. Stickningen är gjord av 100% återvunnen polyester i garn och fyllning. Designad med en alternerande fiskbensmönstrad effekt som leker med ljus och djup. Färgomfånget är i första hand monokromatiskt med några dämpade färgblandningar. Alla färger matchar eller kombineras snyggt med HÅG Celi plast- och metallfärgerna. Dessa stickade överdrag är lätta att ta bort och byta ut.

Sammansättning: 100% återvunnen polyester

Nötningsbeständighet: 60000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandfarlighet: BS EN 1021: 1-2 (cigarett och tändsticka), CA TB 117-2013

Ljusåktighet: 8 (EN ISO 105-B02)

Gnidfasthet: 4-5/4-5 (våt/torr) (EN ISO 105X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100 % fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, ISO 14001 certifierat företag

Design: Gabriel Design team, Gudrun Reikvam /Flokk Design team

Tillverkad i: Litauen

Rengöring: Professionell kemtvätt (För mer info följ Gabriels rengöringsriktlinjer: Gabriel_Stain_guide_Shapeknit- www.gabriel.dk)



S=Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 10-15 arbetsdagar.

E=Extended Collection - utökad leveranstid från fabrik 25-30 arbetsdagar.

För större beställningar, vänligen kontakta kundtjänst för leveransinformation.

26% rabatt ska dras av på angivna priser

HÅG Conventio® - konferensstol



- HÅG inBalance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)

Följande gäller för modellerna: 9512 och 9522

- Svart eller silverfärgad ryggstödsbåge. Specificeras vid beställning.
- Fotkryss i svart plast med hjul. Fotkryss i alu. finns som tillägg.

Följande gäller för modellerna: 9510, 9511, 9520 och 9521:

- Ben i aluminium, svart eller silver. Vänligen specificera vid beställning.
- Stapelbar (15 stolar), gäller endast för 4 benta modeller
- Glidfötter för hårda eller mjuka golv. Vänligen specificera vid beställning.

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
9520	HÅG Conventio 9520 <ul style="list-style-type: none">• Klädd sits och rygg• Avtagbar klädsel• Sitthöjd: 455 mm		3 573	3 645	3 755	3 899	4 045	4 665	5 457	
9521	HÅG Conventio 9521 <ul style="list-style-type: none">• Klädd sits och rygg• Avtagbar klädsel• 4 cm bredare än 9520• Sitthöjd: 450 mm		3 824	3 902	4 020	4 175	4 332	4 996	5 845	

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
Tillägg för:										
AR421	Armstöd i plast									490
AR423	HÅG Skrivplatta (höger). Svart. (Endast för: 9510, 9511, 9520, 9521)									981
AR424	HÅG Skrivplatta (höger) + Armstöd på vänster sida. (Endast för: 9510, 9511, 9520, 9521)									1 229
FB034	Fotkryss i aluminium - silver eller svart (Ø730 mm) (Endast för: 9512, 9522)									249
FB035	Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm) (Endast för: 9512, 9522)									1 289
CA016	Universalhjul för mjuka golv och för hårda golv, svarta (Endast för: 9512, 9522)									90
CA004	Glidfot (Endast för: 9512, 9522)									0
TS001	Stolupphängare. Vänligen specificera vid beställning. Kan ej eftermonteras (Endast för: 9512, 9522)									634
TS003	Stolupphängare. Vänligen specificera vid beställning. Kan ej eftermonteras. (Endast för: 9510, 9511, 9520, 9521)									706
AE400	Kopplingskloss - endast modeller utan armlene, utan fotkryss (Endast för: 9510, 9511, 9520, 9521)									110
AE406	Kopplingskloss - endast modeller med armlene, utan fotkryss (Endast för: 9510, 9511, 9520, 9521)									110
108984	HÅG SlipCover tillgängligt i Atlantic off-white eller grå (Endast för: 9510, 9520)									1 005
149285	Transportvagn									3 662

NOTERA: PRISER KAN VARIERA NÄR TILLVAL KÖPS IN SEPARAT ÄN MED EN KOMPLETT STOL

26% rabatt ska dras av på angivna priser

HÅG Conventio Wing® - konferensstol

- HÅG inBalance® (balanserad följsam gungfunktion bakåt och framåt)
- Modeller 9811, 9821, 9831: 4 ben och ryggbåge i silverfärgad aluminium eller matt svart. Vänligen specificera vid beställning
- Modeller 9812, 9822, 9832: Fotkryss i svart plast. Fotkryss i alu. finns som tillägg. Ryggbåge i silverfärgad aluminium eller matt svart. Vänligen specificera vid beställning
- Justerbar på höjden med liftomat 150mm.
- Sits och rygg i 5 färger: Clay, Sea Green, Black, White och Red. Vänligen specificera vid beställning
- Stapelbar: 15 stolar (modeller på 4 ben)
- Glidfötter för hårda eller mjuka golv. Vänligen specificera vid beställning.


Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	Pris
9811	HÅG Conventio Wing 9811 <ul style="list-style-type: none">• Sits och rygg i plast• Sitthöjd: 430 mm							2 537
9821	HÅG Conventio Wing 9821 <ul style="list-style-type: none">• Avtagbar klädsel på sits• Rygg i plast• Sitthöjd: 430 mm		3 221	3 285	3 384	3 515	3 646	
9831	HÅG Conventio Wing 9831 <ul style="list-style-type: none">• Avtagbar klädsel sits och rygg• Sitthöjd: 430 mm		3 918	4 000	4 118	4 278	4 438	

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Tillägg för:

AR421	Armstöd i plast	490
AR423	HÅG Skrivplatta (höger). Svart. (Endast för: 9811, 9821, 9831)	981
AR424	HÅG Skrivplatta (höger) + Armstöd på vänster sida. (Endast för: 9811, 9821, 9831)	1 229
165243-1A	Stolsupphängning svart monteras på undersidan av bordet	343
165243-2A	Stolsupphängning silver monteras på undersidan av bordet	343
TS001	Stolupphängare. Vänligen specificera vid beställning. Kan ej eftermonteras (Endast för: 9812, 9822, 9832)	634
TS003	Stolupphängare. Vänligen specificera vid beställning. Kan ej eftermonteras. (Endast för: 9811, 9821, 9831)	706
AE400	Kopplingskloss - endast modeller utan armlene, utan fotkryss (Endast för: 9811, 9821, 9831)	110
AE406	Kopplingskloss - endast modeller med armlene, utan fotkryss	110
FB034	Fotkryss i aluminium - silver eller svart (Ø730 mm) (Endast för: 9812, 9822, 9832)	249
FB035	Fotkryss i polerad aluminium (Ø730 mm) (Endast för: 9812, 9822, 9832)	1 289
CA016	Universalhjul för mjuka golv och för hårda golv, svarta (Endast för: 9812, 9822, 9832)	90
CA004	Glidfot (Endast för: 9812, 9822, 9832)	0
149285	Transportvagn	3 662

NOTERA: PRISER KAN VARIERA NÄR TILLVAL KÖPS IN SEPARAT ÄN MED EN KOMPLETT STOL



Matching colours for
HÅG Conventio Wing



S = Standard
E = Extended

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Mått och vikt för HÅG konferensstolar

HÅG konferensstolar är testade enligt EN 16139.

EN 16139 är en europeisk standard som specificerar kraven för säkerhet, motstånd och hållbarhet på alla typer av sittande som inte är för hemmet.

Alla mått är i mm. Om stolen kan justeras visar vi minimum och maximum mått.

Modell:	HÅG Celi		HÅG Conventio Wing						HÅG Conventio		
	9100/ 9140/ 9160	9200/ 9240	9811	9821	9831	9812	9822	9832	9510/ 9520	9511/ 9521	9512/ 9522
Sitthöjd (mm)	440	440	460	460	430				450	455	
Sitthöjd (150 mm lift) (mm)						365-511	365-511	365-511			375-509
Höjd på stol (mm)	810	810	900	900	900	850-1002	850-1002	850-1002	875	884	840
Sittdjup (mm)	415	415	415	415	415	410	410	410	435	455	450
Stolsdjup (mm)	515	515	590	590	590	595	595	595	605	627	625
Bredd sits (mm)	430	430	425	430	430	430	430	430	385	425	425
Bredd stol (mm)	500	500	510	510	510	465*	465*	465*	475	516	560
Ryggstödet lutning (grader)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Höjd på armstöd (mm)	230	230	245	245	245	245	245	245	230	230	230
Avstånd mellan armstöden (mm)	526	526	475	475	475	475	475	475	473	513	475
Neutral position (grader)	-3.5	-3.5	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 5	- 5	- 5
Gungutslag (grader)	(12) - (-12)	(12) - (-12)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)	(12) - (-11)
Diameter fotkryss (mm)						635	635	635			635
Stolsvikt (kg)	4.8	4.8	5.6*	5.6*	5.6*	7.7*	7.7*	7.7*	4.7	5.3	9.0

* Mått utan armstöd

Vänligen notera att måtten inte är exakta. Dom kan variera lite från stol till stol.

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Tester och certifikat

Modeller:	Ansi/Bifma (US)	EN 1335	EN 16139	GS (DE)	BS 5459 (GB)	NPR 1813 (NL)	EN 1729	ISO 1716 (Calorific value)
HÅG SoFi helklädd	Ja	Ja TYP A		Ja	Ja	Ja*		JA
HÅG SoFi mesh	Ja	Ja TYP A		Ja	Ja	Ja		
HÅG SoFi comm.	Ja		Ja	Ja				
HÅG Capisco	Ja	Ja TYP A	Ja**	Ja				JA
HÅG Capisco Puls	Ja	Ja TYP A	Ja**	Ja				JA
HÅG Tion		JA Typ B	Ja	Ja			Ja	
HÅG Futu solid	Ja	Ja TYP A		Ja	Ja	Ja*		JA
HÅG Futu mesh	Ja	Ja TYP A		Ja	P			
HÅG executive	Ja***	Ja*** TYP A (Ej HÅG Tribute) TYP B (HÅG Tribute)		Ja*** (Ej HÅG Tribute)	Ja*** (Ej HÅG Tribute)			
HÅG executive meeting	Ja***		Ja	Ja***				
HÅG Creed	P	Ja TYP A		Ja		P		JA
HÅG Creed comm.	Ja		Ja	Ja				
HÅG Celi			Ja	Ja				
HÅG H03	Ja	Ja TYPb		Ja				
HÅG Conventio	Ja		Ja (Ja ¹)	Ja (Ja ¹)				
HÅG Conventio Wing	Ja		(Ja ¹)	Ja			Ja	
HÅG skrivskiva	Ja		Ja	Ja				

1 Utan armstöd

() Modell med fotkryss

* Med 3D armstöd

**Modell 8001, 8002 och 8105

*** Gamla HÅG H09 modeller, nytt namn HÅG Executive

P = Pågående

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Miljöcertifikat

Miljöinformation	EPD (Environmental Product Declaration)	Key environmental indicators (från EPD, siffrorna innefattar produkten och dess emballage)			Svanen	GREENGUARD Gold	Möbelfakta (SE)
		Carbon footprint (kg CO ₂ -eq)	Total energiförbrukning (MJ)	Andelar återvunnet material			
HÅG SoFi 7300	Ja	67.76	1048.09	48.64 %		Ja	Ja
HÅG SoFi mesh 7500	Ja	62.38	964.39	47.59 %		Ja	Ja
HÅG Capisco 8106	Ja	44.05	693.28	57.33 %		Ja	Ja
HÅG Capisco Puls 8010	Ja	36.70	564.32	53.86 %		Ja	Ja
HÅG Tion	Ja	40.73	599.98	68.84 %	Ja*	Ja (PP skalmodeller)	
HÅG Futu mesh 1100	Ja	62.36	947.77	41.83%		Ja	Ja
HÅG Futu 1200	Ja	57.98	879.91	43.99 %		Ja	Ja
HÅG Inspiration 9231	Ja (utgått ny på gång)	86.2	1083	38 %		Ja	Ja
HÅG Creed 6004	Ja	60.81	933.88	45.59 %		Ja	Ja
HÅG Creed 6071	Nej					Ja	
HÅG H03 330	Nej	57.0	696	29 %		Ja	
HÅG Celi	Ja	13.13 (modell 9100) 12.19 (modell 9200)	218.56 (modell 9100) 269.11 (modell 9200)	76.15% (modell 9100) 48.40% (modell 9200)		Ja	
HÅG Conventio 9510	Nej		396			Ja	Ja (endast modell 9520)
HÅG Conventio Wing 9811	Nej		484			Ja	Yes

EPD (Environmental Product Declaration) är ett dokument som summerar en produkts miljöpåverkan. En EPD är baserad på hela livscykel (LCA). Kraven för hur en EPD ska göras finns specificerad i ISO 14025 standarden. Dessa standardiserings metoder säkrar att miljöinformationen kan jämföras mellan olika produkter oavsett tillverkare, region eller land.

GREENGUARD GOLD Indoor Air Quality Certification Program försäkrar att produkten som är designad att användas i offentliga miljöer och andra inomhusmiljöer möter upp till dom strikta krav som finns gällande kemiska utsläpp. Detta skapar en mer hälsosam inredning.

* Gäller för alla HÅG Tion modeller

P = Pending


26% rabatt ska dras av på angivna priser

HÅG Fabrics and Colours (FutuKnit)

DEKORSÖMNAD

Dekorsöm gör det lilla extra med din stol. De 10 sömnadsfärgerna finns tillgängliga på alla textilier för följande HÅG stolar:

- HÅG Capisco modell 8105, 8106 och 8107
- Tillgänglig på alla HÅG SoFi modeller men enbart på sitsen på HÅG SoFi 7500 (med meshrygg).



FUTUKNIT™ (CAMIRA) - PRISGRUPP BEROR PÅ VAL AV TYG

FutuKnit är en stickad textil som är specialdesignad för HÅG Futu och som är skräddarsydd för stolsryggen och sitsen. Den 3D formstickade textilen har goda elastiska egenskaper som naturligt anpassar sig efter ryggens kurvor, vikt och rörelser. Den formstickade textilen ger i samspel med den skumlösa tapetseringen maximalt utnyttjande av materialet, i tillägg till att onödiga sömmar försvinner. Tyget kan kombineras för att passa olika miljöer. Åtta eleganta och harmoniska FutuKnit-färger kan fås för rygg och sits.

Sammansättning: 100% polyester

Slitstyrka: FutuKnit mesh > 200. 000 Martindale / FutuKnit Solid > 70. 000 Martindale

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2: 2006 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Låg risk, CA TB 117-2013

Gnidäkthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Ljusäkthet: 6 (skala 1-8) (EN ISO 105-B02)

Noppning: 4-5 (BS EN ISO 12945-2)


Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag

Design: Camira Technical Knitting team & Flokk Design team

Producerad i: UK


Rengörning & desinfektion: Tvättbar med blekmedel (för mer info följ Carmira's rengöringsguide - www.camirafabrics.com)

FutuKnit mesh (MEH) på rygg och solid (FTU) på ryggen eller sits & rygg av Camira Fabrics finns bara tillgängligt för HÅG Futu kollektionen.



26% rabatt ska dras av på angivna priser

HÅG CONVENTIO WING



Matching colours for
HÅG Conventio Wing

②



S = Standard
E = Extended

26% rabatt ska dras av på angivna priser

HÅG CELI



*) Raw finish: på grund av produktionsprocessen är linjer, repor och färgförändringar en naturlig del av denna finish

**) Färg kan variera mellan batcher och/ eller ha mindre visuella avvik på ytskiktet.

CELIKNIT (GABRIEL)

Celiknit är ett 3D stickat tyg, speciellt framtaget för att passa på rygg och sits på HÅG Celi plaststolar. Den har ett bekvämt uttryck med sin mjuka känsla. Stickningen är gjord av 100% återvunnen polyester i garn och fyllning. Designad med en alternerande fiskbensmönster var effekt spelar med ljus och djup. Färgområdet är främst monokromatiskt med vissa dämpade färgblandningar. Alla färger som matchar eller snyggt kombineras med HÅG Celi plast- och metallfärger. Dessa stickade lock är lätt avtagbara och utbytbara.

Komposition: 100% återvunnen polyester

Slitstyrka: 60000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), CA TB 117-2013

Ljusäkthet: 8 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 5 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, ISO 14001 certifierat företag

Design: Gabriel Design team, Gudrun Reikvam /Flokk Design team

Producerad i: Lithuania

Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriels renhållnings råd: Gabriel_ Stain_guide_Shapeknit- www.gabriel.dk)


CLK70999 (Black) & 70770 (Crowberry) = S

CLK70220 (Harvest), 70450 (Chestnut), 70660 (Blueberry) & 70870 (Moss) = E

Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 10-15 arbetsdagar.

E=Extended Collection - utökad leveranstid från fabrik 25-30 arbetsdagar.

För större beställningar, vänligen kontakta kundtjänst för leveransinformation.



CLK70999

CLK70870

CLK70770

CLK70660

CLK70450

CLK70220

26% rabatt ska dras av på angivna priser

HÅG Standard fabrics & colour collection

10 års garanti som standard och 5 års garanti på 24-timmars sittande. Flokks standardkollektion är vår standardkollektion av tyger, skinn och övrigt material. Kollektionen har designats för att ta fram det bästa i deras visuella och funktionella kvaliteter. Alla tyger och skinn i vår standardkollektion är av hög kvalitet. Vi erbjuder korta leveranstider och ett brett sortiment. Vi ställer dessutom höga och strikta miljökrav på alla våra material. Underhåll: För att förlänga livstiden på tygerna rekommenderar vi underhåll av tyget genom regelbunden dammsugning med möbelmunstycke eller använd en ren trasa eller svamp som är lätt fuktad med ljummet rent vatten. Leveranstid från fabrik är 10-15 arbetsdagar efter att ordern har registrerats. Transporttid tillkommer.

CURA (GABRIEL) - PRISGRUPP 1

Cura är ett tvåfärgat tyg tillverkat av 98% återvunnen polyester efter konsumenten. Den har en matt, något ojämn och naturlig textur där de mörka, underliggande grå fibrerna skapar en diskret men livlig melange-effekt. Hög hållbarhet och tøjbarhet och dess mjuka, voluminösa touch gör Cura lämplig för både kontors- och loungemöbler.

Komposition: 98% återvunnen polyester efter konsument, 2% polyester

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klass I

Ljusåktethet: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Gnidåktethet: 4-5/4-5 (VÅT/Torr) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4-5 (EN ISO 12945-2)

****Miljöfakta:** ** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Innehåller inga flamskyddskemikalier, ISO 14001-certifierat företag

Design: Cenk Kivrikoglu

***Producerad i:** Litauen

Rengöring: Tvätt eller kemtvätt. Kan desinficeras med etanol och är blekreningsbar (För ytterligare information Följ Gabriels rengöringsriktlinjer - www.gabriel.dk)



CU60999

CU66165

CU60109

CU60110

XTREME (CAMIRA) - PRISGRUPP 1

Xtreme är en crepetyg gjort av 100% post-consumer polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans.

Sammansättning: 100% post-consumer återvunnen polyester

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klass 1 IM, NFD 60-013

Ljusåktethet: 6 (ISO 105 - B04:1996)

**** Gnuggning fasthet**** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 5 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", inga metalliska färgämnen, ISO 14001 certifierad företag

Design: Camira Design Studio

Producerad i: UK

****Rengöring & desinfektion**** Tvättbar i upp till 60 C och kan rengöras med blekmedel (för mer information följ Camiras rengöringsguider - www.camirafabrics.com)



EXR009

EXR081

EXR145

26% rabatt ska dras av på angivna priser

SELECT (GABRIEL) - PRISGRUPP 2

Select är ett klassiskt ulltyg med en tätväv relief struktur, kombinerar mjukhet, stretch och hållbarhet. Dess tydliga struktur ger hela palettens färger ett inspel av ljus och skugga samt ett djup.

Sammansättning: 85% New Zeeland ull, 15% polyamide

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Flamsäkerhet: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Förväntas klara: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Ljusäkthet: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Gnuggning fasthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag.

Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

****Rengöring:**** Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriel's rengöringsguider - www.gabriel.dk)



CAPTURE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen.

Sammansättning: 85% Nya Zeeländsk ull, 15% polyamide

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), CA TB 117-2013 Class Uno UNI 9175 Class 1 IM

Ljusäkthet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4-5 (EN-ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, SO 14001 certifierat företag.

Design: Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengöring: Professionell städning (för mer info följ Gabriel's rengöringsguide - www.gabriel.dk)



26% rabatt ska dras av på angivna priser

FOCUS (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Focus är ett vävt filttyg tillverkat av 100% långhäftad kamull. Den har en ultramjuk och satinkänsla i kombination med hög hållfasthet erhållen genom användning av högkvalitativt borstat ullgarn samt noggranna produktionsprocesser. Förutom hög hållbarhet noppas tyget inte och kommer att förbli attraktivt över tiden oavsett slitage.

Komposition: 100% New Zealand ull

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Part 1 0.1 Cigarett och tändsticka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK, AM 18 - NF D 60-013-(endast för tyg)

Ljusäktthet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidäktthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, biologiskt nedbrytbar, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 certifierat företag

Design: Inger Mosholt Nielsen, colours Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriels rengörings guide - www.gabriel.dk)



FC60999

FC61042

FC61039

FC61036

FOCUS MELANGE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Focus Melange är ett vävt filttyg av 100% långhäftande worsted ull. Den har en ultramjuk och satin touch i kombination med hög hållfasthet som erhålls genom användning av högkvalitativt worsted ullgarn och noggranna produktionsprocesser. Förutom hög hållbarhet, noppas inte tyget och kommer att förbli attraktivt över tid oavsett slitage. Den lika stora tjockleken mellan varp- och återgarnet ger ett harmoniskt och symmetriskt melangefärguttryck.

Komposition: 100% New Zealand ull

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette and match, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, ÖNORM A33800-B1-B33825-Q1UK

Ljusäktthet: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidäktthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, 100% fria från tungmetaller och skadliga kemikalier, biologiskt nedbrytbara, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 certifierat företag

Design: Inger Mosholt Nielsen, färger Cenk Kivrikoglu

Producerad i: Litauen

Rengöring: Professionell kemtvätt (För ytterligare information följ Gabriels rengöringsriktlinjer - www.gabriel.dk)



FCM60308

FCM60310

FCM60900

FCM61240

FCM68247

26% rabatt ska dras av på angivna priser

NEXUS (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

Nexus är en polyesterväv med en tvådimensionell stretch och en nålsticksprickig designeffekt.

Sammansättning: 100% polyester

Slitstyrka: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhärdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarett och tändsticka), BS 7176 Low Hazard, UNI 9175 Class 1 IM

Ljusäkthet: 5 (EN ISO 105 - B02)

Gnidäkthet: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4/5 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag

Design: Camira Design Studio

Producerad i: Spanien

**Rengöring & desinfektion ** Tvättbar i upp till 60 C och kan tvättas med blekmedeländ (För mer info följ Camiras rengöringsguide - www.camirafabrics.com)



NEX001

NEX011

NEX013

NEX007

NOTE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Note är ett mjukt och glänsande med en klassisk satinstuktur. Dess slanka design förhöjer möblernas form och ger en skarp silhuett.

Sammansättning: 85% Nya Zeelands ull, 15% polyamid

Slitstyrka: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhärdighet: EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO 307 (88) Annex 1 part 8, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, CA TB 117-2013

Ljusäkthet: 5-8 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: 4/4-5(Wet/Dry) (EN ISO 105x12)


Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljömärkt: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001

Design: Inger Mosholt Nielsen

Producerad i: Litauen

Rengöring:Professionell städning (för ytterligare information se Gabriels rengöringsguide - www.gabriel.dk)



NT60999

26% rabatt ska dras av på angivna priser

OCEANIC (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

Oceanic är tillverkat av 100% återvunnet polyestergarn post-consumer där 90% skapas av plastflaskor efter konsument som avleds från deponi och 10% är återvunnen marinplast (från marint skräp). Det är ett tyg som fötts ur SEAQUAL Initiative utformat för att bekämpa havsplastföroreningar och uppnå en avfallsfri miljö. Oceanic har en tvåfärgad diagonal struktur med en matt yta och mjuk beröring.

Komposition: 100% post-consumer återvunnen polyester, inklusive 50% SEAQUAL garn

Slitstyrka: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 7176 Low, BS 7176 Medium Hazard med EnviroFlam5, CA TB 117-2013

Ljusåktthet: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Gnidåktthet: 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)

Miljöfakta: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", icke-metalliska färgämnen, ISO 14001 certified company.

Design: Camira Design Studio

Producerad i: UK

Rengöring & desinfektion: Tvättbar vid 60 ° C och blekmedel ren (För ytterligare information följ Camiras rengöringsriktlinjer - www.camirafabrics.com)



OCI012

OCI011

OCI014

OCI008

OCI001

PUXX 1 (ONIRO) - PRISGRUPP 3

Puxx 1 är ett slätt polyuretanläder med en mjuk touch som är lätt att rengöra och desinficera. Det är 100% vattentätt, antibakteriellt och svampdödande och resistent mot blod och urin. Att vara stark, hållbar och lätt att underhålla gör den väl lämpad för miljöer med höga rengöringskrav.

Komposition: Coating: 100% Polyurethan med en bomull/polyester backing.

Slitstyrka: 300 000 Martindale (EN 530-2 (2010))

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & tändsticka), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Ljusåktthet: 6-7 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktthet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12.2016)


Miljöfakta: Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller och skadliga kemikalier. ISO 14001 certifierat företag

Design: Oniro Design team

Producerad i: Belgien

Rengörning: Alkohol, väteperoxid & klorlösningar. Använd aldrig lösningsmedel. För mer info kontakta leverantör www.oniro.com

PUxx 1 är ej tillgänglig för HÅG Conventio modeller 9510/9511.



PU215816

ILLUSION (NEVOTEX) - PRISGRUPP 4

Illusion är ett motståndskraftigt syntetiskt läder med en polyuretan (PU) beläggning på en bomullsunderlag som är lätt att hålla rent. Den har en halvmatt yta med en mjukt kornad struktur och rekommenderas att användas i miljöer med höga rengöringskrav.

Komposition: Coating: 100% Polyurethane, Backing: 100% Cotton

Slitstyrka: 500 000 Martindale (EN ISO 5470-2:2003)

Brandhärdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), CA TB 117-2013, BS 5852:2006 Crib 5, DiN 4102-1B2:1998 (B2), IMO 2010 FTP Code Annex 1 part 8

Ljusåktethet: >7 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktethet: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12.2016)


Ytmotstånd: 4-5 (EN12720)

Miljöfakta: Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller och skadliga kemikalier, ISO 14001 certifierat företag

Design: Nevotex Design team

Producerad i: Belgien

Rengörning: Alkohol (75%),väteperoxid & klor. För specifika rekommendationer vänligen kontakta www.nevotex.com



ILU110

SIRDAL (GU) - PRISGRUPP 4

Sirdal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge. Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en åkthet tillsammans med en chic och modern komfort.

Sammansättning: 100% Virgin norsk ull

Slitstyrka: 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhärdighet: FTP code: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Ljusåktethet: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Gnidåktethet: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 3-4 (EN ISO 12947-2)

Miljömärkt: Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag

Design: GU design team/Ragnhild Nordhagen, Flokk Design team/Pernille Stoltze


Producerad i: Norge

Rengörning: Professionell städning (för mer info följ GU's guide - www.gu.no)


Sirdal är inte tillgänglig för HÅG Capisco Puls modeller 8001/8010.




SRD120



SRD190



SRD320



SRD480



SRD630



SRD730



SRD780



SRD960

26% rabatt ska dras av på angivna priser

SULDAL (GU) - PRISGRUPP 4

Suldal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge. Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort.

Sammansättning: 100% Vargin norsk ull

Slitstyrka: 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhärdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), IMO FTP code 2010: Part 8

Ljusäktthet: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Noppning: 3-4 (EN ISO 12947-2)

Gnidäktthet: 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)


Miljömärkt: Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag

Design: GU Design Team/Ragnhild Nordhagen, Flokk Design Team/Pernille Stoltze


Producerad i: Norway

Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer info se GU's rengöringsguide - www.gu.no)

Surdal är inte tillgänglig för HÅG Capisco Puls modeller 8001/8010.



SUL180



SUL810

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRISGRUPP 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull och polyamidvävt tyg, gjort med tre olika färgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån.

Sammansättning: 90% ull, 10% polyamid

Slitstyrka: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhärdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match, AS/NZS 3837, Class 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852 ignition source 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1,), IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

Ljusäktthet: 6-7 (EN ISO 1-8)

Gnidäktthet: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

Noppning: 4 (EN ISO 12945-2)


Miljömärkt: EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag, GREENGUARD Gold

Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (uppdaterade färger)


Producerad i: UK

Rengörning: Professionell kemtvätt (för mer info följ Kvadrats rengöringsguide - www.kvadrat.dk)


Steelcut Trio 3 är inte tillgänglig för HÅG Capisco Puls modeller 8001/8010.




STT133




STT153




STT253




STT383




STT213



STT645



STT796



STT276

26% rabatt ska dras av på angivna priser

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRISGRUPP 4

Steelcut 3 är ett enfärgat starkt kammat ull- och polyamidvävt tyg som kombinerar hållbarhet, mjuk touch och färgdjup. Konstruktionen skapar en tredimensionell yta som liknar små pyramider eller stålpunkter. Trots sin komplexa vävteknik har den ett enkelt och exakt uttryck.

Komposition: 90% borstad ny ull, 10% polyamide

Hållbarhet: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (with treatment), BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Class 2, ASTM E84 Class A Unadhered, ASTM 84 Class B Adhered

Ljusåktethet: 5 (EN ISO 105-B02)

Gnidåktethet: 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

Nopning: 3-4 (EN ISO 12945-2)


Miljöfakta EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag, Greenguard Gold

Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (uppdaterad färgställning)

Producerad i: United Kingdom

Renhållning: Professionell kemtvätt med tetrakloretylen, normal process (För mer info följ Kvadrat´s renhållningsgruide - www.kvadrat.dk)

Steelcut Trio 3 är inte tillgänglig för HÅG Capisco Puls modeller 8001/8010.



STT190



STT655

PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PRISGRUPP 6

Semianilinskinns av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små ärr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

Brandhårdighet: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

Ljusåktethet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidning: Vät 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640

Finish vidhäftning: ≥ 2.5 N/CM - ISO 11644

Rivstyrka: ≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1

Miljömärkt: behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO2L-certifierad, ISO 14001 certifierad företag

Producerad i: Österrike


** Djurens välbefinnande ** Alla hudar är biprodukter från kött- och mejeriindustrin, använder endast hudar från friska och oskadade djur. Följande europeiska standarder som ett minimum och "Fem friheter" för boskap enligt FAWC (Farm Animal Welfare) råd

Rengörning: Följ guiden för skinn hos vår leverantör


Paloma Soft är inte tillgänglig för HÅG Tion modell 2160 och HÅG Conventio Wing.




ATG55115




ATG55130



ATG55185



ATG56100



ATG55206

26% rabatt ska dras av på angivna priser

ELMOSOFT (ELMO) - PRISGRUPP 7

Elmosoft är ett kromfritt halvnilinkornsläder av högsta kvalitet från skandinavisk boskap. Den är mjuk och följsam med en enastående komfort och hållbarhet. Synliga insektsbett och ärr från läkta sår bidrar till lädrets autentiska kvalitet och karaktär.

Brandhärdighet: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

Ljusäkthet: 6 (EN ISO 105-B02)

Gnidäkthet: Wet 80/4 - Dry 2000/4 - Sweat 50/4 - ISO 11640

Finish-vidhäftning: ≥ 2 N/cm - ISO 11644

Rivstyrka: ≥ 20 N/cm DIN 53329-A

Miljöfakta: 100% fri från tungmetaller, garvade utan att använda kromsalter, ISO 14001-certifierat företag, Ren vattengarvningsteknik med biologiskt vattenreningsverk och 100% CO₂-neutral på energi.

Djurskydd: Alla hudar är biprodukter från kött- och mejeriindustrin med spårbarhet tillbaka till gården, i enlighet med strikta bestämmelser om djurens välbefinnande i enlighet med nationella och internationella normer som de som utfärdats av Världshälsoorganisationen (6 djurskyddsfriheter)

Producerad i: Sverige

Rengöring: (Följ våra leverantörers riktlinjer - www.elmoleather.com)

Elmosoft är inte tillgängliga för HÅG Conventio Wing.



EL99999



EL33004



EL93068

26% rabatt ska dras av på angivna priser

Curated Fabric & Colour Collection

FLOKK & KVADRAT CURATED COLLECTION

Flokk & Kvadrat Curated Collection är en noggran utvald kollektion av tyger och färger som är utvalda för att tillföra fler val och inspirerande val för kunden. Kollektionen består av fyra olika sortiment av tyger i olika färger och texturer - varje med tydlig känsla och uttryck. Tygerna och färgernas mångfald reflekterar design och kvalitet och möter dom tekniska och miljökrav som finns för kontorsinredning och offentliga platser. För teknisk specefikation, produkt beskrivning och färgöversikt se hemsidan och färgkort.

Curated tyger och färger i prisgrupp 3:

- **Atlas:** 131, 461, 501, 531, 571, 671, 731, 781, 911, 981
- **Re-Wool:** 128, 198, 448, 458, 558, 568, 628, 648, 718, 758, 768, 858

Curated tyger och färger i prisgrupp 4:

- **Melange Nap:** 111, 171, 191, 211, 241, 371, 411, 521, 651, 751, 911, 951

Curated tyger och färger i prisgrupp 5:

- **Twill Weave:** 190, 280, 430, 530, 780, 940, 990

För mer information besök vår hemsida: [Flokk and Kvadrat curated Collection](#)




26% rabatt ska dras av på angivna priser

Extended Fabric & Colour Collection

Med minimum 5 års garanti

Om du inte kan hitta det du söker i någon av våra Standard eller Curated kollektioner erbjuder vi ett omfattande urval i vår Extended collection. Vi erbjuder 10 års garanti på Xtreme, Cura, Oceanic, Focus, Focus Melange, Select, Capture, Sirdal, Suldal, Steelcut Trio 3, Steelcut 3, Nexus, Paloma och Elmosoft. Vi erbjuder 5 års garanti på våra polyurethan täckta tyger Illusion och PUxx 1. För mer detaljer vänligen se vår garanti på sid. 4. Leveranstid från fabrik på våra Extendedtyger är vanligtvis 25 - 30 arbetsdagar förutsatt att tyget finns i lager hos leverantören.




26% rabatt ska dras av på angivna priser

LEVERANTÖR/ KOLLEKTION	PRIS- GRUPP	LEVERANTÖR/ KOLLEKTION	PRIS- GRUPP	LEVERANTÖR/ KOLLEKTION	PRIS- GRUPP
Camira Fabrics - www.camirafabrics.com		GU - www.gu.no		Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com	
24/7+ ⁵⁾	3	Amdal ⁵⁾	4	Balance ⁵⁾	5
24/7 Flax ⁵⁾	3	Bardal	4	Debut ⁵⁾	5
Blazer	3	Gandal+ ⁵⁾	4	Heritage Blend	4
Craggan Flax ⁵⁾	4	Heidal ⁵⁾	4	Heritage Botany	4
Era	3	Hemsedal ⁵⁾	5	Heritage Botany	4
Gravity	3	Herringdal	4	Heritage Medio	4
Main Line Flax	3	Morgedal ⁵⁾	4	Heritage Tailor	4
Nexus ¹⁾	3	Redal ⁵⁾	4	Heritage Tuck	4
Oceanic ¹⁾	3	Romsdal	4	Khaki (Trevira CS)	3
Sprint	3	Setesdal ⁵⁾	4	Semi	3
Synergy	3	Sirdal ^{1) 5)}	4	Step ⁵⁾	4
Urban	3	Suldal ^{1) 5)}	4		
Xtreme ¹⁾	3			Nevotex - www.nevotex.se	
		Hornschuch - www.skai.com		Antistatic synthetic leather (vinyl) ³⁾	3
		Evida (vinyl) ^{5) 6)}	3	Illusion ¹⁾ (polyurethane)	4
Elmo - www.elmoleather.com		Kvadrat - www.kvadrat.dk		Oniro - www.oniro.nl	
Elmosoft ^{1) 9)}	OR	Atlas ²⁾	3	PUxx 1 ^{1) 10)} (polyurethane)	3
Elmosoft Piqué ^{5) 9)}	OR	Canvas 2	4	PUxx 2 ¹⁰⁾ (polyurethane)	3
Gabriel - www.gabriel.dk		Clara 2	4		
Breeze Fusion	4	Coda 2 ⁵⁾	OR	Spradling - www.spradling.eu	
Capture ¹⁾	3	Divina 3 ⁵⁾	5	Dolce (polyurethane) ⁸⁾	4
Comfort+ (polyester & polyurethane) ³⁾	5	Divina MD	5	Valencia (vinyl) ⁵⁾	3
Connect ⁵⁾	3	Divina Melange 3	5		
Crisp	3	Fiord 2	4	Vescom - www.vescom.com	
Cura ¹⁾	3	Foss	5	Gamut	4
Fame	3	Hallingdal 65 ⁵⁾	5	Silica (silicone)	3
Focus ¹⁾	3	Jaali	5		
Focus Melange ¹⁾	3	Melange Nap ^{2) 5)}	4	Wollsdorf - www.wollsdorf.com	
Gaja C2C	3	Raas ⁵⁾	5	Paloma ^{7) 9)}	OR
Gaca Classic	3	Razzle Dazzle	6		
Go Check (Trevira CS)	3	Remix 3 ³⁾	4	1) Ej standard färger	
Harmony	3	Re-Wool ²⁾	3	2) Ej curated färger	
Morph	3	Sisu ⁴⁾	6	3) Ej tillgänglig för HÅG Tribute	
Select ¹⁾	2	Steelcut 3 ^{1) 5)}	4	4) Endast för HÅG Tion och HÅG Capisco	
Step (Trevira CS)	3	Steelcut Trio 3 ^{1) 5)}	4	5) Ej tillgänglig för HÅG Capisco Puls 8001, 8010	
Step Melange (Trevira CS)	3	Sunniva	5	6) Ej tillgänglig för HÅG Inspiration	
		Tonus 4 ⁵⁾	5	7) Ej tillgänglig för HÅG Tion 2160	
		Twill Weave ^{2) 5)}	5	8) Ej tillgänglig för HÅG Capisco Puls 8002, 8020	
				9) Ej tillgänglig för HÅG Conventio Wing	
				10) Ej tillgänglig för HÅG Conventio 9510, 9511, 9512	
				OR = On request (På förfrågan)	

26% rabatt ska dras av på angivna priser

MORGONDAGENS REUSE!

Kvalitet gör skillnad. I dagens resursslösande värld behövs produkter som håller och ger ett bestående värde den dag man inte behöver den längre. Därför uppfyller våra producenter branschens hårdaste miljö- och kvalitetskrav.



Addentity Interiör AB
Östra Rönneholmsvägen 5
211 47 Malmö

Telefon: 0733-335020
avropa@addentityinterior.se

Org.nummer: 556839-3416
Avtalsnumme: 23-3-5834-2022-008

26% rabatt ska dras av på angivna priser