

Statligt Ramavtal: Säker förvaring

Brandsäkra skåp för farliga ämnen

Produktlista version 2

Avtalsnummer: 23.3-12995-2020:005



JiWa Jinvall Inredningar AB

Organisations nummer: 556284-6724

www.jiwa.se

12 % rabatt ska dras av på angivna priser



12 % rabatt ska dras av på angivna priser



- Brandklassat 30 minuter.
- Brandtestat enligt EN 14470-1.
- Godkänt enligt FM-standard 6050
- Självstängande dörrar som kan ställas upp och stängs automatiskt vid temperaturstegring på 50°C.

F30-KEM1	H635 x B605 x D550 mm. Inkl. 1 uppsamlingstråg och perforerad bottenplatta	17 430 kr
F30-KEM1H	Extra tråghylla	902 kr
F30-KEM2	H635 x B1115 x D550 mm. Inkl. 1 uppsamlingstråg och perforerad bottenplatta	22 326 kr
F30-KEM2H	Extra tråghylla	1 064 kr
F30-KEM3	H1198 x B1092 x D537 mm. Inkl. 1 tråghylla och uppsamlingstråg	25 114 kr
F30-KEM3H	Extra tråghylla	1 083 kr
F30-KEM3PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 554 kr
F30-KEM4	H1980 x B605 x D550 mm. Inkl. 3 tråghyllor och uppsamlingstråg	21 542 kr
F30-KEM4H	Extra tråghylla	902 kr
F30-KEM4PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 183 kr
F30-KEM5	H1980 x B1115 x D550 mm Inkl. 3 tråghyllor och uppsamlingstråg	27 504 kr
F30-KEM5H	Extra tråghylla	1 064 kr
F30-KEM5PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 554 kr
	Insatser i PVC	
SE48	PVC Insats till tråghylla, H30 x B488 x D377mm 1st till skåp med B605, 2st till skåp med B1115 Passar ej F30KEM3	993 kr
SB48	PVC Insats till uppsamlingstråg, H100 x B475 x D405mm 1st till skåp med B605, 2st till skåp med B1115 Passar ej F30KEM3	1 720 kr

www.jiwa.se

12 % rabatt ska dras av på angivna priser



- Brandklassat 30 minuter.
- Brandtestat enligt EN 14470-1.
- Godkänt enligt FM-standard 6050
- Självstängande dörrar som kan ställas upp och stängs automatiskt vid temperaturstegring på 50°C.

F30-KEM4G	H1980 x B605 x D550 mm.	31 980 kr
	Inkl. 3 tråghyllor och uppsamlingstråg	
F30-KEM4H	Extra tråghylla	902 kr
F30-KEM4PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 183 kr
F30-KEM5G	H1980 x B1115 x D550 mm	48 700 kr
	Inkl. 3 tråghyllor och uppsamlingstråg	
F30-KEM5H	Extra tråghylla	1 064 kr
F30-KEM5PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 554 kr

www.jiwa.se

"Multiriskskåp F-30"



PRISLISTA 2022.06.01

12 % rabatt ska dras av på angivna priser



- Brandklassat 30 minuter.
- Branstestat enligt EN 14470-1
- Godkänt enligt FM- standard 6050
- Självstängande dörrar som kan ställas upp och stängas automatiskt vid temperaturstegring på 50°C.

F30KEM2M11	H635 x B1115 x D630 mm Inkl. 2 bottentråg och perforerad platta	32 319 kr
F30KEM4M2	H1980 x B605 x D550 mm Inkl. 2 bottentråg och 4 tråghyllor	29 995 kr
F30KEM5M11	H1980 x B1115 x D550 mm Inkl. 2 bottentråg och 6 tråghyllor	41 389 kr
F30KEM5M22	H1980 x B1115 x D550 mm Inkl. 4 bottentråg och 8 tråghyllor	45 319 kr
F30KEM5M13	H1980 x B1115 x D550 mm Inkl. 4 bottentråg och 6 tråghyllor	44 269 kr
F30-KEM4H	Tråghylla	902 kr
B48	Uppsamlingstråg	1 407 kr
SE48	Insats till tråghylla PVC Passar ej F30KEM3	993 kr
SB48	Insats till uppsamlingstråg PVC Passar ej F30KEM3	1 720 kr
F30-KEM4PB	Perforerad bottenplatta	1 183 kr

www.jiwa.se



JiWa Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: 031-335 90 80
Mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

"F-60 Kemikalieskåp"

PRISLISTA 2022.06.01



Brandsäkert 60 minuter.
Brandtestat enligt EN 14470-1
Uppfyller och är testat enligt alla krav i denna standard, så som självstängande dörrar och brandventiler.

12 % rabatt ska dras av på angivna priser

F60-KEM1	H640 x B635 x D570 mm.	27 086 kr
	Inkl. 1 tråghylla och uppsamlingstråg	
F60-KEM1H	Extra tråghylla	1 090 kr
F60-KEM1PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 204 kr
F60-KEM2	H640 x B1137 x D570 mm.	30 896 kr
	Inkl. 1 tråghylla och uppsamlingstråg	
F60-KEM2H	Extra tråghylla	1 190 kr
F60-KEM2PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 525 kr
F60-KEM3	H1100 x B1137 x D670 mm.	33 508 kr
	Inkl. 2 tråghyllor och uppsamlingstråg	
F60-KEM3H	Extra tråghylla	1 190 kr
F60-KEM3PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 525 kr
F60-KEM4	H1950 x B635 x D620 mm.	32 131 kr
	Inkl. 3 tråghyllor och uppsamlingstråg	
F60-KEM4H	Extra tråghylla	1 090 kr
F60-KEM4PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 525 kr
F60-KEM5	H1950 x B1137 x D620 mm.	39 991 kr
	Inkl. 3 tråghyllor och uppsamlingstråg	
F60-KEM5H	Extra tråghylla	1 190 kr
F60-KEM5PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 525 kr
	Insatser i PVC	
SE48	PVC Insats till tråghylla, H30 x B488 x D377mm 1st till skåp med B635, 2st till skåp med B1137 Ej avsedd för F60KEM1 + F60KEM2	983 kr
SB48	PVC Insats till uppsamlingstråg, H100 x B475 x D405mm 1st till skåp med B635, 2st till skåp med B1137 Ej avsedd för F60KEM1 + F60KEM2	1 377 kr

www.jiwa.se

"F-90 Kemikalieskåp"

PRISLISTA 2022.06.01

12 % rabatt ska dras av på angivna priser



Brandsäkert 90 minuter.
Brandtestat enligt EN 14470-1
Uppfyller och är testat enligt alla
krav i denna standard, så som
självstängande dörrar & brandventiler

EF90-KEM1	H640 x B635 x D570 mm. Inkl. 1 tråghylla och uppsamlingstråg	29 650 kr
EF90-KEM1H	Extra tråghylla	1 090 kr
EF90-KEM1PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 204 kr
EF90-KEM2	H630 x B1137 x D570 mm. Inkl. 1 tråghylla och uppsamlingstråg	33 448 kr
EF90-KEM2H	Extra tråghylla	1 190 kr
EF90-KEM2PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 525 kr
EF90-KEM3	H1100 x B1137 x D670 mm. Inkl. 2 tråghyllor och uppsamlingstråg	38 111 kr
EF90-KEM3H	Extra tråghylla	1 090 kr
EF90-KEM3PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 525 kr
EF90-KEM4	H1950 x B635 x D620 mm. Inkl. 3 tråghyllor och uppsamlingstråg	35 944 kr
EF90-KEM4H	Extra tråghylla	1 090 kr
EF90-KEM4PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 204 kr
EF90-KEM5	H1950 x B1137 x D620 mm. Inkl. 3 tråghyllor och uppsamlingstråg	43 650 kr
EF90-KEM5H	Extra tråghylla	1 190 kr
EF90-KEM5PB	Perforerad bottenplatta till uppsamlingstråg	1 525 kr
E90-KEM5-900	H1950 x B905 x D620 mm. Inkl. 3 tråghyllor och uppsamlingstråg	35 452 kr
	Insatser i PVC	
SE48	PVC Insats till tråghylla, H30 x B488 x D377mm 1st till skåp med B635, 2st till skåp med B1137 Ej avsedd för F60KEM1 + F60KEM2	983 kr
SB48	PVC Insats till uppsamlingstråg, H100 x B475 x D405mm 1st till skåp med B635, 2st till skåp med B1137 Ej avsedd för F60KEM1 + F60KEM2	1 377 kr

www.jiwa.se



"JiWa Multiriskskåp SK60 & SK90"

PRISLISTA 2022.06.01

12 % rabatt ska dras av på angivna priser



Kemikaliedel

- Ger 60 respektive 90 minuters brandskydd
- Brandtestat och godkänt enligt EN 14470-1, uppfyller och är testat enligt alla krav i denna standard, så som självstängande dörrar & brandventiler

Syradel för syror, baser och gifter i högtryckslaminat.

- Uppsamlingslådor i polypropylen.
- Ventilationsstos 100 mm.
- 4 separata delar. Varav 3 låsbara.
- Observera att frätande ämnen skall placeras under ögonhöjd!

SK60	H2205 x B1270 x D615	53 190 kr
F60KEM4PB	Perforerad bottenplatta att placera på tråget.	1 002 kr
SK90	H2205 x B1270 x D615	57 512 kr
F90KEM4PB	Perforerad bottenplatta att placera på tråget.	1 002 kr

www.jiwa.se



JiWa Jinvall Inredningar AB
Danska Vägen 23 41274 GÖTEBORG Telefon: + (46) 335 90 80. Mail: info@jiwa.se

"JiWa F90 Skåp för förvaring av t.ex. batterier. (Någon godkänd standard/norm finns dock inte)"



PRISLISTA 2022.06.01



Brandsäkert 90 minuter.
Brandtestat enligt EN 14470-1.
Brandsläckare FirePro.
Sensor, larm och FPC2 Controller.
Kontrollåda.
Ljud och ljus larm.
Möjlighet att koppla till byggnadens
övriga larm.

12 % rabatt ska dras av på angivna priser

SKÅP STORLEKAR (Ej utrustade)

793 + LI	Yttermått: H1080 x B1137 x D618 mm Innemått: H820 x B1000 x D410 mm	29 926 kr
794 + LI	Yttermått: H1950 x B635 x D618 mm Innemått: H1620 x B490 x D410 mm	25 469 kr
795 + LI	Yttermått: H1950 x B1137 x D618 mm Innemått: H1620 x B1000 x D410mm	38 044 kr
798 + LI	Yttermått: H1080 x B635 x D618 mm Innemått: H820 x B490 x D410 mm	24 786 kr

SKÅP MED ALL UTRUSTNING

(H: 1950 B: 1137 D: 618 mm) dubbeldörr

795 + LIA4 Utrustade med: 71 212 kr
FirePro-brandsläckare,
4 st perforerade hyllor.

795 + LIX4 Utrustade med: 83 712 kr
kontrollbox, larm med ljudsignal,
rökdetektor, FirePro-brandsläckare,
kabelgenomgång samt 4 st perforerade hyllor.

(H: 1950 B: 635 D: 618 mm) enkeldörr

794 + LIA4 Utrustade med: 53 455 kr
FirePro-brandsläckare,
4 st perforerade hyllor.

794 + LIX4 Utrustade med: 66 096 kr
kontrollbox, larm med ljudsignal,
rökdetektor, FirePro-brandsläckare,
kabelgenomgång samt 4 st perforerade hyllor.

UTRUSTNING TILL SKÅP

E 48 LI	Perforerad hylla till skåp Bredd: 490mm.	1 252 kr
E 35 LI	Perforerad hylla till skåp Bredd: 1000mm.	2 598 kr
PRISEELI	Grenuttag 9 st.	3 522 kr
PACABLI	Kabelgenomgång med brandskyddad kabel.	3 522 kr
EX 100 LI	FirePro-brandsläckare.	21 661 kr
VIG100	Säkerhetskit som innehåller kontrollbox, larm med ljudsignal, rökdetektor, kabelgenomgång och FirePro-brandsläckare.	29 938 kr

www.jiwa.se



JiWa Jinvall Inredningar AB
Danska Vägen 23 41274 GÖTEBORG Telefon: + (46) 335 90 80. Mail: info@jiwa.se

"G30 Gasskåp"

PRISLISTA 2022.06.01

12 % rabatt ska dras av på angivna priser



- Brandtestat 30 minuter.
- Enligt den Europeiska standarden för gasskåp för laboratorier EN 14470-2.
- Ø100 mm ventilationsöppningar.
- Märkning enligt EN 14470-2, G30
- Lås inkl. nycklar

G30GAS1	H2080 x B660 x D665 mm Invändigt: H1855 x B508 x D458 mm	31 306 kr
G30GAS1CH	Cylinderhållare för 2 B50 flaskor	3 401 kr
G30GAS2	H2080 x B1200 x D665 mm Invändigt: H1855 x B1048 x D458 mm	39 996 kr
G30GAS2CH	Cylinderhållare för 4 B50 flaskor	4 460 kr
G30GASR	Ramp till G30GAS1&2	3 453 kr
G30H1	Hylla till G30GAS1 (Special, ej flyttbara)	8 900 kr
G30H2	Hylla till G30GAS2 (Special, ej flyttbara)	8 900 kr


www.jiwa.se

"JiWa Fatskåp FS1 & FS2"



PRISLISTA 2022.06.01

12 % rabatt ska dras av på angivna priser



- Ger 90 minuters brandskydd
- Brandtestat och godkänt enligt EN 14470-1.
- Dörrar som stängs automatiskt vid 50°.
- Till- och frånluftöppningar stängs vid brand.
- Frånluftsstos Ø 100 mm.
- Anslutning för jordning.
- Låsbara dörrar.

FS1	H2050 x B905 x D903 1st bottentråg med perforerad platta	54 200 kr
FS2	H2050 x B1502 x D903 2st bottentråg med perforerad platta	89 822 kr

www.jiwa.se



JiWa Jinvall Inredningar AB
Danska Vägen 23 41274 GÖTEBORG Telefon: + (46) 335 90 80. Mail: info@jiwa.se

"Kemikalielåda, brandsäker"



PRISLISTA 2022.06.01

12 % rabatt ska dras av på angivna priser



Brandsäkert i 30 min, alt. 90 min.
Brandtestat enligt EN 14470-1.
Uppfyller och är testat enligt alla krav i denna standard, så som självstängande lådor och brandventiler.
Lådorna är låsbara och 2 st nycklar medföljer.

STORLEKAR

F30-7031T (30 min)

UTV. MÅTT: H635 x B605 x D630 mm.

27 890 kr

INV. MÅTT: H310 x B495 x D475 mm.

SKÅPSVOLYM: 30 liter.

LÅDANS UPPSAMLINGSVOLYM: 20 liter.

F30-7032T (30 min)

UTV. MÅTT: H635 x B1115 x D630 mm.

31 890 kr

INV. MÅTT: H310 x B1000 x D475 mm.

SKÅPSVOLYM: 60 liter.

LÅDANS UPPSAMLINGSVOLYM: 41 liter.

F90-791T (90 min)

UTV. MÅTT: H670 x B635 x D615 mm.

29 890 kr

INV. MÅTT: H460 x B490 x D380 mm.

SKÅPSVOLYM: 30 liter.

LÅDANS UPPSAMLINGSVOLYM: 20 liter.

F90-792T (90 min)

UTV. MÅTT: H670 x B1135 x D615 mm.

33 890 kr

INV. MÅTT: H460 x B1000 x D380 mm.

SKÅPSVOLYM: 60 liter.

LÅDANS UPPSAMLINGSVOLYM: 41 liter.

TILLBEHÖR

Perforerad bottenplatta finns till alla storlekar.

www.jiwa.se



JiWa Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: 031-335 90 80
Mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

"G90 Gasskåp"



PRISLISTA 2022.06.01

12 % rabatt ska dras av på angivna priser



- Brandtestat 90 minuter.
- Enligt den Europeiska standarden för gasskåp för laboratorier EN 14470-2.
- Ø100 mm ventilationsöppningar.
- Märkning enligt EN 14470-2, G30
- Lås inkl. nycklar

G90GAS1 H2050 x B598 x D615 mm 48 536 kr
Invändigt: H1858 x B455 x D425 mm

G90GAS2 H2050 x B898 x D615 mm 49 705 kr
Invändigt: H1858 x B745 x D425 mm

www.jiwa.se



JiWa Jinvall Inredningar AB

Danska Vägen 23 41274 GÖTEBORG Telefon: + (46) 335 90 80. Mail: info@jiwa.se

12 % rabatt ska dras av på angivna priser**JiWa kanalfläkt KV100M**

För väggmontage.

JiWa kanalfläkt K100M

För kanalmontage.

Ljudnivå: 32 dB.

Kapslingsklass IP44.

Flöde friblåsande 200 m³/h.

Varvtalet kan enkelt styras med tyristor eller transformator.

Fläkthölje av galvaniserad stålplåt.

**2 043 kr****2 043 kr****JiWa Explosionssäker fläkt EX 140-4C**

Kompakt och robust radialfläkt i explosionsskyddat

utförande enligt SS EN 50014 och SS EN 5001.

Ljudnivå: 51,8 dB.

Flöde friblåsande 630 m³/h.

Fläkten får ej varvtalsregleras.

Önskar man minska flödet skall resistansfilter installeras.

**11 800 kr****JiWa Kolfilterfläkt H50C (exkl. filter)**

H310 x B505 x D485 mm. För montering i tak på skåpet

Renar luften så att det kan ventileras rakt ut i rummet

Flöde friblåsande 86 m³/h. Ljudnivå: 43 dB.

Till & frånluft: Ø 100 mm

**12 421 kr****Kolfilter till H50C**

H50-ORG50 För brandfarliga och giftiga ämnen

H50-CORG51 För frätande ämnen

H50-FOR50 För ämnen som avger formaldehydångor

2 678 kr**3 389 kr****4 260 kr****JiWa Vertikal Kolfilterfläkt H40+ (exkl. filter)**

H630 x B270 x D460 mm. För montering i sidan/baktill på skåpet

Renar luften så att det kan ventileras rakt ut i rummet

Flöde friblåsande 86 m³/h. Ljudnivå: 43 dB.

Till & frånluft: Ø 100 mm

**12 630 kr****Kolfilter till H40+**

H40-ORGFC För brandfarliga och giftiga ämnen

H40-CORGFC För frätande ämnen

H40-FORFC För ämnen som avger formaldehydångor

3 461 kr**4 036 kr****5 766 kr**www.jiwa.se

12 % rabatt ska dras av på angivna priser

Kopplingsats KRC

För enkel anslutning till alla skåp/containrar

Inkl. 1 x stos Ø100 mm, 2 x slangklämmor, 1 x ventilationsrör 1 m

**1 396 kr**

Kolfilter till gamla kolfilterfläktar CDF-A samt CDF-P

Fläktar levererade t.o.m. 2020-12-31

Kolfilter till CDF-A, CDFORG

Filter måste bytas minst en gång om året.

3 216 kr

Kolfilter till CDF-P, CDFCORG

Filter måste bytas minst en gång om året.

3 813 kr

www.jiwa.se