

Frågor och svar

Köpare

Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Handläggare: Linnéa Brannelid
Telefon: 08-700 09 14
E-post: linnea.brannelid@kammarkollegiet.se

Upphandling

Namn: Säker förvaring 2024
Referensnr: 23.3-15560-2024
Beskrivning:

Privat fråga

Från: Dold

Datum: 2025-06-02 09:42
Till: Dold

Position/typfall A17 i bilaga priser går inte att fylla i. Cellerna är låsta. Kan ni uppdatera och ge ut ny bilaga priser för nedladdning?

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2025-06-02 14:55
Till: Dold

Tack för att du uppmärksammade detta. Bilaga Priser är uppdaterad. Vänligen se informationsmeddelande som skickats 2025-06-02.

Publikt informationsmeddelande

Från: Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-06-02 14:51
Till: Alla

Vänligen notera att bilaga Priser är uppdaterad. Cellen för Typfall A17 är nu upplåst och går att fylla i.

Publikt informationsmeddelande

Från: Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-06-17 07:45
Till: Alla

Sista anbud/ansökansdag ändrad från 2025-06-18 till 2025-06-19

Publikt informationsmeddelande

Från: Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-06-17 15:08
Till: Alla

Sista tidpunkt för att lämna anbud har flyttats från den 18 juni till den 19 juni på grund av motstridig information avseende datumet som finns angivet i upphandlingsdokumentet och tidsplanen som finns angivet i systemet.

Privat fråga

Från: Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-07-29 11:44
Till: Dold

Hej,
För typfall B3 har ni i prisbilagan angivit artikelnummer EF90KEM5-900.
I bilaga a4 90 Kemikalieskåp framgår följande mått: H1950 x B905 x D620 mm.
I bilaga a4 90 Kemikalieskåp priser framgår följande mått H1950 x B1137 x D620 mm.
Vänligen förtydliga vilket av ovan mått ni har offererat för typfall B3.

Vänligen återkom med ert svar så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar,
Linnéa Brannelid

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2025-07-29 19:33
Till: Dold

Hej,

Ber om ursäkt, ett fel i vår nya prislista.
Rätt mått för EF90KEM5-900 är H1950 x B905 x D620 mm.

Önskar fortsatt trevlig sommar,

Torbjörn Andesson

Privat fråga

Från: Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-07-29 11:52
Till: Dold

Hej,
Vänligen bekräfta att de offererade låsen för nedanstående typfall är certifierade i enlighet med de krav som anges i upphandlingsdokumentet.

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17 och A18.

Vänligen återkom med ert svar så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar,
Linnéa Brannelid

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2025-07-29 12:22

Till: Dold

Hej Linnéa

Absolut. Samtliga lås på de offererade typfallen A1-A18, samt alla vårt andra produkter i standard sortimentet har lås som är certifierade helt enligt de krav som anges i upphandlingen

Privat fråga

Från: Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-07-29 11:55

Till: Dold

Hej,

Vänligen bekräfta att de offererade låsen för nedanstående typfall är certifierade i enlighet med de krav som anges i upphandlingsdokumentet: A8, A9 och A14.

Vänligen återkom med ert svar så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar,
Linnéa Brannelid

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2025-07-29 13:25

Till: Dold

Hej Linnéa

Alla offererade skåp är certifierade enligt era krav i upphandlingsdokumentet. Detta gäller både skåp och lås!

Mvh

Peter Hägglund

Privat fråga

Från: Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-07-29 12:01

Till: Dold

Hej,

Vänligen se bifogat dokument med Begäran om kompletterande dokument.

Med vänliga hälsningar,
Linnéa Brannelid

Begäran om kompletterande dokument Denios AB.pdf

Bilaga Sekretessbegäran Säker förvaring 2024.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2025-07-29 13:01

Till: Dold

Hej,

Jag har bifogat sanningsförsäkran under bifogade dokument.

Funkar det?

Linus

Privat informationsmeddelande

Från: Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-07-29 13:33

Till: Dold

Hej,

Tack, vi har mottagit er sanningsförsäkran.

Med vänliga hälsningar,
Linnéa Brannelid

Privat fråga

Från: Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-08-11 11:09

Till: Dold

Hej,

Med anledning av att ni i Bilaga Sanningsförsäkran kryssat i samtliga alternativ:

1.anbudsgivare i upphandlingen och att anbudet har lämnats av en behörig företrädare för företaget.

2.behörigt att lämna anbud för det i anbudet angivna konsortiets räkning.

3.är ett företag vars kapacitet åberopas av en anbudsgivare i upphandlingen eller deltar som konsortiemedlem.

ombeds ni att inkomma med en korrekt ifylld bilaga Sanningsförsäkran.

Vi ber inkomma med efterfrågad bilaga så snart som möjligt.

Sanningsförsäkran.docx

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2025-08-11 13:00**Till:** Dold

Hej,

Det har blivit ett missförstånd då vi inte lämnar anbud som konsortium utan vi gör det själva.

Ber om ursäkt för missförståndet och bifogar en uppdaterad sanningsförsäkran.

Sanningsförsäkran är bifogad bland dokument.

MVH

Linus

Privat informationsmeddelande**Från:** Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2025-08-11 14:30**Till:** Dold

Hej,

Tack, vi har mottagit er sanningsförsäkran.

Med vänliga hälsningar,

Linnéa Brannelid

Privat fråga**Från:** Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2025-08-20 14:31**Till:** Dold

Hej,

Av ert anbud framgår att ni inte begär sekretess. Därför vill Statens inköpscentral säkerställa att detta är korrekt uppfattat.

Vi ber er vänligen återkomma snarast.

Med vänliga hälsningar,

Linnéa Brannelid

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2025-08-20 15:13**Till:** Dold

Vi har inte åberopat någon sekretess.

Mvh

Peter Hägglund

Privat fråga**Från:** Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2025-08-20 14:39**Till:** Dold

Hej,

Av ert anbud framgår att ni inte begär sekretess. Därför vill Statens inköpscentral säkerställa att detta är korrekt uppfattat.

Vi ber er vänligen återkomma snarast.

Med vänliga hälsningar,

Linnéa Brannelid

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2025-08-20 14:50**Till:** Dold

Hej Linnéa,

Brukar inte göra detta och vet inte vad man får begära sekreter på.

Men är det möjligt att få sekreter på de olika delsummorna och bara visa totalen vore det bra!

Jag får väl fråga dig om råd när detta är klart så jag vet i framtiden ☐

Hälsningar

Torbjörn

Privat fråga**Från:** Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2025-08-20 14:45**Till:** Dold

Hej,

Av ert anbud framgår att ni inte begär sekretess. Därför vill Statens inköpscentral säkerställa att detta är korrekt uppfattat.

Vi ber er vänligen återkomma snarast.

Med vänliga hälsningar,

Linnéa Brannelid

Privat svar**Från:** Dold**Datum:** 2025-08-21 16:34**Till:** Dold

Hej

Det är korrekt uppfattat. Vi begär inte sekretess.

Mvh
Rickard Dahlstedt

Privat fråga

Från: Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-08-20 16:12

Till: Dold

Vänligen fyll i bilaga Sekretessbegäran där ni anger vad ni önskar sekretess på samt beskriva av vilken skada som skulle åsamkas om uppgifterna röjs.

Återkom gärna så snart som möjligt med en ifylld bilaga.

Bilaga Sekretessbegäran Säker förvaring 2024.docx

Privat svar

Från: Dold

Datum: 2025-08-21 10:42

Till: Dold

Hej,

Jag lyckas inte lägga till bilagan!

Blir som nedan, gör jag fel? kan jag skicka den på något annat sätt?

/Users/torbjorn.andersson/Desktop/Bilaga Sekretessbegäran Säkert förvaring 2024.docx

Publikt informationsmeddelande

Från: Linnéa Brannelid/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-09-03 10:25

Till: Alla

Hej,

Den 21 augusti 2025 fattade Statens inköpscentral tilldelningsbeslut i upphandlingen gällande Säker förvaring 2024.

En ansökan om överprövning gällande Anbudsområde A har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Detta innebär att avtalsspärren förlängs.

Med vänliga hälsningar,
Linnéa Brannelid

1 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2025-05-20 09:55

Till: Alla

Gällande typfallsprodukterna. Vilket fraktvillkor gäller? Vi utgår från att intag på plats (inbärning) ej ingår i typfallsprodukterna då det är en ytterst stor osäkerhet eftersom vi inte vet hur intagsvägar ser ut. Detta bör lämnas utanför och istället få uppges på offert.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-05-21 11:28

Till: Alla

Se avsnitt 9.18 Leverans och även avsnitt 9.21.1 Varurelaterade tjänster

2 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2025-05-19 16:40

Till: Alla

Typfall A21 har ett mycket snävt breddkrav på 450 mm ± 20 %, vilket motsvarar ett intervall på 360–540 mm. Vi föreslår att detta krav antingen justeras till ett bredare toleransintervall eller att minimimåttet höjs, då det nuvarande kravet kommer att gynna en enskild leverantör inom avtalet och därmed begränsa konkurrensen kraftigt. Detta då marknadens skåp mestadels ligger inom intervallet 550-570mm med 120P brand.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-05-21 11:29

Till: Alla

I Avsnitt 5.6.1 Utformningskrav för typfall - Brandskyddande skåp justeras mått för följande:
Utvändig bredd för Typfall A21 justeras från 450 mm till 500 mm .

3 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2025-06-02 10:15

Till: Alla

Typfall A17 & A18 - Kan ni godkänna att ta typfallsprodukter som är 39cm i djup för dessa typfall istället för 40cm? Resterande mått inom intervallet.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2025-06-03 13:59

Till: Alla

Kravet kvarstår.

4 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2025-06-02 10:33

Till: Alla

Hänvisning till fråga 1. Ber vi om förtydligande.

Vi tolkar detta som att frakt ska ingå till varumottagning. Men att intag på plats ska kunna erbjudas mot debitering. Är detta korrekt uppfattat?

Publikt svar

Datum: 2025-06-03 13:59

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Enligt avsnitt 9.18 Leverans "Med tillägg till DDP, bär Ramavtalsleverantören alla risker och kostnader förenade med lossning, inbärning till godsmottagning/varumottagning/entré eller liknande."

Enligt avsnitt 9.21.1 Varurelaterade tjänster har "Ramavtalsleverantören har vid avrop möjlighet att erbjuda Avropsberättigad varurelaterade tjänster vid Avrop från ramavtalet."

"Ramavtalsleverantören har vid Avrop som inte föregås av förnyad konkurrensutsättning (rangordning) rätt att debitera självkostnadspris för samtliga kostnader förenade med dessa tjänster. Med självkostnadspris avses Ramavtalsleverantörens egna faktiska kostnader. Kostnaderna ska, på begäran av Avropsberättigad, kunna verifieras av Ramavtalsleverantören"

Under avsnitt 9.18 Leverans framgår uppgifter vilka kostnader som ingår och under avsnitt 9.21.1 framgår vilka tjänster leverantören får debitera självkostnadspris för.

För med information avseende regleringen. vänligen läs vidare under avsnitten 9.18 Leverans och 9.21.1 Varurelaterade tjänster.

5 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2025-06-02 15:04

Till: Alla

Under punkt 5:3:3 A10 och A11 så finns ingen Grade med I kravställan. Kan ni förtydliga vilken Grade vi skall utgå ifrån ?

Den stora katalogen med alla produkter, laddar vi upp den först om vi vinner ett anbudsområde?

Produktblad bara på svenska eller fungerar engelska?

Publikt svar

Datum: 2025-06-03 13:59

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Fråga 1:

- Avsnitt 5.3.3: Kammarkollegiet har ingen kravställning avseende Grade för typfall A10 och A11.

Fråga 2:

-I samband med inlämning av anbudet ska produktblad och officiella prislistor inlämnas. För mer information se avsnitt 4.2.2 Produktblad och avsnitt 4.2.3 Officiella prislistor.

-För produktlistor som ska lämnas in efter ramavtalstecknande se avsnitt 8.9.2 Ramavtalets produktlista.

Fråga 3:

-Se avsnitt 2.7 Anbudets Språk.

6 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2025-06-03 11:55

Till: Alla

I t.ex. typfall A12 är ett spann angivet som mått på djupet. Gäller alltså ingen tolerans på detta mått?

Publikt svar

Datum: 2025-06-03 13:59

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Se avsnitt 5.2 Obligatoriska typfall

"Accepterad tolerans för mått enligt typfallen nedan är +/- 20% om inget annat anges."

7 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2025-06-09 12:30

Till: Alla

Typfall A19: Godkänns produkt med 120P även om det minimum är 60P i specifikationen?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2025-06-09 15:07**Till:** Alla

Ja, se avsnitt 4.2.1 Typfall

[...]Om kravet exempelvis avser brandklass 60P, ska skåp med brandklass 60P offereras för typfallet och/eller ett skåp med högre brandklass

8 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2025-06-09 14:19**Till:** Alla

A 21. Ny accepterad bredd är 500mm utvändig. Är det här ifrån vi nu får räkna +/- 20% ?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2025-06-09 15:07**Till:** Alla

För justerat mått som besvarades i fråga 2 är accepterad tolerans +/- 20%.

9 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2025-06-10 16:42**Till:** Alla

Under punkt 7.4.1 hänvisas till bilaga Sanningsförsäkran men denna bilaga kan jag inte hitta. Ligger den upplagd någonstans?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2025-06-11 14:53**Till:** Alla

Bilagan Sanningsförsäkran är ett kompletterande dokument som kommer att begäras in före tilldelningsbeslut (se 7.8 Sammanställning över kompletterande dokument), men den kan även lämnas i samband med anbudslämningen om så önskas. Bilagan finns tillgänglig under Publicerade bifogade dokument.

10 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2025-06-10 16:26**Till:** Alla

5.5.2 Stöldskyddsskåp. Accepteras EN15659 30P, med certifikat från annat europeiskt land än Sverige.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2025-06-11 14:53**Till:** Alla

Ja.

11 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2025-06-10 14:24**Till:** Alla

Skall hyllorna i Anbudsområde A vara justerbara i höjdlädd?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2025-06-12 13:42**Till:** Alla

Det är inget krav att hyllorna för typfallen i Anbudsområde A ska vara justerbara i höjdlädd, så länge de funktionella kraven för respektive typfall uppfylls.

12 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2025-06-10 12:36**Till:** Alla

A9 & A14 - Dessa typfall innehåller elektronik, b.l.a. grenuttag. A14 innehåller även fläktar.

Vi förutsätter att ni efterfrågar fastmonterade grenuttag samt fläktar?

Då det är en fast elinstallation krävs det enligt Elsäkerhetsverket att skåpet/produkten som helhet skall vara CE-märkt och inte enbart de ingående komponenterna. Detta i och med att skåpen säljs som en hel produkt. Visst ställer ni krav på att hela skåpet skall vara CE-märkt?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2025-06-12 13:42**Till:** Alla

I utformningskraven för typfallet finns inget specifikt krav på att grenuttaget och/eller fläktar ska vara fast monterat. Det är således upp till anbudsgivaren att avgöra om grenuttaget och/eller fläktar ska monteras fast i skåpet eller placeras löst.

Avseende CE-märkning hänvisas till information från Elsäkerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se), där det framgår att:

"Elektriska produkter som säljs inom Sverige och EU måste uppfylla vissa säkerhetskrav och skyddskrav. Flera av kraven hör ihop med den märkning som finns på produkterna. Det är leverantören som ansvarar för att kraven uppfylls."