

Säkerhetsteknik Brandskydd

Dafo Brand AB

23.3-1953-20:004

Priser fr.o.m. 2024-04-01

Nedan prissatta varor och tjänster utgör även de varor och tjänster som går att avropa med fast rangordning. Priserna gäller som fasta priser vid avrop med fast rangordning. Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning gäller dessa priser som takpriser vid avropssvar.

Priser för samtliga handbrandsläckare ska gälla för en komplett leverans inklusive installation. Priser är i SEK exkl. moms per enhet.

	Region Syd	Region Väst	Region Öst	Region Nedre Norrland	Region Övre Norrland	Rikstäckande
Koldioxidsläckare – CO ₂ , 5 kg EN 3 Effektivitetsklass: 89 B Avstängningsbar koldioxidsläckare med slang minst 0,85 meter och snödiffusor. Inklusive vägghängare.	1390	1390	1158	1390	1261	1390
Service av koldioxidsläckare – CO ₂ , 5 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	482	482	482	482	482	482
Pulversläckare, 2 kg EN 3 Effektivitetsklass: 13A 89BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	214	214	126	214	214	214
Service av pulversläckare, 2 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	11	11	11	11	65	11
Pulversläckare, 6 kg EN 3 Effektivitetsklass: 43A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	366	371	371	371	371	371
Service av pulversläckare, 6 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	11	11	11	11	87	11
Pulversläckare, 9 kg EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	656	656	399	656	656	656
Service av pulversläckare, 9 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	11	11	11	11	131	11
Pulversläckare, 12 kg EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	785	785	528	785	785	785

Service av pulversläckare, 12 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	11	11	11	11	261	11
Miljöbrandsläckare, 6 liter EN 3 Effektivitetsklass: 43A 183B Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel. Inklusive vägghängare.	732	732	475	732	732	732
Service av miljöbrandsläckare, 6 liter Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	511	511	401	511	511	511
Miljöbrandsläckare, 9 liter EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233B Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel. Inklusive vägghängare.	938	938	874	938	874	938
Service av miljöbrandsläckare, 9 liter Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	620	620	620	620	620	620
Litiumsläckare, 400-600 ml Släcker klass Abränder. AVD-släckmedel (Aqueous Vermiculite Dispersion) eller släckmedel med likvärdig släckförmåga avseende litiumbränder.	412	412	412	412	412	412
Hjärtstartare. Offererad hjärtstartare ska följa standard SS-EN 60601-1. Offererad hjärtstartare ska kunna ge användaren upplästa instruktioner på svenska. Offererad hjärtstartare ska minst innehålla Kapslingsklassning IP55. Vägghäste samt skylt för hjärtstartare ska ingå.	11557	11557	10270	11557	10270	11557
Brandfilt, 120 x 180 cm Offererad brandfilt ska följa standard SS-EN 1869.	88	88	75	88	88	88

Startavgift för installation och/eller översyn/underhåll samt erforderlig service på samtliga fabrikat av befintliga brandsläckare. Gäller för varje påbörjat uppdrag. I startavgift ska resekostnader och andra kostnader relaterade till installation eller översyn/underhåll/service av handbrandsläckare ingå. Startavgift gäller för resor upp till och med 10 mil. För resor över 10 mil har leverantören rätt att erhålla dubbel startavgift.	680	680	680	680	680	680
Styckpris för översyn/underhåll samt erforderlig service på samtliga fabrikat av befintliga brandsläckare.	163	163	136	163	109	163
Timpris för Brandskyddstekniker/ Brandservicetekniker. Gäller för tjänster som inte är prissatta per styck, t.ex. brandskyddskontroll, konsultation och dokumentation. I det fall varor och/eller tjänster levereras utanför ordinarie arbetstid, obekvämt arbetstid etc. och inget har avtalats i kontrakt har leverantören rätt till ersättning med avtalat timpris multiplicerat med en faktor om 1,2.	500	500	457	500	500	500
Styckpris för grundläggande brandskyddsutbildning enligt SVEBRA:s 2011–1 utbildningsriktlinje. Utbildningen ska bestå av max 20 deltagare och omfatta minst 3 timmar. Kostnad för kursledare ingår.	6418	6418	5983	6418	7070	6418