

Säkerhetsteknik Brandskydd

Dafo Brand AB

23.3-1953-20:004

Priser fr.o.m. 2022-06-01

Nedan prissatta varor och tjänster utgör även de varor och tjänster som går att avropa med fast rangordning. Priserna gäller som fasta priser vid avrop med fast rangordning. Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning gäller dessa priser som takpriser vid avropssvar.

Priser för samtliga handbrandsläckare ska gälla för en komplett leverans inklusive installation. Priser är i SEK exkl. moms per enhet.

	Region Syd	Region Väst	Region Öst	Region Nedre Norrland	Region Övre Norrland	Rikstäckande
Koldioxidsläckare – CO2, 5 kg EN 3 Effektivitetsklass: 89 B Avstängningsbar koldioxidsläckare med slang minst 0,85 meter och snödiffusor. Inklusive vägghängare.	1288	1288	1074	1288	1169	1288
Service av koldioxidsläckare – CO2, 5 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	458	458	458	458	458	458
Pulversläckare, 2 kg EN 3 Effektivitetsklass: 13A 89BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	198	198	117	198	198	198
Service av pulversläckare, 2 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	10	10	10	10	62	10
Pulversläckare, 6 kg EN 3 Effektivitetsklass: 43A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	344	344	344	344	344	344
Service av pulversläckare, 6 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	10	10	10	10	83	10
Pulversläckare, 9 kg EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	608	608	370	608	608	608
Service av pulversläckare, 9 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	10	10	10	10	124	10
Pulversläckare, 12 kg EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	728	728	489	728	728	728
Service av pulversläckare, 12 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	10	10	10	10	248	10
Miljöbrandsläckare, 6 liter EN 3 Effektivitetsklass: 43A 183B Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel. Inklusive vägghängare.	679	679	440	679	679	679

Service av miljöbrandsläckare, 6 liter Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	486	486	382	486	486	486
Miljöbrandsläckare, 9 liter EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233B Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel. Inklusive vägghängare.	870	870	810	870	810	870
Service av miljöbrandsläckare, 9 liter Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	589	589	589	589	589	589
Litiumsläckare, 400-600 ml Släcker klass Abränder. AVD-släckmedel (Aqueous Vermiculite Dispersion) eller släckmedel med likvärdig släckförmåga avseende litiumbränder.	382	382	382	382	382	382
Hjärtstartare. Offererad hjärtstartare ska följa standard SS-EN 60601-1. Offererad hjärtstartare ska kunna ge användaren upplästa instruktioner på svenska. Offererad hjärtstartare ska minst inneha Kapslingsklassning IP55. Vägghästa samt skylt för hjärtstartare ska ingå.	10713	10713	9520	10713	9520	10713
Brandfilt, 120 x 180 cm Offererad brandfilt ska följa standard SS-EN 1869.	81	81	69	81	81	81
Startavgift för installation och/eller översyn/underhåll samt erforderlig service på samtliga fabrikat av befintliga brandsläckare. Gäller för varje påbörjat uppdrag. I startavgift ska resekostnader och andra kostnader relaterade till installation eller översyn/underhåll/ service av handbrandsläckare ingå. Startavgift gäller för resor upp till och med 10 mil. För resor över 10 mil har leverantören rätt att erhålla dubbel startavgift.	646	646	646	646	646	646
Styckpris för översyn/underhåll samt erforderlig service på samtliga fabrikat av befintliga brandsläckare.	155	155	129	155	103	155
Timpris för Brandskyddstekniker/ Brandservicetekniker. Gäller för tjänster som inte är prissatta per styck, t.ex. brandskyddskontroll, konsultation och dokumentation. I det fall varor och/eller tjänster levereras utanför ordinarie arbetstid, obekvämt arbetstid etc. och inget har avtalats i kontrakt har leverantören rätt till ersättning med avtalat timpris multipliserat med en faktor om 1,2.	476	476	434	476	476	476

Styckpris för grundläggande brandskyddsutbildning enligt SVEBRA:s 2011-1 utbildningsriktlinje. Utbildningen ska bestå av max 20 deltagare och omfatta minst 3 timmar. Kostnad för kursledare ingår.	6101	6101	5687	6101	6721	6101
---	------	------	------	------	------	------