

Säkerhetsteknik Brandskydd

NOHA Sweden AB

23.3-1953-20:006

Priser fr.o.m. 2024-04-01

Nedan prissatta varor och tjänster utgör även de varor och tjänster som går att avropa med fast rangordning. Priserna gäller som fasta priser vid avrop med fast rangordning. Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning gäller dessa priser som takpriser vid avropssvar.

Priser för samtliga handbrandsläckare ska gälla för en komplett leverans inklusive installation. Priser är i SEK exkl. moms per enhet.

	Region Syd	Region Väst	Region Öst	Region Nedre Norrland	Region Övre Norrland	Rikstäckande
Koldioxidsläckare – CO ₂ , 5 kg EN 3 Effektivitetsklass: 89 B Avstängningsbar koldioxidsläckare med slang minst 0,85 meter och snödiffusor. Inklusive vägghängare.	1390	1274	1506	1622	1737	1158
Service av koldioxidsläckare – CO ₂ , 5 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	363	333	393	423	454	302
Pulversläckare, 2 kg EN 3 Effektivitetsklass: 13A 89BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	216	198	234	252	270	180
Service av pulversläckare, 2 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	13	12	14	15	16	11
Pulversläckare, 6 kg EN 3 Effektivitetsklass: 43A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	386	354	418	450	483	322
Service av pulversläckare, 6 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	13	12	14	15	16	11
Pulversläckare, 9 kg EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	541	495	586	631	676	450
Service av pulversläckare, 9 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	13	12	14	15	16	11
Pulversläckare, 12 kg EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	618	566	669	721	772	515

Service av pulversläckare, 12 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	13	12	14	15	16	11
Miljöbrandsläckare, 6 liter EN 3 Effektivitetsklass: 43A 183B Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel. Inklusive vägghängare.	440	403	477	514	550	367
Service av miljöbrandsläckare, 6 liter Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	13	12	14	15	16	11
Miljöbrandsläckare, 9 liter EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233B Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel. Inklusive vägghängare.	873	800	945	1018	1091	727
Service av miljöbrandsläckare, 9 liter Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	261	239	283	305	326	218
Litiumsläckare, 400-600 ml Släcker klass Abränder. AVD-släckmedel (Aqueous Vermiculite Dispersion) eller släckmedel med likvärdig släckförmåga avseende litiumbränder.	456	418	494	532	569	380
Hjärtstartare. Offererad hjärtstartare ska följa standard SS-EN 60601-1. Offererad hjärtstartare ska kunna ge användaren upplästa instruktioner på svenska. Offererad hjärtstartare ska minst innehålla Kapslingsklassning IP55. Väggfäste samt skylt för hjärtstartare ska ingå.	12432	11396	13468	14504	15540	10360
Brandfilt, 120 x 180 cm Offererad brandfilt ska följa standard SS-EN 1869.	134	123	146	157	168	112

Startavgift för installation och/eller översyn/underhåll samt erforderlig service på samtliga fabrikat av befintliga brandsläckare. Gäller för varje påbörjat uppdrag. I startavgift ska resekostnader och andra kostnader relaterade till installation eller översyn/underhåll/service av handbrandsläckare ingå. Startavgift gäller för resor upp till och med 10 mil. För resor över 10 mil har leverantören rätt att erhålla dubbel startavgift.	468	429	507	546	585	390
Styckpris för översyn/underhåll samt erforderlig service på samtliga fabrikat av befintliga brandsläckare.	76	70	82	89	95	63
Timpris för Brandskyddstekniker/ Brandservicetekniker. Gäller för tjänster som inte är prissatta per styck, t.ex. brandskyddskontroll, konsultation och dokumentation. I det fall varor och/eller tjänster levereras utanför ordinarie arbetstid, obekvämt arbetstid etc. och inget har avtalats i kontrakt har leverantören rätt till ersättning med avtalat timpris multiplicerat med en faktor om 1,2.	454	416	491	529	567	378
Styckpris för grundläggande brandskyddsutbildning enligt SVEBRA:s 2011–1 utbildningsriktlinje. Utbildningen ska bestå av max 20 deltagare och omfatta minst 3 timmar. Kostnad för kursledare ingår.	5221	4786	5656	6092	6527	4351