

## Säkerhetsteknik Brandskydd

Presto Brandsäkerhet AB

23.3-1953-20:002

Priser fr.o.m. 2022-06-01

Nedan prissatta varor och tjänster utgör även de varor och tjänster som går att avropa med fast rangordning. Priserna gäller som fasta priser vid avrop med fast rangordning. Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning gäller dessa priser som takpriser vid avropssvar.

Priser för samtliga handbrandsläckare ska gälla för en komplett leverans inklusive installation. Priser är i SEK exkl. moms per enhet.

	Region Syd	Region Väst	Region Öst	Region Nedre Norrland	Region Övre Norrland	Rikstäckande
Koldioxidsläckare – CO2, 5 kg EN 3 Effektivitetsklass: 89 B Avstängningsbar koldioxidsläckare med slang minst 0,85 meter och snödiffusor. Inklusive vägghängare.	954	954	954	954	954	954
Service av koldioxidsläckare – CO2, 5 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	620,4	620,4	620,4	620,4	620,4	620,4
Pulversläckare, 2 kg EN 3 Effektivitetsklass: 13A 89BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	119	119	119	119	119	119
Service av pulversläckare, 2 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7
Pulversläckare, 6 kg EN 3 Effektivitetsklass: 43A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	382	382	382	382	382	382
Service av pulversläckare, 6 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	310,2	310,2	310,2	310,2	310,2	310,2
Pulversläckare, 9 kg EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	239	239	239	239	239	239
Service av pulversläckare, 9 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1
Pulversläckare, 12 kg EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	358	358	358	358	358	358
Service av pulversläckare, 12 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7
Miljöbrandsläckare, 6 liter EN 3 Effektivitetsklass: 43A 183B Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel. Inklusive vägghängare.	332	332	332	332	332	332

Service av miljöbrandsläckare, 6 liter Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7
Miljöbrandsläckare, 9 liter EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233B Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel. Inklusive vägghängare.	567	567	567	567	567	567
Service av miljöbrandsläckare, 9 liter Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	491,15	491,15	491,15	491,15	491,15	491,15
Litiumsläckare, 400-600 ml Släcker klass Abränder. AVD-släckmedel (Aqueous Vermiculite Dispersion) eller släckmedel med likvärdig släckförmåga avseende litiumbränder.	418	418	418	418	418	418
Hjärtstartare. Offererad hjärtstartare ska följa standard SS-EN 60601-1. Offererad hjärtstartare ska kunna ge användaren upplästa instruktioner på svenska. Offererad hjärtstartare ska minst inneha Kapslingsklassning IP55. Väggfäste samt skylt för hjärtstartare ska ingå.	7755	7755	7755	7755	7755	7755
Brandfilt, 120 x 180 cm Offererad brandfilt ska följa standard SS-EN 1869.	80	80	80	80	80	80
Startavgift för installation och/eller översyn/underhåll samt erforderlig service på samtliga fabrikat av befintliga brandsläckare. Gäller för varje påbörjat uppdrag. I startavgift ska resekostnader och andra kostnader relaterade till installation eller översyn/underhåll/ service av handbrandsläckare ingå. Startavgift gäller för resor upp till och med 10 mil. För resor över 10 mil har leverantören rätt att erhålla dubbel startavgift.	517	517	517	517	517	517
Styckpris för översyn/underhåll samt erforderlig service på samtliga fabrikat av befintliga brandsläckare.	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7
Timpris för Brandskyddstekniker/ Brandservicetekniker. Gäller för tjänster som inte är prissatta per styck, t.ex. brandskyddskontroll, konsultation och dokumentation. I det fall varor och/eller tjänster levereras utanför ordinarie arbetstid, obekvämt arbetstid etc. och inget har avtalats i kontrakt har leverantören rätt till ersättning med avtalat timpris multipliserat med en faktor om 1,2.	511,83	511,83	511,83	511,83	511,83	511,83

Styckpris för grundläggande brandskyddsutbildning enligt SVEBRA:s 2011-1 utbildningsriktlinje. Utbildningen ska bestå av max 20 deltagare och omfatta minst 3 timmar. Kostnad för kursledare ingår.	4653	4653	4653	4653	4653	4653
---	------	------	------	------	------	------