

## Säkerhetsteknik Brandskydd

Securitas Sverige AB

23.3-1953-20:003

Priser fr.o.m. 2024-04-01

Nedan prissatta varor och tjänster utgör även de varor och tjänster som går att avropa med fast rangordning. Priserna gäller som fasta priser vid avrop med fast rangordning. Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning gäller dessa priser som takpriser vid avropssvar.

Priser för samtliga handbrandsläckare ska gälla för en komplett leverans inklusive installation. Priser är i SEK exkl. moms per enhet.

	Region Syd	Region Väst	Region Öst	Region Nedre Norrland	Region Övre Norrland	Rikstäckande
Koldioxidsläckare – CO2, 5 kg EN 3 Effektivitetsklass: 89 B Avstängningsbar koldioxidsläckare med slang minst 0,85 meter och snödiffusor. Inklusive vägghängare.	1261	1261	1261	1261	1261	1261
Service av koldioxidsläckare – CO2, 5 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	538	538	538	538	538	538
Pulversläckare, 2 kg EN 3 Effektivitetsklass: 13A 89BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	367	367	367	367	367	367
Service av pulversläckare, 2 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	245	245	245	245	245	245
Pulversläckare, 6 kg EN 3 Effektivitetsklass: 43A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	450	450	450	450	450	450
Service av pulversläckare, 6 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	324	324	324	324	324	324
Pulversläckare, 9 kg EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	625	625	625	625	625	625
Service av pulversläckare, 9 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	529	529	529	529	529	529
Pulversläckare, 12 kg EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233BC Avstängningsbar tryckladdad pulversläckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Inklusive vägghängare.	579	579	579	579	579	579
Service av pulversläckare, 12 kg Verkstadsgenomgång inkl. omladdning.	489	489	489	489	489	489

Miljöbrandsläckare, 6 liter EN 3 Effektivitetsklass: 43A 183B Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel. Inklusive vägghängare.	727	727	727	727	727	727
Service av miljöbrandsläckare, 6 liter Verkstadsgenombgång inkl. omladdning.	212	212	212	212	212	212
Miljöbrandsläckare, 9 liter EN 3 Effektivitetsklass: 55A 233B Avstängningsbar tryckladdad släckare med manometer inklusive rostfri ventil, kontroll och fyllningsnippel. Den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel. Inklusive vägghängare.	1094	1094	1094	1094	1094	1094
Service av miljöbrandsläckare, 9 liter Verkstadsgenombgång inkl. omladdning.	294	294	294	294	294	294
Litiumsläckare, 400-600 ml Släcker klass Abränder. AVD-släckmedel (Aqueous Vermiculite Dispersion) eller släckmedel med likvärdig släckförmåga avseende litiumbränder.	386	386	386	386	386	386
Hjärtstartare. Offererad hjärtstartare ska följa standard SS-EN 60601-1. Offererad hjärtstartare ska kunna ge användaren upplästa instruktioner på svenska. Offererad hjärtstartare ska minst inneha Kapslingsklassning IP55. Väggfäste samt skylt för hjärtstartare ska ingå.	12870	12870	12870	12870	12870	12870
Brandfilt, 120 x 180 cm Offererad brandfilt ska följa standard SS-EN 1869.	104	104	104	104	104	104
Startavgift för installation och/eller översyn/underhåll samt erforderlig service på samtliga fabrikat av befintliga brandsläckare. Gäller för varje påbörjat uppdrag. I startavgift ska resekostnader och andra kostnader relaterade till installation eller översyn/underhåll/ service av handbrandsläckare ingå. Startavgift gäller för resor upp till och med 10 mil. För resor över 10 mil har leverantören rätt att erhålla dubbel startavgift.	218	218	218	218	218	218
Styckpris för översyn/underhåll samt erforderlig service på samtliga fabrikat av befintliga brandsläckare.	131	131	131	131	131	131

<p>Timpris för Brandskyddstekniker/ Brandservicetekniker. Gäller för tjänster som inte är prissatta per styck, t.ex. brandskyddskontroll, konsultation och dokumentation.</p> <p>I det fall varor och/eller tjänster levereras utanför ordinarie arbetstid, obekvämt arbetstid etc. och inget har avtalats i kontrakt har leverantören rätt till ersättning med avtalat timpris multipliserat med en faktor om 1,2.</p>	489	489	489	489	489	489
<p>Styckpris för grundläggande brandskyddsutbildning enligt SVEBRA:s 2011–1 utbildningsriktlinje. Utbildningen ska bestå av max 20 deltagare och omfatta minst 3 timmar. Kostnad för kursledare ingår.</p>	4351	4351	4351	4351	4351	4351