

Frågor och svar

Köpare

Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Handläggare: Mattias Ek
Telefon: +46 8 7000725
E-post: Mattias.Ek@kammarkollegiet.se

Upphandling

Namn: Möbler och inredning
Referensnr: 23.3-8004-18
Beskrivning: Upphandling av ramavtal avseende möbler och inredning.

Publikt informationsmeddelande

Från: Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-01 13:33

Till: Alla

Rättelse avsnitt 6.3.1. Utformningskrav för typfall - Bord, typfall B11.

Står. Diameter: min 1400 mm.
Ska stå. Diameter: min 1200 mm.

Publikt informationsmeddelande

Från: Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-03 11:02

Till: Alla

Rättelse avsnitt 6.4.1 Utformningskrav för typfall - Sängar, typfall B12

Står. Material/utförande: Resårbottnensäng i trä/metall, bäddmadrass i polyeter med tjocklek min 50 mm, madrassöverdrag i bomull, avtagbart, tvättbart i minst 60°C, ben i valfritt material.

Ska stå. Material/utförande: Resårbottnensäng i trä/metall, bäddmadrass i polyeter med tjocklek min 50 mm, madrassöverdrag i bomull eller en blandning av bomull och polyester, avtagbart, tvättbart i minst 60°C, ben i valfritt material.

Publikt informationsmeddelande

Från: Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-04 09:32

Till: Alla

Rättelse avsnitt 19.6.4 Prisjustering

Står. Priser för Varor och tillbehör i Ramavtalsleverantörens produktlista/produktlistorna får justeras högst en (1) gång per år. Nya priser ska gälla minst 12 månader i taget.

Ska stå. Priser för Varor och tillbehör i Ramavtalsleverantörens produktlista/produktlistorna får justeras högst en (1) gång per år. Första prisjusteringen får begäras tidigast 1 januari 2020. Nya priser ska gälla minst 12 månader i taget.

Publikt informationsmeddelande

Från: Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-23 09:31

Till: Alla

Anbudsområde C Textil inredning för fönstermiljö.

7.2.1 Utformningskrav för typfall - Textilier. Vad gäller tygets blandning för typfall C3 och C5 godtar Kammarkollegiet en tolerans på +/- 5 procentenheter.

Publikt informationsmeddelande

Från: Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-24 10:06

Till: Alla

Förtydligande av svar på fråga 75 avseende anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer. Krav 4.4.16 Energieffektiva ljuskällor LED.

Observera att kravet endast omfattar tillämpbara varor i anbudsområde G.

Publikt informationsmeddelande

Från: Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-24 21:16

Till: Alla

Vänligen notera att sista dagen för att ställa frågor har passerats.

Se avsnitt 2.6.1 Frågor och svar om upphandlingsdokumenten. "Sista dag för att ställa frågor är 2019-04-23 . Frågor ställda senare kommer inte att besvaras."

1 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-03-24 16:22**Till:** Alla

I vissa typfall, t.ex. C1, G1, I1 m.fl. finns bara en rad att fylla i. Innebär det att enbart en produkt per typfall får lov att offereras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-03-26 10:37**Till:** Alla

Ja, anbudsgivare ska i prisbilagan specificera vilket typfall som offereras på respektive position. Detta innebär att en (1) vara ska offereras per rad.

2 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-03-25 13:26**Till:** Alla

I anbudsområde A så kräver ni att man som leverantör måste ha 100% av typfallen för att kunna medverka. Inom området efterfrågar ni en relativt stor bredd av olika typfall så som förvaring till skrivbord, skärmväggar och ljudabsorbenter. Ni skriver också att ni avser att anta minst fem leverantörer per sortimentsområde om ni får in så pass många anbud. För att ge fler leverantörer chansen att medverka inom Anbudsområde A, och på det sättet öka konkurrensen och ge era myndighetsbeställare ett större urval av leverantörer att välja emellan, kan ni acceptera att man som anbudsgivare uppnår och klarar kraven på minst 50% av beskrivna typfall istället för 100%?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-03-26 10:37**Till:** Alla

Kravet kvarstår. Anbudsgivare måste uppfylla kraven för samtliga typfall i respektive anbudsområde.

3 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-03-25 13:42**Till:** Alla

I anbudsområde B "Möten och paus", i typfall B9 och b10, kräver ni att bordsskivan skall ha ett laminat ytskikt. Laminat är ett väldigt kostnadsdrivande ytskikt som framförallt används på ytor med extremt högt slitage som i köksskåp, köks bänkskivor mm. Många arbetsbord och skrivbord avsedda för offentliga miljöer är idag tillverkade med ett melamin ytskikt. Melamin är ett tillräckligt starkt ytskikt som dessutom inte är lika kostnadsdrivande. Kan ni tänka acceptera att ytskikten på borden i typfall b9 och b10 även kan vara melamin?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-03-26 10:38**Till:** Alla

Med laminat avses, i denna upphandlingen, antingen direktlaminat (melamin-ytskikt) eller högtryckslaminat.

4 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-03-27 14:49**Till:** Alla

Detta är en följdfråga till fråga 1: I nuvarande upphandling finns i många fall ett antal fler produkter att välja på i prislistorna än enbart en produkt per typfall. Hur är det tänkt i denna upphandling?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-03-28 10:13**Till:** Alla

Vänligen läs Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt 19.5 Varor, för mer information.

5 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-03-29 07:15**Till:** Alla**19.5.1 Produktlista**

När Ramavtal tecknats ska ramavtalsleverantör upprätta en eller flera produktlista/produktlistor per delområde.

Ska priserna i dessa produktlistor vara bruttopriser?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-03-29 12:23**Till:** Alla

Ja.

6 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-03-28 16:27**Till:** Alla

I anbudsområde L hittar jag inga krav gällande leveransvilkor. Vilka leveransvilkor skall gälla för:

1. Typfall
2. Avrop med särskild fördelningsnyckel
3. Förnyad konkurrensutsättning

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-03-29 12:24**Till:** Alla

Leveransvillkoren regleras av Allmänna Villkor. För mer information, läs avsnitt 20.19 Leverans.

7 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-03-29 07:16**Till:** Alla

4.3.1 Officiella prislistor – bruttoprislistor / 19.5.1 Produktlista

Under punkt 19.5.1 framgår att efter ramavtal tecknats ska Ramavtalsleverantör upprätta en eller flera produktlistor inom 30 dagar och Ramavtalsleverantör ska bifoga prislista/prislistor för de varor och/eller tillbehör som läggs till i produktlistorna.

Kan vi utgå från att anbudsgivare till anbudet enligt punkt 4.3.1 endast bifogar prislistor för offererade produkter i anbudet och att resterande prislistor endast bifogas i samband med att produktlistorna upprättas efter tecknat avtal?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-03-29 10:13**Till:** Alla

Ja.

8 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-03-29 07:16**Till:** Alla

4.3.1 Officiella prislistor - bruttoprislistor

Av upphandlingsdokumentet framgår att de prislistor som ska bifogas ska vara anbudsgivarens officiella prislista och får inte vara skapade unikt för Kammarkollegiet. Med publicerad offentligt tillgänglig prislista avses t ex bruttoprislista, listprislista, åf-prislista eller motsvarande. På förekommen anledning ber vi om en bekräftelse om att detta innebär att det inte är tillåtet att prislistorna innefattar ett adderat påslag från anbudsgivaren i syfte att höja det pris som offererade rabatter beräknas på.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-03-29 10:14**Till:** Alla

Bruttolista/listprislista/åf-prislista eller motsvarande ska användas även mot övriga kunder, dvs. den ska inte vara upprättad unikt för Kammarkollegiet. Se avsnitt 4.3.1.

9 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-03-29 10:52**Till:** Alla

Av 4.2.2 framgår att ni accepterar Möbelfaktaintyg som bevis för uppfyllande av de tekniska kraven.

Under 4.3.3 skriver ni att anbudsgivare i ruta Förklaring/kommentar även kan ange om offererat typfall är Möbelfaktamärkt.

Vi önskar reda ut hur nedan fält i prisbilagan ska ifyllas.

Fälten Rapport nr/Certifikat nr, Rapportdatum och Provningslaboratorium, kan anbudsgivare hänvisa till Möbelfaktaintyg eller skall hänvisning ske till rapport/certifikat där kravuppfyllnad och provningslaboratorium framgår?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-01 10:16**Till:** Alla

Om varan är Möbelfaktamärkt så räcker det med att ange att ett Möbelfaktaintyg finns. Anbudsgivare

10 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-03-29 07:18**Till:** Alla

18.1.3.2 Förnyad konkurrensutsättning - parametrar

12. Livscykelkostnad

Det framgår av Upphandlingsmyndighetens generella LCC-verktyg att detta verktyg är främst anpassat att användas vid behovsanalys.

Denna typ av verktyg för att räkna fram ett helhetspris för en vara används inte i möbelbranschen utan används mest frekvent i belysningsbranschen.

Kan vi utgå från att denna parameter endast ska användas vid avrop med förnyade konkurrensutsättningar på belysning?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-03-29 10:57**Till:** Alla

Upphandlingsmyndighetens generella LCC-verktyg är främst anpassat för en behovsanalys, men kan även användas i en utvärdering av avropssvar. Detta LCC-verktyg möjliggör att avropsberättigad kan ta hänsyn till fler beståndsdelar av den totala kostnaden för en vara än bara inköpspris. När det gäller avrop med förnyad konkurrensutsättning av inredningsarmaturer eller arbetsplatsarmaturer så kan Avropsberättigad använda LCC-verktyget för inomhusbelysning.

11 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-01 09:24**Till:** Alla

Typfall A4

Av krav framgår att pris ska anges i enlighet med respektive fabrikats aktuella officiella prislista i bilaga prisbilaga. En produkt kan finnas i ett otal olika varianter (utförande och/eller mått) och det är helt enkelt inte möjligt att i prislistan ange alla dessa olika varianter. Kan anbudsgivare hänvisa till produkt i prislista men ange modifierat (i förhållande till prislistan) utförande/pris i prisförklaring?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-01 10:41**Till:** Alla

Det står Anbudsgivare fritt att välja vilken vara (och i vilket utförande) denne vill offerera i respektive typfall förutsatt att den offererade varan uppfyller samtliga krav för typfallet. Pris ska framgå av den officiella prislistan.

12 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-01 10:55**Till:** Alla

Typfall A1-A5

Ni skriver Material/utförande: Fanér/massivt trä/laminat.

Kan typfallen prissättas i laminatutförande?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-01 12:01**Till:** Alla

Ja, om ni med "laminatutförande" menar laminat så som det anges i svar på fråga 3.

13 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-03-29 07:17**Till:** Alla

18.1.2.2 Särskild fördelningsnyckel – parametrar / 18.1.3.2 Förnyad konkurrensutsättning - parametrar

2. Varans hållbarhet

Ni har angett Varans hållbarhet som en parameter att använda vid avrop genom särskild fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning.

Under parameter Varans hållbarhet anges att varor ska inneha miljöcertifiering som exempelvis Svanen, EU Ecolabel, ÖKO-Tex eller likvärdig.

Många produkter i branschen innehåller inte miljöcertifiering men uppfyller kriterierna för nämnda miljöcertifieringar.

Kan vi utgå från att produkter som uppfyller kriterierna kan verifieras med oberoende tredjepartscertifikat och att det kan likställas som likvärdigt.

Förttydligande önskas under punkt 2.Varans hållbarhet

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-03-29 10:26**Till:** Alla

Om krav på varans hållbarhet ställs som en parameter i samband med avrop så ska dessa krav kontrolleras av avropsberättigad. Att via ett oberoende tredjepartscertifikat verifiera att en vara uppfyller kraven för en viss miljöcertifiering brukar i upphandlingssammanhang räcka för att visa att varan är "likvärdig" en vara som innehar miljöcertifieringen. Men då kraven för parametrarna i avrop utformas, kontrolleras och följs upp av avropsberättigade kan Kammarkollegiet inte yttra sig om vad samtliga avropsberättigade kommer bedöma vara likvärdigt.

14 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-01 13:08**Till:** Alla

Typfall B2. Vi önskar en närmare beskrivning eller en skiss för att förstå måtten.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-02 09:39**Till:** Alla

Exempel på konfigurationer:

2 st långa sektioner där åtminstone den ena sektionen ska vara minst 2000 mm. Dessa två sektioner innefattar även hörnet, som ingår i den ena sektionen.

2 st långa sektioner där åtminstone den ena sektionen ska vara minst 2000 mm samt 1 st hörnsektion.

15 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-02 09:51**Till:** Alla

Typfall A4

a) Gäller breddmättet den ena förvaringsenheten? D.v.s en totalbredd om 1600 mm för de bägge enheterna.

b) Skall i så fall toppskivan täcka bägge enheterna?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-02 10:56**Till:** Alla

a) Breddmättet gäller per förvaringsenhet dvs. totalt 1600 mm, +/- 20 %, för de bägge enheterna.

b) Ja korrekt uppfattat, ingen delad toppskiva.

16 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-02 13:22**Till:** Alla

I anbudsområde B " Möte och Paus" så finns det ett område som heter Våningssängar vi hittar Krav B13 men inget Typfall B13.

I prisbilagen finns typfall B 1 - 12. Hur gör vi med B13?

Vi önskar ett förtydligande på detta.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-02 13:33**Till:** Alla

Ni behöver inte fylla i krav B13 i bilaga Prisbilaga. Krav B13 är ett övrigt tekniskt krav enbart för våningssängar och ska endast besvaras i Tendsign om anbudsgivaren avser att erbjuda våningssängar. Det finns inget typfall för våningssängar och kravet ska inte vara med i bilaga Prisbilaga, rad 258 i flik Anbudsområde B i bilaga Prisbilaga utgår således

17 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-02 13:59**Till:** Alla

Kravspecifikation D Arkiv och magasin.

Om anbudslämnaren uppfyller krav D1 enligt 8.2.3 Tekniska krav -Kompaktarkiv. Ska även krav D3 och krav D4 testas?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-02 14:31**Till:** Alla

Ja. Observera avsnitt 4.2.2 Standarder, stycke 2 "Vad gäller tekniska krav för textilier/skinn, textila mattor samt tekniska krav D3 och D4 för chassi och hyllställ för kompaktarkiv accepterar Kammarkollegiet egenprovningar genomförda av anbudsgivaren eller tillverkaren."

18 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-01 22:38**Till:** Alla

Fråga med hänvisning till 1.4.4 Flera anbud från samma företagsstruktur

Det är vanligt förekommande att inredningsföretag inom samma koncern arbetar inom begränsade geografiska områden. De konkurrerar inte med varandra i Förnyade konkurrensen då de marknadsför sig och verkar inom separata geografiska områden. Anledningen till att de lämnar in separata anbud är begränsningen att fakturera från olika bolag inom samma koncern. Godtar ni att bolag inom samma koncern med samma sortiment antingen kan lämna ett anbud tillsammans och fakturerar från respektive bolag och inte endast från avtalstecknande bolag? Alternativt godkänner ni att de lämnar in separata anbud men inte konkurrerar med varandra vid förnyade konkurrensen inom ramavtalet?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-03 15:45**Till:** Alla

Enligt EU-domstolen i mål C-531/16 får en upphandlade myndighet inte godta flera anbud som lämnas från samma koncern eller annan företagskonstellation, om det 1) föreligger ett kontrollförhållande (pga. ägandeskap eller rösträtt av en viss omfattning på bolagsstämmor osv.) mellan anbudsgivarna och 2) kopplingarna mellan anbudsgivarna medfört att anbuden inte upprättats/lämnats självständigt och oberoende av varandra.

Om anbudsgivaren genom koncerngemenskap eller annan intressegemenskap har anknytning till en annan leverantör som lämnar anbud i samma anbudsområde i denna upphandling rekommenderar Kammarkollegiet därför att anbudsgivaren i anbudet redovisar ägarförhållandena inom företagsgruppen samt lämnar en deklARATION att anbuden är självständiga, att de upprättats oberoende av varandra samt att inbördes sekretess upprätthålls i samband med upphandlingen och under ramavtalsperioden, även i förhållande till gemensamt moderbolag. Om t.ex. samma personer sitter i styrelsen för anbudsgivarna, så får styrelsen inte vara inblandad i anbudsgivning. Anbudsgivaren ska på Kammarkollegiets begäran kunna visa att anbudet lämnats oberoende och självständigt.

Ramavtalsvillkoren ska alltid följas. Av ramavtalet följer att det är ramavtalsleverantören som ska fakturera avropsberättigad.

19 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-01 22:36**Till:** Alla

Fråga med hänvisning till 1.4.4 Flera anbud från samma företagsstruktur

Det är vanligt förekommande att det inom samma koncern finns både producerande företag/Varumärken och återförsäljare samt att dessa bolag arbetar med olika sortiment och erbjudande till Kammarkollegiet. Godtar ni att bolag inom samma koncern men med olika sortiment lämnar in anbud?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-03 15:48**Till:** Alla

Se svar på fråga 18.

20 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-03 14:51**Till:** Alla

Typfallen

Ni skriver på flera av typfallen under Material/utförande olika alternativ på materialersättning, ex Fanér/massivt trä/laminat. Skall offererade produkter finnas i samtliga efterfrågade utföranden och offererat pris täcka samtliga alternativ? Eller är avsikten att det räcker om ett av alternativen finns och det står anbudsgivaren fritt att offerera och prissätta endast ett av dessa, ex laminat?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-04 08:01**Till:** Alla

Det räcker att offerera ett av de angivna alternativen (exempelvis fanér eller massivt trä eller laminat - eller en kombination av dessa alternativ) för typfallet. Anbudsgivaren väljer själv vilket alternativ man offererar.

21 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-03 15:02

Till: Alla

Fråga 8 behandlar bruttoprislistan som beskrivs under avsnitt 4.3.1 och frågan besvaras med att bruttoprislistan ska vara den officiella som går ut till alla och inte får vara speciellt utformad för Kammarkollegiet. Jag vill minnas att samma regel gällde under föregående upphandling men när jag kollar prislistorna på avropa.se ser jag att dessa för samma leverantör skiljer sig mellan varandra. Exempelvis priserna som ges av X AB direkt och det som ges av X AB genom Y AB. Är detta inom ramen för vad som är tillåtet? Dvs. att en leverantör kan ha ett pris som skiljer sig från det som ges av en annan leverantör för samma produkt.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-04 07:56

Till: Alla

De produktlistor som du hittar på vår hemsida avropa.se är nettoprislistor och anbudsgivarnas rabatter är avdragna på bruttopriset. Om det skulle vara så att leverantörerna i ditt exempel ovan har samma pris i sina respektive officiella bruttoprislistor kan de ha lämnat olika rabattsatser (i anbudet) så att nettopriserna skiljer sig åt.

22 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-05 08:14

Till: Alla

a) Godtas officiell bruttoprislistor med priser omräknade med fast växelkurs från annan valuta än SEK? Hur redovisas i så fall vald växelkurs?

b) Vid tillfälle för prisuppdatering (1 gång per år) under avtalstiden för bruttoprislistor med omräknade priser från annan valuta, får avtalsleverantören lämna in önskemål om justering av fast växelkurs?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-05 09:07

Till: Alla

a) Se avsnitt 19.5.1. "Pris för samtliga Varor och tillbehör i produktlistan/produktlistorna ska motsvara pris i den/de officiella prislistan/prislistorna. Lämnade rabatter ska tydligt framgå av Produktlistan/Produktlistorna. Priserna ska vara i SEK."

Priserna ska vara omräknade av anbudsgivare vid varje tillfälle en prisjustering eller ändring av sortiment sker. Detta innebär att bruttoprislistan (med angiven rabatt) som ska användas mot avropsberättigad alltid ska vara i SEK.

b) Se avsnitt 19.6.4. "Orsak till önskad prisjustering inklusive motivering som styrker eventuell prisjustering ska inkomma till Kammarkollegiet. Prisjustering kan bero på förändrade kostnader för råvaror, leveranser, produktion, lagerhållning m. m."

Ja, förändring av valutakurser kan vara en anledning till prisjustering, dock endast 1 gång per år.

23 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-05 08:28

Till: Alla

Då detta ramavtal tecknas för Sverige som helhet och inte delas upp per region eller annat sätt geografisk. Hur bedöms mindre företags tekniska- och yrkesmässiga kapacitet utifrån möjligheten att utföra uppdrag nationellt om de exempelvis endast finns etablerade på en ort?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-05 09:04

Till: Alla

Se avsnitt 17.6.4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet. "Anbudsgivaren ska förfoga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan erfarenhet som behövs för att ramavtal och kontrakt ska kunna fullgöras enligt upphandlingsdokumenten."

Se avsnitt 19.8.2 Avrops svar. "Ramavtalsleverantören ska alltid lämna Avrops svar på en Avropsförfrågan. Underlåtenhet att lämna Avrops svar vid upprepade tillfällen kan resultera i att bestämmelserna i avsnitt Avtalsbrott och påföljder, blir tillämpliga."

Se även avsnitt 19.3.1 Begrepp med förklaringar. "Avrops svar avses det svar som Ramavtalsleverantören lämnar på en Avropsförfrågan. Med Avrops svar avses även svar till

24 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-05 14:55

Till: Alla

4.2.1 Typfall

Kan typfall offereras till lägre pris än den offererade produktens pris i den officiella prislistan minus generell rabattsats?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-05 16:34

Till: Alla

Nej inte i ramavtalsupphandlingen.

Erhåller anbudsgivare ramavtal så kan dock ramavtalsleverantör vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning offerera andra priser.

25 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-05 15:36

Till: Alla

Angående 4.2.3 Produktblad:

Är avsikten att produktblad skall bifogas på samtliga produkter i bilagd prislista eller enbart på produkter enligt angivna typfall?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-05 16:28

Till: Alla

Till anbudet ska produktblad endast bifogas för offererade typfall.

26 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-08 10:49

Till: Alla

Typfall A5

Är hyllplan att likställa med bottenhyllplanet i respektive förvaringsfack?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-08 12:56

Till: Alla

Ja.

27 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-04 15:04

Till: Alla

19.14 Underleverantörer

Om anbudsgivare använder återförsäljare som utför vissa tjänster enligt punkt 20.10.3 och 20.10.4 så uppfattar vi att denne anses vara underleverantör, är det korrekt uppfattat?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-04 15:42

Till: Alla

a) Ja, det är korrekt.

28 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-04 15:07

Till: Alla

17.2 Åberopande av andra företags kapacitet

a) Vi uppfattar att lämna avropssvar enligt punkt 19.14.3, att utföra leveranser av produkter eller att utföra andra tjänster enligt punkt 20.10 inte utgör sådana resurser som omfattas av krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt punkt 17.6.4. Är det korrekt?

b) Om svaret är ja, uppfattar vi att exempelvis anbudsgivarens återförsäljare som utför denna typ av deltjänster i avtalet inte utgör Åberopade företag enligt punkt 17.2 och därmed inte heller behöver anges i

bilagan Åberopade företag. Är det korrekt?

c) Vi uppfattar också att Åberopade företag, som enbart åberopas för att styrka teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt punkt 17.6.4 inte omfattas av kraven i 17.6.2, d.v.s. inte omfattas av kravet på god ekonomisk och finansiell ställning. Är det korrekt?

Publikt svar

Datum: 2019-04-04 15:41

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

a) Ja, det är korrekt, såvida underleverantören inte även åberopats av anbudsgivaren för uppfyllande av upphandlingens kapacitetskrav.

b) Ja, det är korrekt, såvida underleverantören inte även åberopats av anbudsgivaren för uppfyllande av upphandlingens kapacitetskrav.

c) Nej, det är inte korrekt. Av upphandlingsdokumentet avsnitt 17.6.2 framgår att kraven gällande ekonomiska och finansiell ställning även omfattar åberopat företag.

29 Publik fråga

Datum: 2019-04-08 15:09

Från: [REDACTED]

Till: Alla

I Krav Anbudssområde G Arbetsplatsarmaturer typfall G1 anges att armaturen ska kunna monteras stabilt på ett skrivbord med platta eller skruvfäste. Avses här både platta och skruvfäste eller är det antingen platta eller skruvfäste?

Publikt svar

Datum: 2019-04-08 15:09

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Det avses antingen platta eller skruvfäste.

30 Publik fråga

Datum: 2019-04-09 07:15

Från: [REDACTED]

Till: Alla

I er textdel "Allmänt – 4.2.2 Standarder" så beskriver ni vad för typ av dokumentation och eventuella intyg som ni kräver för att intyga de standarder som ni hänvisar till kopplat till varje enskilt typfall. Vi har svårt att tolka vad för typ av dokumentation som ni önskar med anbudet, dess innehåll och omfattning och vad ni i detta fall menar med "standarder". Ni skriver " Provningsrapporter behöver inte bifogas med anbudet. Om Anbudsgivaren väljer att styrka uppfyllelse av ett visst krav med annan standard än den som Kammarkollegiet angivit, åligger det Anbudsgivaren att skriftligen i anbudet bevisa att resultatet enligt vald standard styrker uppfyllelsen av aktuellt krav. Beviset ska biläggas anbudet.". Vad är standarden ni hänvisar till, är det en standard typ "SS-EN 16139:2013" eller är standarden typ Möbelfakta? Har vi uppfattat vi det rätt att om man testat möblerna enligt en specifik standard, tex "Standard: SS-EN 16139:2013* Möbler för offentlig miljö - Sittmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet" så behöver man inte sända med något dokument som styrker det, oavsett om man är certifierad enligt Möbelfakta eller ej?

Publikt svar

Datum: 2019-04-09 11:06

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Är möblerna testade enligt angiven teknisk standard i upphandlingsdokumentet så räcker det att i bilaga Prisbilaga ange:

- Rapport nr/Certifikat nr.
- Rapportdatum.
- Provningslaboratorium.

Se även avsnitt 4.2.2 Standarder "Om Anbudsgivaren väljer att styrka uppfyllelse av ett visst krav med annan standard än den som Kammarkollegiet angivit, åligger det Anbudsgivaren att skriftligen i anbudet bevisa att resultatet enligt vald standard styrker uppfyllelsen av aktuellt krav. Beviset ska biläggas anbudet. Beviset på att annan vald standard tillämpas accepteras på svenska, danska, norska eller engelska."

31 Publik fråga

Datum: 2019-04-09 09:00

Från: [REDACTED]

Till: Alla

Följdfråga på ert svar på fråga 14 gällande typfall B2.

Ni efterfrågar 2 st långa sektioner där den ena sektionen skall vara minst 2000 mm inklusive hörndel.

Hur lång skall den andra sektionen minst vara exklusive hörn?

Publikt svar

Datum: 2019-04-09 11:06

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

32 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-09 08:36

Till: Alla

Typfall A10-A13

Skall typfallen prissättas inklusive kopplingsbeslag/fästen?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-09 11:06

Till: Alla

Se avsnitt 20.10.2 Montering och installation efter leverans. "Montering i funktionsdugligt skick ska ingå i ramavtalspriset för Varor i samtliga delområden, där annat ej anges. Med funktionsdugligt skick avses t.ex. att bordsskiva monteras på sitt stativ eller på sina ben, att bordsskärm monteras på bordsskiva, att förvaringsenhet går att använda för förvaring, att en soffa har sina ben monterade, etc."

33 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-08 17:02

Till: Alla

I avsnitt 20.10.2 Montering och installation efter leverans står: Montering i funktionsdugligt skick ska ingå i ramavtalspriset för Varor i samtliga delområden, där annat ej anges.

När det gäller produkter i kategorierna G respektive H, skall montering av lamporna ingå, t.ex. upphängning i tak eller montering för placering på skrivbord, eller är det beställarens ansvar att montera lamporna utan hjälp av leverantören?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-09 11:06

Till: Alla

Utplacering (t ex upphängning i tak eller placering på skrivbord) av armaturer i funktionsdugligt skick ingår inte montering.

34 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-09 11:52

Till: Alla

Typfall B11.

Ni skriver att bordet skall ha ett pelarunderrede. Vi önskar ett förtydligande av vad ni godkänner som pelarunderrede.

Godkänner ni tex. ett bord med 4 sammanbundna ben, benstativet är inskjutna under bordsskivan från dess ytterkant?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-09 12:21

Till: Alla

Med pelarbord avses ett bord med pelare/stativ monterad i mitten av bordsskivans undersida. Stativ/pelare ska inte påverka hur man placerar stolar runt bordet. Personer ska kunna sitta i en stol utan att få problem med att sitta p.g.a. ett stativ/pelare som är i vägen.

35 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-09 13:54

Till: Alla

Gällande anbudsområde C Textil inredning för fönstermiljö; vilken typ av sömnad ska ingå i kvadratmeterpriset? Påsömnadsglid, wave eller veckband?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-09 13:59

Till: Alla

Kvadratmeterpriset avser enbart textil. Sömnad offereras separat vid avrop, se avsnitt 20.10.3 Övriga tjänster.

36 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-10 08:04

Till: Alla

Krav K5 skall uppfyllas enligt kravspecifikation för textila mattor.

I Prisbilaga K finns inge plats att ange svar från anbudslämnare.
Tacksam för förtydligande.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-10 08:13

Till: Alla

Det är korrekt. Tekniskt krav K5 gäller matplattor. Det finns inget typfall avseende mattplattor och kravet kan inte besvaras i bilaga Prisbilaga. Kravet ska endast besvaras i Tendsign. Mattplattor kan erbjudas, i de produktlistor som ska skapas efter ramavtalstecknande, om kravet uppfylls.

37 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-10 11:21

Till: Alla

Typfall B1

Ni skriver att soffan skall ha armstöd, kan offererad soffa vara försedd med träarmstöd?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-10 11:44

Till: Alla

Det är i typfallet inte specificerat vilket material/utförande armstöd ska ha. Kravet är att soffan ska ha armstöd.

38 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-10 11:10

Till: Alla

I kravspecifikation A - Arbetsplats och förvaring så står det:

Material/utförande: Fanér/massivt trä/laminat.

Anses lackerad yta likvärdig med fanér/massivt trä/laminat om det uppfyller era tekniska krav som tex

Möbelfakta

Gäller detta i så fall generellt för hela förfrågan oberoende av paket.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-10 11:43

Till: Alla

I anbudsområde A - Arbetsplats och förvaring kan typfallen A1, A2, A3, A4, A5, A6 ha en lackerad yta så länge samtliga krav uppfylls.

Kravet gäller inte generellt för alla anbudsområden, eller "paket" som frågeställaren skriver.

39 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-10 12:09

Till: Alla

Detta är en följdfråga till fråga 33. Om lampan levereras omonterad, t.ex. att plattan ligger separat i paketet med själva lampfoten, så att man behöver skruva fast plattan med lampfoten, skall leverantören montera detta eller kan man anse att mottagaren skall montera det själv? Andra fall kan vara lampskärmar som skall fästas på lampfot.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-10 12:16

Till: Alla

De exempel som nämns är inte att anse som montering i funktionsdugligt skick enligt avsnitt 20.10.2 Montering och installation efter leverans.

40 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-10 16:11

Till: Alla

B8 + B9 + B10 – Borden får ha en svängd form i bordsändarna innebär det att avsluten kan vara grundare än djup 1100 mm

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-10 16:35

Till: Alla

Ja, borden får ha en elliptisk form.

41 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-10 16:14**Till:** Alla

Följdfråga till fråga/svar 38

Gäller detta även typfall I4 AV Möbler

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-10 16:33**Till:** Alla

Ja det gör det.

42 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-10 16:36**Till:** Alla

11.2.2.2 Belysningsstyrka

"Minst 300 lux i medelvärde över hela skrivbordet"

Hur definieras "skrivbordet"? Gäller detta enbart för typfallen?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-10 16:56**Till:** Alla

Med skrivbordet avses skrivbordsytan. De tekniska kraven i avsnitt 11.2.2 Tekniska krav gäller för samtliga varor i anbudsområdet.

43 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-11 08:28**Till:** Alla

Följdfråga till svar 9

När produkt är Möbelfaktamärkt så räcker det att ange att ett Möbelfaktaintyg finns och detta ska anges i fältet "Förklaring/Kommentar"

Ska övriga fälten Rapport nr/Certifikat nr, Rapportdatum och Provningslaboratorium lämna tomma i dessa fall eller ska certifikat nr på Möbelfaktaintyget anges i fältet "Rapport nr/ Certifikat nr"?

Förtydligande önskas vilka fält som ska fyllas i om varan är Möbelfaktamärkt.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-11 08:36**Till:** Alla

Om varan är Möbelfaktamärkt så räcker det att man i fältet "Förklaring/Kommentar" anger att ett Möbelfaktaintyg finns.

44 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-11 13:26**Till:** Alla

Hänvisning till typfall B2 modulsoffa och fråga 31:

Vänligen utveckla beskrivningen av typfallet då det inte tydligt framgår vad som menas med "Hörnsektion samt minst två raka sektioner".

1) Har vi uppfattat er rätt att soffan ska bestå av (minst) 3 moduler: 1 hörndel, 1 högerdel samt 1 vänsterdel där minimimåttet på den ena sidodelen är 2000 mm?

2) Är måttet 2000 mm inklusive hörndelen?

3) Kan höger alternativt vänsterdelen vara uppdelad i flera sektioner/moduldelar eller ska det vara en hel sektion/modul?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-11 13:46**Till:** Alla

1) Det har i svar på fråga 14 förtydligats att typfallet även kan bestå av två moduler/delar/sektioner om hörnet ingår i någon av modulerna.

2) Ja minimimåttet 2000 mm kan även innefatta hörndelen om hörnet ingår i någon av modulerna.

3) Det går bra att ha flera moduler/delar/sektioner än två. Dock ska en av modulerna/delarna/sektionerna (med eller utan hörn) vara minst 2000 mm.

45 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-12 08:18**Till:** Alla

I utformningskrav för typfall E4 anges djup 550mm. Innebär det skåpets djup utan sittbänk?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-12 09:21**Till:** Alla

Ja det stämmer.

46 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-12 10:42**Till:** Alla

Kompletterande fråga till ert svar på fråga 30. Tolkar vi det rätt, att om man alltså provat en produkt enligt t.ex. standarden SS-EN 16139:2013 så behöver man bara sända med Rapportnr./Certifikatnr, Rapportdatum, Provningslaboratorium, inga övriga dokument eller bevis, är det rätt uppfattat?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-12 10:59**Till:** Alla

Se svar på fråga 30. "Är möblerna testade enligt angiven teknisk standard i upphandlingsdokumentet så räcker det att i bilaga Prisbilaga ange:

- Rapport nr/Certifikat nr.
- Rapportdatum.
- Provningslaboratorium."

Om tekniskt krav är uppfyllt genom att ha testat en möbel enligt angiven teknisk standard i upphandlingsdokumentet så behöver således inga dokument sändas med i anbudet.

Se även avsnitt 4.2.2 Standarder "Om Anbudsgivaren väljer att styrka uppfyllelse av ett visst krav med annan standard än den som Kammarkollegiet angivit, åligger det Anbudsgivaren att skriftligen i anbudet bevisa att resultatet enligt vald standard styrker uppfyllelsen av aktuellt krav. Beviset ska biläggas anbudet. Beviset på att annan vald standard tillämpas accepteras på svenska, danska, norska eller engelska."

47 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-12 09:59**Till:** Alla

Anbudsområde F Utemöbler
Typfall F5 - Soffa/bänk

Går det bra att offerera soffa/bänk som inte har armstöd?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-12 10:55**Till:** Alla

Nej, samtliga utformningskrav ska vara uppfyllda. Se avsnitt 4.2.1 Typfall. "Vara som offereras för ett typfall ska uppfylla samtliga krav, dvs. både utformningskrav och tekniska krav."

48 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-12 09:56**Till:** Alla

Angående typfall A9. Bordet ska vara av typ D justerbart bord. Vi önskar ett förtydligande om bordet ska vara anpassat för endast sittande arbete eller för endast stående arbete eller för både sittande/stående arbete.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-12 10:54**Till:** Alla

Bordet ska vara anpassat för sittande arbete. Typfall A9 är ett arbetsbord Typ D enligt kravställd standard, dvs. limited adjustable or limited selecttable.

49 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-12 08:25**Till:** Alla

I utformningskrav för Typfall E1, E2, E3 samt E5. Står det i material/utförande: Benstativ.
Är 120mm höga plåtben med ställbar fot ett godkänt alternativt?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-12 09:18

Till: Alla

Ben/benstativ godkänns så länge kraven i upphandlingsdokumentet uppfylls.

50 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-11 11:33

Till: Alla

Följdfråga till fråga 42

I 11.2.1 definieras "arbetsyta" till 60 x 60 cm, men det finns inte någon definition av "skrivbordsytan" och det framgår inte heller av "Ljus och Rum" där arbetsytan definieras till 60 x 60 cm. I den tyska standarden definieras skrivbordsytan till 160 x 80 cm. Skall svaret på fråga 42 tolkas som att ni sätter likhetstecken mellan arbetsyta och skrivbordsyta; 60 x 60 cm?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-11 13:15

Till: Alla

Med arbetsyta avses det som i "Ljus och rum" benämns arbetsområde, 60 x 60 cm. Med skrivbordsyta avses även arbetsytans omedelbara omgivning enligt "Ljus och rum".

Se även avsnitt 11.1.2 Omfattning. "Med arbetsplatsarmatur avses armaturer för antingen vägg, golv, bord eller tak som ljussätter individuell arbetsplats i kontorsmiljö. Det primära syftet med arbetsplatsarmaturer är att ge kontorsarbete en belysningsmässigt fullgod arbetsmiljö".

51 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-12 10:44

Till: Alla

I ramavtalets huvuddokument, krav 19.17.3 Tillhandahållande av dokument, så skriver ni att "Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla, för egen del samt för Åberopade företag och Underleverantörer, all dokumentation och annan information som Kammarkollegiet skäligen behöver för att genomföra uppföljning i den utsträckning som krävs och som inte står i strid med lag eller borsregler som är tillämpliga för Ramavtalsleverantören eller nämnda leverantörer". Denna skrivelse kan lätt tolkas som att ni kan be om all typ av dokumentation som ett företag innehar, oavsett vad, och att vi då skall behöva lämna ifrån oss det. Kan ni vänligen mer i detalj precisera vad för typ av dokumentation som ni menar att vi som företag skall tillhandahålla som berör upphandlingen och leveransen?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-12 11:34

Till: Alla

Som framgår av ramavtalets huvuddokument punkt 19.17.1 Uppföljningsrätt har Kammarkollegiet, under hela ramavtalets löptid samt så länge kontrakt är i kraft, rätt att kontrollera att ramavtalsleverantören inte omfattas av uteslutningsgrunder, uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen, samt fullföljer sina åtaganden i enlighet med ramavtalet. De dokument som åsyftas i krav 19.17.3 Tillhandahållande av dokument är sådana dokument som Kammarkollegiet behöver för att kunna genomföra uppföljning enligt punkt 19.17.1.

Kammarkollegiet vill också uppmärksamma anbudsgivare på ramavtalets huvuddokument punkt 19.12 Sekretess, vari framgår att ramavtalsleverantör har rätt att begära att information som tillhandahålls av ramavtalsleverantören i samband med ramavtalet ska anses utgöra ramavtalsleverantörens konfidentiella information.

52 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-12 14:47

Till: Alla

Följdfråga till Fråga 13.

Ni har som avropskriterier i 18.1.2.2 Särskild fördelningsnyckel / 18.1.3.2 Förnyad konkurrensutsättning angivit Varans Hållbarhet, såsom viss märkning. Ni har i svaret på Fråga 13 angivit att Kammarkollegiet inte kan yttra sig om vad som kommer att bedömas som likvärdigt. För att ett krav på märkning ska vara förenligt med de offentlighetsprinciperna måste även likvärdig märkning eller annan lämplig utredning godtas. Avropskriteriet avseende Varans Hållbarhet kan dock uppfattas som om den avropande myndigheten kan utgå från en viss märkning utan att ta hänsyn till likvärdighetskravet. Även om det inte i förväg går att fastställa vad som ska bedömas som likvärdigt måste därför avropskriteriet Varans Hållbarhet förtydligas avseende att den avropande myndigheten inte får kringgå LOU vid avrop utifrån Varans Hållbarhet utan att myndigheten måste, i enlighet med LOU, ta hänsyn till likvärdighetskriteriet vid varje avrop. Den avropande myndigheten kan därmed inta avropa utifrån ett behov av exempelvis Svanenmärkning utan att ta hänsyn

till sådana produkter som i och för sig inte är Svanenmärkta men som uppfyller kraven på Svanenmärkning. Vi efterfrågar därför ett förtydligande om att detta är vad hänvisningen till "eller likvärdiga" i de aktuella punkterna innebär.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-12 14:51

Till: Alla

Krav/tilldelningskriterier väljs ut, kontrolleras och följs upp av den avropsberättigade, varför Kammarkollegiet inte kan yttra sig om vad den avropsberättigade i det enskilda fallet bedömer vara likvärdigt. Den avropsberättigade ansvarar för att avropet sker i enlighet med LOU.

53 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-12 14:48

Till: Alla

Följdfråga till Fråga 28

Av svaret på fråga 28 uppfattar vi att det endast är för sådana underleverantörer som också åberopas för att styrka särskilda kapacitetskrav som behöver anges i den förteckning som ska ges in med anbudet och att kravet på åtagande från andra underleverantörer enligt punkt 19.14.2 och att hålla en aktuell förteckning över underleverantörer enligt punkt 19.14.4 endast är avtalsvillkor. Vi efterfrågar därför en bekräftelse på att handlingarna enligt punkt 19.14.2 och 19.14.4 inte behöver bifogas anbudet utan att dessa efter avtalstiden ska kunna överlämnas till Kammarkollegiet efter begäran.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-12 15:07

Till: Alla

Handlingarna enligt avsnitt 19.14.2 Underleverantörens åtaganden och 19.14.4 Kontroll av underleverantörer behöver inte bifogas anbudet.

54 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-14 18:29

Till: Alla

Ska Bilaga Utkast Personuppgiftsbiträdesavtal fyllas i och bifogas i samband med detta anbud?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-14 22:05

Till: Alla

Nej, det behöver inte bifogas anbudet.

55 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-15 13:58

Till: Alla

Hej, I bilaga Prisbilaga kan jag bara skriva i de gula fälten. Rabatfältet är inte gult. Alltså kan jag inte här offerera något annat pris än det som är i priset i den officiella prislistan.

Räcker det att man skriver eventuell rabatt i prislistan man bifogar?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-15 14:04

Till: Alla

Nej, rabattsats anges i flik Rabatter i bilaga Prisbilaga. Rabattsatsen förs automatiskt över till fliken för anbudsområdet.

Se avsnitt 4.3.3 Prisbilaga.

"Följande uppgifter ska redovisas i flik rabatter:

- Anbudsgivarens namn.

- En rabattsats i procent per offererat anbudsområde. Väljer anbudsgivaren att lämna påslag så anges detta med ett minustecken (-) före siffran."

56 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-15 11:49

Till: Alla

I kravspecifikation allmän, under 4.3.3 Prisbilaga:

.."Väljer anbudsgivaren att lämna påslag så anges detta med ett minustecken (-) före siffran."

Vi förstår inte riktigt innebörden, vad exakt menas med detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-15 12:07**Till:** Alla

Om anbudsgivare väljer att offerera ett påslag (istället för rabatt) på priset på officiell prislista/prislistor så anges detta i bilaga Prisbilaga med ett minustecken (-) före siffran (påslaget).

57 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-15 10:52**Till:** Alla

Generell fråga om bordshöjder på område B och F.

Ni skriver att bordshöjden skall vara 720 mm +/- 20 mm.

En stor andel av de bord som idag finns på marknaden har höjd 740 - 760 mm och endast ett fåtal bord finns med höjd 700 mm. Om ni kan tänka er att justera toleransen uppåt så skulle vi leverantörer få ett större sortiment att välja ifrån och ni skulle således få bättre priser. Kan ni tänka er att ändra toleransintervallen?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-15 11:48**Till:** Alla

Nej, samtliga utformningskrav ska vara uppfyllda. Se avsnitt 4.2.1 Typfall. "Vara som offereras för ett typfall ska uppfylla samtliga krav, dvs. både utformningskrav och tekniska krav."

Se även avsnitt 19.5.1 Produktlista

"När Ramavtal har tecknats ska Ramavtalsleverantören upprätta en eller flera produktlista/produktlistor per delområde där Ramavtal tecknats. Produktlistan/produktlistorna ska godkännas av Kammarkollegiet. Produktlistan/produktlistorna ska innehålla de Varor som offererats för typfallen och priserna ska vara samma som i anbudet. Produktlistan/produktlistorna ska vara på svenska och i undantagsfall på danska, norska eller engelska.

Ramavtalsleverantören kan inkludera övriga Varor i produktlistan/produktlistorna förutsatt att varorna ingår i det/de anbudsområde/anbudsområden som Ramavtalsleverantören har erhållit Ramavtal för samt att Varorna uppfyller Kammarkollegiets obligatoriska krav enligt upphandlingsdokumentet."

Vid tilldelning av ramavtal finns således möjlighet att lägga till bord med andra höjder.

58 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-16 10:22**Till:** Alla

Förtydligande fråga/ svar 9:

Kammarkollegiet svarar "

Om varan är Möbelfaktamärkt så räcker det med att ange att ett Möbelfaktaintyg finns. Anbudsgivare kan då ange detta i fältet "Förklaring/Kommentar". Behöver Möbelfaktaintyget bifogas anbudet eller räcker det med att ange Möbelfactacertifikatets certifikatsnummer och giltighetsdatum i prisbilagan?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-16 10:55**Till:** Alla

Möbelfaktaintyget behöver inte bifogas anbudet.

59 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-16 09:44**Till:** Alla

Under punkt 8.2.2 Utformning av typfall - Kompaktarkiv.

I text Typfall D1 efterfrågas ett kompaktarkiv för 60 hyllmeter. Kan man räkna med ca 60 hyllmeter då ett effektivt nyttjande av ett hyllplan inte är exakt 1000 mm.

Detsamma gäller för Typfall D2

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-16 10:36**Till:** Alla

Ja, se avsnitt 8.2.2 Utformningskrav typfall - Kompaktarkiv. Accepterad tolerans för mått enligt nedan är +/- 20 %.

60 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-16 09:48**Till:** Alla

Bilaga Prisbilaga - Anbudsområde J - Typfall J1 och Typfall J2.
Svarsrutorna för Tekniska krav J1 är gråmarkerade och går inte att skriva i.
Finns det någon förklaring till detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-16 10:10**Till:** Alla

Fel i bilaga Prisbilaga. Kammarkollegiet uppmanar anbudsgivare för delområde J Lager och verkstadsmiljö att fylla i den reviderade prisbilagan bilaga Prisbilaga 2019-04-16 och bifoga den till anbudet istället för den tidigare prisbilagan.

Om anbudsgivare använder sig av den tidigare prisbilagan kan de efterfrågade uppgifterna för tekniskt krav J1 för typfall J1 och J2 anges i samma fält som för tekniskt krav J2.

Bilaga Prisbilaga 2019-04-16.xlsx

61 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-16 09:18**Till:** Alla

Fråga gällande 20.10.2 Montering och installation efter leverans
När det gäller montage för kompaktarkiv delområde D Arkiv och magasin ska man uppfatta detta som om att montage tillkommer utöver offererat pris. Hur ska priset i prisbilagan anges, med eller utan montage?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-16 09:32**Till:** Alla

Se avsnitt 20.10.3 Övriga tjänster. "Tjänsterna prissätts och offereras separat vid Avrop".

62 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-15 17:00**Till:** Alla

Typfallen K1 och K2 har inte något utformningskrav för Performance properties men det finns ett enskilt krav, K4, för detta. Hur tolkar vi detta? Behöver kravet K4 redovisas för dessa typfall?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-16 07:15**Till:** Alla

Krav K4 gäller för alla typfall i förekommande fall, dvs. där det är angett "och Castor chair suitability, A Intensive use, enligt Performance properties." Ni behöver således inte fylla i krav K4 i bilaga Prisbilaga för typfall K1 och K2.

63 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-16 09:22**Till:** Alla

Följdfråga till fråga 50
I pkt 11.2.2-2 anges att allmänbelysningen skall vara "Minst 300 lux i medelvärde över hela skrivbordet"
Det går inte att räkna ut något medelvärde om ytan inte är definierad.
Antingen så får ljuset beräknas på en yta som är 60 x 60 cm (arbetsfältet) eller så måste en yta för den "omedelbara omgivningen" definieras.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-16 10:49**Till:** Alla

Med den omedelbara omgivningen avses ett band med en bredd av åtminstone 0,5 m som omger arbetsytan.

64 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-16 11:57**Till:** Alla

Med hänvisning till att Kammarkollegiet uppdaterat Bilaga Prisbilaga önskar vi att anbudstiden förlängs?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-16 12:05**Till:** Alla

Nej, anbudstiden kvarstår. Av svaret på fråga 60 framgår det att det går bra att använda sig av den ursprungliga prisbilagan.

65 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-15 15:38**Till:** Alla

Område arbetsstolar.

Typfall L2 sk. Bevakningsstol.

Vi hittar inte någon beskrivning på denna typ av stol.

Kan ni beskriva mer ingående vad en bevakningsstol/24 timmarstol är?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-16 07:30**Till:** Alla

Bevakningsstolar eller också kallade 24-timmars stolar är arbetsstolar anpassade/tillverkade för att klara användning under långa arbetspass, tunga brukare och för krävande miljöer. Utformningskraven och de tekniska kraven i upphandlingsdokumentet för typfall L1 och L2 är dock utformade på lika sätt. Avropsberättigad kan precisera kraven vid avrop enligt avsnitt 18 Avropsrutin.

66 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-17 08:57**Till:** Alla

Ni anger att typfall L1-L3 skall vara av typ A.

Vänligen förtydliga vad som avses med typ A?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-17 10:04**Till:** Alla

Stolarna delas in i tre olika typer – A, B och C.

Typindelningen grundas på stolens inställningsmöjligheter som bestäms av måttkraven i SS-EN 1335-1 (se även 1.2 Mått) och CEN/TR 1335-4. Kraven är baserade på att stolen används åtta timmar/dag av person med en kroppsvikt på 110 kg. Vid deklaration av arbetsstol skall stolens typ enligt nedan anges.

Typ A: Sits – roterbar, inställbar höjd, inställbart sittdjup och inställbar lutning.

Typ B: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning.

Typ C: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning. Ryggstöd – fast höjd.

67 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-17 15:43**Till:** Alla

Krav 4.4.16.

Har vi uppfattat det rätt att detta krav endast omfattar utbytbara ljuskällor? Dvs. för en armatur med en inbyggd (fast) ljuskälla (som uppfyller krav SS-EN 13032-4 på belysningsyta), är kravet inte applicerbart?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-17 15:59**Till:** Alla

Kravet gäller samtliga LED-ljuskällor i anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer. För armaturer med löstagbara LED-moduler så ska LED-modulerna i sig räknas som ljuskällor. Om modulerna ej kan tas bort ska armaturen i sin helhet räknas som ljuskälla.

Observera att kravet endast gäller anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer.

68 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-17 15:37**Till:** Alla

Följdfråga på fråga 65

SS-EN 1335-2:2009 + SS-EN 1335-3:2009 och SS-EN 1335-2:2018 är baserade på att användare brukar stolen 8h per dag och har en maxvikt på 110kg.

I kammarkollegiets upphandling 2015 specificerades nedan krav på sk Bevakningsstol:

KRAV C3. Gäller endast för bevakningsstolar, 24 timmars-stolar.

EGENSKAPER: Hållfasthet och hållbarhet.

PROVNING: ISO 7173:1989 Tabell 1, nivå 5 och Tilläggskrav för bevakningsstolar SS-EN 1335-3:2009 Avsnitt 7, Belastningspunkt J-E och F-H. Denna provning ska upprepas efter ISO 7173:1989.

Efter dessa provningar ska kraven enligt C2 på stabilitet och säkerhet vara fortsatt uppfyllda.

KRAV: Enligt standard.

Kan vi anta att detta gäller som krav för typfall L2 även i årets upphandling?

Publikt svar

Datum: 2019-04-17 15:41

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Nej, kraven för typfall L2 i denna upphandling framgår av avsnitt 16.2 Krav Anbudsområde L Arbetsstolar. Avropsberättigad kan dock precisera kraven vid avrop enligt avsnitt 18 Avropsrutin.

69 Publik fråga

Datum: 2019-04-18 14:01

Från: [REDACTED]

Till: Alla

Är det rätt uppfattat att för anbudsområde B, kan man skriva in licensnummer för en Möbelfakta märkt produkt istället för att redovisa i fälten för B1, B2, B3 och B4.

Publikt svar

Datum: 2019-04-18 14:08

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Se fråga 9 och 58.

"Om varan är Möbelfaktamärkt så räcker det med att ange att ett Möbelfaktaintyg finns."

70 Publik fråga

Datum: 2019-04-18 13:57

Från: [REDACTED]

Till: Alla

Anbudsområde J - Lager och verkstadsmiljö
Typfall J3 - Hyllställ inklusive påbyggnadssektion

I kravställningen hänvisas endast till en svensk standard. Accepteras den internationellt mer vedertagna standarden BGR 234?

Publikt svar

Datum: 2019-04-18 15:38

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Se avsnitt 4.2.2 Standarder. "Om Anbudsgivaren väljer att styrka uppfyllelse av ett visst krav med annan standard än den som Kammarkollegiet angivit, åligger det Anbudsgivaren att skriftligen i anbudet bevisa att resultatet enligt vald standard styrker uppfyllelsen av aktuellt krav. Beviset ska biläggas anbudet. Beviset på att annan vald standard tillämpas accepteras på svenska, danska, norska eller engelska."

71 Publik fråga

Datum: 2019-04-18 10:28

Från: [REDACTED]

Till: Alla

I typfall B10 står: Bordet skall vara försett med kabelbox/ar med lock (obestyckad) med plats för minst 3 el- och 3 nätverksuttag. Då det finns en rad tillverkare av uttagsboxar på marknaden har vi inte specificerat detta i prislistan. Det är ett tillbehör som offereras. Måste typfallet finnas att utläsa i vår standardprislista?

Publikt svar

Datum: 2019-04-18 14:17

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Tillbehöret måste finnas tillgängligt och prissatt i officiell prislista för att kunna avropas.

Se avsnitt "4.3.1 Officiella prislistor - bruttoprislistor.
"Med anbudet ska en eller flera officiella gällande prislistor bifogas.

Med officiell prislista avses bruttoprislista, listprislista, ÅF-prislista eller motsvarande. Denna/dessa officiella prislista/prislistor ska användas även mot övriga kunder, dvs. den ska inte vara upprättad unikt för Kammarkollegiet.

Offererade varor i anbudet och varor som tillkommer när avtal tecknats ska finnas med i den/de gällande officiella prislistan/prislistorna."

72 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-18 10:24**Till:** Alla

En fråga angående prisbilagan. Under respektive typfall finns det även rader där tekniska krav ska fyllas i. Det är lite förvirrande att det under t.ex typfall E3 ska fyllas i tekniska krav för E1 och E2. Det är samma sak på många andra ställen, t.ex under typfall A7 ska tekniska krav för A4, A5 och A6 fyllas i. Tacksam för ett förtydligande.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-18 12:12**Till:** Alla

Se avsnitt 4.3.3 avseende vilka uppgifter som ska redovisas i bilaga Prisbilaga.

Observera att typfalls nr och tekniska krav nr är olika saker.

Exempel.

Typfall E1 återfinns i avsnitt 9.2.1 Utformningskrav för typfall. Tekniska krav E1 och E2 återfinns i avsnitt 9.2.2 Tekniska krav.

Typfall A7 återfinns i avsnitt 5.3.1 Utformningskrav för typfall - Arbetsbord. Tekniska krav A4, A5 och A6 återfinns i avsnitt 5.3.2 Tekniska krav - Arbetsbord.

73 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-18 15:00**Till:** Alla

Gällande typfall D1-D2

Det framgår att samtliga produkter ska återfinnas i en officiellt gällande Bruttolista/listprislsta/åf-prislsta eller motsvarande. Då kompaktarkiv i avtalsområde D Arkiv och magasin erbjuds i ett stort urval av utförande och varianter, återfinns ej komplett kompaktarkiv i de flesta varumärkenas officiella bruttoprislistor. Godkänner ni officiellt gällande bruttopriser från ett utdrag ur varumärkets prisdatabas?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-18 16:39**Till:** Alla

Anbudsgivare väljer själv vilken/vilka officiell/officiella prislista/prislistor som bifogas anbudet.

Typfallet behöver nödvändigtvis inte finnas specificerat i typfallskonfiguration så länge de delar som typfallet består av finns presenterade i prislstan.

Se avsnitt "4.3.1 Officiella prislistor - bruttoprislistor.

"Med anbudet ska en eller flera officiella gällande prislistor bifogas.

Med officiell prislista avses bruttoprislista, listprislsta, ÅF-prislsta eller motsvarande. Denna/dessa officiella prislista/prislistor ska användas även mot övriga kunder, dvs. den ska inte vara upprättad unikt för Kammarkollegiet.

Offererade varor i anbudet och varor som tillkommer när avtal tecknats ska finnas med i den/de gällande officiella prislistan/prislistorna."

74 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-18 10:05**Till:** Alla

Förtydligande av fråga/ svar 44, med hänvisning till Typfall B2 Modulsoffa:

Det är fortfarande oklart vad Kammarkollegiet menar med "modul". Modul/ sektionsoffor består av flera enheter som kan kopplas ihop. En modul/sektion kan ha olika form och dimensioner, men varje kopplingsbar del utgör en separat modul/sektion. I beskrivningen av 2000 mm modulen framgår inte om UM menar att den måste vara en enhet eller om "modulen" kan bestå av flera ihopkopplade mindre moduler/sektioner. Vänligen förtydliga med ritning vad som avses med begreppet "modul" i denna upphandling?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-18 11:57**Till:** Alla

Det finns för typfallet inget specificerat maximalt antal moduler/sektioner. Krav är att soffans ena sidan ska vara 2000 mm totalt samt att soffan har ett rakt hörn. Soffan ska upplevas som en hörnsoffa när man tittar på den.

75 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-18 08:16**Till:** Alla

Krav 4.4.16. Är detta krav även relevant för typfall G1 (95 lumen/watt) då det är en mycket begränsat yta som skall belysas? Vår uppfattning är att endast någon enstaka skrivbordsarmatur på marknaden uppfyller detta krav.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-18 11:54

Till: Alla

Se svar på fråga 67. "Kravet gäller samtliga LED-ljuskällor i anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer. För armaturer med löstagbara LED-moduler så ska LED-modulerna i sig att räknas som ljuskällor. Om modulerna ej kan tas bort ska armaturen i sin helhet räknas som ljuskälla.

Observera att kravet endast gäller anbudsområde G Arbetsplatsarmaturer."

Se även avsnitt 4.4.16 Energieffektiva ljuskällor LED. "Kravet är hämtat från Upphandlingsmyndigheten (KravID: 11302). Kravet omfattar tillämpbara varor i anbudsområde G."

76 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-23 09:58

Till: Alla

Fråga ang. "Allmänna villkor 20.20.5 Leveranskostnad"

Gäller denna punkt enbart produkterna i anbudsområdet eller även hela den övriga produktlistan/prislistan?

Vi tänker om köp från produktlistan som överstiger 20000 SEK skall frakt då ingå?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-23 10:08

Till: Alla

Se avsnitt 20.20.5 Leveranskostnad. "Vid Avrop av Varor med avropsformen särskild fördelningsnyckel där värdet av de Varor som ingår i Avropet överstiger 20 000 SEK ska leveranskostnaden ingå i priset för Varorna."

Det gäller samtliga varor som säljs på ramavtalet, dvs. det gäller samtliga varor på ramavtalsleverantörs produktlista.

Se vidare avsnitt 20.20.5 Leveranskostnad. "Vid Avrop med avropsformen förnyad konkurrensutsättning kan Ramavtalsleverantören offerera leveranskostnad vid varje enskilt Avropssvar."

77 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-23 12:08

Till: Alla

20.20.5 Leveranskostnad

Vid Avrop av Varor med avropsformen särskild fördelningsnyckel där värdet av de Varor som ingår i Avropet uppgår till maximalt 20 000 SEK får Ramavtalsleverantören debitera Avropsberättigad för den faktiska leveranskostnaden för Leveranser inom Sverige. Ska denna leveranskostnad vara inräknad i produkten/artikel i Bilaga Prisbilaga?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-23 12:13

Till: Alla

Nej, vid Avrop av Varor med avropsformen särskild fördelningsnyckel där värdet av de Varor som ingår i Avropet uppgår till maximalt 20 000 SEK får Ramavtalsleverantören debitera Avropsberättigad för den faktiska leveranskostnaden för Leveranser inom Sverige.

78 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-23 14:11

Till: Alla

Under punkten 6.4.1 Typfall B12. Om man väljer att svara under utformningskrav a/ offereras ej och b/ ej tillämpligt. Hur skall man svara under tekniska krav 6.4.2? Eftersom svarar man nej så uppfyller man ej kravgränsen på B7-B12 även om man väljer att inte offerera typfall B12.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-23 14:48

Till: Alla

Anbudsgivare behöver svara "Ja" på fråga B7-B12 i avsnitt 6.4.2 Tekniska krav - Sängar även om man inte offererar typfall B12. Det räcker att man under avsnitt 6.4.1 Utformningskrav för typfall - Sängar, typfall B12 svarar "Offereras ej".

79 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-23 13:17**Till:** Alla

Fråga gällande typfall E5 – Småfacksskåp i plåt.
Vanligen förekommande djup i branschen på småfacksskåp är 400 mm.
Accepteras djup på småfacksskåp på 400 mm +/- 20%?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-23 13:31**Till:** Alla

Nej, angivet djup för typfall E5 är 550 mm. Accepterad tolerans för mått är dock +/- 20 %. Se avsnitt 9.2.1 Utformningskrav för typfall.

80 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-23 17:01**Till:** Alla

Med anledning av prislistor: Kan vi hänvisa till vår web-shop som en digital prislista och lägga en generell rabatt på den?

I web-shopen kan man som brukare välja nettopris.
Är ovanstående förenligt med att upphandlingsdokumentet?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-23 17:24**Till:** Alla

Se avsnitt 4.3.1 Officiella prislistor - bruttoprislistor. "Med anbudet ska en eller flera officiella gällande prislistor bifogas".

81 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-23 21:28**Till:** Alla

17.6.5 Fråga ang kvalitetssäkringssystemet.
Skall dokument gällande detta bifogas vid inlämnandet av detta anbud?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-24 09:14**Till:** Alla

Nej, det är inget krav men anbudsgivare ska kunna inkomma med dokumentet utan dröjsmål efter anmodan från Kammarkollegiet.

82 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-23 23:18**Till:** Alla

Typfall C5
Ni efterfrågar en textil som har kompositionen 80 % ull och 20% syntetfiber vilket är väldigt ovanligt.
Accepterar ni textilier som har 85% ull och 15% syntetfiber?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-24 06:59**Till:** Alla

Se informationsmeddelande 2019-04-23.

"Anbudsområde C Textil inredning för fönstermiljö.
7.2.1 Utformningskrav för typfall - Textilier. Vad gäller tygets blandning för typfall C3 och C5 godtar Kammarkollegiet en tolerans på +/- 5 procentenheter."

83 Publik fråga**Från:** [REDACTED]**Datum:** 2019-04-23 21:27**Till:** Alla

Typfall A2 skall priset inkludera lådor eller lös lådsats eller ok om detta endast finns som tillval?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2019-04-24 07:01**Till:** Alla

Se avsnitt, 5.2.1 Utformningskrav för typfall - Förvaringsenheter, typfall A2.

"Övrigt: Valfri stängning, lådor eller lös lådsats. Enheten ska ha topplan och sockel/ben. Baksidan ska

ha ett material som utseendemässigt överensstämmer med möbelen i övrigt."

Priset ska således inkludera lådor eller lös lådsats.

84 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-23 23:20

Till: Alla

Typfall C5

Ni efterfrågar en textilie som består av 80 % ull och 20 % konstfiber. Då textilen består av huvudsakligen ull undrar vi om kravet på tvättest utgår för detta typfall?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-24 06:59

Till: Alla

Kammarkollegiet accepterar en tolerans på tygets blandning +/- 5 procentenheter.

Se informationsmeddelande 2019-04-23. "Anbudsområde C Textil inredning för fönstermiljö. 7.2.1 Utformningskrav för typfall - Textilier. Vad gäller tygets blandning för typfall C3 och C5 godtar Kammarkollegiet en tolerans på +/- 5 procentenheter."

85 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-23 16:03

Till: Alla

Ni skriver att Anbudsgivaren har möjlighet att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk- och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässiga kapacitet (avser även bolag inom samma koncern, om dessa är självständiga juridiska personer).

Kan vi som anbudsgivare även utgå från att ISO-certifierade bolag inom samma koncern och med samma system och rutiner kan åberopas vad gäller kravet 17.6.5 Kvalitetssäkringssystem?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-24 12:03

Till: Alla

Om anbudsgivaren väljer att styrka krav 17.6.5 Kvalitetssäkringssystem genom att lämna in en kopia på certifikat enligt SS-EN ISO 9001 eller annan certifiering måste det av certifikatet framgå att anbudsgivarens egen verksamhet omfattas av certifieringen. Att ett annat företag inom anbudsgivarens koncern är certifierat eller att anbudsgivaren måste efterleva t.ex. moderbolagets kvalitetssäkringssystem innebär inte att anbudsgivarens egen verksamhet är certifierad. Eftersom en certifiering utarbetas individuellt för det egna företaget kan en anbudsgivare inte åberopa ett annat bolags miljö- och kvalitetsledningssystem för att uppfylla krav i en upphandling (se bl.a. Kamrarrätten Sundsvall i mål nr 569-572-18 samt Kamrarrätten i Stockholm i mål nr 1849-16).

86 Publik fråga

Från: [REDACTED]

Datum: 2019-04-23 17:58

Till: Alla

Följdfråga gällande fråga/ svar 18 "Flera anbud från samma företagsstruktur":

"Enligt EU-domstolen i mål C-531/16 får en upphandlade myndighet inte godta flera anbud som lämnas från samma koncern eller annan företagskonstellation, om det 1) föreligger ett kontrollförhållande (pga. ägandeskap eller rösträtt av en viss omfattning på bolagsstämmor osv.) mellan anbudsgivarna och 2) kopplingarna mellan anbudsgivarna medfört att anbuden inte upprättats/lämnats självständigt och oberoende av varandra."

Med "kontrollförhållande" menas då exempelvis gemensamma ledningsgrupper alternativt gemensam ekonomiavdelning, gemensamma affärssystem och affärsstrategier som kan anses övergripande för en koncernstruktur och direkt eller indirekt påverkar bolagens möjlighet att lämna individuella och oberoende anbud?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2019-04-24 06:59

Till: Alla

Kammarkollegiet har inte möjlighet att på förhand exemplifiera vad som utgör ett kontrollförhållande, utan en bedömning måste göras av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet.