

22% rabatt ska dras av på angivna priser



A - Arbetsplats och förvaring

Montana



22% rabatt ska dras av på angivna priser



Våra kontor

Borlänge

Borganäsvägen 16
784 33 Borlänge
+46 (0)243 882 70
borlange@inputinterior.se

Borås

Olovsholmsgatan 25
506 34 Borås
+46 (0)33 21 11 00
boras@inputinterior.se

Göteborg

Fältpatsgatan 2
421 30 Västra Frölunda
+46 (0)31 799 89 00
goteborg@inputinterior.se

Halmstad

Svartalundsvägen 6
302 35 Halmstad
+46 (0)35 295 85 00
halmstad@inputinterior.se

Helsingborg

Muskötgatan 4B
254 66 Helsingborg
+46 (0)42 444 96 30
helsingborg@inputinterior.se

Jönköping

Huskvarnavägen 64
554 54 Jönköping
+46 (0)36 585 95 30
jonkoping@inputinterior.se

Kalmar

Engelska vägen 5
392 39 Kalmar
+46 (0)480 578 00
kalmar@inputinterior.se

Karlskrona

Blekingegatan 6A
371 34 Karlskrona
+46 (0)455 68 88 20
karlskrona@inputinterior.se

Karlstad

Blockgatan 10
653 41 Karlstad
+46 (0)54 775 66 60
karlstad@inputinterior.se

Kinna

Boråsvägen 17
511 56 Kinna
+46 (0)320 20 90 30
kinna@inputinterior.se

Kristianstad

Västra Storgatan 51K
291 31 Kristianstad
+46 (0)44 785 08 40
kristianstad@inputinterior.se

Linköping

Gottorpsgatan 57
581 19 Linköping
+46 (0)13 36 44 50
linkoping@inputinterior.se

Luleå

Bangårdsgatan 14
972 75 Luleå
+46 (0)920 46 64 30
lulea@inputinterior.se

Malmö

Flygplansgatan 9
212 39 Malmö
+46 (0)40 20 66 00
malmo@inputinterior.se

Norrköping

Västgötegatan 13B
602 21 Norrköping
+46 (0)11 440 94 00
norrkoping@inputinterior.se

Skellefteå

Brogatan 3
931 62 Skellefteå
+46 (0)910 48 84 60
skelleftea@inputinterior.se

Skövde

Gustav Adolfs gata 31
541 45 Skövde
+46 (0)500 77 93 80
skovde@inputinterior.se

Stockholm

Sveavägen 145
113 46 Stockholm
+46 (0)8 517 112 00
stockholm@inputinterior.se

Sundsvall

Strandgatan 14
852 31 Sundsvall
+46 (0)60 52 50 10
sundsvall@inputinterior.se

Uppsala

Sjukhusvägen 3
753 09 Uppsala
+46 (0)18 430 53 04
upsala@inputinterior.se

Umeå

Björnvägen 19
906 40 Umeå
+46 (0)90 34 00 160
umea@inputinterior.se

Västerås

Metallverksgatan 4B
721 30 Västerås
+46 (0)21 80 30 30
vasteras@inputinterior.se

Växjö

Södra Vallviksvägen 10
352 51 Växjö
+46 (0)470 79 37 00
vaxjo@inputinterior.se

Örebro

Radiatorvägen 2
702 27 Örebro
+46 (0)19 767 35 80
orebro@inputinterior.se

Norden

Se inputinterior.se för
våra kontor i Danmark,
Finland och Norge.

22% rabatt ska dras av på angivna priser

Montana System



22% rabatt ska dras av på angivna priser

Grund- och hyllmoduler

Design: Peter J. Lassen

Med Montana kan du inreda ditt rum precis som du vill ha det. Du kan testa dig fram med Montanas olika storlekar, komponenter och färger. Montana System tillverkas i 12 mm lackerad MDF i 36 grundstorlekar, 4 djup, 40 lackfärger och 2 fanertyper, som du hittar på färgkartan främst i prislistan.






36 grundmoduler

Montanas System består av 36 grundmoduler med 4 olika djup. Om du vill designa dina egna, personliga moduler finns många olika komponenter som komplement till grundmodulerna.

	69,6 cm (*12)	46,8 cm (*8)	35,4 cm (*6)	24 cm (*4)	18,3 cm (*3)	12,6 cm (*2)	Djup
69,6 cm (*12)							20 cm
46,8 cm (*8)							30 cm
35,4 cm (*6)							38 cm
24,0 cm (*4)							46,8 cm
18,3 cm (*3)							
12,6 cm (*2)							



Hyllmoduler

På följande sidor visas exempel på inredda hyllmoduler, som kan kombineras till uppställningar. Hyllmodulerna kan även anpassas efter dina egna önsknings och behov genom tillval av ytterligare komponenter.

Placering

Hyllmodulerna levereras monterade och färdiga för placering på sockel, ben, hjul, basplatta med hjul eller försedda med upphängningsbeslag för upphängning på vägg.



Socklar



Upphängning



Ben




Hjul



Basplatta med hjul

* Stjärnsystem och mått

Med Montanas stjärnsystem kan du enkelt hitta moduler och komponenter som passar ihop storleksmässigt. I tabellen på prislistans omslag visas stjärnmått och motsvarande mått i cm.



22% rabatt ska dras av på angivna priser


	69,6 cm (*12)	69,6 cm (*12)	69,6 cm (*12)	69,6 cm (*12)	69,6 cm (*12)	69,6 cm (*12)	69,6 cm (*12)	69,6 cm (*12)	69,6 cm (*12)
69,6 cm (*12)	1111	1112	1113	1114	1118 1118 P 1118 G	1119	1120 1120 P 1120 G	1121 1121 P	1122 1122 P
69,6 cm (*12)	1125 1125 P	1128 1128 P	1212	1218 1218 P 1218 G	1220 1220 P 1220 G	1221 1221 P	1222 1222 P	1223 1223 P	1224 1224 P
69,6 cm (*12)	1225 1225 P	1316	1320 1320 P 1320 G	1321 1321 P 1321 G	1324 1324 P	1325 1325 P	1416	1425 1425 P	1518
69,6 cm (*12)	1520 1520 P 1520 G	1525 1525 P	1613	1615	1618 1618 P	1619	1623 1623 P	1625 1625 P	1627
46,8 cm (*8)	4111	4112	4113	4120 4120 P 4120 G	4122 4122 P	4123 4123 P	4124 4124 P	4125 4125 P	
35,4 cm (*6)	6111	6112	6113	6118 6118 P 6118 G	6120 6120 P 6120 G	6122 6122 P	6125 6125 P	6223 6223 P	6224 6224 P
24,0 cm (*4)	7111	7112	7122 7122 P	7123 7123 P	7124 7124 P	7125 7125 P			
18,3 cm (*3)	7611	7612	7624 7624 P	7625 7625 P					
12,6 cm (*2)	8111	8112	8122 8122 P	8123 8123 P					

P anger att lådor/luckor är handtagslösa G anger att luckorna är av klart glas


Symboler ►




Grundmoduler




Hyllor



Fasta hyllor




Gömda, fasta hyllor




Luckor



Lådor



Backor




	46,8 cm (*8)	46,8 cm (*8)	46,8 cm (*8)	35,4 cm (*6)	35,4 cm (*6)	35,4 cm (*6)	24,0 cm (*4)	18,3 cm (*3)	12,6 cm (*2)		
69,6 cm (*12)	1141	1142 1142 P	1143 1143 P	1161	1162 1162 P 1162 G	1163 1163 P 1163 G	1171	1176	1181		
69,6 cm (*12)	1241	1242 1242 P	1243 1243 P	1261	1262 1262 P 1262 G	1361	1362 1362 P	1271	1276	1281	
69,6 cm (*12)	1341	1343 1343 P 1343 G	1442	1461	1462 1462 P	1463 1463 P					
69,6 cm (*12)	1542 1542 P			1561	1562	1663 1663 P					
46,8 cm (*8)	4141	4143 4143 P 4143 G	4241 4241 P	4242 4242 P	4161	4162	4163 4163 P 4163 G	4262 4262 P	4171	4176	4181
35,4 cm (*6)	6141	6142 6142 P 6142 G		6161	6163 6163 P 6163 G		6171	6176	6181		
35,4 cm (*6)	6241 6241 P	6242 6242 P		6261 6261 P	6262 6262 P	6264 6264 P					
24,0 cm (*4)	7141	7142 7142 P		7161	7162 7162 P		7171	7176	7181		
18,3 cm (*3)	7641			7661			7671	7676	7681		
12,6 cm (*2)	8141	8142 8142 P		8161	8162 8162 P		8171	8176	8181		

P anger att lådor/luckor är handtagslösa G anger att luckorna är av klart glas


Symboler ►




Grundmoduler




Hyllor



Fasta hyllor



Gömda, fasta hyllor



Luckor



Lådor




Backor



Bra att veta

Här nedan följer information som kan vara bra att ta i beaktande när du väljer hyllmoduler.



Stödsarg till hyllmoduler utan lodrät skiljevägg

Stödsarg SS10 för montering under hyllor och topp i hyllmoduler utan lodrät skiljevägg ska väljas som tillval vid belastning på över 3 kg. Hyllor/topp kan belastas med max. 10 kg med stödsarg. Sargen lackeras i samma färg som hyllmodulen.



Beskrivningar av upphängningsbeslag

OP12 – standard upphängningsskena för alla moduler höjd *6 till *12 i alla bredder.

OPSK – upphängningsskena för moduler höjd *2 till *4 i alla bredder.


OPXS – förstärkt upphängningsskena i metall för moduler höjd *2 till bredd *8 och *12.

OPLYD – en tvådelad upphängning som tillåter ledningar bakom 12 mm och 16 mm moduler.

OP12W – upphäng till tyngre moduler där de består av ett OP12 och en stödvinkel.

OP12, OPSK kan kombineras med OPLYD 12 och 16 mm samt med OP12W.

	69,6 cm (*12)	46,8 cm (*8)	35,4 cm (*6)	24 cm (*4)	18,3 cm (*3)	12,6 cm (*2)
OP12 ●						
	69,6 cm (*12)					
		46,8 cm (*8)				
			35,4 cm (*6)			
OPSK ●						
	24,0 cm (*4)					
		18,3 cm (*3)				
			12,6 cm (*2)			
OPXS ●						




22% rabatt ska dras av på angivna priser

Invändigt djup

Vid val av Montana hyllmoduler kan det vara praktisk att känna till det invändiga djupet i öppna moduler och djupet bakom luckor. I tabellen nedan anges de invändiga måtten för de fyra moduldjupen i Montana System. Invändiga höjd- och breddmått är angivna vid modulerna i prisöversikterna.

Moduldjup	Invändiga mått i öppna hyllor	Invändiga mått bakom luckor
20 cm	18,7 cm	16,1 cm
30 cm	28,7 cm	26,1 cm
38 cm	36,7 cm	34,1 cm
46,8 cm	45,5 cm	42,9 cm

När du bygger en Montana modul med komponenter är det viktigt att ta höjd för olika generationer. Generation 0 är alltid själva grundmodulen. För varje hylla eller avdelare (generation), som läggs till, blir djupet på komponenten mindre, då komponenten är 5 mm längre in i modulen från kanten.



























Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg		
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner	
Hyllmodul 69,6 cm x 69,6 cm (*12 x *12) Invändiga mått: 67,2 cm x 67,2 cm. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.												
*12 	20	2.593 3.241			809 1.011	*12 	20	3.498 4.372			809 1.011	
	30	2.853 3.567	4.213 5.266		809 1.011		30	3.852 4.815	5.798 7.247		809 1.011	
	38	3.475 4.344	5.188 6.486		809 1.011		38	4.743 5.929	7.201 9.001		809 1.011	
	46	4.163 5.203			809 1.011		46	5.726 7.157			809 1.011	
	46	4.019 5.024			809 1.011		46	4.037 5.046			809 1.011	
*12 	20	4.425 5.531	6.707 8.383		809 1.011	*12 	20	4.430 5.538	6.700 8.375		809 1.011	
	30	5.476 6.845	8.367 10.459		809 1.011		30	5.467 6.833	8.328 10.410		809 1.011	
	38	6.621 8.277			809 1.011		38	6.633 8.292			809 1.011	
	46	5.378 6.723		727 909	809 1.011		*12 	20	6.358 7.948			809 1.011
	30	5.733 7.166	7.678 9.598	727 909	809 1.011			30	6.709 8.387	8.319 10.398		809 1.011
38	6.624 8.280	9.081 11.351	727 909	809 1.011	38	7.595 9.494		9.618 12.023		809 1.011		
46	7.606 9.508		727 909	809 1.011	46	8.586 10.732				809 1.011		
46	3.758 4.698			809 1.011	*12 	20		6.467 8.083		798 997	809 1.011	
30	4.138 5.173	6.252 7.815		809 1.011		30	6.821 8.526	8.766 10.958	798 997	809 1.011		
38	5.110 6.387	7.784 9.730		809 1.011		38	7.712 9.640	10.169 12.712	798 997	809 1.011		
46	6.174 7.717			809 1.011		46	8.694 10.868		798 997	809 1.011		
46	8.171 10.213			809 1.011		*12 	30	9.509 11.886	11.286 14.107	1.563 1.954	809 1.011	
30	8.525 10.656	10.471 13.088		809 1.011	38		10.983 13.729	13.224 16.529	1.563 1.954	809 1.011		
38	9.416 11.770	11.873 14.842		809 1.011	46		12.401 15.502		1.563 1.954	809 1.011		
46	10.399 12.998			809 1.011	*12 		30	10.081 12.601	11.441 14.301	1.981 2.476	809 1.011	
30	11.321 14.152	12.681 15.851	2.328 2.910	809 1.011			38	11.826 14.783	13.540 16.925	1.981 2.476	809 1.011	
38	13.270 16.587	14.983 18.729	2.328 2.910	809 1.011		46	13.420 16.775		1.981 2.476	809 1.011		
46	14.991 18.739		2.328 2.910	809 1.011		*12 	20	3.237 4.047			809 1.011	
30	9.152 11.440	10.511 13.139		809 1.011			30	3.566 4.457	5.343 6.679		809 1.011	
38	10.754 13.443	12.468 15.585		809 1.011	38		4.377 5.471	6.617 8.271		809 1.011		
46	12.215 15.269			809 1.011	46		5.278 6.598			809 1.011		
46	4.438 5.548		364 455	809 1.011	*12 		20	4.928 6.160			809 1.011	
30	4.792 5.990	6.738 8.422	364 455	809 1.011		30	5.281 6.601	7.058 8.823		809 1.011		
38	5.684 7.105	8.141 10.176	364 455	809 1.011		38	6.169 7.712	8.410 10.512		809 1.011		
46	6.666 8.333		364 455	809 1.011		46	7.156 8.945			809 1.011		
46	4.982 6.228		399 499	809 1.011		*12 	20	5.834 7.293			809 1.011	
30	5.336 6.670	7.282 9.103	399 499	809 1.011	30		6.188 7.736	8.134 10.168		809 1.011		
38	6.228 7.785	8.685 10.856	399 499	809 1.011	38		7.080 8.850	9.537 11.921		809 1.011		
46	7.210 9.013		399 499	809 1.011	46		8.062 10.078			809 1.011		
46	11.751 14.689	13.697 17.121	2.206 2.758	809 1.011	*12 		30	8.024 10.030	9.802 12.252	1.164 1.455	809 1.011	
38	13.441 16.801	15.898 19.872	2.206 2.758	809 1.011		38	9.499 11.874	11.739 14.674	1.164 1.455	809 1.011		
46	15.139 18.924		2.206 2.758	809 1.011		46	10.917 13.646		1.164 1.455	809 1.011		
30	11.751 14.689	13.697 17.121	2.206 2.758	809 1.011		*12 	30	8.024 10.030	9.802 12.252	1.164 1.455	809 1.011	
38	13.441 16.801	15.898 19.872	2.206 2.758	809 1.011			38	9.499 11.874	11.739 14.674	1.164 1.455	809 1.011	
46	15.139 18.924		2.206 2.758	809 1.011	46		10.917 13.646		1.164 1.455	809 1.011		




Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
 1223/1223P	30	10.267	12.213	1.807	809	 1224/1224P	30	7.060	9.005	904	809
		12.834	15.266	2.259	1.011			8.824	11.256	1.130	1.011
	38	11.956	14.413	1.807	809		8.350	10.807	904	809	
		14.945	18.017	2.259	1.011		10.437	13.509	1.130	1.011	
46	13.655		1.807	809	9.690		904	809			
	17.069		2.259	1.011	12.113		1.130	1.011			
 1225/1225P	30	13.982	15.591	3.028	809	 1316	20	5.118			809
		17.477	19.489	3.786	1.011			6.397			1.011
	38	16.135	18.158	3.028	809		30	5.662	8.644		809
		20.169	22.698	3.786	1.011		7.077	10.805		1.011	
46	18.333		3.028	809	38	7.031	10.818		809		
	22.917		3.786	1.011	8.789	13.522		1.011			
 1320/1320P	20	4.240		199	809	 1320G	20	4.666			809
		5.300		249	1.011			5.833			1.011
	30	4.594	6.540	199	809		30	5.020	6.966		809
		5.743	8.175	249	1.011		6.275	8.707		1.011	
38	5.486	7.943	199	809	38	5.912	8.369		809		
	6.857	9.928	249	1.011	7.390	10.461		1.011			
46	6.468		199	809	46	6.894			809		
	8.085		249	1.011	8.617				1.011		
 1321/1321P	20	4.722		399	809	 1321G	20	5.574			809
		5.902		499	1.011			6.967			1.011
	30	5.050	6.827	399	809		30	5.902	7.680		809
		6.313	8.534	499	1.011		7.378	9.599		1.011	
38	5.861	8.102	399	809	38	6.714	8.954		809		
	7.327	10.127	499	1.011	8.392	11.192		1.011			
46	6.762		399	809	46	7.614			809		
	8.453		499	1.011	9.518				1.011		
 1324/1324P	30	7.060	9.005	904	809	 1325/1325P	30	7.404	9.182	990	809
		8.824	11.256	1.130	1.011			9.255	11.477	1.238	1.011
	38	8.350	10.807	904	809		38	8.777	11.017	990	809
		10.437	13.509	1.130	1.011		10.972	13.772	1.238	1.011	
46	9.690		904	809	46	10.131		990	809		
	12.113		1.130	1.011	12.664			1.238	1.011		
 1416	20	4.540			809	 1425/1425P	30	9.203	11.149	1.514	809
		5.675			1.011			11.504	13.936	1.893	1.011
	30	4.997	7.616		809		38	10.806	13.263	1.514	809
		6.246	9.520		1.011		13.507	16.579	1.893	1.011	
38	6.209	9.534		809	46	12.477		1.514	809		
	7.761	11.918		1.011	15.597			1.893	1.011		
46	7.517			809					809		
	9.396			1.011					1.011		
 1518	30	9.441	11.745		809	 1520/1520P	20	4.982			399
		11.801	14.681		1.011			6.228			499
	38	11.256	14.245		809		30	5.336	7.282		399
		14.070	17.807		1.011		6.670	9.103		499	1.011
46					38	6.228	6.685		399		
					46	7.785	10.856		499	1.011	
 1520G	20	5.834			809	 1525/1525P	30	12.755	14.533	2.505	809
		7.293			1.011			15.944	18.166	3.131	1.011
	30	6.188	8.134		809		38	14.839	17.080	2.505	809
		7.736	10.168		1.011		18.549	21.349	3.131	1.011	
38	7.080	9.537		809	46	16.883		2.505	809		
	8.850	11.921		1.011	21.104			3.131	1.011		
46	8.062			809					809		
	10.078			1.011					1.011		
 1613	20	4.753			809	 1615	20	5.582			809
		5.941			1.011			6.977			1.011
	30	5.217	7.918		809		30	6.142	9.434		809
		6.521	9.898		1.011		7.678	11.792		1.011	
38	6.475	9.928		809	38	7.674	11.868		809		
	8.093	12.410		1.011	9.593	14.835		1.011			
46	7.868			809	46	9.308			809		
	9.835			1.011	11.635				1.011		
 1618/1618P	30	9.855	11.800	1.848	809	 1619	20	3.799			809
		12.318	14.750	2.310	1.011			4.749			1.011
	38	11.278	13.735	1.848	809		30	4.191	6.334		809
		14.097	17.169	2.310	1.011		5.239	7.917		1.011	
46	12.738		1.848	809	38	5.169	7.876		809		
	15.922		2.310	1.011	6.462	9.845		1.011			
 1623/1623P	30	9.981	11.758	1.807	809	 1625/1625P	30	8.917	10.694	1.514	809
		12.476	14.698	2.259	1.011			11.146	13.368	1.893	1.011
	38	11.590	13.830	1.807	809		38	10.439	12.679	1.514	809
		14.487	17.288	2.259	1.011		13.049	15.849	1.893	1.011	
46	13.207		1.807	809	46	12.030		1.514	809		
	16.509		2.259	1.011	15.037			1.893	1.011		



Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg		
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner	
 *12 1627	30	7.694	9.640		809							
		9.618	12.050		1.011							
	38	9.343	11.800		809							
		11.679	14.750		1.011							
46												

Hyllmodul 69,6 cm x 46,8 cm (*12 x *8)

Invändiga mått: 67,2 cm x 44,4 cm.

Pristillägg för färgat handtag.














Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.

Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.

Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.

G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.

 *8 1141	20	2.258			545	 *8 1142/1142P						
		2.822			682							
	30	2.488	3.731		545			30	9.359	10.602	1.946	545
		3.110	4.664		682				11.699	13.253	2.432	682
38	3.070	4.644		545		38	10.788	12.362	1.946	545		
	3.838	5.805		682			13.485	15.452	2.432	682		
46	3.703			545		46	12.259		1.946	545		
	4.628			682			15.324		2.432	682		
 *8 1143/1143P	30	8.252	9.495	1.623	545	 *8 1241	20	2.559			545	
		10.315	11.869	2.028	682			3.199			682	
	38	9.578	11.152	1.628	545			30	2.828	4.267		545
		11.972	13.940	2.035	682				3.535	5.334		682
46	10.954		1.628	545		38	3.497	5.320		545		
	13.692		2.035	682			4.371	6.650		682		
 *8 1242/1242P	30	6.263	7.703	973	545	 *8 1243/1243P	30	5.709	7.149	811	545	
		7.829	9.628	1.216	682				7.137	8.936	1.014	682
	38	7.355	9.179	973	545			38	6.750	8.574	814	545
		9.194	11.474	1.216	682				8.438	10.717	1.018	682
46	8.509		973	545		46	7.856		814	545		
	10.636		1.216	682			9.820		1.018	682		
 *8 1341	20	2.860			545	 *8 1343/1343P	20	3.537		566	545	
		3.575			682				4.422		707	682
	30	3.167	4.803		545			30	3.806	5.245	566	545
		3.959	6.004		682				4.757	6.557	707	682
38	3.923	5.996		545		38	4.475	6.298	566	545		
	4.903	7.495		682			5.593	7.873	707	682		
 *8 1343G	20	4.117			545	 *8 1442	30	7.093	8.533		545	
		5.146			682				8.867	10.666		682
	30	4.381	5.624		545			38	8.642	10.465		545
		5.476	7.030		682				10.802	13.081		682
38	5.054	6.628		545		46						
	6.318	8.285		682								
 *8 1443/1443P	20	4.285		692	545	 *8 1443G	20	4.947			545	
		5.356		865	682				6.184			682
	30	4.553	5.993	692	545			30	5.216	6.655		545
		5.692	7.491	865	682				6.519	8.319		682
38	5.222	7.046	692	545		38	5.885	7.708		545		
	6.528	8.807	865	682			7.356	9.635		682		
46	5.956		692	545		46	6.619			545		
	7.446		865	682			8.273			682		
 *8 1542/1542P	30	6.023	7.462	986	545		30	6.023	7.462	986	545	
		7.529	9.328	1.233	682				7.529	9.328	1.233	682
	38	6.974	8.798	986	545			38	6.974	8.798	986	545
		8.718	10.997	1.233	682				8.718	10.997	1.233	682
46	7.988		986	545		46	7.988		986	545		
	9.984		1.233	682			9.984		1.233	682		

Hyllmodul 69,6 cm x 35,4 cm (*12 x *6)

Invändiga mått: 67,2 cm x 33,0 cm.

Pristillägg för färgat handtag.



Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.


Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.

Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.




















P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.

G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.

 *6 1161	20	2.066			493	 *6 1162/1162P	20	3.267		364	493	
		2.583			616			4.084		455	616	
	30	2.271	3.434		493			30	3.498	4.829	364	493
		2.839	4.293		616				4.372	6.036	455	616
38	2.807	4.277		493		38	4.114	5.800	364	493		
	3.509	5.346		616			5.142	7.250	455	616		
46	3.388			493		46	4.776		364	493		
	4.235			616			5.970		455	616		



Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
 *12 1162G	20	3.757			493	 *12 1163/1163P	20	3.811		399	493
		4.696			616			4.764		499	616
	30	3.986	5.149		493		30	4.042	5.373	399	493
		4.983	6.436		616			5.052	6.716	499	616
 *12 1163G	38	4.600	6.069		493	38	4.658	6.344	399	493	
		5.750	7.586		616		5.822	7.931	499	616	
	46	5.266			493	46	5.320		399	493	
		6.582			616		6.650		499	616	
 *12 1261	20	4.663			493	 *12 1262G	20	2.327			493
		5.829			616			2.909			616
	30	4.894	6.225		493		30	2.558	3.889		493
		6.118	7.781		616			3.197	4.861		616
 *12 1262/1262P	38	5.510	7.197		493	38	3.174	4.860		493	
		6.888	8.996		616		3.967	6.075		616	
	46	6.172			493	46	3.836			493	
		7.715			616		4.795			616	
 *12 1361	20	3.069		199	493	 *12 1362/1362P	20	3.495			493
		3.836		249	616			4.369			616
	30	3.300	4.631	199	493		30	3.726	5.057		493
		4.125	5.789	249	616			4.657	6.321		616
 *12 1461	38	3.916	5.602	199	493	38	4.342	6.028		493	
		4.895	7.003	249	616		5.427	7.535		616	
	46	4.578		199	493	46	5.004			493	
		5.722		249	616		6.255			616	
 *12 1462/1462P	20	2.587			493	 *12 1463/1463P	20	3.947			493
		3.234			616			4.934			616
	30	2.844	4.343		493		30	4.368	6.735		493
		3.555	5.429		616			5.459	8.419		616
 *12 1561	38	3.540	5.444		493	38	5.461	8.477		493	
		4.425	6.804		616		6.826	10.597		616	
	46	4.283			493	46	6.636			493	
		5.354			616		8.295			616	
 *12 1663/1663P	20	2.848			493	 *12 1663/1663P	20	6.216	7.378		493
		3.560			616			7.769	9.223		616
	30	3.130	4.798		493		30	7.317	8.787		493
		3.913	5.997		616			9.147	10.983		616
 *12 1171	38	3.906	6.027		493	 *12 1271	38	7.317	8.787		493
		4.883	7.534		616			8.476			493
	46	4.731			493		46	8.476			493
		5.914			616			10.595			616
 *12 1176	20	5.233	6.564	757	493	 *12 1276	20	1.992			285
		6.542	8.205	946	616			2.490			356
	30	6.205	7.891	757	493		30	2.183			285
		7.756	9.864	946	616			2.729			356
 *12 1276	38	7.211		757	493	38	2.738			285	
		9.014		946	616		3.423			356	
	46	7.211		757	493	46	3.330			285	
		9.014		946	616		4.162			356	

Hyllmodul 69,6 cm x 24,0 cm (*12 x *4)

Invändiga mått: 67,2 cm x 21,6 cm.

Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.

Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.

Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

Hyllmodul 69,6 cm x 18,3 cm (*12 x *3)

Invändiga mått: 67,2 cm x 15,9 cm.

Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.



Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner

Hyllmodul 69,6 cm x 12,6 cm (*12 x *2)

Invändiga mått: 67,2 cm x 10,2 cm.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.

*12		1181	20	1.691			191	*12		1281	20	1.874			191
				2.113			239					2.342			239
				1.879			191					2.085			191
				2.349			239					2.607			239
*12		1181	30	2.364			191	*12		1281	30	2.623			191
				2.954			239					3.278			239
				2.872			191					3.190			191
				3.590			239					3.987			239

Hyllmodul 46,8 cm x 69,6 cm (*8 x *12)

Invändiga mått: 44,4 cm x 67,2 cm.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.
G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.

*8		4111	20	2.258			545	*8		4112	20	2.559			545
				2.822			682					3.199			682
				2.488	3.731		545					2.828	4.267		545
				3.110	4.664		682					3.535	5.334		682
*8		4113	30	3.070	4.644		545	*8		4120	30	3.497	5.320		545
				3.838	5.805		682					4.371	6.650		682
				3.703			545					4.231			545
				4.628			682					5.288			682
*8		4113	38	3.070	4.644		545	*8		4120	38	3.497	5.320		545
				3.838	5.805		682					4.371	6.650		682
				3.703			545					4.231			545
				4.628			682					5.288			682
*8		4113	46	3.070	4.644		545	*8		4120	46	3.497	5.320		545
				3.838	5.805		682					4.371	6.650		682
				3.703			545					4.231			545
				4.628			682					5.288			682
*8		4113	20	3.080			545	*8		4120	20	4.285		643	545
				3.850			682					5.356		804	682
				3.400	5.176		545					4.553	5.993	643	545
				4.250	6.470		682					5.692	7.491	804	682
*8		4113	30	4.229	6.487		545	*8		4120	30	5.222	7.046	643	545
				5.286	8.109		682					6.528	8.807	804	682
				5.126			545					5.956		643	545
				6.408			682					7.446		804	682
*8		4120G	38	5.885	7.708		545	*8		4122	38	9.750	11.324	1.552	545
				7.356	9.635		682					12.188	14.155	1.940	682
				6.619			545					11.072		1.552	545
				8.273			682					13.840		1.940	682
*8		4123	30	11.381	12.821	2.410	545	*8		4124	30	8.087	9.526		545
				14.226	16.026	3.012	682					10.108	11.908		682
				13.114	14.937	2.410	545					9.510	11.333		545
				16.392	18.671	3.012	682					11.887	14.167		682
*8		4123	38	13.114	14.937	2.410	545	*8		4124	38	9.510	11.333		545
				16.392	18.671	3.012	682					11.887	14.167		682
				14.803		2.410	545					11.015			545
				18.504		3.012	682					13.768			682
*8		4125	30	6.837	8.080		545	*8		4125	30	8.546	10.100		682
				8.073	9.647		545					10.091	12.059		682
				9.221			545					11.526			682
				11.526			682								

Hyllmodul 46,8 cm x 46,8 cm (*8 x *8)










Invändiga mått: 44,4 cm x 44,4 cm.
Pristillägg för färgat handtag.
Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade.
Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.
Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.

P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.
G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.

*8		4141	20	1.939			483	*8		4143	20	2.844		338	483
				2.424			604					3.555		422	604
				2.129	3.647		483					3.034	4.552	338	483
				2.661	4.559		604					3.792	5.690	422	604
*8		4141	30	2.651	4.047		483	*8		4143	30	3.556	4.952	338	483
				3.314	5.059		604					4.445	6.190	422	604
				3.206			483								
				4.008			604								
*8		4143G	20	3.221			483	*8		4241	20	6.709	8.228	1.297	483
				4.026			604					8.387	10.285	1.621	604
				3.411	4.929		483					7.796	9.192	1.297	483
				4.264	6.162		604					9.745	11.491	1.621	604
*8		4143G	30	3.933	5.330		483	*8		4241	30	8.910		1.297	483
				4.917	6.662		604					11.138		1.621	604



















Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
 *8 4242/4242P	30	3.613	5.328	324	483						
		4.516	6.660	405	604						
	38	4.364	6.009	324	483						
		5.454	7.512	405	604						
	46	5.160		324	483						
		6.450		405	604						
Hyllmodul 46,8 cm x 35,4 cm (*8 x *6) Invändiga mått: 44,4 cm x 33,0 cm. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk. P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås. G anger att luckorna är av klart glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.											
 *6 4161	20	1.767			361	 *6 4162	20	2.027			361
		2.208			451			2.534			451
	30	1.928	2.948		361		30	2.214	3.403		361
		2.410	3.685		451			2.768	4.254		451
	38	2.410	3.697		361	38	2.776	4.281		361	
		3.012	4.622		451		3.470	5.351		451	
	46	2.920			361	46	3.368			361	
		3.650			451		4.210			451	
 *6 4163/4163P	20	2.630		322	361	 *6 4163G	20	2.961			361
		3.287		402	451			3.701			451
	30	2.791	3.811	322	361		30	3.122	4.142		361
		3.489	4.764	402	451			3.903	5.178		451
	38	3.273	4.560	322	361	38	3.604	4.891		361	
		4.091	5.700	402	451		4.505	6.114		451	
	46	3.783		322	361	46	4.114			361	
		4.729		402	451		5.142			451	
 *6 4262/4262P	30	3.283	4.472	301	361						
		4.104	5.590	377	451						
	38	3.978	5.483	301	361						
		4.973	6.854	377	451						
	46	4.689		301	361						
		5.861		377	451						
Hyllmodul 46,8 cm x 24,0 cm (*8 x *4) Invändiga mått: 44,4 cm x 21,6 cm. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.											
 *4 4171	20	1.589			246						
		1.986			307						
	30	1.749			246						
		2.186			307						
	38	2.201			246						
		2.751			307						
	46	2.681			246						
		3.351			307						
Hyllmodul 46,8 cm x 18,3 cm (*8 x *3) Invändiga mått: 44,4 cm x 15,9 cm. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.											
 *3 4176	20	1.511			185						
		1.889			231						
	30	1.668			185						
		2.084			231						
	38	2.107			185						
		2.634			231						
	46	2.570			185						
		3.212			231						
Hyllmodul 46,8 cm x 12,6 cm (*8 x *2) Invändiga mått: 44,4 cm x 10,2 cm. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.											
 *2 4181	20	1.444			136						
		1.805			170						
	30	1.592			136						
		1.989			170						
	38	2.019			136						
		2.524			170						
	46	2.454			136						
		3.068			170						












Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg					
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner				
Hyllmodul 35,4 cm x 69,6 cm (*6 x *12) Invändiga mått: 33,0 cm x 67,2 cm. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.															
*6 	*12	20	2.066 2.583			493 616	*6 	20	2.327 2.909			493 616			
		30	2.271 2.839	3.434 4.293		493 616		30	2.558 3.197	3.889 4.861		493 616			
		38	2.807 3.509	4.277 5.346		493 616		38	3.174 3.967	4.860 6.075		493 616			
		46	3.388 4.235			493 616		46	3.836 4.795			493 616			
*6 	*12	20	2.848 3.560			493 616	*6 	20	3.069 3.836			199 249	493 616		
		30	3.130 3.913	4.798 5.997		493 616		30	3.300 4.125	4.631 5.789		199 249	493 616		
		38	3.906 4.883	6.027 7.534		493 616		38	3.916 4.895	5.602 7.003		199 249	493 616		
		46	4.731 5.914			493 616		46	4.578 5.722			199 249	493 616		
*6 	*12	20	3.495 4.369			493 616	*6 	20	3.811 4.764			399 499	493 616		
		30	3.726 4.657	5.057 6.321		493 616		30	4.042 5.052	5.373 6.716		399 499	493 616		
		38	4.342 5.427	6.028 7.535		493 616		38	4.658 5.822	6.344 7.931		399 499	493 616		
		46	5.004 6.255			493 616		46	5.320 6.650			399 499	493 616		
*6 	*12	20	4.663 5.829			493 616	*6 	30	6.730 8.412	7.893 9.866	1.164 1.455		493 616		
		38	5.510 6.888	7.197 8.996		493 616		38	7.929 9.912	9.399 11.748	1.164 1.455		493 616		
		46	6.172 7.715			493 616		46	9.027 11.284			1.164 1.455	493 616		
		30	6.110 7.637	7.273 9.091	990 1.238	493 616		30	5.765 7.206	7.096 8.870		904 1.130	493 616		
*6 	*12	38	7.207 9.009	8.677 10.846	990 1.238	493 616	*6 	38	6.780 8.475	8.467 10.583		904 1.130	493 616		
		46	8.241 10.302		990 1.238	493 616		46	7.800 9.750			904 1.130	493 616		
		30	5.233 6.542	6.564 8.205	757 946	493 616									
		38	6.205 7.756	7.891 9.864	757 946	493 616									
*6 	*12	46	7.211 9.014		757 946	493 616									
		Hyllmodul 35,4 cm x 46,8 cm (*6 x *8) Invändiga mått: 33,0 cm x 44,4 cm. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.													
		*6 	*8	20	1.767 2.208			361 451	*6 	20	2.630 3.287			346 432	361 451
				30	1.928 2.410	2.948 3.685		361 451		30	2.791 3.489	3.811 4.764		346 432	361 451
38	2.410 3.012			3.697 4.622		361 451	38	3.273 4.091		4.560 5.700		346 432	361 451		
46	2.920 3.650					361 451									
*6 	*8	20	2.961 3.701			361 451	*6 	30	5.363 6.704	6.384 7.980		973 1.216	361 451		
		38	3.122 3.903	4.142 5.178		361 451		38	6.268 7.836	7.556 9.445		973 1.216	361 451		
		46	3.604 4.505	4.891 6.114		361 451		46	7.198 8.997			973 1.216	361 451		
		30	3.412 4.265	4.629 5.787	324 405	361 451									
*6 	*8	38	4.122 5.153	5.659 7.074	324 405	361 451									
		46	4.874 6.092		324 405	361 451									














Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
Hyllmodul 35,4 cm x 35,4 cm (*6 x *6) Invändiga mått: 33,0 cm x 33,0 cm. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.											
*6  6161	20	1.617 2.022			281 351	*6  6163/6163P	20	2.360 2.949		199 249	281 351
	30	1.761 2.201	2.890 3.613		281 351		30	2.503 3.129	3.632 4.540	199 249	281 351
	38	2.201 2.751	3.397 4.247		281 351		38	2.943 3.679	4.140 5.175	199 249	281 351
	46	2.662 3.328			281 351		46	3.404 4.255		199 249	281 351
*6  6163G	20	2.786 3.482			281 351	*6  6261/6261P	30	4.969 6.211	6.098 7.622	904 1.130	281 351
	30	2.929 3.662	4.058 5.073		281 351		38	5.807 7.259	7.004 8.755	904 1.130	281 351
	38	3.369 4.211	4.566 5.707		281 351		46	6.627 8.283		904 1.130	281 351
	46	3.830 4.788			281 351						
*6  6262/6262P	30	3.117 3.896	4.414 5.517	301 377	281 351	*6  6264/6264P	30	4.437 5.546	5.566 6.957	757 946	281 351
	38	3.769 4.712	5.183 6.479	301 377	281 351		38	5.232 6.540	6.429 8.036	757 946	281 351
	46	4.431 5.539		301 377	281 351		46	6.038 7.547		757 946	281 351
Hyllmodul 35,4 cm x 24,0 cm (*6 x *4) Invändiga mått: 33,0 cm x 21,6 cm. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.											
*6  6171	20	1.448 1.810			187 234						
	30	1.586 1.983			187 234						
	38	1.993 2.491			187 234						
	46	2.425 3.031			187 234						
Hyllmodul 35,4 cm x 18,3 cm (*6 x *3) Invändiga mått: 33,0 cm x 15,9 cm. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.											
*6  6176	20	1.379 1.723			138 173						
	30	1.511 1.889			138 173						
	38	1.902 2.378			138 173						
	46	2.319 2.898			138 173						
Hyllmodul 35,4 cm x 12,6 cm (*6 x *2) Invändiga mått: 33,0 cm x 10,2 cm. Kom ihåg tillägg för OP12 upphängningsbeslag.											
*6  6181	20	1.311 1.638			92 115						
	30	1.436 1.794			92 115						
	38	1.818 2.273			92 115						
	46	2.203 2.754			92 115						











Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg		
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner	
Hyllmodul 35,4 cm x 12,6 cm (*6 x *2) Invändiga mått: 21,6 cm x 67,2 cm. P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.												
*4  7111	*12	20	1.857 2.322			361 451	*4  7112	20	2.083 2.603			361 451
		30	2.062 2.578			361 451		30	2.304 2.880			361 451
		38	2.568 3.211			361 451		38	2.875 3.594			361 451
		46	3.130 3.913			361 451		46	3.509 4.386			361 451
*4  7122/7122P	*12	30	5.184 6.480		776 970	361 451	*4  7123/7123P	30	6.581 8.226		1.205 1.506	361 451
		38	6.133 7.666		776 970	361 451		38	7.684 9.605		1.205 1.506	361 451
		46	7.039 8.799		776 970	361 451		46	8.795 10.994		1.205 1.506	361 451
*4  7124/7124P	*12	30	4.933 6.167			361 451	*4  7125/7125P	30	4.461 5.577			361 451
		38	5.882 7.352			361 451		38	5.294 6.618			361 451
		46	6.901 8.626			361 451		46	6.114 7.642			361 451
Hyllmodul 24,0 cm x 46,8 cm (*4 x *8) Invändiga mått: 21,6 cm x 44,4 cm. P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.												
*4  7141	*8	20	1.589 1.986			246 307	*4  7142/7142P	30	4.039 5.049		649 811	246 307
		38	2.201 2.751			246 307		38	4.773 5.967		649 811	246 307
		46	2.681 3.351			246 307		46	5.533 6.916		649 811	246 307
Hyllmodul 24,0 cm x 35,4 cm (*4 x *6) Invändiga mått: 21,6 cm x 33,0 cm. P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.												
*4  7161	*6	20	1.448 1.810			187 234	*4  7162/7162P	30	3.724 4.656		602 753	187 234
		38	1.586 1.983			187 234		38	4.397 5.497		602 753	187 234
		46	1.993 2.491			187 234		46	5.068 6.335		602 753	187 234
			2.425 3.031			187 234						
Hyllmodul 24,0 cm x 24,0 cm (*4 x *4) Invändiga mått: 21,6 cm x 21,6 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.												
*4  7171	*4	20	1.296 1.620			136 170						
		30	1.425 1.781			136 170						
		38	1.803 2.254			136 170						
		46	2.214 2.768			136 170						


















Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner
Hyllmodul 24,0 cm x 18,3 cm (*4 x *3) Invändiga mått: 21,6 cm x 15,9 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*4 	*3	20	1.231								92
			1.538								115
		30	1.364								92
			1.704								115
		38	1.727								92
			2.159							115	
			2.118							92	
7176		46	2.647							115	
Hyllmodul 24,0 cm x 12,6 cm (*4 x *2) Invändiga mått: 21,6 cm x 10,2 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*4 	*2	20	1.174								62
			1.467								78
		30	1.294								62
			1.618								78
		38	1.646								62
			2.057							78	
			2.016							62	
7181		46	2.520							78	
Hyllmodul 18,3 cm x 69,6 cm (*3 x *12) Invändiga mått: 15,9 cm x 67,2 cm. Pristillägg för färgat handtag. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.											
*3 	*12	20	1.796								285
			2.246								356
		30	1.969								285
			2.461								356
		38	2.463								285
			3.078							356	
			2.990							285	
7611		46	3.738							356	
*3 	*12	20	1.992								285
			2.490								356
		30	2.183								285
			2.729								356
		38	2.738								285
			3.423							356	
			3.330							285	
			4.162							356	
*3 	*12	30	4.859			757				495	285
			6.073			946				619	356
		38	5.769			757				495	285
			7.211			946				619	356
		46	6.705			757				495	285
			8.382			946			619	356	
*3 	*12	30	4.113							495	285
			5.141							619	356
		38	4.887							495	285
			6.109							619	356
		46	5.642							495	285
			7.052						619	356	
Hyllmodul 18,3 cm x 46,8 cm (*3 x *8) Invändiga mått: 15,9 cm x 44,4 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*3 	*8	20	1.511								185
			1.889								231
		30	1.668								185
			2.084								231
		38	2.107								185
			2.634							231	
			2.570							185	
7641		46	3.212							231	
Hyllmodul 18,3 cm x 35,4 cm (*3 x *6) Invändiga mått: 15,9 cm x 33,0 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.											
*3 	*6	20	1.379								138
			1.723								173
		30	1.511								138
			1.889								173
		38	1.902								138
			2.378							173	
			2.319							138	
7661		46	2.898							173	








Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg			
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner		
Hyllmodul 18,3 cm x 24,0 cm (*3 x *4) Invändiga mått: 15,9 cm x 21,6 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.													
*3  7671	20	1.231			92								
		1.538			115								
		1.364			92								
		1.704			115								
		1.727			92								
*3  7676	20	1.176			100								
		1.470			126								
		1.290			100								
		1.613			126								
		1.644			100								
*3  7681	20	1.104			66								
		1.381			83								
		1.220			66								
		1.525			83								
		1.567			66								
Hyllmodul 12,6 cm x 69,6 cm (*2 x *12) Invändiga mått: 10,2 cm x 67,2 cm. Pristillägg för färgat handtag. Kom ihåg tillägg för OPXS upphängningsbeslag. P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.													
*2  8111	20	1.691			191	*2  8112	20	1.874			191		
		2.113			239			2.342			239		
		1.879			191			2.085			191		
		2.349			239			2.607			239		
		2.364			191			2.623			191		
*2  8122/8122P	30	2.954			239	*2  8123/8123P	30	3.278			239		
		2.872			191			3.190			191		
		3.590			239			3.987			239		
*2  8122/8122P	38	3.665		388	191	*2  8123/8123P	38	4.224		602	191		
		4.581		485	239			5.280		753	239		
		4.370		388	191			5.027		602	191		
		5.463		485	239			6.284		753	239		
		5.051		388	191			5.833		602	191		
*2  8141	46	6.314		485	239	*2  8142/8142P	46	7.291		753	239		
Hyllmodul 12,6 cm x 46,8 cm (*2 x *8) Invändiga mått: 10,2 cm x 44,4 cm. Pristillägg för färgat handtag. Kom ihåg tillägg för OPXS upphängningsbeslag. P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.													
*2  8141	20	1.444			136	*2  8142/8142P	30	2.737			136		
		1.805			170			3.421		324	170		
		1.592			136			3.305		324	136		
		1.989			170			4.132		405	170		
		2.019			136			3.305		324	136		
*2  8141	30	2.524			170	*2  8142/8142P	38	4.132			170		
		2.454			136			3.880		324	136		
		3.068			170			4.851		405	170		



Grund- och hyllmoduler

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg				
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			
Hyllmodul 12,6 cm x 35,4 cm (*2 x *6) Invändiga mått: 10,2 cm x 33,0 cm. Pristillägg för färgat handtag. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.														
P anger att lådor/luckor är handtagslösa. Handtagsfria fronter kan inte monteras med lås.														
*2 	*6	20	1.311			92	*6 							
			1.638			115								
		30	1.436			92		*2	30	2.505		301	92	
			1.794			115					3.131		377	115
		38	1.818			92			38	3.020		301	92	
	2.273			115			3.775		377	115				
8161	46	2.203			92	46	3.525		301	92				
		2.754			115	8162/8162P		4.406		377	115			
Hyllmodul 12,6 cm x 24,0 cm (*2 x *4) Invändiga mått: 10,2 cm x 21,6 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.														
*2 	*4	20	1.174			62								
			1.467			78								
		30	1.294			62								
			1.618			78								
		38	1.646			62								
	2.057			78										
8171	46	2.016			62									
		2.520			78									
Hyllmodul 12,6 cm x 18,3 cm (*2 x *3) Invändiga mått: 10,2 cm x 15,9 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.														
*2 	*3	20	1.104			66								
			1.381			83								
		30	1.220			66								
			1.525			83								
		38	1.567			66								
	1.959			83										
8176	46	1.904			66									
		2.380			83									
Hyllmodul 12,6 cm x 12,6 cm (*2 x *2) Invändiga mått: 10,2 cm x 10,2 cm. Kom ihåg tillägg för OPSK upphängningsbeslag.														
*2 	*2	20	1.056			66								
			1.320			83								
		30	1.167			66								
			1.459			83								
		38	1.497			66								
	1.871			83										
8181	46	1.814			66									
		2.268			83									

22% rabatt ska dras av på angivna priser

Hyllkomponenter

Design: Peter J. Lassen

En mängd av komponenter gör det möjligt för dig att designa din personliga Montanahylla. Använd grundmodulerna som utgångspunkt och bygg upp en hylla från grunden eller ge din färdigsammansatta hyllmodul ytterligare funktionalitet med en passande komponent.

















Hyllor/skiljeväggar

Model	Djup	Lack	Faner	Glas	Model	Djup	Lack	Faner	Glas
-------	------	------	-------	------	-------	------	------	-------	------

Hyllor/Skiljeväggar

X anger att hyllan är framställd i 12 mm lackerad eller fanerad MDF-skiva.

Vänligen ange vid beställning om hyllan ska användas som öppen hylla eller bakom en lucka.

*12 	20	384 480			*11 	20	384 480		
	30	426 533	676 845			30	426 533	676 845	
	38	536 670	845 1.057			38	536 670	845 1.057	
	46	668 834				46	668 834		
	12X					11X			
*10 	20	384 480			*9 	20	384 480		
	30	426 533	676 845			30	426 533	676 845	
	38	536 670	845 1.057			38	536 670	845 1.057	
	46	668 834				46	668 834		
	10X					9X			
*8 	20	301 377			*7 	20	298 373		
	30	339 424	536 670			30	426 533	676 845	
	38	426 533	676 845			38	469 587	744 929	
	46	528 660				46	574 717		
	8X					7X			
*6 	20	261 326			*5 	20	261 326		
	30	286 358	455 568			30	286 358	455 568	
	38	366 458	583 729			38	366 458	583 729	
	46	448 560				46	448 560		
	6X					5X			
*4 	20	225 282			*3 	20	195 244		
	30	242 302	379 473			30	214 268	309 387	
	38	307 383	483 604			38	275 344	433 541	
	46	379 473				46	339 424		
	4X					3X			
*2 	20				*1 	20	183 229		
	30	206 258	323 404			30	206 258	323 404	
	38	259 324	408 511			38	259 324	408 511	
	46	317 397				46	317 397		
	2X					1X			

Glashyllor

G anger att hyllan är framställd i 4 mm härdat klarglas.




Glashyllorna har ett fast djupmått, så de passar både i öppna moduler och bakom dörrar.

D: 20 cm har ett nyttodjup på 15 cm

D: 30 cm har ett nyttodjup på 25 cm

D: 38 cm har ett nyttodjup på 33 cm

D: 46,8 cm har ett nyttodjup på 41,8 cm

*12 	20			391 488	*8 	20			313 392
	30			438 548		30			347 434
	38			552 690		38			438 548
	46			681 851		46			541 677
	12G					8G			
*6 	20			261 326					
	30			285 356					
	38			362 453					
	46			448 560					
	6G								



Hyllor/skiljeväggar

Model	Djup	Lack	Faner	Glas	Model	Djup	Lack	Faner	Glas
-------	------	------	-------	------	-------	------	------	-------	------

Skyddsunderlag i plast till hyllor

Som skydd mot slitage från pärmar.

Skyddsplasten är genomskinlig och läggs löst på hyllan.

Kan anpassas till hyllor i öppna moduler och hyllor bakom luckor.

*12 PLAS12	30	65			*8 PLAS8	30	56		
		81					70		
	38	77					62		
		97					78		
	46	96				66			
		120				83			
*6 PLAS6	30	47							
		59							
	38	50							
		63							
	46	58							
		73							

Tidskriftshyllor

Sluttande hylla med uppkant för tidningar och broschyrer.

Hyllan monteras på två övre tappar. Den vilar på botten eller en fast hylla nederst.

D: 30: Hyllan är 30,1 cm djup. Min. frihöjd: 21,5 cm (*4)

D: 38: Hyllan är 39,8 cm djup. Min. frihöjd: 27,3 cm (*5)

*12 12T	30	1.073			*8 8T	30	855		
		1.342					1.068		
	38	1.357					1.085		
		1.696					1.357		
*6 6T	30	715							
		894							
	38	914							
		1.143							

Backar/kvadratbackar

Model	Djup	Lack	Model	Djup	Lack
-------	------	------	-------	------	------

Backar H: *1

Backar: 12 mm lackerad MDF. Botten: 5,5 mm MDF.

Monteras på backlister i antingen svart eller vit plast som sätts fast i låshålen.

Backar kan helt tas ut ur modulen.

Invändiga mått:

81: B: 41,7 cm, H: 3,1 cm, D: 24,9 cm (30), 32,9 cm (38)

61: B: 30,2 cm, H: 3,1 cm, D: 24,9 cm (30), 32,9 cm (38)

41: B: 18,9 cm, H: 3,1 cm, D: 14,9 cm (20), D: 24,9 cm (30)

*8 81	30	711		*6 61	30	640
		889				801
	38	858				767
		1.072				958
*4 41	20	502				
		628				
	30	589				
		736				



Backar/kvadratbackar








Model	Djup	Lack	Model	Djup	Lack
Backar H: *2 Backar: 12 mm lackerad MDF. Botten: 5,5 mm MDF. Monteras på backlister i antingen svart eller vit plast som sätts fast i låshålen. Backar kan helt tas ut ur modulen. Invändiga mått: B: 30,2 cm, H: 9 cm, D: 24,9 cm (30), 32,9 cm (38)					
*6					
*2		30	769		
			962		
		38	898		
			1.123		
62B	46	1.028			
		1.286			
Kvadratback 44 Backar: 12 mm lackerad MDF. Botten: 3,2 mm MDF. Pristillägg för färgat handtag. Backar kan helt tas ut ur modulen. Invändiga mått: B: 19 cm, H: 20,4 cm, D: 24,9 cm (30), 32,9 cm (38)					
*4					
*4		30	1.350		
			1.688		
		38	1.540		
			1.925		
44					
Kvadratback 33 Pristillägg för färgat handtag. Backar kan helt tas ut ur modulen. Invändiga mål: B: 13,2 cm, H: 14,5 cm, D: 24,9 cm (30), 32,9 cm (38)					
*3					
*3		30	1.218		
			1.523		
		38	1.399		
			1.749		
33					

Lådor/handtagslösa lådor

Model	Djup	Lack	Faner	Model	Djup	Lack	Faner		
Lådor H: *2 Lådfronter 12 mm lackerad eller fanerad MDF-skiva med vitpigmenterad lådkant. Botten: 4 mm vit MDF-skiva. Lådmedar: lätttrullande utdrag i metall med mjukstängning och 100 % utdrag. Pristillägg för färgat handtag. P anger att lådorna levereras handtagslösa. Handtagslösa fronter kan inte monteras med lås.									
*12				*8					
*2		30	1.336	1.725	*2		30	1.145	1.469
			1.671	2.156				1.431	1.837
		38	1.558	1.946				1.286	1.611
			1.947	2.432				1.608	2.013
122/122P	46	1.730	2.118	82/82P	46	1.426	1.750		
		2.162	2.647			1.783	2.188		
*6									
*2		30	1.069	1.370					
			1.336	1.713					
		38	1.202	1.503					
			1.503	1.879					
62/62P	46	1.322	1.623						
		1.652	2.028						



Lådor/handtaglösa lådor

Model	Djup	Lack	Faner	Model	Djup	Lack	Faner
Lådor H: *3 Lådfronter: 12 mm lackerad eller fanérad MDF-skiva med vitpigmenterad lådkant. Botten: 4 mm vit MDF-skiva. Lådmedar: lätttrullande utdrag i metall med mjukstängning och 100 % utdrag. Pristillägg för färgat handtag.							
*3  123/123P	*12			*3  83/83P	*8		
	30	1.695 2.118	2.190 2.737		30	1.441 1.801	1.847 2.308
	38	1.976 2.469	2.471 3.088		38	1.627 2.034	2.034 2.542
	46	2.202 2.753	2.697 3.372		46	1.813 2.266	2.220 2.775
*3  63/63P	*6						
	30	1.338 1.672	1.716 2.145				
	38	1.516 1.894	1.894 2.368				
	46	1.688 2.110	2.066 2.583				
Lådor H: *4 Lådfronter: 12 mm lackerad eller fanérad MDF-skiva med vitpigmenterad lådkant. Botten: 4 mm vit MDF-skiva. Lådmedar: lätttrullande utdrag i metall med mjukstängning och 100 % utdrag. Pristillägg för färgat handtag.							
*4  124/124P	*12			*4  84/84P	*8		
	30	1.950 2.437			30	1.574 1.967	
	38	2.277 2.846			38	1.802 2.252	
	46	2.535 3.168			46	1.986 2.483	
*4  64/64P	*6						
	30	1.315 1.643					
	38	1.503 1.879					
	46	1.696 2.120					
Lådor H: *6 Lådfronter: 12 mm lackerad eller fanérad MDF-skiva med vitpigmenterad lådkant. Botten: 4 mm vit MDF-skiva. Lådmedar: lätttrullande utdrag i metall med mjukstängning och 100 % utdrag. Pristillägg för färgat handtag.							
*6  66SK/66SKP	*6						
	30						
	38	2.221 2.776					
	46	2.499 3.124					



Lådavskiljare

Model	Djup		Model	Djup	
Lådavskiljare					
Lådavskiljare till lådor i bredden *6 och *12 kan användas till lådor i höjden *2 och *3. Höjden på avskiljningen är 5,5 cm.					
 621A	*6		 621B	*6	
	30	255		30	255
	38	319		38	319
	46	414		46	414
 1221A	*12		 1221B	*12	
	30	510		30	510
	38	638		38	638

Luckor/handtaglösa luckor

Model	Djup	Lack	Faner	Glas	Glas lackerat	Model	Djup	Lack	Faner	Glas	Glas lackerat
Luckor B: *8											
Luckor: 16 mm lackerad MDF-skiva eller fanerad MDF-skiva med infärgade kanter. Glasluckor: 4 mm härdat glas. Använd ett L-KIT för montering av lösa glassdörrar. Det rekommenderas inte att använda belysning bakom lackerade glassdörrar. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12.						Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk. P anger att luckorna levereras handtaglösa. Handtaglösa fronter kan inte monteras med lås. G anger att luckorna är av klart/lackerat glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.					
 812/812P	*12		978	1.544		 812G	*12			1.545	1.916
			1.223	1.930						1.932	2.395
 88/88P	*8		905	1.243		 88G	*8			1.282	1.589
			1.131	1.554						1.603	1.986
 86/86P	*6		863	1.209		 86G	*6			1.194	1.480
			1.079	1.511						1.492	1.850
Luckor B: *6											
Luckor: 16 mm lackerad MDF-skiva eller fanerad MDF-skiva med infärgade kanter. Glasluckor: 4 mm härdat glas. Använd ett L-KIT för montering av lösa glassdörrar. Det rekommenderas inte att använda belysning bakom lackerade glassdörrar. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12.						Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk. P anger att luckorna levereras handtaglösa. Handtaglösa fronter kan inte monteras med lås. G anger att luckorna är av klart/lackerat glas. Glasluckor kan inte monteras med lås.					
 612/612P	*12		940	1.304		 612G	*12			1.430	1.786
			1.175	1.630						1.788	2.232



Luckor/handtagslösa luckor

Model	Djup	Lack	Faner	Glas	Glas lackerat	Model	Djup	Lack	Faner	Glas	Glas lackerat
*6 *8 68/68P		863 1.079	1.184 1.481			*6 *8 68G				1.194 1.492	1.488 1.861
*6 66/66P		742 928	942 1.177			*6 66G				1.168 1.460	1.465 1.832
*6 *4 64L/64LP		742 928									
Luckor B: *4 Luckor: 16 mm lackerad MDF-skiva. Pristillägg för färgat handtag. Moduler med 20 cm djup med dörrar säljes endast med upphängningsbeslag monterade. Kom ihåg tillägg för OP12. Eftermontering av dörrar på moduler med 20 cm djup sker på egen risk.											
*4 *12 412/412P		940 1.175				*4 *6 46/46P		742 928			

P anger att luckorna levereras handtagslösa. Handtagslösa fronter kan inte monteras med lås.

Micro powerdot och Qi -laddare

Model			Model		
Micro powerdot Powerdot är alltid placerad längst upp på modulen och powerdots centrum i stommen är alltid placerat 55 mm från utsidan av modulen. Moduler monterade med POWERD förses med ett hål på Ø18 mm i kabelgenomföringens bakstycke. Kompatibel med USB A- och USB C-kontakter.					
 POWERD		712 890			
Trådlös Qi-laddare Trådlös laddning, Ø80 mm, av moderna smarttelefoner (iPhone 8 eller senare) som är kompatibla med Qi-laddning. Placerad till vänster eller höger.					
 111099		1.532 1.915			




Klafluckor

Model	Djup	Lack	Model	Djup	Lack
Klafluckor H: *6 Klafluckor: 16 mm lackerad MDF-skiva. Klafluckor kan monteras på moduler med D: 30 cm, 38 cm och 46,8 cm. Invändigt mått för djupet på den bakre klaffen är: 26,1 cm, (D: 30), 34,1 cm (D: 38), 42,9 cm (D: 46,8). Kan eftermonteras på eget ansvar.					
*12		1.692 2.115	*8		1.459 1.823
*6			*6		
KVL126			KVL86		
*6		1.315 1.643			
*6					
KVL66					
Klafluckor H: *4 Klafluckor: 16 mm lackerad MDF-skiva. Klafluckor kan monteras på moduler med D: 30 cm, 38 cm och 46,8 cm. Invändigt mått för djupet på den bakre klaffen är: 26,1 cm, (D: 30), 34,1 cm (D: 38), 42,9 cm (D: 46,8). Kan eftermonteras på eget ansvar. Vid montering B: *12 måste modulen förses med en SS10					
*12		1.459 1.823	*8		1.345 1.681
*4			*4		
KVL124			KVL84		
*6		1.254 1.567			
*4					
KVL64					
Klafluckor med perforerad stål H:*6 Lackerad klafflucka av perforerad stål och MDF. Perforerad klafflucka kan monteras på moduler med djup: 30 cm, 38 cm och 46,8 cm. Invändigt mått för djupet på den bakre klaffen är: 26,1 cm, (D: 30), 34,1 cm (D: 38), 42,9 cm (D: 46,8). Kan eftermonteras på eget ansvar.					
*12		2.703 3.378	*8		2.052 2.564
*6			*6		
KLS126			KLS86		
*6		2.033 2.541			
*6					
KLS66					
Klafluckor med perforerad stål H:*4 Lackerad klafflucka av perforerad stål och MDF. Perforerad klafflucka kan monteras på moduler med djup: 30 cm, 38 cm och 46,8 cm. Invändigt mått för djupet på den bakre klaffen är: 26,1 cm, (D: 30), 34,1 cm (D: 38), 42,9 cm (D: 46,8). Kan eftermonteras på eget ansvar. Vid montering B: *12 måste modulen förses med en SS10					
*12		2.354 2.943	*8		1.848 2.310
*4			*4		
KLS124			KLS84		



Klaffluckor

Model	Djup	Lack	Model	Djup	Lack
*6		1.739 2.174			
*4					
					
KLS64					

Luckor som går ihop


Model	Djup	Lack	Model	Djup	Lack
-------	------	------	-------	------	------

Luckor som går ihop H: *12

Luckor: 16 mm lackerad MDF-skiva.
Pristillägg för färgat handtag.

Luckor som går ihop är bredare än standardluckor och används där det inte finns en lodrät skiljevägg i mitten. Luckorna kan monteras med lås i toppen och botten.

Moduler med hopfällbara dörrar och utan lodrät avskiljning får inte monteras på upphängningsbeslag, hjul eller ben på grund av modulens konstruktion och den ringa belastningskapaciteten. Det rekommenderas att dessa moduler står på en sockel eller ben.


*6		1.237 1.547			
*12					
					
612X					

Luckor som går ihop H: *8

Luckor: 16 mm lackerad MDF-skiva.
Pristillägg för färgat handtag.

Luckor som går ihop är bredare än standardluckor och används där det inte finns en lodrät skiljevägg i mitten. Luckorna kan monteras med lås i toppen och botten.

Moduler med hopfällbara dörrar och utan lodrät avskiljning får inte monteras på upphängningsbeslag, hjul eller ben på grund av modulens konstruktion och den ringa belastningskapaciteten. Det rekommenderas att dessa moduler står på en sockel eller ben.


*6		1.134 1.418			
*8					
					
68X					

Luckor som går ihop H: *6

Luckor: 16 mm lackerad MDF-skiva.
Pristillägg för färgat handtag.

Luckor som går ihop är bredare än standardluckor och används där det inte finns en lodrät skiljevägg i mitten. Luckorna kan monteras med lås i toppen och botten.

Moduler med hopfällbara dörrar och utan lodrät avskiljning får inte monteras på upphängningsbeslag, hjul eller ben på grund av modulens konstruktion och den ringa belastningskapaciteten. Det rekommenderas att dessa moduler står på en sockel eller ben.

*6		954 1.192			
*6					
					
66X					




Stödsarg till hyllmoduler utan lodrät skiljevägg

Model			Model		
Stödsarg till hyllmoduler B*12 utan lodrät skiljevägg Stödsargen SS10 kan mot en tilläggskostnad monteras i öppna moduler med bredd *12 utan lodrät skiljevägg. Sargen lackeras i samma färg som hyllmodulen. Hyllor/topp kan belastas med max. 10 kg med stödsarg. För moduler i bredd *12 utan lodrät avskijning kan modultoppen monteras med stödsarg SS10 för att höja belastningsförmågan med 10 kg.					
		449			
		561			
SS10					

Upphångningsbeslag till hyllmodul


Model		Inkl. montage	Ekskl. montage	Model		Inkl. montage	Ekskl. montage
Upphångningsbeslag OP12 upphångningsbeslag i olika storlekar och typer för alla modulstorlekar. Upphångningsbeslaget har en horisontell justering och levereras med beslag och avståndsbriklar för justering mot väggen. Upphångningsbeslaget ger plats för strängar bakom modulen. OPXS - förstärkt upphångningsbeslag i metall för moduler i höjd *2 och bredder *8 och *12. 10OP12: Pris för paket med 10 upphångningsbeslag. OPSK - upphångningsbeslag med fästbeslag för moduler i höjd *2 med bredd *2, *4 eller *6 och för moduler i höjd *4 med alla bredder.							
		559	282			2.258	
		699	353			2.822	
OP12				10OP12			

Fästbeslag










Model			Model		
Fästbeslag Fästbeslag för jordbävningsskydd av moduler. Beslaget är i galvaniserat stål.					
		282			
		353			
 EQ12					



Stödkit för vägghängda moduler



Model			Model		
Stödkit för vägghängda moduler Aluminiumvinkel för montering under vägghängda 12 mm moduler utan lodrät skiljevägg med upphängningsbeslag. Medföljer till moduler: 1125/P, 1128/P, 1122/P, 1225/P och 1525/P. Kittet innehåller stödvinkel B: 42 cm, pluggar och skruvar. Rekommenderas som separat försäljning vid eftermontering av upphängningsbeslag till ovanstående moduler.					
		213 266			
OP8W					

Socklar

Model	Djup	Lack	Faner	Model	Djup	Lack	Faner
Socklar H: 3 cm En sockel är försedd med 4 st. ställskruvar, så att den kan ställas vågrätt innan modulerna placeras ovanpå. Ändarna på socklarna har förborrade hål invändigt i sockeln så att hålet enkelt kan borras helt igenom sockeln när de ska kopplas ihop på rad och stabiliseras i sidled. Montering av socklar under moduler med 20 cm djup med dörr sker på egen risk. Det effektiva sockeldjupet är 18 cm (D: 20 cm), 28 cm (D: 30 cm), 34 cm (D: 38 cm) och 44 cm (D: 46,8 cm).							
*12	20	1.088 1.360		*8	20	1.001 1.252	
	30	1.088 1.360	1.699 2.123		30	1.001 1.252	1.564 1.956
	38	1.191 1.489	1.863 2.329		38	1.098 1.372	1.714 2.142
	46	1.296 1.620			46	1.189 1.486	
	1203				803		
*6	20	954 1.192		*4	20	925 1.157	
	30	954 1.192	1.486 1.857		30	925 1.157	
	38	1.042 1.303	1.625 2.032		38	1.011 1.264	
	46	1.130 1.413			46	1.106 1.382	
	603				403		
*3	20	914 1.143		*2	20	908 1.135	
	30	914 1.143			30	908 1.135	
	38	1.001 1.252			38	995 1.243	
	46	1.096 1.370			46	1.073 1.342	
	303				203		
Socklar H: 7 cm En sockel är försedd med 4 st. ställskruvar, så att den kan ställas vågrätt innan modulerna placeras ovanpå. Ändarna på socklarna har förborrade hål invändigt i sockeln så att hålet enkelt kan borras helt igenom sockeln när de ska kopplas ihop på rad och stabiliseras i sidled. Montering av socklar under moduler med 20 cm djup med dörr sker på egen risk. Det effektiva sockeldjupet är 18 cm (D: 20 cm), 28 cm (D: 30 cm), 34 cm (D: 38 cm) och 44 cm (D: 46,8 cm).							
*12	20	1.088 1.360		*8	20	1.001 1.252	
	30	1.088 1.360	1.699 2.123		30	1.001 1.252	1.564 1.956
	38	1.191 1.489	1.863 2.329		38	1.098 1.372	1.714 2.142
	46	1.296 1.620			46	1.189 1.486	
	1207				807		
*6	20	954 1.192		*4	20	925 1.157	
	30	954 1.192	1.486 1.857		30	925 1.157	
	38	1.042 1.303	1.625 2.032		38	1.011 1.264	
	46	1.130 1.413			46	1.106 1.382	
	607				407		



Socklar

Model	Djup	Lack	Faner	Model	Djup	Lack	Faner
*3 	20	914 1.143		*2 	20	908 1.135	
	30	914 1.143			30	908 1.135	
	38	1.001 1.252			38	995 1.243	
	46	1.096 1.370			46	1.073 1.342	
307				207			

Specialsocklar







Model	Lack	Model	Lack

Specialsocklar

Standarddjup: 20, 30, 38 och 46, 8 cm. SOK8 finns dessutom i djupet 60 cm till klädska.
Specialhöjder: 7 - 46,8 cm.

Socklar med specialdjup och specialbredd erbjuds inte.
Priset är detsamma för alla djup.

Montering av socklar under moduler med 20 cm djup med dörr sker på egen risk.

*12 	2.559 3.199	*8 	2.559 3.199
SOK12		SOK8	
*6 	1.760 2.200	*4 	1.760 2.200
SOK6		SOK4	
*3 	1.760 2.200	*2 	1.760 2.200
SOK3		SOK2	



Ben

Model	Model

Ben







H: 12,6 cm. Mattförokromad zink, mässing eller lackad i Parsley, Rosehip, Flint, Mushroom, Snow eller Black.
Benen är försedda med diskreta möbellassar.
Höjden kan justeras upp till 20 mm. Pris för set med 4 ben.
Benen kan monteras under moduler från bredden 24 cm (*4) till bredden 69,6 cm (*12).
Ben kan inte monteras under moduler med djupet 20 cm.

Moduler med bredden 69,6 cm (*12) ska alltid ha en stödsarg SS60 monterad under botten.
När du beställer ben tillsammans med modulen förbereds modulen med hål för montering av benen med euroskrivar.
Benen får maximalt belastas med 50 kg.

	1.938 2.422		7.757 9.696
MB126		5MB126	



Hjul

Model			Model		
Hjul CR70 H: 6,8 cm, hjul diameter Ø5,5 cm. Levereras i färgerna grå/svart eller svart/svart. Pris för en uppsättning om 4 st. Två av hjulen är försedda med broms. Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60. Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSC016. Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 80 kg. Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm. CR70-hjul kan inte monteras under hyllan med en bredd på *2, *3 och *21.					
 CR70	Black	613			
		767			
	Grey	613			
		767			
Hjul SR H: 10 cm. SR-hjul i grått gummi med broms. Pris för uppsättning om 4 st. Alla fyra hjul är försedda med broms. Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60. Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSC016. Moduler som är *21 monteras med 5 hjul. Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 80 kg. Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm.					
 SR		1.362			
		1.703			
Hjul CR H: 9,2 cm, hjul diameter Ø7,5 cm. Hjul i plast med broms och mjuka slitbanor. Levereras i färgerna grå/svart eller svart/svart. Alla hjul är försedda med broms. CR: set av 4 hjul. CR5: set av 5 hjul. Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60. Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSC016. Moduler med bredden *21 har ett extra hjul mitt på. Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 80 kg. Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm.					
 CR	Black	1.307			
		1.633			
	Grey	1.307			
		1.633			
Hjul SRCO H: 7,8 cm. Hjul i plast med broms och lackerad hjulkappa som finns i alla Montanas lackfärger. Pris för uppsättning om 4 st. Alla fyra hjul är försedda med broms. Moduler med bredden *12 som har hjul ska monteras med stödkant SS60. Moduler med bredden *14 som har hjul ska monteras med stödkant SSC016. SRCO-hjul kan inte monteras under hyllan med en bredd på *21. Det går inte att montera hjul under moduler med D: 20 cm. Hjulen som monteras under modulen får max belastas med 70 kg.					
 SRCO		1.294			
		1.618			
Stödsarg till modul på hjul eller ben H: 4 cm x L: 60 cm. Moduler med bredden *12 försedda med hjul eller ben måste ha stödsarg SS60 monterad. Levereras i samma färg som modulen. 5SS60: Pris vid köp av 5 sargar.					
 SS60		449	 5SS60		1.799
		561			2.249



Basplattor - 22 mm/hjul till basplattor

Model	L: 24<->84 cm	L: 85 <->124 cm	L: 125<->179 cm	L: 180<->240 cm	Model	L: 24<->84 cm	L: 85 <->124 cm	L: 125<->179 cm	L: 180<->240 cm
-------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

BAS22 - vattenbaserat lack

Basplattorna är utförda i 22 mm MDF-skiva med rundad fram- och bakkant samt jämna ändkanter. Monteras med kraftiga SR, SRCO eller CR-hjul. Priserna är exkl. hjul. Mitten på hjulen sitter 45 mm från änd- och långsidor.

Vid basplattor med ett djup på under 40 cm kan det finnas risk för kantring. Det är rekommenderat att sammansättningar på basplattor fastgörs direkt på basen och att modulerna kopplas samman.

Vi rekommenderar inte att basplattor placeras på CR70 hjul. Ben ska endast användas med basplattor i längderna 24–69,6 cm.

Av hänsyn till stabiliteten får basplattans djup inte vara mindre än modulernas.

BAS22	24-40	1.548	2.384	3.210	4.175					
		1.935	2.980	4.013	5.219					
	41-60	2.324	3.480	4.521	5.655					
	61-90	2.905	4.350	5.651	7.069					
	91-120	3.685	4.980	6.224	7.753					
		4.606	6.224	7.780	9.691					
		4.870	6.334	7.597	8.739					
		6.087	7.917	9.496	10.924					

Hjul till basplattor

Vid längd 24 - 69,6 cm: Max. belastning 75 kg.

Vid längd 69,7 - 140 cm: Max. belastning 125 kg.

Vid längd 140,1 - 210 cm: Max. belastning 140 kg.

Vid längd 210,1 - 240 cm: Max. belastning 150 kg.

OBS: Det exakta antalet hjul bedöms utifrån den faktiska lösningen. Vi rekommenderar inte att basplattor placeras på CR70. Ben ska endast användas med basplattor i längderna 0–69,6 cm.

SR-hjul H: 10 cm. CR-hjul H: 8,9 cm.

SR/CR/SRCO: set av 4 hjul.








SR5/CR5/SRCO5: set av 5 hjul.

SR6/CR6/SRCO6: set av 6 hjul.



 SR	1.362				 CR	Black	1.307			
	1.703					Grey	1.633			
 SR5	1.699				 CR5	Black	1.632			
	2.123					Grey	2.040			
 SR6	2.039				 CR6	Black	1.961			
	2.549					Grey	2.451			
 SRCO	1.294				 SRCO5		1.619			
	1.618						2.023			
 SRCO6	1.943									
	2.429									



Toppskivor - 12 mm standardmått

Model	Djup	Lack	Model	Djup	Lack	
Toppskivor 12 mm 12 mm MDF i vattenbaserat lack. Framkant och bakkant: rundade. Ändkanter: jämna. När en toppskiva ska täcka flera moduler, beräknas 1 mm extra per modul. Toppskivorna har glidskydd. TOP209: B: 209,1 cm (*36: *12 + *12 + *12) TOP174: B: 174,9 cm (*30: *12 + *6 + *12) TOP139: B: 139,4 cm (*24: *12 + *12)						
TOP115: B: 115,2 cm (*20) TOP105: B: 105,2 cm (*18: *12 + *6) TOP069: B: 69,6 cm (*12)						
 TOP209	30	2.468 3.085	 TOP174	30	1.976 2.469	
	38	2.904 3.629		38	2.327 2.909	
	46	3.222 4.028		46	2.579 3.224	
 TOP139	30	1.794 2.242	 TOP115	30	1.647 2.059	
	38	2.106 2.632		38	1.938 2.422	
	46	2.336 2.921		46	2.142 2.678	
 TOP105	30	1.606 2.008	 TOP069	30	1.331 1.664	
	38	1.891 2.364		38	1.556 1.945	
	46	2.091 2.614		46	1.729 2.161	
Toppskivor 12 mm specialbearbetning Tilläggskostnad för skarving med not och fjäder.						
 SAMNOT	2	703 879				
	1	562 702				

Toppskivor - 12 mm specialmått

Model	L: 0-<84 cm	L: 85 <-124 cm	L: 125<-179 cm	L: 180<-240 cm	Model	L: 0-<84 cm	L: 85 <-124 cm	L: 125<-179 cm	L: 180<-240 cm		
Toppskivor - 12 mm specialmått 12 mm MDF i vattenbaserat lack. Framkant och bakkant: rundade. Ändkanter: jämna. När en toppskiva ska täcka flera moduler, beräknas 1 mm extra per modul. Toppskivorna har glidskydd. SAMNOT: Tilläggskostnad för skarving med not och fjäder.											
 TOP12M	0-40	1.704 2.130	2.077 2.597	2.556 3.195	 SAMNOT	1	562 702				
	41-60	1.885 2.356	2.300 2.875	2.836 3.545		3.195 3.994	2	703 879			



Toppskivor - 12 mm glas standardmätt




Model	Djup	Klart glas	Lackerat glas	Model	Djup	Klart glas	Lackerat glas
Toppskivor - 12 mm glas (järnfattigt) Toppskivor i klart glas (järnfattigt, ej härdat) eller i klart glas med lackerad undersida. Framkant och bakkant: rundade ändkanter: jämna. När en toppskiva ska täcka flera moduler, beräknas 1 mm extra per modul. Glasstopp med lackerad undersida har en ljusare nyans jämfört med lackerad MDF-översida, då lackfärgen ses genom 12 mm tjockt glas. Toppskivorna har glidskydd. TGL36: B: 209,1 cm (*36: *12 + *12 + *12)							
TGL24: B: 139,4 cm (*24: *12 + *12) TGL18: B: 105,2 cm (*18: *12 + *6) TGL16: B: 93,8 cm (*16: *8 + *8) TGL12: B: 69,6 cm (*12) TGL08: B: 46,8 cm (*8) TGL06: B: 35,4 cm (*6)							
*36				*24			
TGL36	30	4.528 5.660	6.908 8.634	TGL24	30	2.767 3.458	4.742 5.928
	38	5.596 6.994	8.635 10.793		38	3.247 4.059	5.897 7.371
	46	6.764 8.455	10.542 13.178		46	4.046 5.058	7.167 8.958
*18				*16			
TGL18	30	2.317 2.897	4.205 5.256	TGL16	30	2.172 2.715	4.030 5.037
	38	2.684 3.355	4.875 6.094		38	2.494 3.117	4.586 5.733
	46	3.085 3.857	5.509 6.886		46	2.852 3.565	4.952 6.190
*12				*8			
TGL12	30	1.860 2.325	3.860 4.825	TGL08	30	1.742 2.178	3.608 4.510
	38	2.102 2.627	3.947 4.934		38	1.977 2.471	3.692 4.615
	46	2.365 2.956	4.334 5.417		46	2.066 2.583	3.779 4.723
*6							
TGL06	30	1.632 2.040	3.355 4.194				
	38	1.864 2.330	3.442 4.303				
	46	1.931 2.413	3.522 4.403				

Toppskivor - 12 mm glas specialmätt



Model	Djup	L: 35,4<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm	Model	Djup	L: 35,4<>84 cm	L: 85 <>124 cm	L: 125<>179 cm	L: 180<>240 cm
Toppskivor - 12 mm Specialmätt klart glas (järnfattigt) Framkant och bakkant: rundade ändkanter: jämna. När en toppskiva ska täcka flera moduler, beräknas 1 mm extra per modul. Glasskivor är inte härdade. Minimimått för glasskivor är 18 x 35,4 cm. Maximalt mått för toppskiva i glas är 120 x 270 cm. Toppskivorna har glidskydd.											
TOP12G	18-40	5.566 6.957	6.039 7.549	6.982 8.728	7.712 9.640	8.709 10.887					
	41-60	6.065 7.581	6.784 8.480	8.055 10.069	9.156 11.445	10.507 13.134					
	61-90	7.263 9.079	8.338 10.422	10.108 12.635	11.761 14.701	13.651 17.064					
	91-120	8.023 10.029	9.464 11.830	11.723 14.654							
Toppskivor - 12 mm Specialmätt klart glas med lack (järnfattigt) Framkant och bakkant: rundade ändkanter: jämna. När en toppskiva ska täcka flera moduler, beräknas 1 mm extra per modul. Glasskivor är inte härdade. Minimimått för glasskivor är 18 x 35,4 cm. Glasstopp med lackerad undersida har en ljusare nyans jämfört med lackerad MDF-översida, då lackfärgen ses genom 12 mm tjockt glas. Toppskivorna har glidskydd.											
TOP12G	18-40	6.559 8.199	6.680 8.350	7.914 9.893	10.464 13.080	12.979 16.224					
	41-60	6.973 8.716	8.367 10.459	11.826 14.783	15.652 19.565	19.419 24.273					
	61-90	8.495 10.619	12.263 15.329	17.442 21.802	23.185 28.982	28.842 36.052					
	91-120	11.129 13.911	16.156 20.194	23.063 28.829							



Marmortoppskivor


Model	Djup	Marmor	Model	Djup	Marmor
Marmortoppskivor 12 mm marmor. Polerad Bianco Carrara (vit) eller polerad Nero Marquina (svart). Framkant och bakkant: avrundade. Kortsidor: raka. Marmorskivor levereras inte i specialmått. Toppskivorna har glidskydd. MTOP24: B: 139,4 cm (*12 + *12) MTOP12: B: 69,6 cm (*12)					
MTOP06: B: 35,4 cm (*6)					
*24  MTOP24			*12  MTOP12		
	30	5.604 7.005		30	2.813 3.516
	38	6.209 7.761		38	3.047 3.809
*6  MTOP06	30	1.476 1.845			
	38	1.723 2.154			

Kabelgenomföringar

Model	Djup	Lack	Model	Djup	Lack
Kabelgenomföring i ryggen/stommen KABELD: Kabelgenomföring, Ø60 mm. Plastsydd har som standard aluminiumfärg, men kan beställas i samma färg som bakstycket. Kan placeras i *-mått i baksidan efter önskemål. KABELT: Ø60 mm. Rund utskärning i stommen vid bakkanten. Kabelgenomföringens centrum i stommen är alltid placerat 55 mm från modulens ytersida eller i mitten. Det innebär att det finns 12 möjliga placeringar. När en modul har en lodrät skiljevägg i mitten eller en centrerad, vågrät hylla går det inte att placera KABELT i mitten. Plastsydd har som standard aluminiumfärg, men kan beställas i samma färg som stommen.					
 KABELD	Alu	274 343	 KABELT	Alu	274 343
	Lacquer	294 368		Lacquer	294 368



Utskärning i ryggpanel

Rektangulär eller kvadratisk utskärning efter mått. Utskärningar ska placeras minst 15 mm från insidan av stommen.
Vid större utskärningar ska den placeras minst 50 mm från stommens insida.

 U4KANT		556 695			

Hyllor/skiljeväggar för kabelföring

XHF-hyllplan är med slits för kablar i bakkanten av hylla B: 13,6 cm x D: 4,0 cm.
Slitsen är alltid placerad 4,0 cm från hyllans kant.

*12  12XHF	30	529 661	*8  8XHF	30	438 548
	38	635 794		38	529 661
	46	767 958		46	627 784



Kabelgenomföringar

Model	Djup	Lack	Model	Djup	Lack
 *6 6XHF	30	385 482			
	38	468 585			
	46	544 680			

Lösa ryggspaneler i olika färger

Model			Model		
Lösa ryggspaneler i olika färger Lackerad ryggspanel som limmas fast i hylla. Finns i olika lackfärger. Finns i olika längder och bredder *1 - *12 (4,5 cm till 67,2 cm).					
 BAGKL		759 949			

Klädstång

Model			Model		
Klädstång BS1312: Klädstång Ø13 i rostfritt stål. Mått: 65,3 cm i bredd och är 8,9 cm hög. Monteras under moduler med B: *12. Under 12 mm-moduler monteras klädstången 24,5 cm från den bakre kanten. Passar inte under moduler med djupet 20 cm. BS1330: Klädstång Ø13 i rostfritt stål. Mått: 21,3 cm i bredd och är 8,9 cm hög. Monteras under moduler med B: *6 och *8, djup 30 cm. BS1338: Klädstång Ø13 i rostfritt stål. Mått: 29,3 cm i bredd och är 8,9 cm hög. Monteras under moduler med B: *6 och *8, djup 38 cm. Passar inte under moduler med djupet 20 cm. BS1330 och BS1338 monteras djupleds till skillnad från BS1312 som monteras tvärsållt. Kom ihåg tillägg för OP12 ophängning.					
 *12 BS1312		1.343 1.679	 BS1330		1.148 1.435
 BS1338		1.176 1.470			





Handtag, lås och etiketter







Model			Model		
Handtag G1: Cylinderform med handtag. L: 16 mm. Ø 12 mm. Kan fås i aluminium, mässing och i alla lackfärger. G7: Montana-handtag med skiva i klar, slipad akryl. L:16 mm. Ø 12 mm. Kan fås i aluminium och i alla lackfärger. Vid beställning av lösa handtag till luckor, vänligen specificera om handtaget är till lucka i MDF eller glas. 20G1: Pris vid köp av 20 st. G1-handtag.					
○ G1	Alu	49	○ 20G1	Alu	791
	Lacquer	61		Lacquer	989
	r/Brass	75		r/Brass	1.201
		93			1.501
◎ G7	Alu	106	◎ 20G7	Alu	1.685
	Lacquer	132		Lacquer	2.106
	r	144		r	2.297
		180			2.871
Lås L1: Till luckor (med inbyggd greppfunktion). Kan beställas med olika låsnr./serienr. Vid återbeställning, vänligen specificera låsnr./serienr. Handtagsfria fronter och glasluckor kan inte monteras med lås.					
⊕ L1		543			
		678			
Tillbehör till lås KEY: Lös nyckel. 1 st. LK: Lös kärna. SK1: Servicenyckel. Används för att byta ut låscylindern. MK1: Huvudnyckel/masterkey. Öppnar lås med alla låskoder. Ange serienummer vid beställning. Serie 1: kod 1-200, Serie 2: kod 201-600, Serie 3: 601-2 600.					
 KEY		60	⊕ LK		455
		75			568
 SK1		225	 MK1		225
		282			282



Handtag, lås och etiketter







Model			Model		
Etiketter Aluminium L: 6 cm och H: 1 cm. G4: För montering på hyllframkant G5: För montering på lådor, backar och luckor					
 G4		72	 G5		72
		90			90

Diverse

Model	Djup		Model	Djup	
Hyllplansfäste HB: för hyllor i MDF. Det används 2 x HB per hyllplan. HBG: för glashyllor. Det används 4 x HBG per hyllplan. Pris per st. Ange djup vid beställning av HB. Hyllplansfäste 10 cm användas till hyllor D: 20 cm. Hyllplansfäste 22 cm användas till hyllor D: 30, 38 och 46,8 cm.					
 HB		7	 HBG		23
		8			29
Dörrstopp DS: för luckor i MDF (aluminium) DSG: för glasluckor Pris per st.					
 DS		7	 DSG		23
		8			29
Beslag för luckor HT: för MDF-luckor HTG: för glasluckor. Finns i aluminium och mässing. Levereras i set med två delar. Pris per set					
 HT		140	 HTG	Alu	440
		175		Brass	550
					524
					655











Diverse

Model	Djup		Model	Djup	
Distanstycke med justering I samband med upphängningsbeslag. Svart. 2-pack.					
		58 73			
AFTDUP					
Glidskydd Ø20 mm silverfärgat glidskydd. Glidskydd används för fixering mellan staplade hyllor. SKLAP: 4 st. SLAP20: 20 x 4 st.					
		16 20			293 366
SKLAP			SLAP20		
Lådskena Per par.					
	30 38 46 60	556 695 674 843 777 972 969 1.211			
UDTR					
Lister för backar Per par. Vit eller svart plast. Backlisterna monteras i hålen.					
		72 90			
BLIST					
Glidlister Till backar, som ligger på en hylla eller modulbotten. Pris per par.					
		145 181			
GLIST					





Diverse






Model	Djup		Model	Djup	
Smyglister För lådor. Samma pris gäller för alla längder. Ange färg vid beställning. Pris per st.					
		104 131			
SLIST					
Sockelkomponenter SSKRUE: Ställskruv till sockel. Pris per st. PROP: Täckpropp till sockel. Aluminium. Pris per styck.					
		7 8			58 73
SSKRUE			PROP		
Anslutningsskruvar Förpackning med 10 st. skruvar med både konvext och platt huvud. Anslutningsskruvar finns till hyllor på 12 mm och 16 mm. Ange typ vid beställning.					
		95 119			
KOBL					
Service REPLAK: Reparationslack. REPKAS: Reparationslåda. Innehåller bl.a. distansstycken, hyllplansfästen, dörrstopp. Reparationslådan fylls utan beräkning. L-KIT: Sats för eftermontering av glasdörrar. Kitet innehåller metallmallar och skruvdragare och kan användas om och om igen.					
		60 75			3.179 3.974
REPLAK			REPKAS		
		1.201 1.501			
L-KIT					
Lack Används inom 14 dagar. Per liter.					
		905 1.131			
M					



Diverse







Model	Djup		Model	Djup	
Set med 4 st. Hylsmutter.					
		80 100			
HMU					
Fäste för vickdörr					
		414 517			
KLAPV					

Belysning



Model			Model		
LED-spot LED6L: En 12V LED-spotlight för *6 fack (33 cm), inbyggd i 12 mm-platta. LED8L: En 12V LED-spotlight för *8 fack (44,4 cm), inbyggd i 12 mm-platta. LED12L: Två 12V LED-spotlights, för *12 fack (67,2 cm), inbyggd i 12 mm-platta. LESPOT: 12V infällda LED-spotlights Ø 55. Justerbar färgtemperatur, från kall vit till varm vit. LED-spotlights kan styras via WIFI Controller. Livslängd minst 30.000 timmar.					
		925 1.157			482 602
LED12L			LED6L		
		482 602			319 399
LED8L			LESPOT		
Transformator till LED-spotlampa TLED12: Transformator för 1-8 ljuskällor. Med strömbrytare som kan dimma dina lampor, slå av/på samt ändra stämningbelysningen.					
		1.528 1.910			
TLED12					



Specialskivor

Model	Tjocklek	Grundpris	Pris per m2		Model	Tjocklek	Grundpris	Pris per m2	
			Lack	Laminat				Lack	Laminat
Specialskivor SPEC12: 12 mm MDF SPEC16: 16 mm MDF (används som Skyline-hylla i specialmått) SPEC19: 19 mm MDF med laminat (används som Skyline bordi specialmått) SPEC22: 22 mm MDF (används som Skyline bord i specialmått) SPEC30: 30 mm MDF Pris per platta beräknas: fast pris för plattan+m2-pris.									
Kant A: rundad framkant och bakkant, raka ändar. Kant B: rundad på alla fyra kanter Kant G: Skyline-framkant Kant E: Rundad framkant, de övriga 3 kanterna är raka Kant F: 4 raka kanter Max. djup:= 1200 mm. Max. längd: 2400 mm.									
	12	1.800 2.251	1.800 2.251			16	2.529 3.161	2.488 3.110	
SPEC12					SPEC16				
	19	2.742 3.428		3.431 4.289		22	3.243 4.053	3.293 4.116	
SPEC19					SPEC22				
	30	3.610 4.513	3.735 4.669						
SPEC30									
Skarvning med not och fjäder Tillägg: För skarvning av skivor beställs en SAMNOT. 1 = Samnot i ena änden. 2 = Samnot i båda ändar.									
	1		562 702						
	2		703 879						
SAMNOT									

Textilkorg

Model			Model		
Textilkorg 7171BO: (*4 x *4) x D: 35 cm Passar i sidohängd hallmodul D: 38 cm. 6161BO: (*6 x *6) x D: 27 cm Passar i *6 x *6-rum i D: 30 cm.					
*4 			*6 		
7171BO		484 605	6161BO		531 663



22% rabatt ska dras av på angivna priser

Barmodul och skrivbordsmodul

Design: Peter J. Lassen

Bar- och skrivbordsmodulen från Montana fungerar perfekt både som förvaring för spritflaskor och drinkutrustning och som ett praktiskt hemmakontor där den bärbara datorn kan förvaras bakom skåpdörren när arbetsdagen är slut.






Barmodul och skrivbordsmodul


Barmodul och skrivbordsmodul kan användas både i hemmet och i offentliga rum: kontoret, hotellrummet eller receptionen. Modulerna kan hänga fritt eller kombineras med andra moduler. Modulerna levereras alltid med upphängningstillbehör och ska monteras på väggen. Hyllor kan monteras bakom klaffen i skrivbordsmodulen i *2, *3, *4 och *5 från ovan i djupen 38 cm. Observera att hyllan blir kortare på grund av beslaget och att den monteras på hyllbärare av glas (stift). Hyllor kan likaså monteras i skrivbordsmodulen i *2 *3, *4 och *5 från ovan i djupen 30 cm och är alltid fastmonterade. Barmodulen är utrustad med spegelbakstycke och glasskiva i botten.

Barmodul

69,6 cm
(*12)46,8 cm
(*8)

4118

Skrivbordsmodul

69,6 cm
(*12)


4119

Invändiga mått Barmodul:



Moduldjup	Bakre klaff
30 cm	22,5 cm
38 cm	30,5 cm

Invändiga mått Skrivbordsmodul:

Moduldjup	Bakre klaff
30 cm	25,5 cm
38 cm	33,5 cm



Barmodul och skrivbordsmodul

Model	Djup	Lack	Model	Djup	Lack
<p>Barmodul 46,8 cm x 69,6 cm (*8 x *12)</p> <p>Barmodulen med fällklaff har ett spegelbakstycke inuti, svart glasskiva på modulens botten och på klaffen samt LED-spotlampa och transformator. Sladder och transformatorn är dolda i modulens backstycke. Modulen levereras alltid med upphängning av säkerhetsskål och ska monteras på väggen så att den inte tippar. Fällklaffen får belastas med max 10 kg.</p> <p>Pristillägg för färgat handtag.</p> <p>Invändiga mått: B: 67,2 cm x H: 42,5 cm. D: 30 = 22,5 cm, D: 38 = 30,5 cm.</p>					
*8  4118	*12				
	30	14.236			
	38	17.795			
		14.818			
		18.522			
<p>Skrivbordsmodul 46,8 cm x 69,6 cm (*8 x *12)</p> <p>Skrivbordsmodulen är idealisk för den som behöver en elegant skrivplats eller ett lätt och enkelt hemmakontor. Modulen kan förses med kabelgenomföringar. Modulen levereras alltid förberedd för upphängning och ska väggmonteras så att den inte tippar. Hyllor kan monteras bakom klaffen i djupen 38 (30,5 cm), cfår belastas med max 10 kg.</p> <p>Pristillägg för färgat handtag.</p> <p>Invändiga mått: B: 67,2 cm x H: 42,8 cm. D: 30 = 25,5 cm, D: 38 = 33,5 cm.</p>					
*8  4119	*12				
	30	7.903			
		9.879			
	38	8.486			
		10.607			

22% rabatt ska dras av på angivna priser

22% rabatt ska dras av på angivna priser


Skjutfdörrar och dörrar som går ihop

Design: Peter J. Lassen

Välj en modul med skjutfdörrar om du vill ha ett praktiskt och platsbesparande element. Skjutfdörren glider lätt åt sidan och ger snabbt överblick över modulens innehåll. Montanas dörrar som går ihop gör att du kan förvara större och längre föremål i modulen eftersom den lodräta avskiljningen ersätts av ett hyllplan som går hela vägen.




AGAINST THE WALL MARLENE DUMAS



Hyllmoduler med skjutluckor


Luckorna kan skjutas ihop till vänstra eller högra sidan av modulen och har handtag av sandwichtyp. I modulerne finns skiljeväggen placerad mitt bakom skjutluckorna. Hyllor i hyllmoduler med skjutluckor med djupen 20 cm och 30 cm är fastmonterade. De effektiva hylldjupen i moduler med skjutluckor är 13,2 cm (D: 20), 23,3 cm (D: 30), 31,3 cm (D: 38) och 40 cm (D: 46,8).



Hyllmoduler utan lodrät skiljevägg

I hyllmoduler utan lodrät skiljevägg går luckorna helt ihop i mitten av modulen. Den horisontella hyllan är fast i det läge som visas i modulöversikten. Dessa moduler levereras inte med upphängningsbeslag och hyllans övre och undre delar tål endast lättare belastning p.g.a. avsaknaden av lodrät skiljevägg. Dessa moduler bör monteras på sockel.

*Hyllmoduler med dörrar som går ihop/utan lodrät avskiljning levereras inte med hjul, ben eller upphängningsbeslag.



Skjutdörrar och dörrar som går ihop

Model	Djup	Stomme		Tillägg		Model	Djup	Stomme		Tillägg	
		Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner			Lack	Faner	Fronter i faner	Baksidor i faner

Luckor som går ihop

I hyllmoduler utan lodrät skiljevägg går luckorna helt ihop i mitten av modulen.
 Dessa moduler finns inte med upphängningsbeslag och det rekommenderas inte att de står på hjul. Det rekommenderas att dessa moduler står på en sockel eller ben.
 Luckorna kan monteras med lås överst och nederst.
 Modulovansida, hyllplan och botten får belastas med max 3 kg. Vid montering av SS10 höjs belastningskapaciteten till max 10 kg.

Pristillägg för färgat handtag.

1531: H: 69,6 cm (*12) x B: 69,6 cm (*12)
 4231: H: 46,8 cm (*8) x B: 69,6 cm (*12)
 6231: H: 35,4 cm (*6) x B: 69,6 cm (*12)

 *12 1531	30	5.754	7.363	809	 *8 4231	30	4.757	6.000	545	
		7.193	9.204	1.011			38	5.946	7.500	682
		6.486	8.509	809				5.339	6.913	545
		8.107	10.636	1.011			46	6.674	8.641	682
	46	7.305		809			5.971		545	
		9.131		1.011			7.464		682	
 *12 6231	30	4.179	5.342	493	 SS10		449			
		5.224	6.677	616				561		
	38	4.715	6.184	493						
		5.894	7.730	616						
	46	5.296		493						
		6.620		616						

Skjutluckor

Hyllplan i hyllmoduler med skjutluckor i djupen 20 och 30 cm ska sättas fast.

L6-lås för skjutluckor. Systemlås som passar till L1. Låses genom att trycka in låset och vrida det runt.

Sandwichhandtag finns endast i aluminium.

 *12 1118S	20	6.203		809	 *8 4120S	20	5.202		545	
		7.754		1.011				6.503		682
	30	6.557	8.503	809			30	5.471	6.910	545
		8.197	10.629	1.011				6.838	8.638	682
	38	7.449	9.906	809			6.140	7.963	545	
		9.311	12.383	1.011			7.674	9.954	682	
	46	8.431		809			6.874		545	
		10.539		1.011			8.592		682	
 *12 6120S	20	4.753		493	 L6		615			
		5.941		616				768		
	30	4.984	6.315	493						
		6.229	7.893	616						
	38	5.600	7.286	493						
		6.999	9.108	616						
	46	6.262		493						
		7.827		616						

Tillbehör till lås

KEY: Lös nyckel. 1 st.

LK: Lös kärna.

SK1: Servicenyckel. Används för att byta ut låscylindern.

MK1: Huvudnyckel/masterkey. Öppnar lås med alla låskoder. Ange serienummer vid beställning.

Serie 1: kod 1-200, Serie 2: kod 201-600, Serie 3: 601-2 600.

 KEY	60				 LK	455			
	75						568		
 SK1	225				 MK1	225			
	282						282		

22% rabatt ska dras av på angivna priser

Montana Mini

22% rabatt ska dras av på angivna priser


Montana Mini

Design: Peter J. Lassen

Montana Mini är en serie okomplicerade och mångsidiga förvaringsmoduler. Montana Mini finns i olika varianter med dörrar, lådor eller hyllor och bara i tio färger vilket gör det enklare att välja. Toppskivor och sockel finns mot en tilläggskostnad.



22% rabatt ska dras av på angivna priser



Montana Mini


Montana Mini är hyllor i 8 mm MDF som erbjuds i olika varianter: tom modul, modul med hyllor, modul med dörr och modul med låda/lådor. Hyllorna levereras med upphängningsbeslag. Toppskivor för en eller två hyllor finns mot en tilläggskostnad – såväl som en sockel för en modul. Montana Mini finns i 10 utvalda lackfärger: 04 Anthracite, 09 Nordic, 101 New White, 135 Monarch, 137 Mushroom, 142 Amber, 150 Vanilla, 151 Rhubarb, 159 Camomile och 161 Mist. Montana Mini-hyllor får maximalt belastas med 10 kg.

Montana Mini-serien kan beställas med quickship-leverans: skickas inom 6–8 arbetsdagar. Beställningen görs i Montana DesignPro under fliken Quickship.

Lådmodul


Lådmodulen levereras med en, två eller tre lådor. Lådorna kan dras ut ur modulen helt och modulen kan användas utan lådor. Lådor kan inte köpas separat.

Moduler



Toppskivor och sockel






Montana Mini
Montana Mini

Lack:


04 Anthracite, 09 Nordic, 101 New White, 135 Monarch, 137 Mushroom,
142 Amber, 150 Vanilla, 151 Rhubarb, 159 Composite, 161 Mist

22% rabatt ska dras av på angivna priser



Mini Play låda

Modul med CR70 svarta hjul.




Noticeboard


Magnetisk anslagstavlan levereras med 5 magneter lackerade i samma färg som tavlan.
















Speglar

Mini-speglarna är gjorda av 3 mm silverglasspegel på 8 mm MDF med en 8 mm spegelram.

Noticeboard och speglar








Model	Djup	Lack	Model	Djup	Lack
Montana Mini 35 x 35 cm (*6 x *6) Invändiga mått: 33,4 cm x 33,4 cm. Hyllorna har ett fast djup på 25 cm. Montana Mini finnes i 10 udvalgte lakfarver: 04 Anthracite, 09 Nordic, 101 New White, 135 Monarch, 137 Mushroom, 142 Amber, 150 Vanilla, 151 Rhubarb, 159 Camomile och 161 Mist.					
*6  1001	25	1.480 1.850	*6  1002	25	1.727 2.159
*6  1003	25	1.976 2.469	*6  1004	25	1.853 2.317
*6  1005	25	2.224 2.780	*6  1006	25	2.596 3.244
*6  1007	25	2.966 3.707	*6  1102	25	1.727 2.159
*6  1103	25	1.976 2.469	*6  1104	25	1.853 2.317
*6  1202	25	1.727 2.159	*6  1302	25	1.727 2.159
Montana Mini toppskivor Toppskiva i 8 mm lackerad MDF. 2004: B: *6, till en Montana Mini-modul 2005: B: *12, till två Montana Mini-moduler Montana Mini finnes i 10 udvalgte lakfarver: 04 Anthracite, 09 Nordic, 101 New White, 135 Monarch, 137 Mushroom, 142 Amber, 150 Vanilla, 151 Rhubarb, 159 Camomile och 161 Mist. Toppskivarna har glidskydd.					
*6  2004	25	490 612	*12  2005	25	737 921
Montana Mini sockel En sockel är försedd med 4 st. ställskruvar. Glidskydd placeras i sockelns fyra hörn och sedan i modulen.					
*6  MPLI	25	860 1.075			




Montana Mini speglar

Model	Lack	Model	Lack
Montana Mini speglar MCI: Rund spegel (Ø35 cm) i 8 mm lackerad MDF. MSQ: Fyrkantig spegel (B: 35 x H: 35 cm) i 8 mm lackerad MDF. Monterad på vägg med skruvar. Finns i 10 utvalda lackfärger: 04 Anthracite, 09 Nordic, 101 New White, 135 Monarch, 137 Mushroom, 142 Amber, 150 Vanilla, 151 Rhubarb, 159 Camomile och 161 Mist.			
*6  MCI	1.233 1.542	*6  MSQ	1.233 1.542

Montana Mini Noticeboard

Model	Lack	Model	Lack
Montana Mini Noticeboard Anslagstavla i 8 mm lackerad MDF med 1 mm stålplatta. Monterad på vägg med skruvar. Anslagstavlan kan inte användas med whiteboardpennor. anslagstavlan levereras med fem magneter lackerade i samma färg som tavlan. Finns i 10 utvalda lackfärger: 04 Anthracite, 09 Nordic, 101 New White, 135 Monarch, 137 Mushroom, 142 Amber, 150 Vanilla, 151 Rhubarb, 159 Camomile och 161 Mist.			
*6  MBOARD	1.480 1.850		

Montana Mini Play

Model	Lack	Model	Lack
Montana Mini Play Minimodul med svarta CR70 hjul, B: 35 cm x H: 31,2 x D:35 cm i 8 mm MDF.			
31,2  MP1001	2.094 2.617		

22% rabatt ska dras av på angivna priser

Montana Free Hyllsystem

22% rabatt ska dras av på angivna priser

Montana Free Hyllsystem

Design: Jakob Wagner

Montana Free hyllsystem består av 12 fast monterade utformningar som kan väljas med eller utan insatt hylla. Flexibla tygpaneler finns mot en tilläggskostnad - använd dem för att skapa variation och ändra hyllans genomsynlighet. Montana Free Hyllsystem erbjuds med snabb leverans i alla färger. Riktlinjer och produktöversikt finns i avsnittet om Montana Quickship.



Fotstycke, stolpar och hyllor:

Paneler:


Black, Black struktur, Fjord, Fjord struktur, New White, New White struktur, Beetroot, Beetroot struktur, Black Jade, Masala, Iris-Masala Mix (pelare, Masala-hyllor, Iris), 373 purple, 163 stone, 123 grey, 223 natural, 452 rust, 682 lilac, 612 nude, 433 mustard

Montana Free Hyllsystem

Montana Free Hyllsystem

























22% rabatt ska dras av på angivna priser



Montana Free Hyllsystem

Montana Free hyllsystem har ett djup på 38 cm och finns i New White, Black, Fjord, Beetroot, Black Jade, Masala och Iris-Masala Mix (pelare Masala, hyllor Iris). Montana Free finns i både lack eller strukturlack.

Strukturlack är Montanalack med strukturpärlor tillsatta, små pärlor av PE-plast som gör ytan reptålig men som har samma styrka som Montanalack utan struktur. Hyllan monteras med fotstycke, stolpar och hyllor. Hyllan kan monteras med textilpaneler som klickas fast mellan stolparna. Montana Free levereras som platt paket.

	73,4 cm	138,4 cm	203,4 cm	
41,7 cm		 110000	 111000	
75,8 cm	 200000	 220000	 222000	
	 200100	 220100	 222100	
109,9 cm			 333000	
			 333100	
144 cm	 400000	 440000		
	 400100	 440100		
178,1 cm		 550000	 555000	 522000
			 542000	
	 550100	 555100	 522100	 542100




Fotstycke och stolpe

Fotstycke och stolpe är i metall och pulverlackerade. Fotstycket är höjdjusterbart och försett med en sula i mjuk plast. Hyllan monteras från botten, först fotstycken och en hylla och sedan stolpar. Fotstycke och stolpar skruvas ihop genom ett hål i hyllan. Översta hyllan fästs med magneter. Verktyg behövs inte.



Hyllor

Hyllorna är tillverkade i 16 mm lackerad MDF. Hyllorna finns i 3 längder som anger hyllans längd, ett fack är 73,4 cm, två fack är 138,4 cm och tre fack är 203,4 cm.



Paneler

Textilpaneler är gjutna i plast och klädd med Remix 2 från Kvadrat. Finns i 8 olika färger. Genom att använda paneler kan man sätta sin personliga prägel på hyllan.

Tygpanelen finns även i en ljudabsorberande variant med acoustic felt från Kvadrat Soft Cell i kärnan.

Belastning

Belastning hyllor:

Hyllbredd 73,4 cm maxbelastning 15 kg.

Hyllbredd 138,4 cm maxbelastning 30 kg.

Hyllbredd 203,4 cm maxbelastning 45 kg.

Belastning uppställningar:

Hylllösningar bredd 73,4 cm maxbelastning 40 kg.

Hylllösningar bredd 138,4 cm maxbelastning 80 kg.

Hylllösningar bredd 203,4 cm maxbelastning 120 kg.

Alla belastningar är jämnt fördelade på hela hylllösningen och utgår från att hyllan står på ett stabilt och plant underlag.

Fästbeslaget EQFREE måste användas i följande hyllor:















Utformning bredd 73,4 cm, höjd 41,7 cm (2 hyllor) och över

Utformning bredd 138,4 cm, höjd 69,6 cm (3 hyllor) och över

Utformning bredd 203,1 cm, höjd 138 cm (5 hyllor) och över



Montana Free Hyllsystem

Model	Djup	Lack/Strukturlack	Model	Djup	Lack/Strukturlack
Montana Free H: 41,7 cm 110000: B: 138,4 cm 111000: B: 203,4 cm					
1384			2034		
417 			417 		
	38	4.461 5.577		38	5.747 7.184
110000			111000		
Montana Free H: 75,8 cm 200000: B: 73,4 cm 200100: B: 73,4 cm 220000: B: 138,4 cm 220100: B: 138,4 cm 222000: B: 203,4 cm 222100: B: 203,4 cm					
734			734		
758 			758 		
	38	4.838 6.048		38	6.271 7.839
200000			200100		
1384			1384		
758 			758 		
	38	6.666 8.333		38	8.103 10.129
220000			220100		
2034			2034		
758 			758 		
	38	8.576 10.721		38	10.005 12.506
222000			222100		
Montana Free H: 109,9 cm 333000: B: 203,4 cm 333100: B: 203,4 cm					
2034			2034		
1099 			1099 		
	38	11.397 14.247		38	12.834 16.043
333000			333100		
Montana Free H: 144 cm 400000: B: 73,4 cm 400100: B: 73,4 cm 440000: B: 138,4 cm 440100: B: 138,4 cm					
734			734		
1440 			1440 		
	38	8.104 10.130		38	9.536 11.920
400000			400100		
1384			1384		
1440 			1440 		
	38	11.142 13.928		38	12.579 15.724
440000			440100		



Montana Free Hyllsystem

Model	Djup	Lack/Strukturlack	Model	Djup	Lack/Strukturlack
Montana Free H: 178,1 cm 550000: B: 138,4 cm 550100: B: 138,4 cm 555000: B: 203,4 cm 555100: B: 203,4 cm 522000: B: 203,4 cm 522100: B: 203,4 cm 542000: B: 203,4 cm 542100: B: 203,4 cm					
 1384 1781 550000	38	13.346 16.682	 1384 1781 550100	38	14.783 18.478
 2034 1781 555000	38	17.119 21.399	 2034 1781 555100	38	18.552 23.190
 2034 1781 522000	38	13.428 16.786	 2034 1781 522100	38	14.860 18.575
 2034 1781 542000	38	14.643 18.303	 2034 1781 542100	38	16.076 20.094

Montana Free komponenter

Model	Lack/Strukturlack	Model	Lack/Strukturlack
Textilpaneler B: 63,5 cm x H: 32,4 cm. Klädd med Remix från Kvadrat. Finns i färger: 373 purple, 163 stone, 123 grey, 223 natural, 452 rust, 682 lilac, 612 nude och 433 mustard. PAN1: tygpanel PAN1A: tygpanel med akustisk filt			
 PAN1	830 1.038	 PAN1A	1.149 1.437
Bokstöd Bokstöd i set om 2 st. Tillverkade i extruderat aluminium och pulverlackerade i Montana Free-färgerna. Bokstöden vinklas ner mellan två stag och placeras runt stagen och fästs med hjälp av plaständar.			
 BOOK1	559 699		



Montana Free komponenter

Model		Lack/Strukturlack	Model		Lack/Strukturlack
ToppHYllor ToppHYllor i 16 mm MDF för Montana Free finns i bredderna 203,4 cm, 138,4 cm och 73,4 cm med ett fast djup på 38 cm lackerade i Montana Free-färgerna. ToppHYllor har inga hål och undersidan är försedd med nedsänkta magneter som klickas fast på pelarna.					
2034	38	1.829 2.286	1384	38	1.455 1.818
SH30			SH20		
734	38	1.096 1.370			
SH10					
Hyllor Hyllor i 16 mm MDF för Montana Free finns i bredderna 203,4 cm, 138,4 cm och 73,4 cm med ett fast djup på 38 cm i de 5 Montana Free-färgerna. Hyllorna görs med 4, 6 eller 8 hål till pelare. SH38: B: 203,4 cm med 8 hål SH36: B: 203,4 cm med 6 hål SH34: B: 203,4 cm med 4 hål SH26: B: 138,4 cm med 6 hål SH24: B: 138,4 cm med 4 hål SH14: B: 73,4 cm med 4 hål					
2034	38	1.376 1.720	2034	38	1.488 1.861
SH38			SH36		
2034	38	1.600 2.000	1384	38	1.117 1.396
SH34			SH26		
1384	38	1.228 1.535	734	38	872 1.091
SH24			SH14		
Pelare Pelarna tillverkas i pulverlackerat stål i alla Montana Free-färgerna, med undantag för Iris. Pelarna finns i höjder som passar till Free hylllösningar både med och utan lösa hyllplan. COL6L: set om 6 st. pelare för invändig höjd på 32,5 cm COL4L: set om 4 st. pelare för invändig höjd på 32,5 cm COL4M: set om 4 st. pelare för invändig höjd på 21,1 cm. Används för lösa hyllplan. COL4S: set om 4 st. pelare för invändig höjd på 9,8 cm. Används för lösa hyllplan.					
		1.088 1.360			727 909
COL6L			COL4L		
		678 848			608 760
COL4M			COL4S		







Montana Free Hylsystem
 Montana Free Hylsystem

Det övre priset är exkl. moms

Det undre priset är inkl. moms

22% rabatt ska dras av på angivna priser

Montana Free komponenter

Model	Lack/Strukturlack	Model	Lack/Strukturlack
Fotstycken Fotstycken tillverkas i pulverlackerat stål i alla Montana Free-färgerna, med undantag för Iris. Fotstyckena är 6 cm höga och kan justeras upp till 2 cm. LEG6: set om 6 st. LEG4: set om 4 st.			
 LEG6	803 1.004	 LEG4	544 680
Fästbeslag Fästbeslag till att fästa hyllan till vägg. Fästbeslaget medföljer till alla Montana Free uppställningar.			
 EQFREE	178 222		
Free låda Montana Free-lådan har monterats i en modul och monteras under en hylla. Skåp med låda måtar: B: 60 cm x H: 9,8 cm x D: 31,3 cm. Lådans invändiga mått är: B: 54 cm x H: 5,3 cm x D: 26 cm. Lådan finns i alla Montana Free-färgerna.			
 FREDRA	2.544 3.180		

22% rabatt ska dras av på angivna priser


Skyline

22% rabatt ska dras av på angivna priser

Skyline


Design: Peter J. Lassen

Skyline är lätta hyllor som nästan svävar på väggen i en diskret aluminiumskena. Skyline finns i många längder och djup och rymmer allt som du gärna vill visa upp. Passar även bra till skrivbordet. Använd Skyline för sig eller kombinera den med Montana hyllmoduler.



SKYLINE HYLLOR

SKYLINE BORD

22% rabatt ska dras av på angivna priser

Skyline hyllor

Skyline hyllor tillverkas i 16 mm MDF-skiva som levereras i alla Montanas lackfärger, eller som 12 mm hylla i klart glas. Skyline hyllor i klart glas levereras dessutom i järnfattigt glas, lackerat i alla Montanas lackfärger. Den diskreta väggskenan är av eloxerad aluminium. Väggskenan kan mot en tilläggskostnad fås pulverlackerad i färgerna Snow och Black.


	139,2 cm (*24)	105 cm (*18)	93,6 cm (*16)	69,6 cm (*12)	46,8 cm (*8)
38 cm					
30 cm					
20 cm					
	S139	S105	S93	S69	S46











Skyline bord


Skyline bord är tillverkat av 19 mm MDF-skiva med översida i laminat och finns i 7 olika Montana-färger. Väggskenan är av eloxerad aluminium och är konstruerad med en täckskena i toppen som är avsedd för kabelföring. Väggskenan kan mot en tilläggskostnad fås pulverlackerad i färgerna Snow och Black. Under förutsättning att monteringen är korrekt utförd och beroende på väggens beskaftenhet kan alla Skyline bord belastas med upp till 75 kg.

	139,2 cm (*24)	105 cm (*18)	93,6 cm (*16)	69,6 cm (*12)
60 cm				
	BL139	BL105	BL93	BL69





Skyline hyllor








Model	Djup	Lack	Glas	Lackerat glas	Model	Djup	Lack	Glas	Lackerat glas	
Skyline hyllor										
S139: B: 139,2 cm (*24) S105: B: 105,0 cm (*18) S93: B: 93,6 cm (*16) S69: B: 69,6 cm (*12) S46: B: 46,8 cm (*8) Skenan tar upp 2,6 cm av hyllans förvaringsdjup.										
 S139	*24	20	4.506	5.681	7.543	 S105	20	3.395	4.547	6.190
			5.632	7.101	9.428			4.243	5.683	7.737
			4.506	5.681	7.543			3.395	4.547	6.190
			5.632	7.101	9.428			4.243	5.683	7.737
 S93	*16	20	3.140	4.222	5.866	 S69	20	2.392	3.026	4.449
			3.925	5.278	7.332			2.990	3.782	5.561
			3.140	4.222	5.866			2.392	3.026	4.449
			3.925	5.278	7.332			2.990	3.782	5.561
 S46	*8	20	1.746	2.160	3.628					
			2.183	2.700	4.535					
			1.746	2.160	3.628					
			2.183	2.700	4.535					
 SKYLAK	46,8	69	250			 SKYLAK	139	643		
			312					804		
			343							
			429							
 SAMNOT		1	562							
			702							
			703							
			879							
Lackerad Skyline-skena										
Tillägg per hylla för lackerad väggskena till Skyline-hyllor med standardmått. Priset anges för varje standardlängd. Finns som pulverlackerad i färgerna: Snow och Black.										
Sammanfogning av Skyline-hyllor										
2 noter och 1 lös fjäder levereras med löst. Den lösa fjädern fastgörs med PVA-lim (trälim). Tillägg per st.										




Lösa Skyline-väggskenor


Model	Djup	Lack	Glas	Lackerat glas	Model	Djup	Lack	Glas	Lackerat glas
Lösa Skyline-väggskenor Lösa väggskenor till Skyline-hyllan och tidskriftshyllan levereras löst, både i standardlängder och i speciallängder. H: 71 mm. Maxlängd 300 cm. Pris per löpmeter. SLAKSP: tillägg för lackerad Skyline-väggskena i speciallängd. Finns i färgerna Snow och Black. Priset är detsamma för alla längder.									
 SKYSK		1.634			 SLAKSP		767		
		2.042					958		

Skyline bord



Model	Djup	Laminat	Model	Djup	Laminat
Skyline bord Bord finns i laminatfärger Snow, Nordic, Fjord, Anthracite, Blue Pastel, Snow Silk och Anthracite Silk. BL139: B: 139,2 cm (*24) BL105: B: 105,0 cm (*18) BL93: B: 93,6 cm (*16) BL69: B: 69,6 cm (*12)					
Måttbeställda Skyline bordsskivor SPEC19 finns under Specialskivor. Skenan tar upp 2,6 cm av hyllans förvaringsdjup.					
 BL139	60	7.856	 BL105	60	6.201
		9.820			7.751
 BL93	60	5.678	 BL69	60	4.787
		7.098			5.984
Lackerad Skyline bord-skena Tillägg per bord för lackerad väggskena till Skyline-bord med standardlängd. Finns som pulverlackerad i färgerna: Snow och Black.					
 BLLAK	69	521			
		651			
		749			
		936			
		796			
 BLAKSP	105	996			
		974			
		1.218			
Lösa Skyline bord-väggskenor Skyline bord väggskenor levereras löst, både i standardlängder och i speciallängder. Maxlängd 300 cm. Pris per löpmeter. BLAKSP: tillägg för lackerad Skyline-väggskena i speciallängd. Finns i färgerna Snow och Black. Priset är detsamma för alla längder.					
 BORDSK		2.053			1.109
		2.566			1.386































Skyline bord

Model	Djup	Laminat	Model	Djup	Laminat
Kabelgenomföring till Skyline bord Kabelgenomföring, Ø75 mm, inkl fräsning. Finns i massiv, eloxerat aluminium eller svart aluminium. Standardplacering till vänster, i mitten eller till höger. 13,5 cm från den bakre kanten. Vänster och höger placeras 35 cm från ändkanterna.					
 KABELA		655			
		819			

Ändstycken till väggskenor

Model			Model		
Ändstycken till väggskenor ENDESK: till Skyline hylla. ENDEBO: till Skyline borda. Per par.					
 ENDESK		20	 ENDEBO		61
		25			76

22% rabatt ska dras av på angivna priser

 150 Vanilla	 137 Mushroom	 139 Oregano
 159 Camomile	 164 Iris	 140 Pomelo
 157 Cumin	 155 Masala	 161 Mist
 142 Amber	 133 Black Oak	 143 Caribe
 149 Turmeric	 101 New White	 144 Fennel
 162 Hokkaido	 02 Fjord	 152 Parsley
 146 Hazelnut	 100 Graphic	 136 Pine
 131 White Oak	 36 Coal	 163 Black Jade
 151 Rhubarb	 04 Anthracite	 156 Oyster
 145 Rosehip	 05 Black	 148 Flint
 165 Beetroot	 01 White	 154 Azure
 160 Balsamic	 09 Nordic	 135 Monarch
 38 Snow	 141 Truffle	 138 Juniper
 158 Oat	 35 Coffee	 147 Shadow

Observera att de tryckta färgerna kan avvika från orginalfärgen.

Stjärnsystem och mått

Använd stjärnsystemet för att hitta rätt storlek och mått till våra moduler, så de passar tillsammans storleksmässigt. I tabellen nedan visas stjärnmått och motsvarande mått i cm.

Hyllsystem, Speglar och Skyline

*Mått	Invändigt	Utvändigt
*1	4,5 cm	6,9 cm
*2	10,2 cm	12,6 cm
*3	15,9 cm	18,3 cm
*4	21,6 cm	24,0 cm
*5	27,3 cm	29,7 cm
*6	33,0 cm	35,4 cm
*7	38,7 cm	41,1 cm
*8	44,4 cm	46,8 cm
*9	50,1 cm	52,5 cm
*10	55,8 cm	58,2 cm
*11	61,5 cm	63,9 cm
*12	67,2 cm	69,6 cm
*15	84,3 cm	86,7 cm
*16		93,6 cm
*18		105,0 cm
*20		116,4 cm
*24	138,0 cm	139,2 cm

Sound, Ovala speglar och Mega moduler

*Mått	Invändigt	Utvändigt
*4	21,6 cm	24,0 cm
*6	33,0 cm	35,4 cm
*12		69,6 cm
*16		93,2 cm
*20		115,2 cm
*24		138,0 cm

CO16 Hyllsystem och Wardrobe

*Mått	Invändigt	Utvändigt
*1	4,5 cm	7,7 cm
*2	10,2 cm	13,4 cm
*3	15,9 cm	19,1 cm
*4	21,6 cm	24,8 cm
5	27,3 cm	30,5 cm
*6	33,0 cm	36,2 cm
*7	38,7 cm	41,9 cm
*8	44,4 cm	47,6 cm
*9	50,1 cm	53,3 cm
*10	55,8 cm	59,0 cm
*11	61,5 cm	64,7 cm
*12	67,2 cm	70,4 cm
*13	72,9 cm	76,1 cm
*14	78,6 cm	81,8 cm
*15	84,3 cm	87,5 cm
*16	90,0 cm	93,2 cm
*17	95,7 cm	98,9 cm
*18	101,4 cm	104,6 cm
*19	107,1 cm	110,3 cm
*20	112,8 cm	116,0 cm
*21	118,5 cm	121,7 cm
*24	135,6 cm	138,8 cm
*26	147,0 cm	150,2 cm
*32+	183,2 cm	186,4 cm

c
w
w
w

C Bara CO16 Hyllsystem W Bara Wardrobe