



Innehåll:	Sida:
Elefskåp	2-3
Elefskåp Robust	4-5
Förvaringsskåp	6-7
Förvaringsskåp / Personalskåp	8-9
Förvaringsskåp / Personalskåp Modulsystem	10-11
Förvaringsskåp / Arkiv- & Ritningskåp	12-13
Förvaringsskåp / Arkivskåp- Flansskåp	14-15
Förvaringsskåp / Journalvagnar	16-17
Förvaringsskåp / Tvättbytesskåp	18-19
Klädskåp	20-23
Klädskåp Z modell	24-25
Medicinskåp	26-29
Polisskåp - Klädskåp	30-31

Produktlista nr. 3

Statligt Ramavtal - Möbler och inredning

Ramavtalsnr: 23.3-8004-18:004

Delområde - Förvaring i plåt (E)



34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Elevskåp

Våra elevskåp är tillverkade i en helsvetsad konstruktion för maximal hållbarhet, testade enligt EN 14073, EN 14074 och EN 16121 (gäller ESK1350 & ESK1750). Inredningen är fast och därmed anpassad för skolmiljö. Konstruktionen i sin helhet ger stabila och vridstyva skåp och skåpen levereras monterade. Den släta golvytan utan tröskel underlättar vid städning.

Pulverlackerade ytor ger extra stryktålighet, testad enligt Möbelfakta category 2. Skåpen levereras som standard med fast hängläsklyka men det finns en mängd olika låsvarianter att välja mellan.

Tillval hittar du i tabellen nedan.



ESK1350/2D



ESK1750/2X2D

Modell	ESK1350/1D	ESK1350/2D	ESK1350/3D	ESK1750/2x2D	ESK1750/2x3D
Utvändigt, mm					
Höjd	1350	1350	1350	1750	1750
Bredd	300	600	900	800	1200
Djup	500	500	500	500	500
Invändiga mått, mm (per dörr)					
Höjd	1268	1268	1268	812	812
Bredd	298/150	298/150	298/150	334/184	334/184
Djup	498	498	498	498	498
Dagmått, mm (per dörr)					
Höjd	1230	1230	1230	793	793
Bredd	218	218	218	334	334
Vikt, kg	26	44	63	70	105
Standardlås	Fast klinka	Fast klinka	Fast klinka	Fast klinka	Fast klinka
Standardutförande	Bokfack, klädstång, ställbara fötter	Bokfack, klädstång, ställbara fötter	Bokfack, klädstång, ställbara fötter	Bokfack, klädstång, ställbara fötter	Bokfack, klädstång, ställbara fötter
Tillbehör:					
Hänglås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Cylinderlås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ASSA8450 lås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elkodlås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RFID lås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sluttande tak	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



RAL 3020



RAL 5003



RAL 5005



RAL 5024



RAL 6021



RAL 7016



RAL 7037



RAL 7040



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9010

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.

34% rabatt ska dras av på angivna priser.



Profsafe AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP

Tfn. 0371- 52 32 90

Stockholm: Ekbacksvägen 32, Tfn. 08-709 00 58


info@profsafe.se www.profsafe.se

- sid 2/31 -

Modell	ESK1350/1D	ESK1350/2D	ESK1350/3D	ESK1750/1X2D	ESK1750/2x2D	ESK1750/2x3D
						
Utvändiga mått, mm						
Höjd	1350	1350	1350	1750	1750	1750
Bredd	300	600	900	300	800	1200
Djup, exkl. handtag	500	500	500	500	500	500
Invändiga mått per dörr, mm						
Höjd	1268	1268	1268	812	812	812
Bredd	298/150	298/150	298/150	298/150	334/184	334/184
Djup	498	498	498	548	498	498
Dagmätt per dörr, mm						
Höjd	1239	1239	1239	793	793	793
Bredd	218	218	218	218	334	334
Vikt, kg	26	44	63	30	70	105
Standardinredning	Bokfack, klädstång, fast klinka	Bokfack, klädstång, fast klinka	Bokfack, klädstång, fast klinka	Bokfack, klädstång, fast klinka	Bokfack, klädstång, fast klinka	Bokfack, klädstång, fast klinka
Pris SEK/ st. / förpackning	3490,-	5680,-	7390,-	6680,-	8790,-	11760,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.						
Cylinderlås	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
ASSA8450 lås	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS
Elkodlås	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN
RFID lås	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE
Sluttande tak	-	-	-	950,- SR-300	1350,- SR-800	1660,- SR-1200
Sockel	-	-	-	600,- SOCKEL-MSG300	-	-

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Elevskåp Robust



ESKR1750/2X2D



MSGZR800/2X2D




Modell	ESKR1750/2X2D	ESKR1750/2X3D	MSGZR400/2X1D	MSGZR800/2X2D
Utvändigt, mm				
Höjd	1750	1750	1750	1750
Bredd	800	1200	400	800
Djup	500	500	550	550
Invändiga mått, mm (per dörr)				
Höjd	823	823	1265	1265
Bredd	398	398	192/398	192/398
Djup	477	477	527	527
Dagmätt, mm (per dörr)				
Höjd	790	790	1233	1233
Bredd	325	325	154/329	154/329
Vikt, kg	78	118	40	80
Standardlås	Fast klinka	Fast klinka	Klinka eller Cylindertås	Klinka eller Cylindertås
Standardinredning	Bokfack, klädstång, ställbara fötter	Bokfack, klädstång, ställbara fötter	Klädstång, ställbara fötter	Klädstång, ställbara fötter
Tillbehör:				
Hänglås	Ja	Ja	Ja	Ja
Cylindertås	Ja	Ja	-	-
ASSA8450 lås	Ja	Ja	Ja	Ja
Elkodlås	Ja	Ja	Ja	Ja
RFID lås	Ja	Ja	Ja	Ja
Sluttande tak	Ja	Ja	Ja	Ja



34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.

Eleveskåp Robust

Modell	ESKR1750/2X2D	ESKR1750/2X3D	MSGZR400/2X1D	MSGZR800/2X2D
				
Utvändiga mått, mm				
Höjd	1750	1750	1750	1750
Bredd	800	1200	400	800
Djup, exkl. handtag	500	500	550	550
Invändiga mått per dörr, mm				
Höjd	823	823	1265	1265
Bredd	398	398	192/398	192/398
Djup	477	477	527	527
Dagmått per dörr, mm				
Höjd	790	790	1233	1233
Bredd	325	325	154/329	154/329
Vikt, kg	78	118	40	80
Standardinredning	Bokfack, klädstång, klinka, ställbara fötter	Bokfack, klädstång, klinka, ställbara fötter	Bokfack, klädstång, klinka eller cylinderlås, ställbara fötter	Bokfack, klädstång, klinka eller cylinderlås, ställbara fötter
Pris SEK/ st. / förpackning	10160,-	13000,-	6770,-	10610,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.				
Cylinderlås	200,-	200,-	200,-	200,-
ASSA8450 lås	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS
Elkodlås	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN
RFID lås	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE
Sluttande tak	1350,- SR-800	1660,- SR-1200	1020,- SR-400	1350,- SR-800
Sockel	910,- SOCKEL-MSG800	1160,- SOCKEL-MSG1200	630,- SOCKEL-MSG400	910,- SOCKEL-MSG800

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Förvaringsskåp

Robusta förvaringsskåp för organiserad förvaring. Skåpen har förstärkta dörrar och dörrkarmar.

Hyllorna kan monteras i anpassade höjder. Som tillval finns elkodlås, utdragbar hylla och utdragbar hängmappsram.

Pulverlackerade ytor ger stryktålighet testade enligt Möbelfakta category 2, standardkulör är RAL9002 med struktur.



FSP1210/2



FSP1960/2

Modell	FSP1210/2	FSP1960/2
Utvändigt, mm		
Höjd	1210	1960
Bredd	1000	1000
Djup	400	400
Invändiga mått, mm (per fack/skåp)		
Höjd	1208	1958
Bredd	990	990
Djup	360	360
Dagmått, mm (per fack/skåp)		
Höjd	1107	1856
Bredd	862	862
Vikt, kg	42	66
Standardinredning	2 hyllor	4 hyllor
Standardlås	Cyl. lås	Cyl. lås
Tillbehör:		
Elkodlås	Ja	Ja
Extra hylla	Ja	Ja
Utdragbar hylla	Ja	Ja
Bokstöd	Ja	Ja
Utdragbar hängmappsram	Ja	Ja
Hängmappar	Ja	Ja

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.



Utdragbar hylla



Utdragbar hängmappsram



34% rabatt ska dras av på angivna priser.

ProfSAFE AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP
Tfn. 0371- 52 32 90

Stockholm: Ekbacksvägen 32 Tfn. 08-709 00 58

info@profsafe.se www.profsafe.se

- sid 6/31 -

Modell	FSP1210/2	FSP1960/2
		
Utvändiga mått, mm		
Höjd	1210	1960
Bredd	1000	1000
Djup, exkl. handtag	400	400
Invändiga mått, mm		
Höjd	1208	1958
Bredd	990	990
Djup	360	360
Dagmått, mm		
Höjd	1107	1856
Bredd	862	862
Vikt, kg	42	66
Standardinredning	2 hyllor	4 hyllor
Pris SEK/ st. / förpackning	6270,-	7460,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.		
ASSA8450 lås	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS
Elkodlås	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN
Extra hylla	610,- SB-FSP1210/1960	610,- SB-FSP1210/1960
Utdragbar hylla	2930,- SD-FSP1210/1960	2930,- SD-FSP1210/1960
Bokstöd	330,- BOKSTÖD300	330,- BOKSTÖD300
Utdragbar hängmappsram	3300,- SHF-FSP1210/1960	3300,- SHF-FSP1210/1960
Montering av tillbehör	285,- MONTERING	285,- MONTERING

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Förvaringsskåp / Personalskåp



L1500/1900



L-14FACK

Skåpen är tillverkade i slitstark stålplåt och de flesta kan förses med elkodlås eller RFID som tillval.



FSP1X5-B



FSP2X5K



FSP2X4



FSP1000/2



MOBILDAGIS/N

Modell	L1500 /1900	MOBILDAGIS/N	L-14FACK	FSP1000/2	FSP2X4	FSP2X5K	FSP3X4	FSP3X5	FSP1X5-B	FSP1X6-B
Utvändigt, mm										
Höjd	583	700	870	1103	1750	1750	1750	1750	2010	1950
Bredd	450	400	880	1000	600	600	900	900	500	300
Djup	390	220	380	500	550	550	550	550	400	550
Invändiga mått, mm (per fack/skåp)										
Höjd	130	62	107	990	430	340	430	340	180	285
Bredd *(hyllans mått)	375	109*	320	995	297	297	297	297	496	245
Djup *(hyllans mått)	360	155*	330	478	528	528	528	528	370	528
Dagmått, mm (per fack/skåp)										
Höjd	130	62	107	910	410	320	410	320	180	240
Bredd	375	109	320	600	236	236	236	236	430	245
Vikt, kg	29	17	66	59	60	65	90	90	50	40
Standardinredning	4 fack	30 fack	14 fack	3 hyllor	8 fack	10 fack	12 fack	15 fack	5 fack	6 fack
Standardlås	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl. lås	Klinka	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl.lås	Cyl. lås
Tillbehör:										
Masternyckel	Ja	Ja	Ja	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Elkodlås	Ja	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RFID lås	Ja	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hänglåsklyka	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hänglås	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sluttande tak	-	-	-	-	Ja	-	Ja	Ja	-	-
Sockel	-	-	-	-	Ja	-	Ja	Ja	-	-

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

ProfSAFE AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP

Tfn. 0371- 52 32 90

Stockholm: Ekbacksvägen 32 Tfn. 08-709 00 58

info@profsafe.se www.profsafe.se

Modell	L1500/1900	MOBILDAGIS/N	L-14FACK	FSP1000/2	FSP2X4	FSP2X5K	FSP2X4/800	FSP3X4	FSP3X5	FSP1X5-B	FSP1X6-B
											
Utvändiga mått, mm											
Höjd	583	700	870	1103	1750	1750	1750	1750	1750	2010	1950
Bredd	450	400	880	1000	600	600	800	900	900	500	300
Djup, exkl. handtag	390	220	380	500	550	550	550	550	550	400	550
Invändiga mått per fack/dörr, mm											
Höjd	130	62	107	990	430	340	430	430	340	362	285
Bredd	375	109*	320	995	297	297	397	297	297	496	245
Djup	360	155*	330	478	528	528	528	528	528	355	528
Dagmätt per fack/dörr, mm											
Höjd	130	62	107	910	410	320	410	410	320	352	240
Bredd	375	109	320	600	236	236	336	236	236	430	245
Vikt, kg	29	17	66	59	60	65	75	90	90	50	40
Standardinredning	4 fack	30 fack	14 fack	3 hyllor	8 fack	10 fack	8 fack	12 fack	15 fack	5 fack, 1 fast hylla/fack	6 fack
Pris SEK/ st. / förp	4440,-	6370,-	11510,-	11190,-	8670,-	10610,-	9810,-	12010,-	14120,-	8970,-	8510,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.											
Elektroniskt kodlås till läsbara fack	1570,- AA-PIN	-	1570,- AA-PIN	-	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN
RFID lås	2370,- SENSE	-	2370,- SENSE	-	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE
Hänglåsklyka	-	-	-	-	230,- 391350	Standard	230,- 391350	230,- 391350	230,- 391350	230,- 391350	230,- 391350
Huvudnyckel	290,- MKB356	-	290,- MKB356	-	290,- MKB356	290,- MKB356	290,- MKB356	290,- MKB356	290,- MKB356	290,- MKB356	290,- MKB356
Sluttande tak	-	-	-	-	1160,- SR-600	-	1350,- SR-800	1440,- SR-900	1440,- SR-900	-	-
Sockel	-	-	-	-	820,- SOCKEL-MSG600	-	910,- SOCKEL-MSG800	990,- SOCKEL-MSG900	990,- SOCKEL-MSG900	-	-

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Förvaringsskåp / Personalskåp - Modulsystem

Nedanstående förvaringsskåp är alla förberedda för att smidigt och enkelt kunna bygga ihop till moduler både på höjden och på bredden. Som tillval finns bl.a elkodlås och RFID lås.




Modell	VF150	VF270	L320/2X2D	VF400	L250/1D	L500/1X2D	L750/1X3D	L1000/1X4D	L1250/1X5D	L1500/1X6D
Utvändigt, mm										
Höjd	150	270	320	400	250	500	750	1000	1250	1500
Bredd	200	270	880	270	250	250	250	250	250	250
Djup	150	350	380	350	250	250	250	250	250	250
Invändiga mått, mm (per fack/skåp)										
Höjd	148	266		398	242	242	242	242	242	242
Bredd	197	266		266	247	247	247	247	247	247
Djup	130	330		330	229	229	229	229	229	229
Dagmått, mm (per fack/skåp)										
Höjd	110	230	130	360	199	199	199	199	199	199
Bredd	133	200	373	200	169	169	169	169	169	169
Vikt, kg	3	7	19	9	5	10	14	20	22	29
Standardinredning	-	-	4 fack	-	1 fack	2 fack	3 fack	4 fack	5 fack	6 fack
Standardlås	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl. lås	Cyl. lås
Tillbehör:										
Masternyckel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elkodlås	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RFID lås	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hänglåslycka	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Socket	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Profsafe AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP
Tfn. 0371- 52 32 90
Stockholm: Ekbacksvägen 32 Tfn. 08-709 00 58
info@profsafe.se www.profsafe.se
- sid 10/31 -

Modell	VF150	L250/1D	VF270	VF400	L500/1X2D	L750/1X3D	L1000/1X4	L1250/1X5D	L1500/1X6
									
Utvändiga mått, mm									
Höjd	150	250	270	400	500	750	1000	1250	1500
Bredd	200	250	270	270	250	250	250	250	250
Djup, exkl. handtag	150	250	350	350	250	250	250	250	250
Invändiga mått per fack/dörr, mm									
Höjd	147	245	266	397	245	245	245	245	245
Bredd	196	245	266	266	245	245	245	245	245
Djup	114	245	314	314	245	245	245	245	245
Dagmått per fack/dörr, mm									
Höjd	111	210	230	360	210	210	210	210	210
Bredd	132	157	202	202	157	157	157	157	157
Vikt, kg	3	5	7	9	10	14	18	21	26
Pris SEK/ st. / förp	1140,-	1570,-	1390,-	1580,-	2620,-	3670,-	4730,-	5780,-	6830,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.									
Elektroniskt kodlås till läsbara fack	-	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN
RFID läs	-	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE
Hänglåslyka	230,- 391350	230,- 391350	230,- 391350	230,- 391350	230,- 391350	230,- 391350	230,- 391350	230,- 391350	230,- 391350
Huvudnyckel	-	-	-	-	290,- MKB356	290,- MKB356	290,- MKB356	290,- MKB356	290,- MKB356
Sockel	-	690,- SOCKEL-250	-	-	690,- SOCKEL-250	690,- SOCKEL-250	690,- SOCKEL-250	690,- SOCKEL-250	690,- SOCKEL-250

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Förvaringsskåp / Arkiv- & Ritningskåp

Arkiv- och ritningskåp för A1 och A0 är försedda med centrallås som låser samtliga 6 lådor samtidigt.

Skåpen är testade enl. EN14073 och EN14074.

Lådorna har kraftiga expansioner i stål som ger ett lätt utdrag och lång livslängd. Lådorna har 75-85% utdrag och är testade med över 40 000 utdrag med 30 kg belastning.

Skåpen är ljusgråa.

Som tillbehör finns 150 mm höga benstativ och sockel.



Modell	20-75016-02-A1	20-75006-02-A0
Utvändigt, mm		
Höjd	620	620
Bredd	1130	1400
Djup (exkl. handtag)	830	950
Invändiga mått, mm		
Höjd	60	60
Bredd	1028	1298
Djup	750	870
Vikt, kg	102	132
Tillbehör:		
Benstativ	Ja	Ja
Sockel	Ja	Ja

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Modell	20-75016-02-A1	20-75006-02-A0
		
Utvändiga mått, mm		
Höjd	620	620
Bredd	1130	1400
Djup, exkl. handtag	830	950
Invändiga lådmått, mm		
Höjd	60	60
Bredd	1028	1298
Djup	750	870
Vikt, kg	102	132
Utförande	6 lådor	6 lådor
Standardlås	Cylinderlås	Cylinderlås
Pris SEK/ st. / förpackning	19210,-	23360,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.		
Benstativ 150 mm	2710,- 20-7501617	2710,- 20-7500607
Sockel 150 mm	2290,- 20-7501615	2290,- 20-7500605

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Förvaringsskåp / Arkivskåp - Flankskåp



20-0029-01



20-0039-01



20-0049-01

Profsafe lådskåp uppfyller högt ställda krav på kvalitet och funktion. Lådorna har full utdragbarhet. Skåpen är vippsäkra, endast en låda kan dras ut åt gången. Skåpen har centrallås och två nycklar medföljer. Skåpen är testade enligt EN14073 & EN14074.



20-0528-01




20-0538-01



20-0548-01

Modell	151320	151321	151322	151326	151327	151328
Utvändigt mått, mm						
Höjd	711	1009	1320	690	1009	1320
Bredd	398	398	398	800	800	800
Djup	622	622	622	480	480	480
Invändiga mått, mm (per fack/skåp)						
Höjd	280	280	280	280	280	280
Höjd	327	327	327	699	699	699
Bredd	575	575	575	391	391	391
Djup						
Vikt, kg	35	46	58	40	50	60
Kapacitet	ca 140 mappar	ca 210 mappar	ca 280 mappar	ca 200 mappar	ca 300 mappar	ca 400 mappar
Standardlås	Centrallås, 2 nycklar	Centrallås, 2 nycklar	Centrallås, 2 nycklar	Centrallås, 2 nycklar	Centrallås, 2 nycklar	Centrallås, 2 nycklar
Tillbehör:						
Hängmappar (50 st. per förpackning)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Färgtillval	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Modell	20-0029-01	20-0039-01	20-0049-01	20-0528-01	20-0538-01	20-0548-01
						
Utvändiga mått, mm						
Höjd	711	1009	1320	690	1009	1320
Bredd	398	398	398	800	800	800
Djup, exkl. handtag	622	622	622	480	480	480
Invändiga lådmått, mm						
Höjd	280	280	280	280	280	280
Bredd	327	327	327	699	699	699
Djup	575	575	575	391	391	391
Vikt, kg	35	46	58	40	50	60
Kapacitet	ca 140 mappar	ca 210 mappar	ca 280 mappar	ca 200 mappar	ca 300 mappar	ca 400 mappar
Färg	Vit	Vit	Vit	Vit	Vit	Vit
Standardlås	Centrallås, 2 nycklar	Centrallås, 2 nycklar	Centrallås, 2 nycklar	Centrallås, 2 nycklar	Centrallås, 2 nycklar	Centrallås, 2 nycklar
Pris SEK/ st. / förpackr	6880,-	7740,-	8310,-	16400,-	19010,-	21820,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.						
Hängmappar (50 st. per förpackning)	940,- 160401	940,- 160401	940,- 160401	940,- 160401	940,- 160401	940,- 160401
Färgtillägg (**se neda	4595,- *	4595,- *	4595,- *	4595,- **	4595,- **	4595,- **

* Ljusgrå, oxfordblå, grafitgrå, röd, svart

** Ljusgrå

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Förvaringsskåp / Journalvagnar


KKR-A4 används i första hand för A4 hängmappar, men kan även inredas med mappsinredning för A4 liggande format, (bottenplatta med flyttbara fjädrande trådstöd).



KKR-A4

Modell	KKR-A4
Utvändigt, mm	
Höjd	775/985
Bredd	410
Djup (exkl. handtag)	670
Invändiga mått, mm	
Höjd	275
Bredd	335
Djup	600
Vikt, kg	27
Tillbehör: Vipstöd	-

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Modell		KKR-A4
		
Utvändiga mått, mm		
Höjd	775/985	
Bredd	410	
Djup, exkl. handtag	670	
Invändiga mått, mm		
Höjd	275	
Bredd	335	
Djup	600	
Vikt, kg	27	
Pris SEK/ st. / förpackning		11210,-

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Tvättbytesskåp / Smutstvättsskåp



SMB5400

Skåp för uppsamling av smutstvätt. Skåpet har inkastlucka i dörren och det finns hållare för 120 l säck inne i skåpet.



TVBS800/450-10



TVBS800/450-20




Skåp för ren tvätt. Du kan välja mellan skåp med 10 fack eller skåp med 20 fack. Varje fack har separat låsning och hela skåpet kan öppnas med ett centrallås för smidig inläggning av ren tvätt.

Modell	SMB5400	TVBS800/450-10	TVBS800/450-20
Utvändigt, mm			
Höjd	1885	1885	1885
Bredd	400	800	800
Djup	480	480	480
Invändiga mått, mm (per fack/skåp)			
Höjd	280/1678	311	146
Bredd	281/310	398	398
Djup	460	427	427
Dagmått, mm (per fack/skåp)			
Höjd	280/1678	311	146
Bredd	281/310	284	284
Vikt, kg	33	73	89
Standardinredning		10 fack	20 fack

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.

Profsafe AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP
Tfn. 0371- 52 32 90
Stockholm: Ekbacksvägen 32 Tfn. 08-709 00 58
info@profsafe.se www.profsafe.se

Modell	SMBS400	TVBS800/450-10	TVBS800/450-20
			
Utvändiga mått, mm			
Höjd	1885	1885	1885
Bredd	400	800	800
Djup, exkl. handtag	480	480	480
Invändiga mått, mm			
Höjd	280/1678	311	146
Bredd	281/310	398	398
Djup	460	427	427
Dagmått, mm			
Höjd	1678	311	146
Bredd	310	284	284
Vikt, kg	33	73	89
Standardinredning	Inkastlucka i dörren	10 låsbara fack	20 låsbara fack
Pris SEK/ st. / förpackning	6510,-	15410,-	23130,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.			
Elektroniskt kodlås	-	1570,-	1570,-
till låsbara fack		AA-PIN	AA-PIN

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Klädskåp - monterade



MSG600/2D



MSG800/2D



Robusta klädsåp, testade enligt EN14073, EN 14074 och EN 16121 (gäller skåpen på denna sida), med praktisk inredning (klädstång med två ankarkrokar, en krok i sidan samt en hylla). Pulverlackerade ytor ger extra stryktålighet, testad enligt Möbelfakta category 2. Tillval hittar du i tabellen nedan. Standardfärg för stommen är RAL9002 med struktur. Som tillval finns även laminatdörrar.

Modell	MSG300/1D	MSG400/1D	MSG600/2D	MSG800/2D	MSG900/3D	MSG1200/3D	MSG1200/4D
Utvändigt, mm							
Höjd	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Bredd	300	400	600	800	900	1200	1200
Djup	550	550	550	550	550	550	550
Invändiga mått, mm (per dörr)							
Höjd	1744	1744	1744	1744	1744	1744	1744
Bredd	298	398	298	398	298	398	298
Djup	530	530	530	530	530	530	530
Dagmått, mm (per dörr)							
Höjd	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Bredd	220	320	220	320	220	320	220
Vikt, kg	30	38	60	80	90	116	120
Standardlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås
Standardutförande	1 fullhöjdsdörr	1 fullhöjdsdörr	2 fullhöjdsdörrar	2 fullhöjdsdörrar	3 fullhöjdsdörrar	3 fullhöjdsdörrar	4 fullhöjdsdörrar
Tillbehör:							
Hängläsklyka	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hänglås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ASSA8450 lås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elkodlås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RFID lås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sluttande tak	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sockel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Set om 4 ben med ställbara fötter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sittbänk	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.



RAL 3020



RAL 5003



RAL 5005



RAL 5024



RAL 6021



RAL 7016



RAL 7037



RAL 7040



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9010

34% rabatt ska dras av på angivna priser.


ProfSAFE AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP

Tfn. 0371- 52 32 90

Stockholm: Ekbacksvägen 32, Tfn. 08-709 00 58


info@profsafe.se www.profsafe.se

Klädskåp - helskåp

Modell	MSG300/1D	MSGLAM300/1D	MSG400/1D	MSG600/2D	MSG800/2D	MSG900/3D	MSG1200/3D	MSG1200/4D
Beskrivning	1 fullhöjds-dörr	1 fullhöjds-dörr	1 fullhöjds-dörr	2 fullhöjds-dörrar	2 fullhöjds-dörrar	3 fullhöjds-dörrar	3 fullhöjds-dörrar	4 fullhöjds-dörrar
								
Utvändiga mått, mm								
Höjd	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Bredd	300	300	400	600	800	900	1200	1200
Djup, exkl. handtag	550	550	550	550	550	550	550	550
Invändiga mått per dörr, mm								
Höjd	1744	1744	1744	1744	1744	1744	1744	1744
Bredd	298	298	398	298	398	298	398	298
Djup	530	530	530	530	530	530	530	530
Dagmätt per dörr, mm								
Höjd	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Bredd	220	220	320	220	320	220	320	220
Vikt, kg	30	45	34	60	80	90	110	120
Standardlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås
Pris SEK/ st. / förpackning	3520,-	5730,-	4120,-	5850,-	6490,-	8320,-	9620,-	10800,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.								
Hänglåslyka	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350
ASSA8450 lås	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS
Elkodlås	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN
RFID lås	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE
Sluttande tak	950,- SR-300	950,- SR-300	1020,- SR-400	1160,- SR-600	1350,- SR-800	1440,- SR-900	1660,- SR-1200	1660,- SR-1200
Sockel	600,- SOCKEL-MSG300	600,- SOCKEL-MSG300	630,- SOCKEL-MSG400	820,- SOCKEL-MSG600	910,- SOCKEL-MSG800	990,- SOCKEL-MSG900	1160,- SOCKEL-MSG1200	1160,- SOCKEL-MSG1200
Set om 4 ben med ställbara fötter	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N
Dörrbox	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG
Sittbänk furu	-	-	1470,- START-BENCH400/FURU	1550,- START-BENCH600/FURU	1760,- START-BENCH800/FURU	1860,- START-BENCH900/FURU	2220,- START-BENCH1200/FURU	2220,- START-BENCH1200/FURU
Skiljevägg, svängbar höjd 1000 mm	1120,- SWINGW450	1120,- SWINGW450	1120,- SWINGW450	1120,- SWINGW450	1120,- SWINGW450	1120,- SWINGW450	1120,- SWINGW450	1120,- SWINGW450
Ej standard hängning dörrar	270,-	270,-	270,-	270,-	270,-	270,-	270,-	270,-

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Klädskåp - monterade



MSG900/2X3D

Robusta klädsåp med praktisk inredning (klädstång med två ankarkrokar).
Tillval hittar du i tabellen nedan.


Modell	MSG600/2X2D	MSG900/2X3D	MSG1200/2X4D
Utvändigt, mm			
Höjd	1750	1750	1750
Bredd	600	900	1200
Djup	550	550	550
Invändiga mått, mm (per dörr)			
Höjd	870	870	870
Bredd	298	298	298
Djup	530	530	530
Dagmått, mm (per dörr)			
Höjd	789	789	789
Bredd	220	220	220
Djup	530	530	530
Vikt, kg	60	90	120
Standardlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås
Standardutförande	4 halvhöjdsdörrar	6 halvhöjdsdörrar	8 halvhöjdsdörrar
Tillbehör:			
Hän glåsklyka	Ja	Ja	Ja
Hän glås	Ja	Ja	Ja
ASSA8450 lås	Ja	Ja	Ja
Elkodlås	Ja	Ja	Ja
RFID lås	Ja	Ja	Ja
Sluttande tak	Ja	Ja	Ja
Socket	Ja	Ja	Ja
Set om 4 ben med ställbara fötter	Ja	Ja	Ja
Sittbänk	Ja	Ja	Ja

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.



34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Klädskåp - halvskåp

Modell	MSG600/2X2D	MSG900/2X3D	MSG1200/2X4D
Beskrivning	4 halvhöjdsdörrar	6 halvhöjdsdörrar	8 halvhöjdsdörrar
			
Utvändiga mått, mm			
Höjd	1750	1750	1750
Bredd	600	900	1200
Djup, exkl. handtag	550	550	550
Invändiga mått per dörr, mm			
Höjd	870	870	870
Bredd	298	298	298
Djup	530	530	530
Dagmått per dörr, mm			
Höjd	789	789	789
Bredd	220	220	220
Vikt, kg	60	90	120
Standardlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås
Pris SEK/ st. / förpackning	7080,-	10200,-	14020,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.			
Hänglåslyka	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350
ASSA8450 lås	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS
Elkodlås	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN
RFID lås	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE
Sluttande tak	1160,- SR-600	1440,- SR-900	1660,- SR-1200
Sockel	820,- SOCKEL-MSG600	990,- SOCKEL-MSG900	1160,- SOCKEL-MSG1200
Set om 4 ben med ställbara fötter	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N
Dörrbox	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG
Sittbänk furu	1550,- START-BENCH600/FURU	1860,- START-BENCH900/FURU	2220,- START-BENCH1200/FURU
Ej standard hängning dörrar	270,-	270,-	270,-

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Klädskåp Z-modell - monterade



Robusta Z-skåp med praktisk inredning (klädstång med två ankarkrok och en krok i sidan).
Tillval till skåpen hittar du i tabellen nedan.
Standardfärg för stammen är RAL9002 med struktur.

Modell	MSGZ300/2D	MSGZ400/2D	MSGZ600/4D	MSGZ800/4D	MSGZ900/6D	MSGZ1200/6D	MSGZ1200/8D
Utvändigt, mm							
Höjd	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Bredd	300	400	600	800	900	1200	1200
Djup	550	550	550	550	550	550	550
Invändiga mått, mm (per fack/skåp)							
Höjd	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274
Bredd	148/296	198/396	148/296	198/396	148/296	198/396	148/296
Djup	530	530	530	530	530	530	530
Dagmått per dörr, mm							
Höjd	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234
Bredd	100/220	150/320	100/220	150/320	100/220	150/320	100/220
Vikt, kg	30	45	60	80	90	110	110
Standardlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås
Standardutförande	2 Z-dörrar	2 Z-dörrar	4 Z-dörrar	4 Z-dörrar	6 Z-dörrar	6 Z-dörrar	8 Z-dörrar
Tillbehör:							
Hänglåslyka	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hänglås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ASSA8450 lås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elkodlås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RFID lås	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sluttande tak	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sockel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Set om 4 ben med ställbara fötter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sittbänk	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja


Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.



34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Profsafe AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP
Tfn. 0371- 52 32 90
Stockholm: Ekbacksvägen 32, Tfn. 08-709 00 58
info@profsafe.se www.profsafe.se

Klädskåp Z-skåp

Modell	MSGZ300/2D	MSGZ400/2D	MSGZ600/4D	MSGZ800/4D	MSGZ900/6D	MSGZ1200/6D	MSGZ1200/8D
Beskrivning	2 Z-dörrar	2 Z-dörrar	4 Z-dörrar	4 Z-dörrar	6 Z-dörrar	6 Z-dörrar	8 Z-dörrar
							
Utvändiga mått, mm							
Höjd bakkant	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Bredd	300	400	600	800	900	1200	1200
Djup, exkl. handtag	550	550	550	550	550	550	550
Invändiga mått per dörr, m.m							
Höjd	1274	1274	1274	1274	1274	1274	1274
Bredd	148/296	198/396	148/296	198/396	148/296	198/396	148/296
Djup	530	530	530	530	530	530	530
Dagmått per dörr							
Höjd	1234	1234	1234	1234	1234	1234	1234
Bredd	100/220	150/320	100/220	150/320	100/220	150/320	100/220
Vikt, kg	30	45	60	80	90	110	110
Standardlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås	Cylinderlås
Pris SEK/ st. / förpackning	4600,-	5460,-	8000,-	8900,-	10920,-	12740,-	15120,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.							
Hänglåslycka	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350	0,- 391350
ASSA8450 lås	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS	480,- ASSA8450SS
Elkodlås	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN
RFID lås	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE
Sluttande tak	950,- SR-300	1020,- SR-400	1160,- SR-600	1350,- SR-800	1440,- SR-900	1660,- SR-1200	1660,- SR-1200
Sockel	600,- SOCKEL-MSG300	630,- SOCKEL-MSG400	820,- SOCKEL-MSG600	910,- SOCKEL-MSG800	990,- SOCKEL-MSG900	1160,- SOCKEL-MSG1200	1160,- SOCKEL-MSG1200
Set om 4 ben med ställbara fötter	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N	380,- BEN/N
Dörrbox	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG	220,- DB/MSG
Sittbänk Furu	-	1470,- START-BENCH400/ FURU	1550,- START-BENCH600/ FURU	1760,- START-BENCH800/ FURU	1860,- START-BENCH900/ FURU	2220,- START-BENCH1200/ FURU	2220,- START-BENCH1200/ FURU

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Medicinskåp

En serie robusta inbrottsfördöjande skåp, tillverkade i 3 mm stålplåt med bakkantssäkring. Lämpliga att användas för narkotiska preparat / mediciner i uppkopplad dörrmiljö, där krav ställs på kontroll och säkerhet.

Skåpen är förberedda för ASSA EL582, Dorma 7101, Safetron CL510 och Robust 990 lås samt utrustade med magnetbrytare, karmöverföring och kabelkanaler som standard. Skåpen har förankringshål i rygg samt botten (i botten bara för golvskåpet).



Som praktiskt tillval finns nyckelinredningar som enkelt kan monteras i befintliga hyllstegar (se tabellen nedan).



Modell	620/EL582	930/EL582	1900/EL582
Utvärdigt, mm			
Höjd	620	930	1900
Bredd	410	615	575
Djup	260	260	500
Invärdigt, mm			
Höjd	614	924	1894
Bredd	385	590	550
Djup	205	205	445
Dagmått, mm			
Höjd	500	810	1780
Bredd	260	465	425
Vikt, kg	31	59	141
Standardinredning	3 hyllor	5 hyllor	5 hyllor
Nyckelinredning (tillval)	Set om 9 långa och 8 standardkrok (max 5 set)	Set om 15 långa och 8 standardkrok (max 9 set)	Set om 14 långa och 20 standardkrok (max 17 set)
Tillval			
nyckelinredning NYCKEL17	Ja	-	-
nyckelinredning NYCKEL23	-	Ja	-
nyckelinredning NYCKEL34	-	-	Ja
extra hylla	-	-	Ja








34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.

ProfSAFE AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP

Tfn. 0371- 52 32 90

info@profsafe.se www.profsafe.se

Modell	620/EL582	930/EL582	1900/EL582
			
Utvändiga mått, mm			
Höjd	620	930	1900
Bredd	410	615	575
Djup, exkl. handtag	260	260	500
Invändiga mått, mm			
Höjd	614	924	1894
Bredd	385	590	550
Djup	205	205	445
Dagmätt, mm			
Höjd	500	810	1780
Bredd	260	465	425
Vikt, kg	31	59	141
Standardinredning	3 hyllor	5 hyllor	5 hyllor
Pris SEK/ st. / förpackning	14570,-	16270,-	22140,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.			
EL582 läs	18620,- EL582	18620,- EL582	18620,- EL582
Extra hylla	-	660,- SB-1/930EL	490,- SB-1
Utdragbar hylla 	-	-	2310,- SD-HYLLA
Utdragbar hylla/låda med avdelare	-	-	3090,- SD-S1900AVDEL
Bokstöd	-	-	430,- BOKSTÖD300
Utdragbar hängmappsram 	-	-	2210,- SHF
Läsbart fack 150 mm 	-	-	1780,- LS150
Läsbart fack 340 mm 	-	-	2230,- LS340
Nyckelinredning	1010,- NYCKEL17	1170,- NYCKEL23	1320,- NYCKEL34
Alastningsbord	1170,- AVLB	1170,- AVLB	-
Vänsterhängd dörr	5240,- VÄHÄ	5240,- VÄHÄ	5240,- VÄHÄ
Montering av tillbehör	325,- MONTERING	325,- MONTERING	325,- MONTERING

Bilderna på skåpen ovan visar exempel på inredningar. Samtliga inredningar utom angivet antal hyllor är tillvalsutrustning.

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Medicinskåp



Inbrottsfödröjande medicinskåp för förvaring av läkemedel. Skåpen är utrustade med cylinderlås (2 nycklar medföljer) men går att få med elkodlås eller RFID lås som tillval (gäller MSK-4, MSK-MOBIL, M375 Och MSK-1).

Skåpens dörrar öppnas framåt och kan därmed användas som stöd vid exempelvis dosering av mediciner (gäller M375 och M375/2). MSK-1 är utrustad med en utdragbar avlastningshylla som man med fördel kan använda som arbetsytta vid dosering av mediciner.

De medföljande flyttbara hyllorna gör skåpet flexibelt och man kan inreda skåpet som man själv önskar. M375 och MSK-1 kan även utrustas med låsbart värdefack.

Modell	MSK-4	MSK-MOBIL	M375/2	M375	MSK-1
Utvändigt, mm					
Höjd	350	350	375	375	455
Bredd	350	350	375	375	400
Djup	180	180	175	280	300
Invändigt, mm					
Höjd	348	348	370	370	410
Bredd		170/170	180 / 180	90 / 240	167 / 223
Djup	180	180	120	245	280
Vikt	7	6	8	8	13
Standardinredning	4 hyllor	4 flyttbara hyllor	3 hyllor	2 hyllor	1 hylla samt 1 utdragbar avlastningshylla (B388 x D220 mm)
Tillval:					
Låsbart	-	-	-	Ja	Ja
Värdefack VF150					
HxBxD: 150x200x150 mm					
Vikt: 3 kg.					
Masternyckel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elkodlås	Ja	Ja	-	Ja	Ja
RFID lås	Ja	Ja	-	Ja	-
Pärnhållare	-	Ja	-	-	-

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Profsafe AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP
Tfn. 0371- 52 32 90
Stockholm: Ekbacksvägen 32, Tfn. 08-709 00 58
info@profsafe.se www.profsafe.se



Modell	MSK-MOBIL	MSK-4	M375	M375/2	MSK-1
Utvändiga mått, mm					
Höjd	350	350	375	375	455
Bredd	350	350	375	375	400
Djup	180	180	280	175	300
Invändiga mått, mm					
Höjd	348	348 (120/105/120)	370	370	410
Bredd	170/170	173/173	90 / 240	180 / 180	198 / 192
Djup	180	160	245	120	270
Dagmätt, mm					
Höjd	348	312	340	340	388
Bredd	170/170	297	337	145 x 2	178 / 174
Vikt, kg	6	7	8	7	13
Standardinredning	4 flyttbara hyllor	4 flyttbara hyllor	2 hyllor	3 hyllor	1 hylla samt 1 utdragbar avlastningshylla (B388xD220 mm)
Pris SEK/ st. / förpackning	3160,-	2870,-	2500,-	3370,-	2710,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.					
Elektroniskt kodlås	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	1570,- AA-PIN	-	1570,- AA-PIN
RFID läs	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE	2370,- SENSE
Lika låsning	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-
Låsbart fack	-	-	1140,- VF150	-	1140,- VF150

Bilderna på skåpen ovan visar exempel på inredningar. Samtliga inredningar utom angivet antal hyllor är tillvalsutrustning.

34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Polisskåp - klädskåp med plant tak

Polisskåp i stålplåt med plan ovansida, ventilationshål uppe och nere i skåpet, cylinderlås i båda dörrarna. Testad enligt EN 14073, EN 14074 och EN 16121.

Med praktisk inredning enligt nedan.

Helsvetsad, lackerad stommer och dörrar i stålplåt.

Stativ med justerbara fötter.

Inredning skåpsdel A: 3 st flyttbara hyllplan, klädstång med 2 st ankarkrokar.

Inredning skåpsdel B: 2 st flyttbara hyllplan, klädstång med 2 st ankarkrokar.

Sittbänk bredd 800 mm med sittbräda i furu, utdragbar låda i plåt passande under sittbänk, sitthöjd 340 mm.


Modell	PS800/2D
Utvändigt, mm	
Höjd	2150
Bredd	800
Djup	550/810
Invändiga mått, mm (per dörr)	
Höjd	1744
Bredd	398
Djup	530
Dagmått, mm (per dörr)	
Höjd	1600
Bredd	540
Vikt, kg	76
Standardlås	Cylinderlås
Tillbehör:	
Klinka	Ja
Hänglås	Ja
ASSA8450 lås	Ja
Elkodlås	Ja
RFID lås	Ja
Sluttande tak	Ja



34% rabatt ska dras av på angivna priser.

Vi förbehåller oss rätten för mindre konstruktionsändringar.

Profsafe AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP
Tfn. 0371- 52 32 90
Stockholm: Ekbacksvägen 32, Tfn. 08-709 00 58
info@profsafe.se www.profsafe.se

Modell		PS800/2D
		
Utvändiga mått, mm		
Höjd		2150
Bredd		800
Djup, exkl. handtag		550
Invändiga mått, mm / skåpsdel		
Höjd		1744
Bredd		798
Djup		530
Dagmätt, mm / per dörr/skåp		
Höjd		1600
Bredd		540
Vikt, kg		97
Sittbänk		
Höjd		400
Låda		
Höjd		285
Bredd		700
Djup		530
Pris SEK/ st. / förpackning		23480,-
Pris SEK/st / tillbehör, Art nr.		
Hänglås		230,- 391350
Hänglås		70,- H264OL
ASSA8450 lås		480,- ASSA8450SS
Elkodlås		1570,- AA-PIN
RFID lås		2370,- SENSE
Sluttande tak		1350,- SR-800

34% rabatt ska dras av på angivna priser.