

#### A LÅGGODSVAGN GRAHAM

Robust och justerbar långgodsvagn som förenklar din transport av otypliga varor. Vagnen tål tuffa miljöer och har hög belastningskapacitet. Den är justerbar i tre olika längder och utrustad med bilstyrning, truckögla och fyra hörnstolpar. Höjd: 1640 mm. Längd: 4000 mm. Bredd: 1270 mm. Maxbelastning: 3500 kg. Justerbar längd: 2500, 3500, 4000 mm. Lastbredd: 1160 mm. Höjd till plattform: 640 mm. Stolphöjd: 1000 mm. Dragstång: Ja. Slitbana: Luftgummi. Hjul diameter: 540 mm. Färg: Blå. Levereras monterad.

Långgodsvagn [30163] **23.595,-**

#### B LÅGGODSVAGN DAMON

Flexibel, lättmanövrerad långgodsvagn i pulverlackerad rörkonstruktion som förenklar din transport av långa föremål. Utrustad med handtag, dragögla och svängande framvagn. Gummihjulen har stor anläggningssyta för att skona ömtåliga golv. Höjd: 1690 mm. Bredd: 1100 mm. Lastbredd: 1100 mm. Höjd till plattform: 690 mm. Stolphöjd: 1000 mm. Dragstång: Ja. Slitbana: Luftgummi. Hjul diameter: 450 mm. Färg: Gul. Levereras monterad.

Maxbelastning	Justerbar längd	Art.nr.	Pris
2500 kg	1750, 2140, 2540, 2940 mm	[30146]	<b>19.895,-</b>
3500 kg	1750, 2140, 2540, 2940 mm	[30147]	<b>20.795,-</b>
3500 kg	2750, 3140, 3540, 3940 mm	[30172]	<b>21.795,-</b>

#### C LÅGGODSKÄRRA NIKI

Transportera enkelt längre gods som rör eller profiler med denna smarta långgodsskärra. För lättare hantering av kärran har den ett handtag vid sidan, vilket även gör att det finns gott om plats för lite större rör. Höjd: 750 mm. Längd: 1600 mm. Bredd: 600 mm. Maxbelastning: 200 kg. Slitbana: Luftgummi. Hjul diameter: 260 mm. Färg: Blå. Levereras monterad.

Långgodsskärra [26334] **3.295,-**

#### D FLAKVAGN MIKE

Flakvagn i svetsad rörkonstruktion med lastplan i plywood för transport inom lager, byggvaruhus, vaktmästeri med mera. Förseord inom lager, byggvaruhus, vaktmästeri med mera. Förseord inom lager, byggvaruhus, vaktmästeri med mera. Höjd: 460 mm. Längd: 2000 mm. Bredd: 1000 mm. Modell: Tvåhjulstyrning. Maxbelastning: 800 kg. Material plattform: Plywood. Lastytans storlek (LxB): 2000x1000 mm. Dragstång: Ja. Slitbana: Luftgummi. Hjul diameter: 400 mm. Hjultyp: 4 fasta hjul. Färg: Blå. Levereras monterad.

Flakvagn [26313] **8.995,-**

#### TILLBEHÖR

➊ Nätsidor till flakvagn MIKE, blå	[26314]	<b>4.895,-</b>
➋ Lämningar till flakvagn MIKE, 2000x1000 mm	[26315]	<b>3.195,-</b>
➌ Hörnstolpe till flakvagn MIKE, 1 st, blå	[26316]	<b>295,-</b>



A




B



C



D



E

F



G

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

# Täckta gavlar för säker förvaring

MIX sektioner med täckta gavlar finns i hela 48 storlekar (Två höjder, fyra bredder och tre djup). Kombinera som du vill ha det! Höjder: 1740 och 2100 mm. Bredder: 665, 865, 1065 och 1365 mm. Djup: 400, 500 och 600 mm.



Med täckt gavel



## SKYDDSMATTA

Smalribbad skyddsmatta som skyddar mot slag och slitage. Använd på arbetsbord, hyllplan m.m. Säljs både på hel rulle (10 m) och i önskad längd. Tjocklek: 2,5 mm. Material: Gummi. Färg: Svart.

Bredd	Art.nr.	Pris/m	Art.nr.	Pris/hel rulle
1000 mm	[23024]	<b>180:-</b>	[23023]	<b>1.595:-</b>



## HYLLSYSTEM MIX, TÄCKT GAVEL, HÖJD 1740 MM, 5 HYLLPLAN

Höjd: 1740 mm. Tjocklek stålplåt: 0,7 mm. Gavel: Täckt gavel. Maxbelastning hyllplan: 150 kg. Material: Stålplåt. Antal hyllplan: 5. Färg hyllplan: Ljusgrå. Färg stolpe: Blå. Levereras omonterad.

### Sektion: Grundsektion

Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
660 mm	400 mm	[27417]	<b>1.795:-</b>
660 mm	500 mm	[27418]	<b>1.970:-</b>
660 mm	600 mm	[27419]	<b>2.320:-</b>
860 mm	400 mm	[27423]	<b>1.910:-</b>
860 mm	500 mm	[27424]	<b>2.110:-</b>
860 mm	600 mm	[27425]	<b>2.495:-</b>
1060 mm	400 mm	[27429]	<b>2.020:-</b>
1060 mm	500 mm	[27430]	<b>2.265:-</b>
1060 mm	600 mm	[27431]	<b>2.680:-</b>
1360 mm	400 mm	[27435]	<b>2.565:-</b>
1360 mm	500 mm	[27436]	<b>2.795:-</b>
1360 mm	600 mm	[27437]	<b>3.120:-</b>

### Sektion: Påbyggnadssektion

Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
630 mm	400 mm	[27420]	<b>1.370:-</b>
630 mm	500 mm	[27421]	<b>1.495:-</b>
630 mm	600 mm	[27422]	<b>1.780:-</b>
830 mm	400 mm	[27426]	<b>1.485:-</b>
830 mm	500 mm	[27427]	<b>1.635:-</b>
830 mm	600 mm	[27428]	<b>1.955:-</b>
1030 mm	400 mm	[27432]	<b>1.595:-</b>
1030 mm	500 mm	[27433]	<b>1.790:-</b>
1030 mm	600 mm	[27434]	<b>2.140:-</b>
1330 mm	400 mm	[27438]	<b>2.140:-</b>
1330 mm	500 mm	[27439]	<b>2.370:-</b>
1330 mm	600 mm	[27440]	<b>2.580:-</b>

## HYLLSYSTEM MIX, TÄCKT GAVEL, HÖJD 2100 MM, 5 HYLLPLAN

Höjd: 2100 mm. Tjocklek stålplåt: 0,7 mm. Gavel: Täckt gavel. Maxbelastning hyllplan: 150 kg. Material: Stålplåt. Antal hyllplan: 5. Färg hyllplan: Ljusgrå. Färg stolpe: Blå. Levereras omonterad.

### Sektion: Grundsektion

Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
660 mm	400 mm	[27277]	<b>1.820:-</b>
660 mm	500 mm	[27278]	<b>2.170:-</b>
660 mm	600 mm	[27279]	<b>2.510:-</b>
860 mm	400 mm	[27283]	<b>1.930:-</b>
860 mm	500 mm	[27284]	<b>2.310:-</b>
860 mm	600 mm	[27285]	<b>2.680:-</b>
1060 mm	400 mm	[218901]	<b>2.045:-</b>
1060 mm	500 mm	[218902]	<b>2.465:-</b>
1060 mm	600 mm	[218903]	<b>2.860:-</b>
1365 mm	400 mm	[27233]	<b>2.720:-</b>
1365 mm	500 mm	[27234]	<b>3.150:-</b>
1365 mm	600 mm	[27235]	<b>3.470:-</b>

### Sektion: Påbyggnadssektion

Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
630 mm	400 mm	[27280]	<b>1.365:-</b>
630 mm	500 mm	[27281]	<b>1.610:-</b>
630 mm	600 mm	[27282]	<b>1.890:-</b>
830 mm	400 mm	[27286]	<b>1.475:-</b>
830 mm	500 mm	[27287]	<b>1.745:-</b>
830 mm	600 mm	[27288]	<b>2.060:-</b>
1030 mm	400 mm	[218904]	<b>1.590:-</b>
1030 mm	500 mm	[218905]	<b>1.895:-</b>
1030 mm	600 mm	[218906]	<b>2.240:-</b>
1305 mm	400 mm	[27236]	<b>2.295:-</b>
1305 mm	500 mm	[27237]	<b>2.720:-</b>
1305 mm	600 mm	[27238]	<b>2.995:-</b>

# Hyllsystem MIX optimerar din lageryta

Flexibelt och stabilt hyllstall med många valmöjligheter. Finns i flera höjder och bredder, vilket hjälper dig optimera lagerytan. Anpassningsbar med en mängd tillbehör, exempelvis dörrar och lådor.

## Storlekar

Finns i fyra höjder och tre djup.

## Förstärkning

Utrustad med ryggkryss.

## Kapacitet

150 kg/hyllplan.

## Hyllplan

Hyllorna justerbara med 50 mm intervall.

## Färg

Blå gavlar och grå hyllplan.

## Golvskoning

Levereras med golvfäste.

## Byggbredd

Grundsektion: Hyllbredd + 65 mm.  
Påbyggnadssektion: Hyllbredd + 5 mm.



## HYLLSYSTEM MIX

### HÖJD 1740 MM, 5 HYLLPLAN

Höjd: 1740 mm. Gavel: Öppen gavel. Material: Stålblåt. Antal hyllplan: 5. Levereras omonterad.

#### Sektion: Grundsektion

Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
665 mm	400 mm	[27241]	<b>1.695:-</b>
665 mm	500 mm	[27242]	<b>1.810:-</b>
665 mm	600 mm	[27243]	<b>2.010:-</b>
865 mm	400 mm	[27247]	<b>1.830:-</b>
865 mm	500 mm	[27248]	<b>1.975:-</b>
865 mm	600 mm	[27249]	<b>2.210:-</b>
1065 mm	400 mm	[27221]	<b>1.860:-</b>
1065 mm	500 mm	[27222]	<b>2.050:-</b>
1065 mm	600 mm	[27223]	<b>2.310:-</b>
1365 mm	400 mm	[27227]	<b>2.525:-</b>
1365 mm	500 mm	[27228]	<b>2.710:-</b>
1365 mm	600 mm	[27229]	<b>2.865:-</b>

#### Sektion: Påbyggnadssektion

Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
605 mm	400 mm	[27244]	<b>1.330:-</b>
605 mm	500 mm	[27245]	<b>1.440:-</b>
605 mm	600 mm	[27246]	<b>1.635:-</b>
805 mm	400 mm	[27250]	<b>1.465:-</b>
805 mm	500 mm	[27251]	<b>1.610:-</b>
805 mm	600 mm	[27252]	<b>1.835:-</b>
1005 mm	400 mm	[27224]	<b>1.495:-</b>
1005 mm	500 mm	[27225]	<b>1.680:-</b>
1005 mm	600 mm	[27226]	<b>1.940:-</b>
1305 mm	400 mm	[27230]	<b>2.160:-</b>
1305 mm	500 mm	[27231]	<b>2.340:-</b>
1305 mm	600 mm	[27232]	<b>2.490:-</b>

## HYLLSYSTEM MIX

### HÖJD 2100 MM, 5 HYLLPLAN

Höjd: 2100 mm. Gavel: Öppen gavel. Material: Stålblåt. Antal hyllplan: 5. Levereras omonterad.

#### Sektion: Grundsektion

Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
665 mm	400 mm	[27253]	<b>1.780:-</b>
665 mm	500 mm	[27254]	<b>1.890:-</b>
665 mm	600 mm	[27255]	<b>2.090:-</b>
865 mm	400 mm	[27259]	<b>1.920:-</b>
865 mm	500 mm	[27260]	<b>2.065:-</b>
865 mm	600 mm	[27261]	<b>2.295:-</b>
1065 mm	300 mm	[27101]	<b>1.840:-</b>
1065 mm	400 mm	[27102]	<b>1.995:-</b>
1065 mm	500 mm	[27103]	<b>2.190:-</b>
1065 mm	600 mm	[27104]	<b>2.445:-</b>
1365 mm	400 mm	[27162]	<b>2.520:-</b>
1365 mm	500 mm	[27163]	<b>2.695:-</b>
1365 mm	600 mm	[27164]	<b>2.855:-</b>

#### Sektion: Påbyggnadssektion

Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
605 mm	400 mm	[27256]	<b>1.355:-</b>
605 mm	500 mm	[27257]	<b>1.460:-</b>
605 mm	600 mm	[27258]	<b>1.615:-</b>
805 mm	400 mm	[27262]	<b>1.495:-</b>
805 mm	500 mm	[27263]	<b>1.635:-</b>
805 mm	600 mm	[27264]	<b>1.820:-</b>
1005 mm	300 mm	[27105]	<b>1.430:-</b>
1005 mm	400 mm	[27106]	<b>1.570:-</b>
1005 mm	500 mm	[27107]	<b>1.760:-</b>
1005 mm	600 mm	[27108]	<b>1.970:-</b>
1305 mm	400 mm	[27166]	<b>2.095:-</b>
1305 mm	500 mm	[27167]	<b>2.270:-</b>
1305 mm	600 mm	[27168]	<b>2.380:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



Tillbehör till hyllsystem MIX,  
se sid. 74-75



#### HYLLSYSTEM MIX HÖJD 2500 MM, 6 HYLLPLAN

Höjd: 2500 mm. Gavel: Öppen gavel. Material:  
Stålblåt. Antal hyllplan: 6. Levereras omonterad.

##### Sektion: Grundsektion

Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
665 mm	400 mm	[27265]	<b>2.085:-</b>
665 mm	500 mm	[27266]	<b>2.220:-</b>
665 mm	600 mm	[27267]	<b>2.450:-</b>
865 mm	400 mm	[27271]	<b>2.245:-</b>
865 mm	500 mm	[27272]	<b>2.420:-</b>
865 mm	600 mm	[27273]	<b>2.690:-</b>
1065 mm	400 mm	[27132]	<b>2.390:-</b>
1065 mm	500 mm	[27133]	<b>2.620:-</b>
1065 mm	600 mm	[27134]	<b>2.930:-</b>
1365 mm	400 mm	[27172]	<b>3.120:-</b>
1365 mm	500 mm	[27173]	<b>3.225:-</b>
1365 mm	600 mm	[27174]	<b>3.630:-</b>

##### Sektion: Påbyggnadssektion

Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
605 mm	400 mm	[27268]	<b>1.595:-</b>
605 mm	500 mm	[27269]	<b>1.720:-</b>
605 mm	600 mm	[27270]	<b>1.945:-</b>
805 mm	400 mm	[27274]	<b>1.755:-</b>
805 mm	500 mm	[27275]	<b>1.920:-</b>
805 mm	600 mm	[27276]	<b>2.185:-</b>
1005 mm	400 mm	[27136]	<b>1.945:-</b>
1005 mm	500 mm	[27137]	<b>2.120:-</b>
1005 mm	600 mm	[27138]	<b>2.430:-</b>
1305 mm	400 mm	[27176]	<b>2.630:-</b>
1305 mm	500 mm	[27177]	<b>2.730:-</b>
1305 mm	600 mm	[27178]	<b>3.125:-</b>

#### HYLLSYSTEM MIX HÖJD 3000 MM, 6 HYLLPLAN

Höjd: 3000 mm. Gavel: Öppen gavel. Material:  
Stålblåt. Antal hyllplan: 6. Levereras omonterad.

##### Sektion: Grundsektion


Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
665 mm	400 mm	[27331]	<b>2.320:-</b>
665 mm	500 mm	[27332]	<b>2.455:-</b>
665 mm	600 mm	[27333]	<b>2.690:-</b>
865 mm	400 mm	[27337]	<b>2.475:-</b>
865 mm	500 mm	[27338]	<b>2.650:-</b>
865 mm	600 mm	[27339]	<b>2.920:-</b>
1065 mm	400 mm	[27343]	<b>2.615:-</b>
1065 mm	500 mm	[27344]	<b>2.840:-</b>
1065 mm	600 mm	[27345]	<b>3.145:-</b>
1365 mm	400 mm	[27349]	<b>3.260:-</b>
1365 mm	500 mm	[27350]	<b>3.480:-</b>
1365 mm	600 mm	[27351]	<b>3.670:-</b>

##### Sektion: Påbyggnadssektion

Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
605 mm	400 mm	[27334]	<b>1.695:-</b>
605 mm	500 mm	[27335]	<b>1.825:-</b>
605 mm	600 mm	[27336]	<b>2.055:-</b>
805 mm	400 mm	[27340]	<b>1.850:-</b>
805 mm	500 mm	[27341]	<b>2.020:-</b>
805 mm	600 mm	[27342]	<b>2.285:-</b>
1005 mm	400 mm	[27346]	<b>1.990:-</b>
1005 mm	500 mm	[27347]	<b>2.210:-</b>
1005 mm	600 mm	[27348]	<b>2.510:-</b>
1305 mm	400 mm	[27352]	<b>2.635:-</b>
1305 mm	500 mm	[27353]	<b>2.850:-</b>
1305 mm	600 mm	[27354]	<b>3.035:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

Effektivisera din förvaring med utdragbara lådor och lådinsatser



## Tillbehör och lösa delar till MIX hyllsystem

Bygg ihop din egen hyllkombination med praktiska tillbehör eller fler delar som anpassar hyllan efter ditt lagringsbehov. Komplettera med fler hyllplan, lägg till fler gavlar, öppna eller täckta, eller lägg till en dörrsektion vilket förvandlar hyllan till ett förvaringsskåp. Hyllan kan även kompletteras med utdragbara lådor.

### Ⓐ ÖPPEN GAVEL TILL HYLLSTÄLL MIX

Gavel: Öppen gavel. Material: Stålblåt. Färg: Blå. Levereras omonterad.

Höjd: 1740 mm

Djup	Art.nr.	Pris
400 mm	[27401]	<b>480:-</b>
500 mm	[27402]	<b>485:-</b>
600 mm	[27403]	<b>490:-</b>

Höjd: 2100 mm

Djup	Art.nr.	Pris
400 mm	[27110]	<b>520:-</b>
500 mm	[27111]	<b>530:-</b>
600 mm	[27112]	<b>540:-</b>

Höjd: 2500 mm

Djup	Art.nr.	Pris
400 mm	[27114]	<b>655:-</b>
500 mm	[27115]	<b>670:-</b>
600 mm	[27116]	<b>685:-</b>

Höjd: 3000 mm

Djup	Art.nr.	Pris
400 mm	[27404]	<b>710:-</b>
500 mm	[27405]	<b>730:-</b>
600 mm	[27406]	<b>750:-</b>

### Ⓒ GAVELPLÅT TILL ÖPPEN GAVEL MIX

Material: Stålblåt. Färg: Galvaniserad. Levereras omonterad.

Höjd: 2100 mm

Djup	Art.nr.	Pris
400 mm	[27186]	<b>295:-</b>
500 mm	[27187]	<b>365:-</b>
600 mm	[27188]	<b>430:-</b>

Höjd: 2500 mm

Djup	Art.nr.	Pris
400 mm	[27189]	<b>345:-</b>
500 mm	[27190]	<b>450:-</b>
600 mm	[27191]	<b>535:-</b>

### Ⓓ TÄCKT GAVEL TILL HYLLSTÄLL MIX

Gavel: Täckt gavel. Material: Stålblåt. Färg: Blå.

Höjd: 1740 mm

Djup	Art.nr.	Pris
400 mm	[27412]	<b>580:-</b>
500 mm	[27414]	<b>610:-</b>
600 mm	[27416]	<b>710:-</b>

Höjd: 2100 mm

Djup	Art.nr.	Pris
400 mm	[218893]	<b>590:-</b>
500 mm	[218894]	<b>740:-</b>
600 mm	[218895]	<b>850:-</b>

### Ⓔ HYLLPLAN LIGHT OCH MIX, 1-PACK

Material: Stålblåt. Antal/förpackning: 1. Färg: Ljusgrå.

Bredd: 600 mm

Djup	Art.nr.	Pris
400 mm	[218944]	<b>180:-</b>
500 mm	[218945]	<b>195:-</b>
600 mm	[218946]	<b>240:-</b>

Bredd: 800 mm


Djup	Art.nr.	Pris
400 mm	[218950]	<b>195:-</b>
500 mm	[218951]	<b>235:-</b>
600 mm	[218952]	<b>285:-</b>

Bredd: 1000 mm

Djup	Art.nr.	Pris
300 mm	[218845]	<b>215:-</b>
400 mm	[218846]	<b>235:-</b>
500 mm	[218847]	<b>280:-</b>
600 mm	[218848]	<b>325:-</b>

Bredd: 1300 mm

Djup	Art.nr.	Pris
400 mm	[27154]	<b>345:-</b>
500 mm	[27155]	<b>370:-</b>
600 mm	[27156]	<b>430:-</b>



### Ⓕ UTDRAGBAR LÅDA TILL HYLLSTÄLL MIX

Bredd: 1000 mm. Material: Stålblåt. Färg: Ljusgrå.

Modell: Öppen gavel

Djup	Höjd	Art.nr.	Pris
400 mm	100 mm	[27117]	<b>1.295:-</b>
500 mm	100 mm	[27118]	<b>1.395:-</b>

Modell: Täckt gavel

Djup	Höjd	Art.nr.	Pris
400 mm	100 mm	[218865]	<b>1.295:-</b>
500 mm	100 mm	[218866]	<b>1.395:-</b>
400 mm	200 mm	[218867]	<b>1.495:-</b>
500 mm	200 mm	[218868]	<b>1.595:-</b>

### Ⓖ RASKANT TILL HYLLSTÄLL MIX

Bredd: 1000 mm. Material: Stålblåt. Färg: Ljusgrå.

Modell	Art.nr.	Pris
Öppen gavel	[22837]	<b>135:-</b>
Täckt gavel	[22276]	<b>135:-</b>

### Ⓗ RYGGPLÅT TILL HYLLSTÄLL MIX

Material: Stålblåt.

Modell: Täckt gavel

Höjd	Bredd	Färg	Art.nr.	Pris
1740 mm	1000 mm	Ljusgrå	[218897]	<b>630:-</b>
2100 mm	1000 mm	Ljusgrå	[218862]	<b>810:-</b>
2100 mm	1300 mm	Ljusgrå	[218887]	<b>1.320:-</b>

Modell: Öppen gavel

Höjd	Bredd	Färg	Art.nr.	Pris
2100 mm	1000 mm	Galvaniserad	[22852]	<b>695:-</b>
2500 mm	1000 mm	Galvaniserad	[22853]	<b>850:-</b>

### Ⓘ RYGGKRYSS TILL HYLLSTÄLL MIX

Material: Stål. Färg: Galvaniserad.

Bredd	Art.nr.	Pris
600 mm	[218953]	<b>70:-</b>
800 mm	[218954]	<b>80:-</b>
1000 mm	[22836]	<b>85:-</b>
1300 mm	[22839]	<b>90:-</b>

### Ⓙ DÖRRAR TILL HYLLSTÄLL MIX

Fristående dörrar till hyllställ MIX med täckta gavlar. Med låsbart handtag. Höjd: 2100 mm. Bredd: 1000 mm. Material: Stålblåt. Färg: Ljusgrå.

Dörrar till hyllställ	[218864]	<b>2.595:-</b>
-----------------------	----------	----------------

### Ⓚ AVDELARE TILL PLÅTHYLLPLAN

Delningsplåt till hyllställ. En smart avdelare som praktiskt delar upp hyllplanet i sektioner så att det blir lättare att separera föremålen som står på det. Material: Stålblåt. Färg: Ljusgrå. Levereras monterad.

Höjd	Djup	Art.nr.	Pris
160 mm	300 mm	[27120]	<b>95:-</b>
160 mm	400 mm	[27121]	<b>110:-</b>
160 mm	500 mm	[27122]	<b>130:-</b>
160 mm	600 mm	[27123]	<b>155:-</b>
380 mm	400 mm	[27181]	<b>180:-</b>
380 mm	500 mm	[27182]	<b>195:-</b>
380 mm	600 mm	[27183]	<b>210:-</b>

### Ⓛ LÅDINSATS TILL LÅDOR MIX

Insatslåda till hyllställ MIX. Insatsen delar upp lådan i mindre fack. Skiljeväggarna är flyttbara. Välj mellan två olika storlekar. Höjd: 100 mm. Bredd: 490 mm. Material: Stålblåt. Färg: Ljusgrå.

Djup	Art.nr.	Pris
375 mm	[27184]	<b>755:-</b>
475 mm	[27185]	<b>755:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



En dörrsektion  
förvandlar hyllan till  
ett förvaringskåp

Raskant/sockelplåt



#### SKYDDSMATTA

Smalribbad skyddsmatta som skyddar mot slag och slitage. Använd på arbetsbord, hyllplan m.m. Säljs både på hel rulle (10 m) och i önskad längd. Material: Gummi. Färg: Svart.

Bredd	Art.nr.	Pris/m	Art.nr.	Pris/hel rulle
1000 mm	[23024]	<b>180:-</b>	[23023]	<b>1.595:-</b>



TRANSFORM erbjuds i olika bredder och höjder, vilket ger dig goda möjligheter att optimera antalet hyllmeter!

# Lagerhylla TRANSFORM

Stabil och robust lagerhylla med stora valmöjligheter. Levereras med färdigmonterade gavlar.

## Förstärkning

Gavelstag.

## Kapacitet

Hyllbredd 900, 1200, och 1500 mm = 190 kg/hyllplan.  
Hyllbredd 1800 mm = 290 kg/hyllplan.

## Hyllplan

Hyllorna justerbara med 33 mm intervall.

## Färg

Galvaniserad.

## Byggbredd

Grundsektion: Hyllbredd + 75 mm.

Påbyggnadssektion: Hyllbredd + 10 mm.



Grundsektioner höjd 1972/2500 mm



Påbyggnadssektioner höjd 1972/2500 mm



Grundsektioner bredd 975/1275/1575/1875 mm  
Påbyggnadssektioner bredd 910/1210/1510/1810 mm

## LAGERHYLLA TRANSFORM, BREDD 910/975 MM

Maxbelastning hyllplan: 190 kg. Material: Stålblåt. Färg: Galvaniserad. Tester: BGR 234. Levereras omonterad.

### Sektion: Grundsektion

Höjd	Bredd	Djup	Antal hyllplan	Art.nr.	Pris
1972 mm	975 mm	320 mm	4	[21661]	<b>1.580:-</b>
1972 mm	975 mm	400 mm	4	[21392]	<b>1.715:-</b>
1972 mm	975 mm	500 mm	4	[21395]	<b>1.870:-</b>
1972 mm	975 mm	600 mm	4	[21398]	<b>2.295:-</b>
1972 mm	975 mm	800 mm	4	[21669]	<b>2.420:-</b>
2500 mm	975 mm	320 mm	5	[21681]	<b>1.945:-</b>
2500 mm	975 mm	400 mm	5	[21686]	<b>2.115:-</b>
2500 mm	975 mm	500 mm	5	[21688]	<b>2.315:-</b>
2500 mm	975 mm	600 mm	5	[21690]	<b>2.865:-</b>
2500 mm	975 mm	800 mm	5	[21692]	<b>2.965:-</b>

### Sektion: Påbyggnadssektion

Höjd	Bredd	Djup	Antal hyllplan	Art.nr.	Pris
1972 mm	910 mm	320 mm	4	[21671]	<b>1.185:-</b>
1972 mm	910 mm	400 mm	4	[21410]	<b>1.275:-</b>
1972 mm	910 mm	500 mm	4	[21413]	<b>1.410:-</b>
1972 mm	910 mm	600 mm	4	[21416]	<b>1.840:-</b>
1972 mm	910 mm	800 mm	4	[21679]	<b>1.995:-</b>
2500 mm	910 mm	320 mm	5	[21694]	<b>1.430:-</b>
2500 mm	910 mm	400 mm	5	[21699]	<b>1.580:-</b>
2500 mm	910 mm	500 mm	5	[21702]	<b>1.740:-</b>
2500 mm	910 mm	600 mm	5	[21704]	<b>2.315:-</b>
2500 mm	910 mm	800 mm	5	[21706]	<b>2.220:-</b>

## LAGERHYLLA TRANSFORM, BREDD 1210/1275 MM

Maxbelastning hyllplan: 190 kg. Material: Stålblåt. Färg: Galvaniserad. Tester: BGR 234. Levereras omonterad.

### Sektion: Grundsektion

Höjd	Bredd	Djup	Antal hyllplan	Art.nr.	Pris
1972 mm	1275 mm	320 mm	4	[21662]	<b>1.795:-</b>
1972 mm	1275 mm	400 mm	4	[21600]	<b>1.995:-</b>
1972 mm	1275 mm	500 mm	4	[21603]	<b>2.170:-</b>
1972 mm	1275 mm	600 mm	4	[21606]	<b>2.495:-</b>
1972 mm	1275 mm	800 mm	4	[21609]	<b>2.925:-</b>
2500 mm	1275 mm	320 mm	5	[21682]	<b>2.220:-</b>
2500 mm	1275 mm	400 mm	5	[21612]	<b>2.470:-</b>
2500 mm	1275 mm	500 mm	5	[21615]	<b>2.725:-</b>
2500 mm	1275 mm	600 mm	5	[21618]	<b>3.095:-</b>
2500 mm	1275 mm	800 mm	5	[21621]	<b>3.530:-</b>

### Sektion: Påbyggnadssektion

Höjd	Bredd	Djup	Antal hyllplan	Art.nr.	Pris
1972 mm	1210 mm	320 mm	4	[21672]	<b>1.430:-</b>
1972 mm	1210 mm	400 mm	4	[21624]	<b>1.555:-</b>
1972 mm	1210 mm	500 mm	4	[21627]	<b>1.715:-</b>
1972 mm	1210 mm	600 mm	4	[21630]	<b>2.010:-</b>
1972 mm	1210 mm	800 mm	4	[21633]	<b>2.670:-</b>
2500 mm	1210 mm	320 mm	5	[21695]	<b>1.715:-</b>
2500 mm	1210 mm	400 mm	5	[21636]	<b>2.420:-</b>
2500 mm	1210 mm	500 mm	5	[21639]	<b>2.115:-</b>
2500 mm	1210 mm	600 mm	5	[21642]	<b>2.520:-</b>
2500 mm	1210 mm	800 mm	5	[21645]	<b>2.925:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

### LAGERHYLLA TRANSFORM, BREDD 1510/1575 MM

Maxbelastning hyllplan: 190 kg. Material: Stålplåt. Färg: Galvaniserad. Tester: BGR 234. Levereras omonterad.

#### Sektion: Grundsektion

Höjd	Bredd	Djup	Antal hyllplan	Art.nr.	Pris
1972 mm	1575 mm	320 mm	4	[21663]	<b>2.395-</b>
1972 mm	1575 mm	400 mm	4	[21601]	<b>2.595-</b>
1972 mm	1575 mm	500 mm	4	[21604]	<b>2.795-</b>
1972 mm	1575 mm	600 mm	4	[21607]	<b>3.195-</b>
1972 mm	1575 mm	800 mm	4	[21610]	<b>4.095-</b>
2500 mm	1575 mm	320 mm	5	[21683]	<b>2.895-</b>
2500 mm	1575 mm	400 mm	5	[21613]	<b>3.225-</b>
2500 mm	1575 mm	500 mm	5	[21616]	<b>3.530-</b>
2500 mm	1575 mm	600 mm	5	[21619]	<b>3.895-</b>
2500 mm	1575 mm	800 mm	5	[21622]	<b>4.540-</b>

#### Sektion: Påbyggnadssektion

Höjd	Bredd	Djup	Antal hyllplan	Art.nr.	Pris
1972 mm	1510 mm	320 mm	4	[21673]	<b>1.975-</b>
1972 mm	1510 mm	400 mm	4	[21625]	<b>2.115-</b>
1972 mm	1510 mm	500 mm	4	[21628]	<b>2.315-</b>
1972 mm	1510 mm	600 mm	4	[21631]	<b>2.725-</b>
1972 mm	1510 mm	800 mm	4	[21634]	<b>3.430-</b>
2500 mm	1510 mm	320 mm	5	[21696]	<b>2.365-</b>
2500 mm	1510 mm	400 mm	5	[21637]	<b>2.670-</b>
2500 mm	1510 mm	500 mm	5	[21640]	<b>2.925-</b>
2500 mm	1510 mm	600 mm	5	[21643]	<b>3.325-</b>
2500 mm	1510 mm	800 mm	5	[21646]	<b>3.935-</b>

### LAGERHYLLA TRANSFORM, BREDD 1810/1875 MM

Maxbelastning hyllplan: 290 kg. Material: Stålplåt. Färg: Galvaniserad. Tester: BGR 234. Levereras omonterad.

#### Sektion: Grundsektion

Höjd	Bredd	Djup	Antal hyllplan	Art.nr.	Pris
1972 mm	1875 mm	320 mm	4	[21664]	<b>2.695-</b>
1972 mm	1875 mm	400 mm	4	[21602]	<b>2.865-</b>
1972 mm	1875 mm	500 mm	4	[21605]	<b>3.125-</b>
1972 mm	1875 mm	600 mm	4	[21608]	<b>3.595-</b>
1972 mm	1875 mm	800 mm	4	[21611]	<b>4.495-</b>
2500 mm	1875 mm	320 mm	5	[21684]	<b>3.225-</b>
2500 mm	1875 mm	400 mm	5	[21614]	<b>3.630-</b>
2500 mm	1875 mm	500 mm	5	[21617]	<b>3.935-</b>
2500 mm	1875 mm	600 mm	5	[21620]	<b>4.540-</b>
2500 mm	1875 mm	800 mm	5	[21623]	<b>5.145-</b>

#### Sektion: Påbyggnadssektion

Höjd	Bredd	Djup	Antal hyllplan	Art.nr.	Pris
1972 mm	1810 mm	320 mm	4	[21674]	<b>2.265-</b>
1972 mm	1810 mm	400 mm	4	[21626]	<b>2.470-</b>
1972 mm	1810 mm	500 mm	4	[21629]	<b>2.670-</b>
1972 mm	1810 mm	600 mm	4	[21632]	<b>3.125-</b>
1972 mm	1810 mm	800 mm	4	[21635]	<b>4.035-</b>
2500 mm	1810 mm	320 mm	5	[21697]	<b>2.725-</b>
2500 mm	1810 mm	400 mm	5	[21638]	<b>3.125-</b>
2500 mm	1810 mm	500 mm	5	[21641]	<b>3.325-</b>
2500 mm	1810 mm	600 mm	5	[21644]	<b>3.935-</b>
2500 mm	1810 mm	800 mm	5	[21647]	<b>4.740-</b>



TRANSFORM med plashyllplan,  
se [ajprodukter.se](http://ajprodukter.se)

#### EXTRA HYLLPLAN TRANSFORM

Material: Stålplåt. Färg: Galvaniserad. Tester: BGR 234. Levereras omonterad.

##### Bredd: 900 mm

Djup	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
320 mm	190 kg	[21721]	<b>190-</b>
400 mm	190 kg	[21419]	<b>235-</b>
500 mm	190 kg	[21421]	<b>255-</b>
600 mm	190 kg	[21423]	<b>350-</b>
800 mm	190 kg	[21732]	<b>385-</b>

##### Bredd: 1200 mm

Djup	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
320 mm	190 kg	[21722]	<b>255-</b>
400 mm	190 kg	[21354]	<b>285-</b>
500 mm	190 kg	[21357]	<b>320-</b>
600 mm	190 kg	[21360]	<b>390-</b>
800 mm	190 kg	[21363]	<b>465-</b>

##### Bredd: 1500 mm

Djup	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
320 mm	190 kg	[21723]	<b>390-</b>
400 mm	190 kg	[21355]	<b>430-</b>
500 mm	190 kg	[21358]	<b>490-</b>
600 mm	190 kg	[21361]	<b>590-</b>
800 mm	190 kg	[21364]	<b>660-</b>

##### Bredd: 1800 mm

Djup	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
320 mm	290 kg	[21724]	<b>440-</b>
400 mm	290 kg	[21356]	<b>525-</b>
500 mm	290 kg	[21359]	<b>590-</b>
600 mm	290 kg	[21362]	<b>705-</b>
800 mm	290 kg	[21365]	<b>785-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.





# Hyllsystem COMBO

Flexibelt hyllställ som enkelt monteras utan bultar och kräver inga gavel- eller ryggkryss. Varje hyllsektion har fyra stolpar för maximal stabilitet. Hyllplan av 16 mm spånskivor.

## Storlekar

Tre höjder, två bredder och tre djup.

## Förstärkning

Balkar.

## Kapacitet

500/600/700 kg/hyllplan.

## Hyllplan

Hyllorna justerbara med 38 mm intervall.

## Färg

Mörkgrå stolpar och balkar.

## Golvskoning

Levereras med golvskoning.

## Byggbredd

Hyllbredd + 10 mm/sektion.



## COMBO 1 SEKTION

Material: Stålblåt. Material hyllplan: Spånskiva. Färg stolpe: Mörkgrå. Färg bärbalk: Mörkgrå. Levereras omonterad.

### Höjd: 1530 mm

Bredd	Djup	Maxbelastning hyllplan	Antal hyllplan	Art.nr.	Pris
1840 mm	470 mm	700 kg	3	[281202]	<b>2.695:-</b>
1840 mm	620 mm	700 kg	3	[281242]	<b>2.995:-</b>
1840 mm	775 mm	700 kg	3	[281562]	<b>3.195:-</b>

### Höjd: 1980 mm

Bredd	Djup	Maxbelastning hyllplan	Antal hyllplan	Art.nr.	Pris
1840 mm	470 mm	700 kg	4	[276152]	<b>3.395:-</b>
1840 mm	620 mm	700 kg	4	[276162]	<b>3.895:-</b>
1840 mm	775 mm	700 kg	4	[276172]	<b>4.195:-</b>
1840 mm	1230 mm	700 kg	4	[276182]	<b>5.095:-</b>
2440 mm	470 mm	500 kg	4	[280712]	<b>4.295:-</b>
2440 mm	620 mm	500 kg	4	[280722]	<b>4.695:-</b>
2440 mm	775 mm	500 kg	4	[280732]	<b>5.095:-</b>

### Höjd: 2440 mm

Bredd	Djup	Maxbelastning hyllplan	Antal hyllplan	Art.nr.	Pris
1840 mm	470 mm	600 kg	5	[280832]	<b>4.295:-</b>
1840 mm	620 mm	600 kg	5	[280842]	<b>4.795:-</b>
1840 mm	775 mm	600 kg	5	[280852]	<b>5.195:-</b>

## A EXTRA HYLLPLAN COMBO

Material bärbalk: Stålblåt. Material hyllplan: Spånskiva. Färg: Mörkgrå. Levereras omonterad.

### Bredd: 1840 mm

Djup	Art.nr.	Pris
470 mm	[281302]	<b>680:-</b>
620 mm	[281312]	<b>780:-</b>
775 mm	[281322]	<b>845:-</b>
1230 mm	[281332]	<b>1.095:-</b>

### Bredd: 2440 mm

Djup	Art.nr.	Pris
470 mm	[281342]	<b>835:-</b>
620 mm	[281352]	<b>915:-</b>
775 mm	[281362]	<b>1.015:-</b>



## B GOLVFÄSTE COMBO

Material: Stålblåt. Antal/förpackning: 4. Färg: Mörkgrå.

Golvfäste	[276471]	<b>95:-</b>
-----------	----------	-------------

## TILLBEHÖR

ⓐ Dubbel metallfot till hyllsystem COMBO	[276481]	<b>60:-</b>
ⓑ Platta för påbyggnad till hyllsystem COMBO	[2763112]	<b>20:-</b>





BERRYALLOC PRESTIGE

BERRYALLOC PRESTIGE

BERRYALLOC PRESTIGE

BERRYALLOC PRESTIGE

BERRYALLOC PRESTIGE



# Lagerhylla TOUGH

Kraftigt hyllsystem för skrymmande, opallat gods med hög belastning som kan byggas ut efter behov. Välj mellan bärplan av spånskiva eller plåt.

## Storlekar

Två höjder, två bredder och två olika djup.

## Förstärkning

Gavelkryss.

## Hyllplan

Justerbara med 50 mm intervall. Hyllplanen är även uppdelade i flera segment.



## Färg

Galvaniserade gavlar.

## Byggbredd

Grundsektion: Hyllbredd + 100 mm.  
Påbyggnadssektion: Hyllbredd + 50 mm.

Våra sektioner finns i två höjder, två bredder, två djup och med två olika typer av hyllplan.



Hyllplan i plåt



Hyllplan i spånskiva

## LAGERHYLLA TOUGH, PLÅTHYLLA

Material hyllplan: Stålblåt. Antal hyllplan: 4. Färg stolpe: Galvaniserad. Färg bärbalk: Röd. Tester: EN 15512, DGUV Regel 108-007. Levereras omonterad.

### Sektion: Grundsektion

Höjd	Bredd	Djup	Maxbelastning hyllplan	Art.nr.	Pris
2000 mm	1900 mm	600 mm	1000 kg	[213101]	<b>7.580:-</b>
2000 mm	1900 mm	1000 mm	1000 kg	[213103]	<b>9.680:-</b>
2000 mm	2800 mm	600 mm	700 kg	[213105]	<b>10.380:-</b>
2000 mm	2800 mm	1000 mm	700 kg	[213107]	<b>13.780:-</b>
2500 mm	1900 mm	600 mm	1000 kg	[213109]	<b>7.780:-</b>
2500 mm	1900 mm	1000 mm	1000 kg	[213111]	<b>9.780:-</b>
2500 mm	2800 mm	600 mm	700 kg	[213113]	<b>10.680:-</b>
2500 mm	2800 mm	1000 mm	700 kg	[213115]	<b>13.980:-</b>

### Sektion: Påbyggnadssektion

Höjd	Bredd	Djup	Maxbelastning hyllplan	Art.nr.	Pris
2000 mm	1850 mm	600 mm	1000 kg	[213102]	<b>6.960:-</b>
2000 mm	1850 mm	1000 mm	1000 kg	[213104]	<b>8.960:-</b>
2000 mm	2750 mm	600 mm	700 kg	[213106]	<b>9.760:-</b>
2000 mm	2750 mm	1000 mm	700 kg	[213108]	<b>13.060:-</b>
2500 mm	1850 mm	600 mm	1000 kg	[213110]	<b>7.060:-</b>
2500 mm	1850 mm	1000 mm	1000 kg	[213112]	<b>8.960:-</b>
2500 mm	2750 mm	600 mm	700 kg	[213114]	<b>9.960:-</b>
2500 mm	2750 mm	1000 mm	700 kg	[213116]	<b>13.160:-</b>

## LAGERHYLLA TOUGH, TRÄHYLLA

Material hyllplan: Spånskiva. Antal hyllplan: 4. Färg stolpe: Galvaniserad. Färg bärbalk: Röd. Tester: EN 15512, DGUV Regel 108-007. Levereras omonterad.

### Sektion: Grundsektion

Höjd	Bredd	Djup	Maxbelastning hyllplan	Art.nr.	Pris
2000 mm	1900 mm	600 mm	1000 kg	[213117]	<b>5.180:-</b>
2000 mm	1900 mm	1000 mm	1000 kg	[213119]	<b>6.580:-</b>
2000 mm	2800 mm	600 mm	700 kg	[213121]	<b>6.880:-</b>
2000 mm	2800 mm	1000 mm	700 kg	[213123]	<b>8.680:-</b>
2500 mm	1900 mm	600 mm	1000 kg	[213125]	<b>5.780:-</b>
2500 mm	1900 mm	1000 mm	1000 kg	[213127]	<b>6.780:-</b>
2500 mm	2800 mm	600 mm	700 kg	[213129]	<b>7.180:-</b>
2500 mm	2800 mm	1000 mm	700 kg	[213131]	<b>8.680:-</b>

### Sektion: Påbyggnadssektion

Höjd	Bredd	Djup	Maxbelastning hyllplan	Art.nr.	Pris
2000 mm	1850 mm	600 mm	1000 kg	[213118]	<b>4.560:-</b>
2000 mm	1850 mm	1000 mm	1000 kg	[213120]	<b>5.860:-</b>
2000 mm	2750 mm	600 mm	700 kg	[213122]	<b>6.260:-</b>
2000 mm	2750 mm	1000 mm	700 kg	[213124]	<b>7.860:-</b>
2500 mm	1850 mm	600 mm	1000 kg	[213126]	<b>5.060:-</b>
2500 mm	1850 mm	1000 mm	1000 kg	[213128]	<b>5.960:-</b>
2500 mm	2750 mm	600 mm	700 kg	[213130]	<b>6.460:-</b>
2500 mm	2750 mm	1000 mm	700 kg	[213132]	<b>8.160:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



#### EXTRA BALKPAR TILL LAGERHYLLA TOUGH

Extra bärbalkar till lagerhylla TOUGH. Säljs i par. Färg: Röd. Tester: EN 15512, DGUV Regel 108-007. Levereras omonterad.

Längd	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
1800 mm	1000 kg	[213137]	<b>850:-</b>
2700 mm	700 kg	[213138]	<b>1.150:-</b>

#### PLÅTHYLLPLAN TOUGH

Extra hyllplan till lagerhylla TOUGH, för montering krävs två bärbalkar (säljs separat). Färg: Galvaniserad. Tester: EN 15512.

Bredd	Djup	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
1800 mm	600 mm	1000 kg	[213139]	<b>990:-</b>
1800 mm	1000 mm	1000 kg	[213140]	<b>1.490:-</b>
2700 mm	600 mm	700 kg	[213141]	<b>1.490:-</b>
2700 mm	1000 mm	700 kg	[213142]	<b>2.190:-</b>

#### TRÅHYLLPLAN TOUGH

Extra hyllplan till lagerhylla TOUGH, för montering krävs två bärbalkar (säljs separat). Tester: EN 15512.

Bredd	Djup	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
1800 mm	600 mm	1000 kg	[213143]	<b>295:-</b>
1800 mm	1000 mm	1000 kg	[213144]	<b>520:-</b>
2700 mm	600 mm	700 kg	[213145]	<b>460:-</b>
2700 mm	1000 mm	700 kg	[213146]	<b>760:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.




Från  
**4.595:-**

## Pallställ ULTIMATE

Alla gavlar levereras kompletta med stolpar, stag, fästelement för betonggolvs, två standardfötter samt nivelleringsplattor (två stycken en mm och två stycken två mm per gavel). Grundsektioner levereras med belastningsskylt.

Grundsektioner och påbyggnadssektioner med plats för 6-24 pallar



### PALLSTÄLL ULTIMATE

Djup: 1100 mm. Material: Stål. Stolpbredd: 80 mm. Färg stolpe: Galvaniserad. Färg bärbalk: Röd. Tester: EN 15512, DGUV Regel 108-007, EN 1090-1:2009+A1:2011. Levereras omonterad.

#### Höjd: 2500 mm

Sektion	Maxbelastning pall	Antal pallar per sektion	Balklängd	Art.nr.	Pris
Grundsektion	1000 kg	6	1850 mm	[23701]	<b>4.595:-</b>
Grundsektion	500 kg	9	2750 mm	[23703]	<b>5.395:-</b>
Grundsektion	1000 kg	9	2750 mm	[23733]	<b>5.595:-</b>
Grundsektion	500 kg	12	3600 mm	[23705]	<b>6.295:-</b>
Grundsektion	1000 kg	12	3600 mm	[23735]	<b>7.995:-</b>
Påbyggnadssektion	1000 kg	6	1850 mm	[23702]	<b>3.170:-</b>
Påbyggnadssektion	500 kg	9	2750 mm	[23704]	<b>3.970:-</b>
Påbyggnadssektion	1000 kg	9	2750 mm	[23734]	<b>4.170:-</b>
Påbyggnadssektion	500 kg	12	3600 mm	[23706]	<b>4.870:-</b>
Påbyggnadssektion	1000 kg	12	3600 mm	[23736]	<b>6.570:-</b>

#### Höjd: 4000 mm

Sektion	Maxbelastning pall	Antal pallar per sektion	Balklängd	Art.nr.	Pris
Grundsektion	1000 kg	8	1850 mm	[23707]	<b>6.595:-</b>
Grundsektion	500 kg	12	2750 mm	[23709]	<b>7.795:-</b>
Grundsektion	1000 kg	12	2750 mm	[23737]	<b>8.195:-</b>
Grundsektion	500 kg	16	3600 mm	[23711]	<b>9.195:-</b>
Påbyggnadssektion	1000 kg	8	1850 mm	[23708]	<b>4.595:-</b>
Påbyggnadssektion	500 kg	12	2750 mm	[23710]	<b>5.795:-</b>
Påbyggnadssektion	1000 kg	12	2750 mm	[23738]	<b>6.195:-</b>
Påbyggnadssektion	500 kg	16	3600 mm	[23712]	<b>7.195:-</b>

#### Höjd: 5000 mm

Sektion	Maxbelastning pall	Antal pallar per sektion	Balklängd	Art.nr.	Pris
Grundsektion	1000 kg	10	1850 mm	[23713]	<b>9.195:-</b>
Grundsektion	500 kg	15	2750 mm	[23715]	<b>10.795:-</b>
Grundsektion	500 kg	20	3600 mm	[23717]	<b>12.695:-</b>
Påbyggnadssektion	1000 kg	10	1850 mm	[23714]	<b>6.295:-</b>
Påbyggnadssektion	500 kg	15	2750 mm	[23716]	<b>7.895:-</b>
Påbyggnadssektion	500 kg	20	3600 mm	[23718]	<b>9.795:-</b>

#### Höjd: 6000 mm


Sektion	Maxbelastning pall	Antal pallar per sektion	Balklängd	Art.nr.	Pris
Grundsektion	500 kg	12	1850 mm	[23739]	<b>10.895:-</b>
Grundsektion	500 kg	18	2750 mm	[23741]	<b>12.995:-</b>
Grundsektion	500 kg	24	3600 mm	[23743]	<b>15.495:-</b>
Påbyggnadssektion	500 kg	12	1850 mm	[23740]	<b>7.695:-</b>
Påbyggnadssektion	500 kg	18	2750 mm	[23742]	<b>9.795:-</b>
Påbyggnadssektion	500 kg	24	3600 mm	[23744]	<b>12.295:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

# ULTIMATE – optimerar lagerkapaciteten

ULTIMATE är ett av Europas mest innovativa pallställ – som maximerar din lagringsskapacitet för bättre logistik och lönsamhet. Pallstället är certifierat enligt europeisk standard och ett resultat av AJ Produkters egen design och produktion.

Pallställ ULTIMATE har en platsbesparande konstruktion och låga bärbalkar som kan justeras i täta 50 mm intervaller. Flera smarta tillbehör låter dig anpassa pallstället efter förvaringsbehov, för att skapa effektiv godshantering och maximera volymutnyttjandet.



## A GAVEL TILL PALLSTÄLL ULTIMATE

Robust gavel med perforerade stolpar. Fästelement för betonggolv och nivelleringsplattor ingår. Djup: 1100 mm. Material: Stål. Stolpbredd: 80 mm. Färg: Galvaniserad. Tester: EN 15512, DGVU Regel 108-007, EN 1090-1:2009+A1:2011. Levereras omonterad.

**Maxbelastning: 9500 kg**

Höjd	Art.nr.	Pris
2500 mm	[23801]	<b>1.425:-</b>
3000 mm	[23802]	<b>1.520:-</b>
3500 mm	[23803]	<b>1.695:-</b>
4000 mm	[23804]	<b>1.995:-</b>

**Maxbelastning: 12500 kg**

Höjd	Art.nr.	Pris
4500 mm	[23809]	<b>2.520:-</b>
5000 mm	[23810]	<b>2.895:-</b>
5500 mm	[23811]	<b>3.020:-</b>
6000 mm	[23812]	<b>3.195:-</b>

## B BÄRBALK TILL PALLSTÄLL ULTIMATE

Kraftig och justerbar bärbalk. Barksäkringar ingår. Bredd: 50 mm. Material: Stålpått. Färg: Röd.

Maxbelastning pall	Höjd	Antal pallar	Balklängd	Art.nr.	Pris
3000 kg	70 mm	1	950 mm	[23813]	<b>440:-</b>
1000 kg	70 mm	2	1850 mm	[23814]	<b>530:-</b>
500 kg	80 mm	3	2750 mm	[23815]	<b>770:-</b>
1000 kg	110 mm	3	2750 mm	[23816]	<b>840:-</b>
500 kg	110 mm	4	3600 mm	[23817]	<b>1.040:-</b>
1000 kg	150 mm	4	3600 mm	[23818]	<b>1.490:-</b>

## C BELASTNINGSSKYLT ULTIMATE

Skylt som anger tillåten last per pallstallssektion. Med baksida i plåt och front i plast. Bultar för fästsättning ingår. Belastningsskylt ingår vid köp av färdiga paket grundsektioner.

Belastningsskylt	[23859]	<b>225:-</b>
------------------	---------	--------------



10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

# Komplettera ditt pallställ

Skräddarsy ditt pallställ och gör lagerhanteringen mer effektiv med praktiska tillbehör som anpassar pallställ ULTIMATE efter din verksamhet. Gavelskydd och påkörningskydd skyddar pallstället vid påkörning och minskar risken för skada. Komplettera med balkplan och balkplansnät för effektiv förvaring av till exempel lådor, pallstopp och rasskydd för ökad säkerhet. Bland tillbehören finns bland annat fatinlägg för hantering av fat och gaffeldistanser för opallat gods.



## LAGERSTEGE PEAK

Stege till pallställ och lagerhyllor. Kraftiga glidskydd nertill och toppmonterade krokar förhindrar att stegen glider. Kan förses med en handledare (säljs separat). Bredd: 405 mm. Maxbelastning: 150 kg. Material: Aluminium. Stegdjup: 80 mm. Levereras monterad.

Höjd	Antal steg	Art.nr.	Pris
2490 mm	9	[90412]	<b>2.995:-</b>
2990 mm	11	[90413]	<b>3.095:-</b>
3490 mm	13	[90414]	<b>3.995:-</b>
3990 mm	15	[90415]	<b>4.195:-</b>

## A HANDLEDARE TILL LAGERSTEGE PEAK

Handledare till lagerstege PEAK för extra säkerhet vid upp och nedgång. Längd: 1500 mm. Material: Aluminium.

Handledare till lagerstege	[90417]	<b>595:-</b>
----------------------------	---------	--------------

## B VÄGGSKENA TILL LAGERSTEGE PEAK

Praktisk väggskena till lagerstege PEAK. Skenan minimerar risken för att stegen glider i sidled. Längd: 3000 mm. Material: Aluminium.

Väggskena till lagerstege	[90418]	<b>480:-</b>
---------------------------	---------	--------------

## KONSOL TILL LAGERSTEGE PEAK

Konsol till skena för lagerstege PEAK. Material: Aluminium.

Konsol till lagerstege	[90419]	<b>240:-</b>
------------------------	---------	--------------

## SKARVHYLSA TILL LAGERSTEGE PEAK

Enkelmonterad skarvhylsa som håller samman två skenor till lagerstege PEAK. Material: Aluminium.

Skarvhylsa till lagerstege	[90420]	<b>140:-</b>
----------------------------	---------	--------------



Från  
**395:-**  
Bästsäljare

**ⓐ BALKPLANSNÄT TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Balkplansnät för montering över pallställets balkar. Bredd: 890 mm. Djup: 1100 mm. Material: Tråd. Färg: Galvaniserad.

Maxbelastning	Art.nr.	Pris
250 kg	[23877]	<b>395:-</b>
1000 kg	[23847]	<b>495:-</b>



**ⓑ AVDELARE FÖR BALKPLANSNÄT ULTIMATE**

Avdelare för nätbalkplan i pallställ. Höjd: 300 mm. Djup: 1050 mm. Material: Tråd. Färg: Galvaniserad. Avdelare för balkplansnät [23848] **140:-**



**Ⓒ PALLSTOPP TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Förhindrar att pallen förs in för långt in i pallstället. Material: Stålplåt. Färg: Galvaniserad.

Längd	Art.nr.	Pris
950 mm	[23834]	<b>250:-</b>
1850 mm	[23835]	<b>390:-</b>
2750 mm	[23836]	<b>530:-</b>
3600 mm	[23887]	<b>810:-</b>



**Ⓓ HALVPALLSINLÄGG TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**


Halvpallsinlägg till pallställ ULTIMATE. Möjliggör förvaring och hantering av halvpall. Fästes i balk med medföljande skruv. Maxbelastning pall: 300 kg. Material: Stålplåt. Färg: Röd.

Bredd	Art.nr.	Pris
950 mm	[23829]	<b>1.945:-</b>
1850 mm	[23830]	<b>2.145:-</b>
2750 mm	[23831]	<b>2.545:-</b>
3600 mm	[23893]	<b>2.845:-</b>

**Ⓔ LÅNGSIDEINLÄGG TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Långsidesinlägg till pallställ ULTIMATE. Möjliggör förvaring av långsideshanterade pallar i pallstället. Låses i balk med medföljande skruv. Djup: 1100 mm. Maxbelastning: 800 kg. Material: Stålplåt. Färg: Röd.

Långsidesinlägg till pallställ [23828] **610:-**



**Ⓕ RASSKYDD TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Rasskydd till pallställ ULTIMATE som monteras enkelt på ställets baksida för att förhindra att gods ramlar ner i bakkant. Höjd: 1500 mm. Material: Tråd. Färg: Grå.

Bredd	Art.nr.	Pris
1850 mm	[23888]	<b>2.450:-</b>
2750 mm	[23889]	<b>2.750:-</b>
3600 mm	[23890]	<b>2.950:-</b>



**Ⓖ EXPANDERBULT**

Expanderbult till pallställ ULTIMATE. Kan användas till stosfot och gavelskydd. Längd: 90 mm. Diameter: 10 mm.

Expanderbult [238135] **10:-**

**Ⓗ BULT MULTI MONTI**

Expanderbult till pallställ ULTIMATE. Kan användas till stosfot och gavelskydd. Längd: 90 mm. Diameter: 10 mm.

Bult Multi monti [238136] **17:-**



**Ⓖ PÅKÖRNINGSSKYDD TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Påkörningsskydd till pallställ ULTIMATE. Material: Stålplåt. Färg: Gul.

Höjd	Art.nr.	Pris
200 mm	[23819]	<b>530:-</b>
400 mm	[23820]	<b>575:-</b>



**Ⓖ GAVELSKYDD TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Gavelskydd till pallställ ULTIMATE. Höjd: 400 mm. Material: Stålplåt. Färg: Gul.

Längd	Art.nr.	Pris
1100 mm	[23822]	<b>1.780:-</b>
2400 mm	[23823]	<b>2.750:-</b>



**Ⓖ DISTANS TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Distans till pallställ ULTIMATE för dubbelstallage. Vid stolphöjd under 3,5 meter används en per gavelpar. Vid stolphöjd över 3,5 meter används två. Material: Stålplåt. Färg: Galvaniserad.

Längd	Art.nr.	Pris
150 mm	[23824]	<b>25:-</b>
200 mm	[23825]	<b>30:-</b>
250 mm	[23826]	<b>40:-</b>
300 mm	[23827]	<b>45:-</b>





#### A PALLSTÄLL FÖR KABELTRUMSUPPHÄNGNING ULTIMATE

Kraftigt ställ för plats effektiv förvaring och hantering av kabeltrummor. Djup: 1100 mm. Material: Stål. Stolpbredd: 80 mm. Färg stolpe: Galvaniserad. Färg bärbalk: Röd. Levereras omonterad.

##### Sektion: Grundsektion

Maxbelastning	Höjd	Maxbelastning / plan	Antal rullar	Balklängd	Art.nr.	Pris
2000 kg	2500 mm	1000 kg	2	950 mm	[23721]	<b>8.095:-</b>
4000 kg	4000 mm	1000 kg	4	950 mm	[23725]	<b>13.195:-</b>
4300 kg	5000 mm	1000 kg	5	950 mm	[23729]	<b>15.795:-</b>
1300 kg	2500 mm	650 kg	2	1350 mm	[23723]	<b>8.495:-</b>
2600 kg	4000 mm	650 kg	4	1350 mm	[23727]	<b>13.695:-</b>
3250 kg	5000 mm	650 kg	5	1350 mm	[23731]	<b>17.095:-</b>

##### Sektion: Påbyggnadssektion

Maxbelastning	Höjd	Maxbelastning / plan	Antal rullar	Balklängd	Art.nr.	Pris
2000 kg	2500 mm	1000 kg	2	950 mm	[23722]	<b>6.995:-</b>
4000 kg	4000 mm	1000 kg	4	950 mm	[23726]	<b>11.495:-</b>
4300 kg	5000 mm	1000 kg	5	950 mm	[23730]	<b>13.495:-</b>
1300 kg	2500 mm	650 kg	2	1350 mm	[23724]	<b>7.395:-</b>
2600 kg	4000 mm	650 kg	4	1350 mm	[23728]	<b>11.995:-</b>
3250 kg	5000 mm	650 kg	5	1350 mm	[23732]	<b>14.795:-</b>

#### Θ KABELTRUMSUPPHÄNGNING ULTIMATE

Kabeltrumsupphängning med hög belastningskapacitet. Ett tillbehör till pallställ ULTIMATE för smidig förvaring, hantering och upphängning av kabeltrummor. Fästelementen är flyttbara och kan monteras på valfri höjd. Material: Stål. Färg bärbalk: Röd. Levereras omonterad.

Balklängd	Art.nr.	Pris
950 mm	[237210]	<b>1.895:-</b>
1350 mm	[237320]	<b>1.995:-</b>



#### FATPALL FÖR PALLSTÄLL

Platsbesparande fatpall som gör pallställen spillsäkra. Anpassad för EU-pall. Djup: 1300 mm. Material: Stålblåt. Volym: 220 L. Färg: Blå.

Höjd	Längd	Antal pallar	Art.nr.	Pris
185 mm	1700 mm	2	[259651]	<b>5.595:-</b>
150 mm	2580 mm	3	[259661]	<b>7.295:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



345:-

**ⓐ BALKPLAN TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Balkplan till pallställ ULTIMATE. Passar alla balkbredder. Bredd: 450 mm. Djup: 1100 mm. Maxbelastning: 250 kg. Material: Stålblåt. Färg: Galvaniserad.

Balkplan till pallställ [23832] **345:-**



**ⓑ GAFFELDISTANS TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Gaffeldistans till pallställ ULTIMATE. För förvaring och hantering av opallat gods i pallstället. Fästes i balk med medföljande skruv. Höjd: 80 mm. Längd: 1100 mm. Bredd: 77 mm. Material: Stålblåt. Färg: Röd.

[23840] **470:-**



**ⓐ FATINLÄGG TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Fatinlägg till pallställ ULTIMATE. För förvaring och hantering av fat. Fästes i balk med medföljande skruv. Höjd: 25 mm. Bredd: 400 mm. Djup: 1100 mm. Material: Stålblåt. Färg: Röd.

[23833] **595:-**



**ⓐ AVDELARE FÖR BÄRBAK ULTIMATE**

Avdelare för bärbalk till pallställ ULTIMATE. Levereras komplett med självborrande skruv för infästning i balk. Höjd: 300 mm. Djup: 1050 mm. Material: Stål. Färg: Röd.


[23841] **395:-**



**ⓐ RULLHÅLLARE ULTIMATE**

Rullhållare till pallställ ULTIMATE. För smidig hantering och förvaring av cylinderformat gods såsom rör, mattor och liknande. Material: Stål. Färg: Röd.

[23892] **110:-**



**ⓐ VERKTYGSTAVLA TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Verktystavla till pallställ ULTIMATE. För upphängning på gavel. Höjd: 550 mm. Bredd: 1100 mm. Material: Stålblåt. Färg: Gul.

[23838] **480:-**



**KROKSATS**

Kroksats bestående av en ringnyckelhållare, en skruvmejselhållare, åtta upphängningskrokar, tolv dubbelkrokar och tre bygelkrokar. Verktystavla köps separat. Avsett för: c/c 38 mm. Material: Elförzinkat stål. Hålbild: 9x9 mm. Antal krokar: 25.

[26509] **495:-**



**ⓐ STOSFOT TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Stosfot till pallställ ULTIMATE. Ger en kraftigare infästning mot golv jämfört med standardfoten. Används med fördel vid ojämna eller dåliga betonggolv. Material: Stålblåt. Färg: Röd.

[23842] **240:-**



**ⓐ STOLPFÖRSTÄRKNING TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Stolpförstärkning till pallställ ULTIMATE. Förstärker stolpen vid påkörning. Används när stolpskydd ej kan användas. Passar endast till standardfot. Höjd: 400 mm. Material: Stålblåt. Färg: Gul.

[23821] **130:-**



**ⓐ AVFALLSBEHÅLLARE OLIVER**

Tålig avfallsbehållare för inom- och utomhusbruk. Staplingsbar. Lägg till lock och vagn för en komplett lösning. Höjd: 600 mm. Bredd: 280 mm. Djup: 590 mm. Material: Polypropen. Volym: 60 L. Stackningsbar: Ja.

**Färg** (ersätt "X" i art.nr. med färgnr.)  
1 = Grå, 3 = Grön, 6 = Svart, 7 = Röd, 8 = Blå, 9 = Gul

Avfallsbehållare [25216X] **325:-**

**ⓐ UPPHÄNGNING FÖR AVFALLSTUNNA TILL PALLSTÄLL ULTIMATE**

Upphängning för avfallstunna, pallställ ULTIMATE. För upphängning på gavel. Längd: 1100 mm. Material: Stålblåt. Färg: Galvaniserad.

[23839] **95:-**



#### A BALKMONTERAD UTDRAGSENHET

Balkmonterad utdragsenhet till pallställ. Fästdetaljer för bärbalkshöjd 70-160 mm och 4 st. pallstopp ingår. Höjd: 85 mm. Bredd: 830 mm. Djup: 1240 mm. Maxbelastning: 700 kg. Material: Stålplåt. Utdragskapacitet: 70 %. Färg: Grå. Levereras omonterad.

Balkmonterad utdragsenhet [238511] **3.395:-**

#### B GOLVMONTERAD UTDRAGSENHET

Golvmonterad utdragsenhet med fotsats och löstagbart draghandtag. Expanderbult för förankring i golv och 4 st. pallstopp ingår. Fritt utrymme under enheten är 100 mm. Höjd: 215 mm. Bredd: 830 mm. Djup: 1240 mm. Maxbelastning: 700 kg. Material: Stålplåt. Utdragskapacitet: 70 %. Färg: Grå. Levereras omonterad.

Golvmonterad utdragsenhet [238512] **4.095:-**

#### C BALKMONTERAD UTDRAGSENHET, DUBBELSIDIG

Balkmonterad utdragsenhet som går att dra ut åt två håll. Fästdetaljer för bärbalkshöjd 70-160 mm och 4 st. pallstopp ingår. Höjd: 85 mm. Bredd: 1240 mm. Djup: 830 mm. Maxbelastning: 600 kg. Material: Stålplåt. Utdragskapacitet: 70 %. Färg: Grå. Levereras omonterad.

Balkmonterad utdragsenhet, dubbelsidig [238516] **5.095:-**

#### D GOLVMONTERAD UTDRAGSENHET, DUBBELSIDIG

Golvmonterad utdragsenhet som går att dra ut åt två håll. Med fotsats och löstagbart draghandtag. Fritt utrymme under enheten för t.ex. stödben från truck är 100 mm. Höjd: 215 mm. Bredd: 830 mm. Djup: 1240 mm. Maxbelastning: 600 kg. Material: Stålplåt. Utdragskapacitet: 70 %. Färg: Grå. Levereras omonterad.

Golvmonterad utdragsenhet, dubbelsidig [238515] **5.795:-**



**290:-**



#### PALLKRAGE

Pallkrage med kraftiga gångjärn. Höjd: 200 mm. Längd: 1200 mm. Bredd: 800 mm. Material: Trä. Färg: Furu.

Pallkrage [25820] **290:-**

#### PALLKRAGEAVDELARE

Avdelare som delar upp pallen och skyddar godset. Material: Plast.

Tjocklek	Höjd	Längd	Art.nr.	Pris
10 mm	120 mm	750 mm	[25821]	<b>95:-</b>
10 mm	120 mm	1150 mm	[25822]	<b>110:-</b>
15 mm	180 mm	750 mm	[25823]	<b>130:-</b>
15 mm	180 mm	1150 mm	[25824]	<b>150:-</b>



#### BÄRPLAN TILL UTDRAGSENHET

Bärplan med uppvikta kanter för montering av pallkrage direkt på planet. Facklistor kan enkelt användas mot planet. Bredd: 1200 mm. Djup: 800 mm. Maxbelastning: 500 kg. Material: Stålplåt. Färg: Galvaniserad.

Bärplan till utdragsenhet [238513] **1.095:-**





### LISTSTÄLL PLUS

Listställ för stående lagring av långgods. Höjd: 2500 mm. Material: Stålblåt. Färg: Mörkgrå. Levereras omonterad.

#### Sektion: Grundsektion

Bredd	Djup	Modell	Antal avdelare	Art.nr.	Pris
1330 mm	750 mm	Enkelsidig	15	[22535]	<b>7.795:-</b>
1330 mm	1250 mm	Dubbelsidig	30	[22537]	<b>12.295:-</b>

#### Sektion: Påbyggnadssektion

Bredd	Djup	Modell	Antal avdelare	Art.nr.	Pris
1288 mm	750 mm	Enkelsidig	15	[22536]	<b>6.495:-</b>
1288 mm	1250 mm	Dubbelsidig	30	[22538]	<b>10.695:-</b>



### GRENSTÄLL PLUS

Grenställ för lagring av lättare långgods. Höjd: 2500 mm. Material: Stålblåt. Maxbelastning arm: 150 kg. Stolpbredd: 42 mm. Armlängd: 450 mm. Färg: Mörkgrå. Levereras omonterad.

#### Sektion: Grundsektion

Bredd	Djup	Modell	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
1330 mm	750 mm	Enkelsidig	750 kg	[22531]	<b>4.395:-</b>
1330 mm	1250 mm	Dubbelsidig	1500 kg	[22533]	<b>5.395:-</b>

#### Sektion: Påbyggnadssektion

Bredd	Djup	Modell	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
1288 mm	750 mm	Enkelsidig	750 kg	[22532]	<b>2.595:-</b>
1288 mm	1250 mm	Dubbelsidig	1500 kg	[22534]	<b>2.995:-</b>



### TILLBEHÖR

- A** Spjutskena till gren/listställ PLUS med 5 spjut [22543] **1.095:-**
- B** Hyllplan till gren/listställ PLUS, 1250x435, inklusive fästbeslag [22544] **895:-**
- C** Rak arm till gren/listställ PLUS, 450 mm [22545] **110:-**



10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

# Grenställ för tungt långgods

Robust och flexibelt grenställ för tyngre långgods. Pelare och armar finns i olika storlekar och kapaciteter. Grenstället är pulverlackat för en tålig finish.

## GRENSTÄLLSKOMBINATION EXPAND

Komplett grenställskombination för platseffektiv och horisontell förvaring av tyngre långgods. Armarna är justerbara i höjd. Höjd: 2432 mm. Material: Stål. Maxbelastning arm: 500 kg. Färg stolpe: Blå. Levereras ommonterad.

### A Modell: Enkelsidig

Bredd	Djup	Maxbelastning	Antal stolpar	Armlängd	Art.nr.	Pris
4190 mm	830 mm	6000 kg	3	600 mm	[290096]	<b>14.995:-</b>
4190 mm	1230 mm	6000 kg	3	1000 mm	[290097]	<b>17.895:-</b>
6250 mm	830 mm	8000 kg	4	600 mm	[290094]	<b>20.295:-</b>
6250 mm	1230 mm	8000 kg	4	1000 mm	[290095]	<b>23.995:-</b>

### B Modell: Dubbelsidig

Bredd	Djup	Maxbelastning	Antal stolpar	Armlängd	Art.nr.	Pris
4190 mm	1430 mm	12000 kg	3	600 mm	[290092]	<b>19.495:-</b>
4190 mm	2230 mm	12000 kg	3	1000 mm	[290093]	<b>25.495:-</b>
4750 mm	1430 mm	16000 kg	4	600 mm	[290090]	<b>24.995:-</b>
4750 mm	2230 mm	16000 kg	4	1000 mm	[290091]	<b>32.995:-</b>

## PELARE FÖR 600 MM ARM EXPAND

Pelare till grenställ för förvaring av tyngre långgods. Flyttbara armar och stagektion finns som tillbehör (säljs separat). Material: Stål. Färg: Blå. Levereras ommonterad.

### C Modell: Enkelsidig

Höjd	Djup	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
2432 mm	830 mm	3000 kg	[290051]	<b>3.290:-</b>
2964 mm	830 mm	3000 kg	[290057]	<b>3.690:-</b>
3952 mm	830 mm	3000 kg	[290063]	<b>4.590:-</b>

### D Modell: Dubbelsidig

Höjd	Djup	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
2432 mm	1430 mm	6000 kg	[290054]	<b>3.890:-</b>
2964 mm	1430 mm	6000 kg	[290060]	<b>4.290:-</b>
3952 mm	1430 mm	6000 kg	[290066]	<b>5.090:-</b>

## PELARE FÖR 1000 MM ARM EXPAND


Pelare till grenställ för förvaring av tyngre långgods. Flyttbara armar och stagektion finns som tillbehör (säljs separat). Material: Stål. Färg: Blå. Levereras ommonterad.

### E Modell: Enkelsidig

Höjd	Djup	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
2432 mm	1230 mm	2100 kg	[290052]	<b>3.590:-</b>
2964 mm	1230 mm	2100 kg	[290058]	<b>3.990:-</b>
3952 mm	1230 mm	2100 kg	[290064]	<b>4.890:-</b>

### F Modell: Dubbelsidig

Höjd	Djup	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
2432 mm	2230 mm	4200 kg	[290055]	<b>4.390:-</b>
2964 mm	2230 mm	4200 kg	[290061]	<b>4.790:-</b>
3952 mm	2230 mm	4200 kg	[290067]	<b>5.690:-</b>



### G ARM EXPAND

Arm till grenställ EXPAND för tungt långgods. Maxbelastning: 500 kg. Material: Stål. Färg: Röd. Levereras ommonterad.

Längd	Art.nr.	Pris
600 mm	[290069]	<b>330:-</b>
1000 mm	[290070]	<b>495:-</b>

### H STAGESEKTION EXPAND

Stag till grenställ EXPAND för tungt långgods. Enkla att montera på ställets pelare. Material: Stål. Färg: Blå. Levereras ommonterad.


Längd	Art.nr.	Pris
1000 mm	[290072]	<b>495:-</b>
1200 mm	[290073]	<b>595:-</b>
1500 mm	[290074]	<b>695:-</b>
2000 mm	[290075]	<b>1.095:-</b>

### I ÄNDSTOPP EXPAND

Ställbart ändstopp i stål för arm till grenställ EXPAND. Höjd: 150 mm. Material: Stål. Levereras ommonterad.

Art.nr.	Pris
[290076]	<b>85:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



#### A MAGNETTEJP

Magnettejp med vinylbeklädd yta för uppmärkning av plåthyllor, pallställ med mera. Använd whiteboardpenna för att skriva på tejp. Längd: 20000 mm. Tjocklek: 0,6 mm.

Bredd: 25 mm

Färg	Art.nr.	Pris
Vit	[230611]	<del>245:-</del>
Gul	[230612]	<del>245:-</del>
Blå	[230613]	<del>245:-</del>
Grön	[230614]	<del>245:-</del>
Röd	[230615]	<del>245:-</del>

Bredd: 50 mm

Färg	Art.nr.	Pris
Vit	[230621]	<del>495:-</del>
Gul	[230622]	<del>495:-</del>
Blå	[230624]	<del>495:-</del>
Grön	[230625]	<del>495:-</del>
Röd	[230626]	<del>495:-</del>

#### ETIKETTER

Etiketter, 210x60 mm	[90262]	<del>3:-</del>
Etikettkartong 210x40 mm, vit, 7 st/ark	[90269]	<del>7:-</del>
Etikettkartong 210x60, vit, 5 st /ark	[90271]	<del>7:-</del>
Etikettkartong, 100x26 mm, 11-pack	[90267]	<del>6:-</del>

#### B ETIKETHÅLLARE

Etikethållare för hyll- och pallställ. Finns med magnet och dubbelhäftande tejp. Material: Plast. Färg: Transparent.

Funktion: Utan magnetfunktion

Modell	Höjd	Längd	Art.nr.	Pris
Rak	26 mm	100 mm	[90125]	<del>3:-</del>
Rak	26 mm	900 mm	[90127]	<del>20:-</del>
Rak	39 mm	210 mm	[90117]	<del>5:-</del>
Rak	65 mm	210 mm	[90119]	<del>8:-</del>

Funktion: Med magnetfunktion

Modell	Höjd	Längd	Art.nr.	Pris
Rak	26 mm	100 mm	[90131]	<del>6:-</del>
Rak	39 mm	210 mm	[90120]	<del>10:-</del>
Rak	60 mm	210 mm	[90122]	<del>14:-</del>
Vinklad 27°	39 mm	210 mm	[90186]	<del>14:-</del>
Vinklad 27°	60 mm	210 mm	[90188]	<del>18:-</del>

#### C INFORMATIONSTAVLA

Antal/förpackning: 10.

Format	Höjd	Bredd	Art.nr.	Pris
A5	150 mm	210 mm	[23074]	<del>260:-</del>
A5	210 mm	150 mm	[23073]	<del>260:-</del>
A4	210 mm	300 mm	[23072]	<del>435:-</del>
A4	300 mm	210 mm	[23071]	<del>355:-</del>

#### D DOKUMENTHÅLLARE

Väderbeständig dokumenthållare för lättillgänglig förvaring av manualer, dokument och bruksanvisningar. Enkel montering med dubbelhäftande tejp. Höjd: 368 mm. Bredd: 279 mm. Djup: 54 mm. Levereras monterad.

Dokumenthållare	[24750]	<del>895:-</del>
-----------------	---------	------------------

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



### DÄCKSTÄLL FÖR CONTAINER

Platsbesparande och kraftigt däckställ med hög lagringskapacitet. Förberedd för att bultas fast i golv. Väggfäste ingår. Höjd: 2000 mm. Djup: 400 mm. Material: Stålblåt. Färg: Galvaniserad. Levereras omonterad.

Artikelnamn	Längd	Antal däck (ca)	Art.nr.	Pris
Däckställ för 20-fots container	5890 mm	140	[217351]	<b>12.395:-</b>
Däckställ för 40-fots container	12024 mm	290	[217361]	<b>24.495:-</b>



C



D

## Kraftiga däckställ för alla behov

Effektivisera och maximera lagringskapaciteten med praktiska däckställ. Däckställen är tillverkade i galvaniserat stål, har hög slitstyrka, lång livslängd och är lätta att montera. Det finns även kompakta, flyttbara modeller som kan kompletteras med vagnar. Levereras omonterade.

Vill du veta mer, hör av dig! Vi skräddarsyr en lösning för just din yta!

### A DÄCKSTÄLL FÖR LASTBILSDÄCK

Praktisk och platsbesparande däckförvaring av lastbilsdäck, 900–1100 mm. Höjd: 1260 mm. Längd: 2400 mm. Bredd: 1100 mm. Material: Stålblåt. Antal däck (ca): 6. Färg: Blå. Levereras monterad.

Däckställ för lastbilsdäck ..... [21748] **3.990:-**

### B DÄCKSTÄLL PÅ HJUL

Kraftigt konstruerat däckställ med två fasta och två bromsade länkhjul. Stället erbjuder flyttbar förvaring av upp till 10 däck, vilket underlättar däckhantering och har ergonomiska fördelar. Ideal för verkstaden eller garaget. Höjd: 1645 mm. Bredd: 1550 mm. Djup: 475 mm. Material: Stålblåt. Invändig storlek: L 1300 mm. Antal hyllplan: 2. Antal däck (ca): 10. Hyllplansbredd: 1300 mm. Färg: Svart. Levereras omonterad.

Däckställ på hjul ..... [21745] **5.195:-**

### C DÄCKKÄRRA CHEEVER

Däckkärra med luftgummihjul och bekväma körhandtag. Höjd: 1340 mm. Bredd: 840 mm. Djup: 600 mm. Material: Stål. Lastytans storlek (LxB): 590x380 mm. Slitbana: Luftgummi. Färg: Gul. Levereras monterad.


Däckkärra ..... [31191] **3.695:-**

### D TRALLA

Kvadratisk tralla i galvaniserad plåt med slät yta. Lämplig för enklare transport och förflyttning av gods som däck, krukor och lådor. Höjd: 120 mm. Längd: 500 mm. Bredd: 500 mm. Material: Stålblåt. Slitbana: Nylon. Hjul diameter: 70 mm. Hjultyp: 4 länkhjul. Färg: Galvaniserad. Levereras omonterad.

Tralla ..... [24115] **660:-**

Fällbara gavlar minskar utrymmet då den inte används




A



B



10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



### DÄCKSTÄLL TRANSFORM

Rejält däckställ som kan byggas ihop efter behov för att maximera lagringskapaciteten. Djup: 400 mm. Material: Stålplåt. Färg: Galvaniserad. Tester: BGR 234. Levereras omonterad.

#### A Antal hyllplan: 2

Sektion	Höjd	Bredd	Antal däck (ca)	Hyllplansbredd	Art.nr.	Pris
Grundsektion	1050 mm	1275 mm	10	1200 mm	[217331]	<b>895:-</b>
Påbyggnadssektion	1050 mm	1210 mm	10	1200 mm	[217341]	<b>595:-</b>

#### B Antal hyllplan: 3

Sektion	Höjd	Bredd	Antal däck (ca)	Hyllplansbredd	Art.nr.	Pris
Grundsektion	2000 mm	1275 mm	15	1200 mm	[214271]	<b>1.695:-</b>
Grundsektion	2000 mm	2175 mm	27	2100 mm	[214311]	<b>2.995:-</b>
Påbyggnadssektion	2000 mm	1210 mm	15	1200 mm	[214281]	<b>1.075:-</b>
Påbyggnadssektion	2000 mm	2110 mm	27	2100 mm	[214321]	<b>2.495:-</b>

#### C Antal hyllplan: 4

Sektion	Höjd	Bredd	Antal däck (ca)	Hyllplansbredd	Art.nr.	Pris
Grundsektion	2500 mm	1275 mm	20	1200 mm	[214291]	<b>2.095:-</b>
Grundsektion	2500 mm	2175 mm	36	2100 mm	[214331]	<b>3.995:-</b>
Påbyggnadssektion	2500 mm	1210 mm	20	1200 mm	[214301]	<b>1.395:-</b>
Påbyggnadssektion	2500 mm	2110 mm	36	2100 mm	[214341]	<b>3.295:-</b>

### BÄRBALK TILL DÄCKSTÄLL TRANSFORM

Bärbalkar till däckställ. Material: Stålplåt. Antal/förpackning: 2. Färg: Galvaniserad. Tester: BGR 234. Levereras omonterad.

Bredd	Art.nr.	Pris
900 mm	[21342]	<b>170:-</b>
1200 mm	[21343]	<b>195:-</b>
2100 mm	[21336]	<b>645:-</b>

### ETIKETHÅLLARE

Enkel etikethållare för att fästa etiketter på hyllplanets kanter. Längd: 100 mm. Bredd: 45 mm. Material: Plast. Färg: Transparent.

Etikethållare	[90129]	<b>20:-</b>
---------------	---------	-------------

### GAVEL TILL DÄCKSTÄLL TRANSFORM

Gavel till däckställ. Djup: 400 mm. Material: Stålplåt. Färg: Galvaniserad.

Höjd	Art.nr.	Pris
1050 mm	[213391]	<b>295:-</b>
2000 mm	[213401]	<b>695:-</b>
2500 mm	[213411]	<b>795:-</b>

### VÄGGFÄSTE TILL DÄCKSTÄLL

Väggfäste till däckställ. Material: Stålplåt. Färg: Galvaniserad.

Djup	Art.nr.	Pris
270 mm	[21345]	<b>40:-</b>
290 mm	[21344]	<b>40:-</b>



Perfekt däckställ för garaget eller det lilla förrådet!



### DÄCKSTÄLL TRANSFORM

Platsbesparande däckställ i två nivåer med plats för 8-10 däck. Höjd: 1050 mm. Bredd: 1120 mm. Djup: 320 mm. Material: Stålplåt. Antal hyllplan: 2. Antal däck (ca): 10. Hyllplansbredd: 1050 mm. Färg: Galvaniserad. Tester: BGR 234. Levereras omonterad.

Däckställ	[21737]	<b>695:-</b>
-----------	---------	--------------



# Smart förvaring i lagerhyllorna

Stapelbara och mycket hållbara förrådsbackar med plan botten, rejäl greppkant och stort märkfält för etikett. Lådorna är tillverkade av slitstark polyeten och tål syror, maskinoljor, lösningsmedel och rengöringsmedel. Klarar temperaturer från -40°C till +80°C.



**Färg back** (ersätt "X" i art.nr. med färgnr.)  
1 = Blå, 4 = Grå

## Ⓞ SJÄLVHÄFTANDE ETIKETTER

Klisteretiketter i storpack för enkel uppmärkning av smådelsbackar och lagerinredning.

Höjd	Bredd	Antal / förpackning	Art.nr.	Pris
25 mm	70 mm	3300	[24925]	<b>270:-</b>
34 mm	192 mm	800	[24926]	<b>270:-</b>

## FÖRRÅDSBACK APART

Tåliga och styva backar med platt botten, greppkant och märkfält för etikett. Klarar temperaturer från -40°C till +80°C. Antal/förpackning: 1.

Längd	Höjd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
Ⓐ 90 mm	55 mm	105 mm	0,5 L	[22041X]	<b>7:-</b>
Ⓑ 165 mm	80 mm	105 mm	1,1 L	[22042X]	<b>16:-</b>
Ⓒ 235 mm	125 mm	145 mm	4,2 L	[22043X]	<b>34:-</b>
Ⓓ 345 mm	165 mm	205 mm	11,6 L	[22044X]	<b>88:-</b>
Ⓔ 345 mm	165 mm	410 mm	23,2 L	[22046X]	<b>128:-</b>
Ⓕ 485 mm	190 mm	300 mm	27,3 L	[22045X]	<b>148:-</b>

## FÖRRÅDSBACK HEL FÖRPACKNING APART

Längd	Höjd	Bredd	Antal / förpackning	Volym	Art.nr.	Pris
Ⓐ 90 mm	55 mm	105 mm	50	0,5 L	[22051X]	<b>315:-</b>
Ⓑ 165 mm	80 mm	105 mm	48	1,1 L	[22052X]	<b>690:-</b>
Ⓒ 235 mm	125 mm	145 mm	38	4,2 L	[22053X]	<b>1.165:-</b>
Ⓓ 345 mm	165 mm	205 mm	24	11,6 L	[22054X]	<b>1.895:-</b>
Ⓔ 345 mm	165 mm	410 mm	8	23,2 L	[22056X]	<b>955:-</b>
Ⓕ 485 mm	190 mm	300 mm	12	27,3 L	[22055X]	<b>1.595:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



#### LAGERBACKSHYLLA APART + POWER

Lagerhylla med två gavelkruss och ett ryggkruss för extra hög stabilitet. Flyttbara hyllplan med fastsvetsade förstärkningskenor. Höjd: 1970 mm. Bredd: 1010 mm. Djup: 500 mm. Backarnas storlek: 485x300x190 mm. Material backar: Polyeten. Antal backar: 21. Färg hylla: Ljusgrå. Levereras omonterad.

Färg backar	Art.nr.	Pris
Blå	[266151]	<b>5.395:-</b>
Grå	[266152]	<b>5.395:-</b>



Se hela det flexibla  
hyllsystemet på  
sid. 74-75



#### HYLLA APART + MIX

Komplett lagerhylla med lådor och smådelsbackar. Hyllan är perfekt för sortering och förvaring av smådelar och verktyg på exempelvis lager och verkstad. Höjd: 2100 mm. Bredd: 1065 mm. Djup: 500 mm. Backarnas storlek: 485x300x190 mm. Material backar: Polyeten. Antal backar: 15. Antal lådor: 3. Färg hylla: Blå. Färg backar: Blå. Levereras omonterad.

Hylla	[228521]	<b>9.295:-</b>
-------	----------	----------------



**8.895:-**

**Paket**

#### HYLLA APART + COMBO

Kraftigt och flexibelt hyllsystem med hög belastningskapacitet. Inkl. 40 st. stapelbara och mycket tåliga plastbackar. Backarna kan placeras rygg mot rygg för åtkomst från två håll. Höjd: 1980 mm. Bredd: 1840 mm. Djup: 775 mm. Backarnas storlek: 345x410x165 mm. Material backar: Polyeten. Antal backar: 40. Färg hylla: Mörkgrå. Färg backar: Grå. Levereras omonterad.

Hylla	[228522]	<b>8.895:-</b>
-------	----------	----------------



### PLOCKBACK AJ 9000

Stapelbara och kraftiga backar med märkfält för etikett och greppkant både fram och bak. Backarna är upphängningsbara på list och tål syror, maskinolja och de flesta kemikalier. Klarar temperaturer från -40°C till +90°C. Material: Polypropen. Upphängningsbar på list: Ja.

#### Serie: 67

Färg back	Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
Blå	150 mm	300 mm	230 mm	8 L	[200441]	<del>105-</del>
Röd	150 mm	300 mm	230 mm	8 L	[200443]	<del>105-</del>

#### Serie: 68

Färg back	Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
Blå	150 mm	400 mm	230 mm	11 L	[200451]	<del>130-</del>
Röd	150 mm	400 mm	230 mm	11 L	[200453]	<del>130-</del>

#### Serie: 69

Färg back	Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
Blå	150 mm	500 mm	230 mm	14 L	[200461]	<del>140-</del>
Röd	150 mm	500 mm	230 mm	14 L	[200463]	<del>140-</del>

#### Serie: 70

Färg back	Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
Blå	150 mm	600 mm	230 mm	17 L	[200471]	<del>145-</del>
Röd	150 mm	600 mm	230 mm	17 L	[200473]	<del>145-</del>

#### Serie: 71

Färg back	Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
Blå	200 mm	500 mm	310 mm	25 L	[200511]	<del>190-</del>
Grå	200 mm	500 mm	310 mm	25 L	[200512]	<del>190-</del>
Röd	200 mm	500 mm	310 mm	25 L	[200513]	<del>190-</del>

#### Serie: 72

Färg back	Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
Blå	250 mm	500 mm	310 mm	33 L	[200521]	<del>195-</del>
Röd	250 mm	500 mm	310 mm	33 L	[200523]	<del>195-</del>

#### Serie: 73

Färg back	Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
Blå	155 mm	350 mm	206 mm	8,2 L	[200531]	<del>115-</del>
Grå	155 mm	350 mm	206 mm	8,2 L	[200532]	<del>115-</del>
Röd	155 mm	350 mm	206 mm	8,2 L	[200533]	<del>115-</del>

#### Serie: 74

Färg back	Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
Blå	130 mm	250 mm	148 mm	3,7 L	[200541]	<del>53-</del>
Grå	130 mm	250 mm	148 mm	3,7 L	[200542]	<del>53-</del>
Röd	130 mm	250 mm	148 mm	3,7 L	[200543]	<del>53-</del>

#### Serie: 75

Färg back	Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
Blå	75 mm	170 mm	105 mm	1,1 L	[200551]	<del>28-</del>
Grå	75 mm	170 mm	105 mm	1,1 L	[200552]	<del>28-</del>
Röd	75 mm	170 mm	105 mm	1,1 L	[200553]	<del>28-</del>

#### Serie: 76

Färg back	Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
Blå	45 mm	96 mm	105 mm	0,2 L	[200571]	<del>17-</del>
Röd	45 mm	96 mm	105 mm	0,2 L	[200573]	<del>17-</del>

#### MELLANVÄGG TILL PLOCKBACK AJ 9000

Längsgående mellanväggar till plastbackar i 9000-serien. Praktisk för att separera innehållet och lätt att fästa och ta bort. Färg: Grå.

Längd	Serie	Art.nr.	Pris
300 mm	67	[200440]	<del>36-</del>
350 mm	73	[200530]	<del>46-</del>
400 mm	68	[200450]	<del>39-</del>
500 mm	69	[200460]	<del>45-</del>
500 mm	71	[200510]	<del>57-</del>
500 mm	72	[200520]	<del>70-</del>
600 mm	70	[200470]	<del>48-</del>

#### MELLANVÄGG TILL PLOCKBACK AJ 9000

Tvårgående mellanväggar till plastbackar i 9000-serien. Praktisk för att separera innehållet och lätt att fästa och ta bort. Längd: 230 mm. Färg: Grå.

Mellanvägg till plockback	[200560]	<del>28-</del>
---------------------------	----------	----------------

#### SJÄLVHÄFTANDE ETIKETTER

Klisteretiketter i storpack för enkel uppmärkning av smådelsbackar och lagerinredning.

Höjd	Bredd	Antal / förpackning	Art.nr.	Pris
25 mm	70 mm	3300	[24925]	<del>270-</del>
34 mm	192 mm	800	[24926]	<del>270-</del>

Samtliga hyllor och skåp på sidan levereras omonterade!

För fler kombinationer, se [ajprodukter.se](http://ajprodukter.se)




**A**



**B**



**C**



**D**

**A LAGERBACKSHYLLA 9000 + POWER**

Komplett förvaringshylla med fyra stolpar, gavel- och ryggkryss, flyttbara hyllplan och stapelbara plastbackar av hög kvalitet. Höjd: 1970 mm. Bredd: 1010 mm. Djup: 500 mm. Tjocklek stålplåt: 0,7 mm. Backarnas storlek: 500x310x250 mm. Material hylla: Stålplåt. Material backar: Polypropen. Antal backar: 18. Hyllplansbredd: 1000 mm. Färg hylla: Ljusgrå. Levereras omonterad.

Färg backar	Art.nr.	Pris
Blå	[266141]	<b>5.195:-</b>
Röd	[266142]	<b>5.195:-</b>

**B BACKSKÅP 9000 + STYLE**

Förvaringseffektivt backskåp med plastbackar, flyttbara hyllplan, låsbara dubbeldörrar och ställbara fötter. Höjd: 1900 mm. Bredd: 1000 mm. Djup: 400 mm. Backarnas storlek: 350x206x155 mm. Material skåp: Stålplåt. Material backar: Polypropen. Antal backar: 36. Färg skåp: Vit/blå. Levereras omonterad.

Färg backar	Art.nr.	Pris
Blå	[22102]	<b>8.395:-</b>
Röd	[22104]	<b>8.395:-</b>
Grå	[22105]	<b>8.395:-</b>

**C LAGERBACKSHYLLA AJ 9000 + POWER**


Komplett förvaringshylla med fyra stolpar, gavel- och ryggkryss, flyttbara hyllplan och stapelbara plastbackar av hög kvalitet. Höjd: 1970 mm. Bredd: 1010 mm. Djup: 400 mm. Tjocklek stålplåt: 0,7 mm. Backarnas storlek: 400x230x150 mm. Material hylla: Stålplåt. Material backar: Polypropen. Antal backar: 32. Hyllplansbredd: 1000 mm. Färg hylla: Ljusgrå.

Färg backar	Art.nr.	Pris
Blå	[266102]	<b>5.495:-</b>
Röd	[266105]	<b>5.495:-</b>

**D BACKSKÅP**

Komplett förrådshylla med 11 flyttbara hyllplan och 72 plastbackar. Höjd: 2000 mm. Bredd: 950 mm. Djup: 270 mm. Backarnas storlek: 250x148x130 mm. Material: Stålplåt. Antal backar: 72. Antal hyllplan: 11. Färg: Vit.

Färg backar	Art.nr.	Pris
Röd	[20104]	<b>5.795:-</b>
Grå	[20106]	<b>5.795:-</b>
Blå	[20107]	<b>5.795:-</b>



Färg back (ersätt "X" i art.nr. med färgnr.)  
2 = Blå, 4 = Grå

## Smådelslådor

Utnyttja lagerytan maximalt med våra hyllanpassade smådelslådor. Lådorna är tillverkade i polypropen och har rejäla grepphandtag bak och fram vilket gör dem lätta att dra ut och ta med sig. Lådans nedsänkta front och transparenta avdelare ger dig god överblick över innehållet och dess generösa etikethållare plats för enkel och tydlig märkning. Avdelare säljs som tillbehör.

### PLOCKBACK REACH

Antal/förpackning: 1.

Längd	Höjd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
300 mm	95 mm	90 mm	1,5 L	[23007X]	<b>36:-</b>
300 mm	95 mm	120 mm	2,1 L	[23008X]	<b>39:-</b>
300 mm	95 mm	180 mm	3,4 L	[23009X]	<b>48:-</b>
300 mm	95 mm	240 mm	4,7 L	[23010X]	<b>52:-</b>
400 mm	95 mm	90 mm	2,1 L	[23011X]	<b>43:-</b>
400 mm	95 mm	120 mm	3 L	[23012X]	<b>49:-</b>
400 mm	95 mm	180 mm	4,8 L	[23013X]	<b>56:-</b>
400 mm	95 mm	240 mm	6,5 L	[23014X]	<b>70:-</b>
400 mm	150 mm	240 mm	10,2 L	[23015X]	<b>95:-</b>
500 mm	95 mm	90 mm	2,7 L	[23016X]	<b>52:-</b>
500 mm	95 mm	120 mm	3,8 L	[23017X]	<b>59:-</b>
500 mm	95 mm	180 mm	6,1 L	[23018X]	<b>67:-</b>
500 mm	95 mm	240 mm	8,4 L	[23020X]	<b>81:-</b>
500 mm	150 mm	240 mm	13,2 L	[23021X]	<b>110:-</b>
600 mm	150 mm	240 mm	16,3 L	[23024X]	<b>140:-</b>

### PLOCKBACK REACH

Längd	Höjd	Bredd	Antal / förpackning	Volym	Art.nr.	Pris
300 mm	95 mm	90 mm	40	1,5 L	[22990X]	<b>1.295:-</b>
300 mm	95 mm	120 mm	30	2,1 L	[22991X]	<b>1.055:-</b>
300 mm	95 mm	180 mm	20	3,4 L	[22992X]	<b>865:-</b>
300 mm	95 mm	240 mm	15	4,7 L	[22993X]	<b>695:-</b>
400 mm	95 mm	90 mm	40	2,1 L	[22994X]	<b>1.550:-</b>
400 mm	95 mm	120 mm	30	3 L	[22995X]	<b>1.325:-</b>
400 mm	95 mm	180 mm	20	4,8 L	[22996X]	<b>1.010:-</b>
400 mm	95 mm	240 mm	15	6,5 L	[22997X]	<b>945:-</b>
400 mm	150 mm	240 mm	10	10,2 L	[22998X]	<b>855:-</b>
500 mm	95 mm	90 mm	40	2,7 L	[22999X]	<b>1.870:-</b>
500 mm	95 mm	120 mm	30	3,8 L	[23000X]	<b>1.595:-</b>
500 mm	95 mm	180 mm	20	6,1 L	[23001X]	<b>1.210:-</b>
500 mm	95 mm	240 mm	15	8,4 L	[23002X]	<b>1.095:-</b>
500 mm	150 mm	240 mm	10	13,2 L	[23003X]	<b>990:-</b>
600 mm	150 mm	240 mm	10	16,3 L	[23004X]	<b>1.260:-</b>



### A SJÄLVHÄFTANDE ETIKETTER

Klisteretiketter i storpack för enkel uppmärkning av smådelbackar och lagerinredning.

Höjd	Bredd	Antal / förpackning	Art.nr.	Pris
25 mm	70 mm	3300	[24925]	<b>270:-</b>
34 mm	192 mm	800	[24926]	<b>270:-</b>

### ⊖ LÅDSTOPP

Lådstopp till smådelslådor. Höjd: 22 mm. Bredd: 80 mm. Antal/förpackning: 100. Färg: Transparent.

Lådstopp	[230251]	<b>550:-</b>
----------	----------	--------------

### ⊖ AVDELARE TILL SMÅDELSLÅDA

Transparent avdelare till smådelslåda. Färg: Transparent.

Antal / förpackning: 1

Bredd	Höjd	Art.nr.	Pris
90 mm	95 mm	[23026]	<b>4:-</b>
120 mm	95 mm	[23027]	<b>5:-</b>
180 mm	95 mm	[23028]	<b>8:-</b>
240 mm	95 mm	[23030]	<b>9:-</b>
240 mm	150 mm	[23031]	<b>15:-</b>

Antal / förpackning: 10

Bredd	Höjd	Art.nr.	Pris
240 mm	150 mm	[230311]	<b>135:-</b>

Antal / förpackning: 25

Bredd	Höjd	Art.nr.	Pris
120 mm	95 mm	[230271]	<b>115:-</b>
180 mm	95 mm	[230281]	<b>180:-</b>
240 mm	95 mm	[230301]	<b>205:-</b>

Antal / förpackning: 50

Bredd	Höjd	Art.nr.	Pris
90 mm	95 mm	[230261]	<b>180:-</b>



### BACKSKÅP REACH + SUPPLY

Komplett och låsbart förrådsskåp med justerbara hyllplan och fötter, lämplig för förvaring på lager, garage eller verkstad. Skåpet levereras med tåliga plockbackar med öppen front och grepphandtag. Höjd: 1900 mm. Bredd: 1020 mm. Djup: 500 mm. Backarnas storlek: 400x90x95 mm. Maxbelastning hyllplan: 70 kg. Material backar: Polypropen. Antal backar: 120. Färg skåp: Mörkgrå. Färg backar: Grå. Levereras omonterad.

Låstyp	Art.nr.	Pris
Nyckellås	[26034]	<b>10.295:-</b>
Elektroniskt kodlås	[26035]	<b>11.295:-</b>



### BACKSKÅP REACH + SUPPLY

Komplett och låsbart förrådsskåp med justerbara hyllplan och fötter, lämplig för förvaring på lager, garage eller verkstad. Skåpet levereras med tåliga plockbackar med öppen front och grepphandtag. Höjd: 1900 mm. Bredd: 1020 mm. Djup: 500 mm. Backarnas storlek: 400x180x95 mm. Maxbelastning hyllplan: 70 kg. Material backar: Polypropen. Antal backar: 60. Färg skåp: Mörkgrå. Färg backar: Grå. Levereras omonterad.

Låstyp	Art.nr.	Pris
Nyckellås	[26038]	<b>9.395:-</b>
Elektroniskt kodlås	[26039]	<b>10.395:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

För fler kombinationer  
se alla backhyllor på  
ajprodukter.se



#### SMÅDELSHYLLA REACH + MIX

Smådelshylla inklusive plockbackar och etiketter. Plockbackarna har öppen front och grepphandtag. Höjd: 1740 mm. Bredd: 1065 mm. Tjocklek stålplåt: 0,9 mm. Maxbelastning hyllplan: 150 kg. Material backar: Polypropen. Hyllplansbredd: 1000 mm. Färg hylla: Blå. Levereras omonterad.

##### Ⓐ Antal backar: 32

Färg backar	Djup	Backarnas storlek	Art.nr.	Pris
Blå	400 mm	400x240x150 mm	[25016]	<b>6.195:-</b>
Grå	400 mm	400x240x150 mm	[250234]	<b>6.195:-</b>
Blå	500 mm	500x240x150 mm	[25017]	<b>6.795:-</b>
Grå	500 mm	500x240x150 mm	[250244]	<b>6.795:-</b>

##### Ⓑ Antal backar: 44

Färg backar	Djup	Backarnas storlek	Art.nr.	Pris
Blå	300 mm	300x240x95 mm	[250128]	<b>5.395:-</b>
Grå	300 mm	300x240x95 mm	[250194]	<b>5.395:-</b>
Blå	400 mm	400x240x95 mm	[250129]	<b>6.495:-</b>
Grå	400 mm	400x240x95 mm	[250204]	<b>6.495:-</b>
Grå	500 mm	500x240x95 mm	[250214]	<b>7.395:-</b>
Blå	500 mm	500x240x95 mm	[251030]	<b>7.395:-</b>

##### Ⓒ Antal backar: 88

Färg backar	Djup	Backarnas storlek	Art.nr.	Pris
Grå	300 mm	300x120x95 mm	[250154]	<b>6.395:-</b>
Blå	300 mm	300x120x95 mm	[251034]	<b>6.295:-</b>
Grå	400 mm	400x120x95 mm	[250164]	<b>7.795:-</b>
Blå	400 mm	400x120x95 mm	[251035]	<b>7.795:-</b>
Grå	500 mm	500x120x95 mm	[250174]	<b>8.995:-</b>
Blå	500 mm	500x120x95 mm	[251036]	<b>8.995:-</b>


#### Ⓓ SMÅDELSHYLLA REACH + MIX

Höjd: 2100 mm. Bredd: 1065 mm. Tjocklek stålplåt: 0,9 mm. Backarnas storlek: 16 st 240x95 mm + 20 st 180x95 mm + 40 st 90x95 mm. Maxbelastning hyllplan: 150 kg. Material backar: Polypropen. Hyllplansbredd: 1000 mm. Färg hylla: Blå. Levereras omonterad.

##### Antal backar: 76

Färg backar	Djup	Art.nr.	Pris
Grå	300 mm	[250264]	<b>6.095:-</b>
Blå	300 mm	[26020]	<b>6.395:-</b>
Grå	400 mm	[250274]	<b>7.895:-</b>
Blå	400 mm	[26018]	<b>7.895:-</b>
Grå	500 mm	[250284]	<b>9.195:-</b>
Blå	500 mm	[26019]	<b>9.195:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



Från  
**34:-**



#### LAGERLÅDA DETAIL

Tålig lagerlåda med lådstopp, bra frontgrepp och etikethållare. Tål de flesta syror och oljor. Kan kompletteras med mellanväggar. Material: Polypropen. Antal/förpackning: 1. Färg back: Blå.

##### ⊖ Höjd: 80 mm

Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
300 mm	94 mm	1,5 L	[20013]	<b>34:-</b>
300 mm	188 mm	3,1 L	[20014]	<b>62:-</b>
400 mm	94 mm	2,4 L	[20015]	<b>62:-</b>
400 mm	188 mm	4,3 L	[20016]	<b>77:-</b>
500 mm	94 mm	3 L	[20017]	<b>77:-</b>
500 mm	188 mm	5,3 L	[20018]	<b>85:-</b>

##### ⊖ Höjd: 100 mm

Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
300 mm	115 mm	2,4 L	[223141]	<b>46:-</b>
300 mm	230 mm	4,9 L	[223161]	<b>69:-</b>
400 mm	115 mm	3,4 L	[223181]	<b>53:-</b>
400 mm	230 mm	7,1 L	[223201]	<b>74:-</b>
500 mm	115 mm	4,4 L	[223221]	<b>64:-</b>
500 mm	230 mm	8,7 L	[223241]	<b>90:-</b>
600 mm	115 mm	5,2 L	[223261]	<b>90:-</b>
600 mm	230 mm	10,2 L	[223281]	<b>105:-</b>

#### LAGERLÅDA FLERPACK DETAIL

Tåliga lagerlådor i flerpack med lådstopp, bra frontgrepp och etikethållare. Tål de flesta syror och oljor. Kan kompletteras med mellanväggar. Material: Polypropen. Färg back: Blå.

##### ⊖ Höjd: 80 mm

Längd	Bredd	Antal / förpackning	Volym	Art.nr.	Pris
300 mm	94 mm	40	1,5 L	[200130]	<b>1.225:-</b>
300 mm	188 mm	20	3,1 L	[200140]	<b>1.115:-</b>
400 mm	94 mm	40	2,4 L	[200150]	<b>2.230:-</b>
400 mm	188 mm	20	4,3 L	[200160]	<b>1.385:-</b>
500 mm	94 mm	40	3 L	[200170]	<b>2.795:-</b>
500 mm	188 mm	20	5,3 L	[200180]	<b>1.530:-</b>

##### ⊖ Höjd: 100 mm

Längd	Bredd	Antal / förpackning	Volym	Art.nr.	Pris
300 mm	115 mm	32	2,4 L	[223140]	<b>1.325:-</b>
300 mm	230 mm	16	4,9 L	[223160]	<b>995:-</b>
400 mm	115 mm	24	3,4 L	[223180]	<b>1.145:-</b>
400 mm	230 mm	12	7,1 L	[223200]	<b>795:-</b>
500 mm	115 mm	20	4,4 L	[223220]	<b>1.155:-</b>
500 mm	230 mm	9	8,7 L	[223240]	<b>730:-</b>
600 mm	115 mm	16	5,2 L	[223260]	<b>1.295:-</b>
600 mm	230 mm	8	10,2 L	[223280]	<b>755:-</b>

#### MELLANVÄGG TILL LAGERLÅDA DETAIL

Flyttbar mellanvägg med etikethållare.

##### ⊖ Färg: Blå

Bredd	Art.nr.	Pris
94 mm	[20019]	<b>6:-</b>
188 mm	[20020]	<b>9:-</b>

##### ⊖ Färg: Transparent

Bredd	Art.nr.	Pris
115 mm	[22330]	<b>10:-</b>
230 mm	[22331]	<b>14:-</b>

#### ⊖ SJÄLVHÄFTANDE ETIKETTER

Klistretiketter i storpack för enkel uppmärkning av smådelsbackar och lagerinredning.

Höjd	Bredd	Antal / förpackning	Art.nr.	Pris
25 mm	70 mm	3300	[24925]	<b>270:-</b>
34 mm	192 mm	800	[24926]	<b>270:-</b>

**10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.**

### LAGERBACKSHYLLA DETAIL + MIX

Hylla med flyttbara hyllplan, gavel- och ryggkryss och fötter förberedda för förankring i golvet. Inklusive lagerlådor med frontgrepp och etikethållare. Höjd: 2100 mm. Bredd: 1065 mm. Maxbelastning hyllplan: 150 kg. Material hylla: Stålblåt. Material backar: Polypropen. Hyllplansbredd: 1000 mm. Färg hylla: Blå. Färg backar: Blå. Levereras omonterad.

#### A Antal backar: 44

Djup	Backarnas storlek	Art.nr.	Pris
300 mm	300x230x100 mm	[266121]	<b>5.395,-</b>
400 mm	400x230x100 mm	[266122]	<b>6.295,-</b>
500 mm	500x230x100 mm	[266123]	<b>7.395,-</b>
600 mm	600x230x100 mm	[266124]	<b>8.495,-</b>

#### B Antal backar: 65

Djup	Backarnas storlek	Art.nr.	Pris
300 mm	300x188x80 mm	[266111]	<b>6.995,-</b>
400 mm	400x188x80 mm	[266112]	<b>7.995,-</b>
500 mm	500x188x80 mm	[266113]	<b>8.995,-</b>

#### C Antal backar: 88

Djup	Backarnas storlek	Art.nr.	Pris
300 mm	300x115x100 mm	[266131]	<b>6.795,-</b>
400 mm	400x115x100 mm	[266132]	<b>7.995,-</b>
500 mm	500x115x100 mm	[266133]	<b>9.595,-</b>
600 mm	600x115x100 mm	[266134]	<b>11.995,-</b>

Paket



A



B



C

För fler kombinationer, se [ajprodukter.se](http://ajprodukter.se)

### KOMPLETT SKÅP DETAIL + STYLE

Kraftigt skåp med flyttbara hyllplan, låsbara dubbelörrar och ställbara fötter. Inklusive lagerlådor med frontgrepp och etikethållare. Bredd: 1000 mm. Djup: 400 mm. Maxbelastning hyllplan: 50 kg. Material skåp: Stålblåt. Material backar: Polypropen. Färg skåp: Vit/blå. Färg backar: Blå. Tester: EN 14074:2004, EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 16121:2013+A1:2017. Levereras omonterad.

Antal backar	Höjd	Backarnas storlek	Art.nr.	Pris
D 96	1900 mm	300x115x100 mm	[22159]	<b>9.095,-</b>
E 60	1900 mm	300x188x80 mm	[22160]	<b>8.595,-</b>
F 25	1000 mm	300x188x80 mm	[22162]	<b>4.395,-</b>



D



E



F

4.395,-

Paket





#### ARTIKELSKÅP

Vägghängt och komplett artikelskåp för enkel och effektiv sortering av mindre artiklar. Skåpet har transparenta lådor som är försedda med greppvänliga handtag i fronten. Höjd: 420 mm. Bredd: 310 mm. Djup: 150 mm. Färg stomme: Blå. Färg backar: Transparent. Levereras monterad.

Antal backar	Art.nr.	Pris
A 18	[20823]	510:-
B 36	[20822]	510:-
C 45	[22929]	510:-

#### ARTIKELSKÅP

Praktiskt och komplett artikelskåp för enkel sortering av mindre artiklar. Skåpets lådor är transparenta och försedda med greppvänliga handtag i fronten. Höjd: 435 mm. Bredd: 360 mm. Djup: 255 mm. Färg stomme: Blå. Färg backar: Transparent.

Antal backar	Art.nr.	Pris
D 24	[20862]	1.295:-
E 8	[20861]	1.295:-

#### TILLBEHÖR

Mellanvägg till lådor. Färg: Transparent.

Höjd	Längd	Antal / förpackning	Art.nr.	Pris
A 35 mm	64 mm	48	[20850]	110:-
A 57 mm	87 mm	24	[20851]	110:-
C 35 mm	52 mm	60	[22931]	110:-
D 46 mm	75 mm	36	[20852]	95:-
E 80 mm	154 mm	12	[20853]	90:-



#### ARTIKELSKÅPSTATIV

Smådelstillsättning med 12 st artikelskåp med plats för 1300 st komponenter. Finns med eller utan hjul. Höjd: 1600 mm. Bredd: 620 mm. Djup: 570 mm. Antal backar: 396. Färg stomme: Blå. Färg backar: Transparent. Levereras omonterad.

Underrede	Art.nr.	Pris
H Benstativ	[20826]	9.295:-
G Hjul	[20827]	10.495:-

#### ARTIKELSKÅPSKARUSELL

Platsbesparande artikelskåpskarusell med totalt 396 smådelslådor. Höjd: 1600 mm. Bredd: 665 mm. Djup: 665 mm. Maxbelastning: 480 kg. Antal backar: 396. Färg stomme: Blå. Färg backar: Transparent. Levereras omonterad.

[20828]	10.395:-
---------	----------

#### MODULBACKSKARUSELL

Platsbesparande modulbackskarusell för effektiv förvaring av smådelar. Inklusive 104 backar i olika storlekar. Höjd: 1600 mm. Maxbelastning: 450 kg. Antal backar: 104. Färg stomme: Blå. Färg backar: Blå. Levereras omonterad.

[20831]	8.895:-
---------	---------

8.895:-



#### A MOBIL VERKTYGSPANEL

Praktisk verktygspanel på hjul med två hyllor, två verktygspaneler, två upphängningsskenor och 12 smådelsslådor. Höjd: 1625 mm. Bredd: 920 mm. Djup: 600 mm. Backarnas storlek: 235x145x125 mm. Antal backar: 12. Färg back: Grå. Färg stolpe: Ljusgrå. Levereras omonterad.

[201288]

**5.195:-**

#### B MOBILT BACKSTÄLL

Mobilt dubbelsidigt backställ med 14 st upphängningsskenor och 100 st smådelsslådor i två olika storlekar. Höjd: 1625 mm. Bredd: 920 mm. Djup: 600 mm. Backarnas storlek: 36 st 235x145x125 mm + 64 st 165x105x80 mm. Antal backar: 100. Färg back: Grå. Färg stolpe: Ljusgrå. Levereras omonterad.

[201285]

**6.395:-**

#### C MOBILT BACKSTÄLL

Dubbelsidigt transportställ på hjul. Levereras inklusive 132 backar i varierande storlekar. Höjd: 1625 mm. Bredd: 920 mm. Djup: 600 mm. Backarnas storlek: 24 st 250x148x130 mm + 64 st 170x105x75 mm + 32 st 96x105x45 mm. Antal backar: 132. Färg back: Röd/blå. Färg stolpe: Ljusgrå. Levereras omonterad.

[20073]

**7.795:-**



#### BULTFACK

Praktiskt bultfack med etikettramar och rubrikinstick. Passar för organiserad förvaring av bultar och skruvar. Bredd: 800 mm. Djup: 220 mm. Färg: Blå.

Höjd	Antal fack	Art.nr.	Pris
560 mm	24	[290041]	<b>1.495:-</b>
980 mm	40	[290040]	<b>2.795:-</b>



#### VÄGGSTÄLL

Komplett väggställ med sju upphängningsskenor och 48 plastbackar i fyra olika storlekar. Stället passar perfekt för sortering och förvaring av smådelar på exempelvis verkstad eller lager. Höjd: 1000 mm. Bredd: 920 mm. Djup: 395 mm. Backarnas storlek: 4 st 350x206x155 mm + 16 st 170x105x75 mm + 16 st 96x105x45 mm + 12 st 250x148x130 mm. Antal backar: 48. Färg back: Röd/blå. Färg stolpe: Ljusgrå. Levereras omonterad.

[22117]

**2.695:-**



**3.695:-**

#### STATIV MED FÖRRÅDSBACKAR

Praktiskt enkelsidigt ställ med lådor med öppen front för smidig plockning av smådelar. Höjd: 1500 mm. Bredd: 920 mm. Djup: 410 mm. Färg back: Grå. Färg stolpe: Ljusgrå. Levereras omonterad.

	Antal backar	Backarnas storlek	Art.nr.	Pris
D	66	8 st 350x206x155 mm + 18 st 250x148x130 mm + 40 st 170x105x75 mm	[25853]	<b>4.395:-</b>
E	36	12 st 350x206x155 mm + 24 st 250x148x130 mm	[25852]	<b>3.795:-</b>
F	24	350x206x155 mm	[25851]	<b>3.695:-</b>

Dammfri förvaring

Transparent – ger snabb  
överblick av innehållet



#### PLASTBACK LEE

Plastbackar med lock med snäpplås. Backarna är livsmedelsgodkända, stapelbara och tål temperaturer mellan -40°C och +120°C. Material: Polypropen. Färg: Transparent.

	Höjd	Längd	Bredd	Antal / förpackning	Volym	Art.nr.	Pris
A	160 mm	340 mm	250 mm	10	8 L	[26708]	<del>725:-</del>
B	190 mm	400 mm	300 mm	10	14 L	[26718]	<del>845:-</del>
C	320 mm	400 mm	300 mm	6	25 L	[26709]	<del>865:-</del>
D	260 mm	500 mm	390 mm	6	32 L	[26710]	<del>995:-</del>
E	310 mm	590 mm	390 mm	5	47 L	[26711]	<del>995:-</del>
F	380 mm	720 mm	400 mm	4	70 L	[26712]	<del>1.050:-</del>

#### G TILLBEHÖR

Lådsats till 14 liters plastback LEE / NOLAN, transparent	[26719]	<del>45:-</del>
Lådsats till 32 liters plastback LEE / NOLAN, transparent	[26720]	<del>55:-</del>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



#### PLASTBACK NOLAN

Rejåla plastbackar med stabilt lock som enkelt sätts på med snäpplås. Backarna är livsmedelsgodkända, stapelbara och tål temperaturer mellan -40°C och +120°C. Det här är en plastback med lock som tål oömhäntering! Material: Polypropen. Färg: Svart. Färg handtag: Orange.

Höjd	Längd	Bredd	Antal / förpackning	Volym	Art.nr.	Pris
190 mm	400 mm	300 mm	10	14 L	[26713]	<b>995:-</b>
260 mm	500 mm	390 mm	6	32 L	[26714]	<b>995:-</b>
345 mm	590 mm	390 mm	4	50 L	[26715]	<b>995:-</b>

#### © TILLBEHÖR

Lådinsats till 14 liters plastback LEE / NOLAN, transparent	[26719]	<b>45:-</b>
Lådinsats till 32 liters plastback LEE / NOLAN, transparent	[26720]	<b>55:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

Rejåla grepphandtag



Från  
**225:-**

#### PLASTBACK WHYTE

Livsmedelsgodkänd och UV-stabil plastback. Backen klarar temperaturer från -30°C till +60°C (kan tvättas i 90°C). Den är resistent mot de flesta kemikalier och enkel att rengöra. Stapla flera backar i eller på varandra. Genom att vrida backarna ett halvt varv i förhållande till varandra så kan du stapla dem utan att innehållet skadas. Greppvänliga handtag på sidorna. Längd: 600 mm. Bredd: 400 mm. Staplingsbar: Ja. Stackningsbar: Ja. Färg: Grön.

#### Material: HD-polyeten

Volym	Höjd	Art.nr.	Pris
32 L	180 mm	[254791]	<b>225:-</b>
40 L	220 mm	[254801]	<b>275:-</b>
50 L	270 mm	[254811]	<b>295:-</b>

#### Material: Polypropen

Volym	Höjd	Art.nr.	Pris
66 L	350 mm	[254821]	<b>345:-</b>

#### TILLBEHÖR

Plastlock WHYTE, 600x400 mm, grön	[254841]	<b>175:-</b>
-----------------------------------	----------	--------------



#### PLASTBACK EURO RECYCLED

Stapelbar miljöback av tåligt, återvunnet material. Backen passar för tung hantering, exempelvis på rullbana och är anpassad för EUR-pall. Tål temperaturer från -20° till +80°. Material: Polypropen. Staplingsbar: Ja. Färg: Mörkgrå.

Höjd	Längd	Bredd	Modell	Volym	Art.nr.	Pris
120 mm	400 mm	300 mm	Utan handtagshål	12 L	[26764]	<b>95:-</b>
220 mm	400 mm	300 mm	Med handtagshål	20 L	[26765]	<b>135:-</b>
220 mm	600 mm	400 mm	Med handtagshål	44 L	[26766]	<b>185:-</b>

Från  
**95:-**



## Plastback AJ EURO

Plastbackar för tung hantering i miljöer med höga krav på belastning och slagåtlighet. Backarna är anpassade till EUR-pallformat och staplingsbara på varandra och inbördes mellan olika format. Backarna är UV-stabila, greppvänliga, och livsmedelsgodkända. De är tillverkade av återvinningsbar polypropen och tål temperaturer från -40°C till +90°C samt de flesta kemikalier. Släta insidor och botten gör backarna lätta att hålla rena och utmärkta vid transportbanelhantering.

### LOCK TILL PLASTBACK AJ EURO

Tåligt lock till plastback AJ EURO. Finns i tre olika storlekar och är tillverkad i återvinningsbar polypropen. Material: Polypropen. Färg: Grå.

Längd	Bredd	Art.nr.	Pris
400 mm	300 mm	[26740]	<b>85:-</b>
600 mm	400 mm	[26750]	<b>125:-</b>
800 mm	600 mm	[26760]	<b>360:-</b>

### PLASTBACK AJ EURO

Stapelbar, slagåtlig och hygienisk back för tung hantering. Anpassad till EUR-pallformat. Material: Polypropen. Färg: Grå.

#### Bredd: 300 mm

Volym	Höjd	Längd	Modell	Maxbelastning	Invändig storlek	Art.nr.	Pris
12 L	120 mm	400 mm	Utan handtagshål	15 kg	L 367 x B 267 x H 117 mm	[26741]	<b>95:-</b>
15 L	170 mm	400 mm	Med handtagshål	15 kg	L 367 x B 267 x H 167 mm	[26742]	<b>150:-</b>
21 L	220 mm	400 mm	Med handtagshål	15 kg	L 367 x B 267 x H 217 mm	[26743]	<b>170:-</b>

#### Bredd: 400 mm

Volym	Höjd	Längd	Modell	Maxbelastning	Invändig storlek	Art.nr.	Pris
21 L	120 mm	600 mm	Utan handtagshål	15 kg	L 567 x B 367 x H 117 mm	[26751]	<b>180:-</b>
32 L	170 mm	600 mm	Med handtagshål	15 kg	L 567 x B 367 x H 167 mm	[26752]	<b>195:-</b>
44 L	220 mm	600 mm	Med handtagshål	15 kg	L 567 x B 367 x H 217 mm	[26753]	<b>240:-</b>
52 L	270 mm	600 mm	Med handtagshål	15 kg	L 567 x B 367 x H 267 mm	[26754]	<b>280:-</b>
62 L	320 mm	600 mm	Med handtagshål	15 kg	L 567 x B 367 x H 317 mm	[26755]	<b>295:-</b>

#### Bredd: 600 mm

Volym	Höjd	Längd	Modell	Maxbelastning	Invändig storlek	Art.nr.	Pris
80 L	220 mm	800 mm	Utan handtagshål	80 kg	L 767 x B 567 x H 216 mm	[26761]	<b>490:-</b>
123 L	320 mm	800 mm	Utan handtagshål	80 kg	L 767 x B 567 x H 316 mm	[26762]	<b>590:-</b>
165 L	420 mm	800 mm	Utan handtagshål	120 kg	L 767 x B 567 x H 416 mm	[26763]	<b>1.045:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



**A**

#### **A KOMPLETT HYLLA FRASER + COMBO**

Komplett lagerhylla med tåliga hyllplan som är justerbara i höjddled. Lämplig för förvaring på lagret, garaget eller verkstaden. Hyllan monteras enkelt utan skruvar eller bultar och levereras med stapelbara och livsmedelsgodkända plastbackar. Höjd: 1980 mm. Bredd: 1840 mm. Djup: 620 mm. Tjocklek stålplåt: 2 mm. Backarnas storlek: 600x400x320 mm. Maxbelastning hyllplan: 700 kg. Material hylla: Stålplåt. Material backar: Polypropen. Antal backar: 16. Färg hylla: Mörkgrå. Färg backar: Grå. Tester: DGUV Regel 108-007. Levereras omonterad.

Komplett hylla [204555] **7.495:-**

#### **B KOMPLETT HYLLA FRASER + COMBO**

Höjd: 1980 mm. Bredd: 1840 mm. Djup: 1230 mm. Tjocklek stålplåt: 2 mm. Backarnas storlek: 600x400x320 mm. Maxbelastning hyllplan: 500 kg. Material hylla: Stålplåt. Material backar: Polypropen. Antal backar: 32. Färg stomme: Mörkgrå. Färg backar: Grå. Tester: DGUV Regel 108-007. Levereras omonterad.

Komplett hylla [266193] **11.095:-**



**B**

#### **KOMPLETT HYLLA EURO + COMBO**

Lagerhylla med tåliga hyllplan som är justerbara i höjddled och backar som är UV-stabila, slagtåliga och livsmedelsgodkända. Hyllan monteras enkelt utan skruvar och bultar. Höjd: 1980 mm. Bredd: 1840 mm. Djup: 620 mm. Tjocklek stålplåt: 2 mm. Maxbelastning hyllplan: 700 kg. Material hylla: Stålplåt. Material backar: Polypropen. Färg hylla: Mörkgrå. Färg backar: Grå. Tester: DGUV Regel 108-007. Levereras omonterad.

	Antal backar	Backarnas storlek	Art.nr.	Pris
<b>C</b>	16	600x400x320 mm	[204552]	<b>7.495:-</b>
<b>D</b>	20	600x400x235 mm	[204551]	<b>8.095:-</b>
<b>E</b>	20	12 st 600x400x175 mm + 8 st 600x400x320 mm	[204553]	<b>8.195:-</b>
<b>F</b>	24	16 st 600x400x175 mm + 8 st 600x400x120 mm	[204554]	<b>8.895:-</b>



**C**



**D**



**E**



**F**

Från  
**160:-**

Staplingsbar

öppen kortsida



Livsmedelgodkänd

#### PLASTBACK FRASER

Praktisk, staplingsbar plastback i polypropen med öppen kortsida för enkel plockning och synliggörande av backens innehåll. Kan med fördel staplas på höjden och även placeras på tralla för mobil och flexibel hantering. Livsmedelgodkända. Enkelt att se innehållet i backen. Material: Polypropen. Färg: Grå.

Höjd	Längd	Bredd	Antal / förpackning	Volym	Art.nr.	Pris
270 mm	400 mm	300 mm	1	25,6 L	[26667]	<b>160:-</b>
320 mm	600 mm	400 mm	1	64,5 L	[26651]	<b>195:-</b>
270 mm	400 mm	300 mm	8	25,6 L	[266671]	<b>1.135:-</b>
320 mm	600 mm	400 mm	6	64,5 L	[266511]	<b>1.095:-</b>

Från  
**150:-**




#### PERFORERAD PLASTBACK WATTS

Stapelbar, livsmedelgodkänd plastback med perforerade sidor och botten. Längd: 600 mm. Bredd: 400 mm. Material: HD-polyeten. Handtagshål: Ja. Perforerad: Ja. Staplingsbar: Ja. Färg: Grå.

Volym	Höjd	Art.nr.	Pris
29 L	150 mm	[26661]	<b>150:-</b>
61 L	320 mm	[26662]	<b>225:-</b>
80 L	410 mm	[26663]	<b>290:-</b>

Hopfällbar



#### HOPFÄLLBAR BACK RILEY

Hopfällbar back som tar minimalt med plats vid lagring och transport. Tillverkad av återvunnet och väldigt slitåligt polypropen som tål tuff användning gång på gång. Godkänd för livsmedel. Längd: 600 mm. Bredd: 400 mm. Material: Polypropen. Färg: Svart.

Volym	Höjd	Maxbelastning	Antal / förpackning	Art.nr.	Pris
45 L	230 mm	20 kg	1	[26634]	<b>195:-</b>
79 L	410 mm	15 kg	1	[26635]	<b>370:-</b>
45 L	230 mm	20 kg	10	[266341]	<b>1.755:-</b>
79 L	410 mm	15 kg	10	[266351]	<b>3.330:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

## PLASTBACK BLAKE

Plastback för lättare förvaring. Travbara i varandra för platsbesparande förvaring. Staplingsbara på varandra genom att rotera backen 180°. Klarar temperaturer från -40°C till +120°C. Transparenta och låsbara lock finns som tillbehör. Material: Polypropen.

Volym	Höjd	Längd	Bredd	Färg	Art.nr.	Pris						
A 15 L	200 mm	365 mm	295 mm	Blå	[252311]	<b>39:-</b>						
A 15 L	200 mm	365 mm	295 mm	Transparent	[252313]	<b>39:-</b>						
B 33 L	260 mm	500 mm	365 mm	Blå	[252331]	<b>71:-</b>						
B 33 L	260 mm	500 mm	365 mm	Transparent	[252333]	<b>71:-</b>						
C 55 L	350 mm	600 mm <td 400 mm	Blå	[252341]	<b>110:-</b>	C 55 L	350 mm	600 mm	400 mm	Transparent	[252343]	<b>110:-</b>
C 55 L	350 mm	600 mm	400 mm	Transparent	[252343]	<b>110:-</b>						


## D LOCK TILL FÖRVARINGSBOX BLAKE

Låsbart, transparent lock till förvaringsbox BLAKE. Locket är vädertåligt och klarar temperaturer mellan -40°C och +120°C. Material: Polypropen. Färg: Transparent.


Längd	Bredd	Art.nr.	Pris
365 mm	295 mm	[252319]	<b>34:-</b>
500 mm	365 mm	[252339]	<b>45:-</b>
600 mm	400 mm	[252349]	<b>61:-</b>



Integrerade lock



Unikt numrerade



## PLASTBACK GAYLE

Plastback med integrerat lock med plomberingsmöjlighet. Flera backar kan staplas på varandra och travas i varandra. Material: Polypropen. Plomberingsbar: Ja. Färg: Blå.

Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
315 mm	400 mm	300 mm	25 L	[25453]	<b>215:-</b>
240 mm	600 mm	400 mm	39 L	[25511]	<b>410:-</b>
340 mm	600 mm	400 mm	58 L	[25512]	<b>420:-</b>
440 mm	600 mm	400 mm	75 L	[25513]	<b>450:-</b>

## 100-PACK PLOMBER GAYLE

E Plombering till plastback GAYLE, 100 st/fp	[254551]	<b>110:-</b>
F Plombering till plastback GAYLE, numrerad, 100 st/fp	[254561]	<b>320:-</b>

Hopfällbar



## KLAPPBOX REID

Robust och hopfällbar back som tar minimalt med plats vid lagring och transport. Höjd: 285 mm. Längd: 600 mm. Bredd: 400 mm. Maxbelastning: 35 kg. Material: Polypropen. Handtagshål: Ja. Volym: 56 L. Färg: Blå.

Klappbox	[26641]	<b>295:-</b>
----------	---------	--------------



### ⓐ LOCK TILL PLASTBACK PRYCE

Material: HD-polyeten. Färg: Grå.

Längd	Bredd	Art.nr.	Pris
400 mm	300 mm	[20102]	<b>85:-</b>
600 mm	400 mm	[22866]	<b>120:-</b>



Från  
**175:-**



Mycket robusta

Livsmedelsgodkända

### PLASTBACK PRYCE

Livsmedelsgodkänd plastback tillverkad av UV-stabil, återvinningsbar HD-polyeten. Temperaturtålig mellan -40°C och +90°C. Backen har greppvänliga, utanpåliggande handtag samt avrinningshål i sargen som underlättar diskning. Lämplig för rullband. Lock säljs separat. Material: HD-polyeten.

Färg: Röd

Volym	Höjd	Längd	Bredd	Art.nr.	Pris
Ⓐ 14 L	165 mm	400 mm	300 mm	[200834]	<b>175:-</b>
ⓑ 24 L	145 mm	600 mm	400 mm	[200844]	<b>210:-</b>
ⓒ 40 L	225 mm	600 mm	400 mm	[200864]	<b>265:-</b>
ⓓ 54 L	300 mm	600 mm	400 mm	[200884]	<b>310:-</b>

Färg: Blå

Volym	Höjd	Längd	Bredd	Art.nr.	Pris
Ⓐ 14 L	165 mm	400 mm	300 mm	[200835]	<b>175:-</b>
ⓑ 24 L	145 mm	600 mm	400 mm	[200845]	<b>210:-</b>
ⓒ 40 L	225 mm	600 mm	400 mm	[200865]	<b>265:-</b>
ⓓ 54 L	300 mm	600 mm	400 mm	[200885]	<b>310:-</b>

Färg: Vit

Volym	Höjd	Längd	Bredd	Art.nr.	Pris
ⓑ 24 L	145 mm	600 mm	400 mm	[200842]	<b>210:-</b>
ⓒ 40 L	225 mm	600 mm	400 mm	[200862]	<b>265:-</b>
ⓓ 54 L	300 mm	600 mm	400 mm	[200882]	<b>310:-</b>



### BACKVAGN MED BACKAR TRAM

Backställ på hjul inklusive plastbackar för en smidig förvaringslösning. Backarna lämpar sig bl.a. för rullband. Hjul: Utan broms. Material: Stål. Hjultyp: 4 länkhjul. Färg backar: Vit. Färg: Krom. Levereras omonterad.

Höjd	Bredd	Djup	Antal backar	Art.nr.	Pris
1850 mm	660 mm	410 mm	7	[254709]	<b>4.795:-</b>
1880 mm	590 mm	460 mm	8	[254719]	<b>5.095:-</b>
1880 mm	590 mm	460 mm	11	[254729]	<b>5.795:-</b>

### BACKVAGN UTAN BACKAR TRAM

Backställ av elförzinkade stålrör på hjul för mobil förvaringslösning i både tillverknings- och förpackningsanläggningar. Finns för 7, 8 eller 11 backar, där backvagnen för sju backar har lutande gejdor. Hjul: Utan broms. Hålbild för hjul: 11 mm. Hjuldiameter: 100 mm. Hjultyp: 4 länkhjul. Levereras omonterad.

Höjd	Längd	Bredd	Antal fack	Art.nr.	Pris
1850 mm	660 mm	410 mm	7	[25470]	<b>3.495:-</b>
1880 mm	590 mm	460 mm	8	[25471]	<b>3.695:-</b>
1880 mm	590 mm	460 mm	11	[25472]	<b>3.795:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

Från  
**650:-**




Livsmedelsgodkänd



#### VATTENTÄT PLASTBACK DRY

Vattentät förvaringsback i plast för krävande förhållanden. Passar perfekt i ett lager eller verkstad där det exempelvis lätt blir smutsigt då backen håller tätt för fukt, damm och insekter. Backen är livsmedelsgodkänd och tål höga temperaturförändringar. Material: Polypropen. Färg: Grå.

Höjd	Längd	Bredd	Antal / förpackning	Volym	Art.nr.	Pris
200 mm	400 mm	300 mm	7	12 L	[26731]	<b>650:-</b>
270 mm	500 mm	400 mm	6	33 L	[26732]	<b>895:-</b>
350 mm	600 mm	400 mm	4	50 L	[26733]	<b>945:-</b>



#### A PALLBOX CARTER

Pallbox för både torra och våta material. Pallboxen kan lyftas med palltruck. Den är slagtålig och livsmedelsgodkänd samt klarar temperaturer från -20°C till +30°C. Höjd: 780 mm. Längd: 1200 mm. Bredd: 800 mm. Material: Polypropen. Volym: 470 L. Färg: Grå.

Pallbox [26706] **4.395:-**

#### B PALLBOX MED FÖTTER CARTER

Material: Polypropen. Färg: Grå.

Längd	Höjd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
1040 mm	670 mm	640 mm	285 L	[26701]	<b>2.495:-</b>
1200 mm	580 mm	800 mm	330 L	[26705]	<b>3.595:-</b>
1200 mm	760 mm	800 mm	470 L	[26704]	<b>4.095:-</b>

#### C LOCK TILL PALLBOX CARTER

Lock till pallbox CARTER, 1040x640 mm	[26703]	<b>760:-</b>
Lock till pallbox CARTER, 1200x800 mm	[26707]	<b>1.095:-</b>



Från  
**1.495:-**



Hörnbeslag för enklare stapling

#### ALUMINIUMBOX EVANS

Tålig aluminiumbox med extra förstärkning i lock och botten. Boxen är stapelbar samt korrosions- och temperaturtålig mellan -40°C och +180°C. Handtag och beslag i stål. Material: Aluminium.

Höjd	Längd	Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
D 277 mm	432 mm	335 mm	29 L	[90250]	<b>1.495:-</b>
E 277 mm	582 mm	385 mm	47 L	[90251]	<b>1.895:-</b>
F 379 mm	782 mm	385 mm	91 L	[90253]	<b>2.295:-</b>
G 412 mm	782 mm	585 mm	157 L	[90254]	<b>2.795:-</b>
H 622 mm	782 mm	585 mm	240 L	[90257]	<b>3.595:-</b>



#### HÄNGLÅS

Hänglås med tre nycklar. För låsning av klädsåp, förvaringsåp, postfack m.m.

Hänglås [11200] **90:-**



3.595:-

#### A AVFALLSBEHÅLLARE MILFORD

Stilren avfallsbehållare för inomhusbruk. Höjd: 770 mm. Diameter: 375 mm. Nedkast: Ø 215 mm. Material: Aluminium. Volym: 70 L.

Avfallsbehållare [240247] **3.595:-**  
Sopsäckar, 25 st, 110 liter, svart [20605] **110:-**

#### B SORTERINGSKÄRL MELROSE

Stilrent avfallskärl med praktiskt vipplock och urtagbart innerkärl. Avfallsbehållaren är tillverkad av pulverlackerat stål och har en lucka i framkant för enkel tömning. Flera behållare placeras med fördel bredvid varandra för en komplett källsorteringsstation. Höjd: 1000 mm. Bredd: 395 mm. Djup: 400 mm. Material: Stålblåt. Volym: 69 L. Färg: Vit.

Sorteringskärl [23115] **3.295:-**

#### C SORTERINGSBEHÅLLARE CLARK

Stilren och platseffektiv sorteringsbehållare med separata nedkast. Behållarna har fristående, uttagbara kärl på vardera 48 liter vilket gör soptunnan perfekt vid sopsortering. Kärlen är enkla att tömma uppifrån genom locket på avfallsbehållarens ovandel. Höjd: 830 mm. Längd: 1050 mm. Bredd: 380 mm. Nedkast: Ø 200 mm. Material: Rostfritt stål, ASTM 304. Antal fack: 3. Volym: 144 L.

Sorteringsbehållare [24934] **6.395:-**

#### D PAPPERSKORG HURLEY

Klassisk papperskorg med vipplock och handtag för enkel tömning. Höjd: 770 mm. Diameter: 350 mm. Material: Stålblåt. Lock: Ja. Volym: 40 L. Färg: Svart.

Papperskorg [246601] **1.195:-**  
Sopsäckar, 25 st, 60 liter, svart [25009] **74:-**

#### E PAPPERSKORG OTTO

Papperskorg med rörelsesensor. Drivs med fyra AA-batterier (ingår ej). Höjd: 700 mm. Bredd: 310 mm. Djup: 310 mm. Nedkast: 260x187 mm. Material: Rostfritt stål. Lock: Ja. Volym: 35 L.

Papperskorg [240267] **1.695:-**  
Sopsäckar, 25 st, 60 liter, svart [25009] **74:-**



6.395:-

Bästsäljare



D



öppnas med en handsvepning



E

# Avfallsbehållare BROOKLYN

Avfallsbehållare BROOKLYN är tillverkad i pulverlackerad plåt vilket ger en hård och stryktålig yta som är perfekt för offentliga miljöer. Behållaren är placerad på en vagn med svängbara och låsbara hjul som underlättar vid förflyttning. Komplettera med valfritt lock, välj mellan inkast för avfall, papper eller aluminiumburkar och PET-flaskor, alla lock är dämpade och sluter tätt kring behållaren.



## A AVFALLSBEHÅLLARE BROOKLYN

Höjd: 735 mm. Diameter: 330 mm. Modell: Singel.  
Material: Stålblåt. Lock: Nej.

Färg	Art.nr.	Pris
Vit	[249261]	<b>2.695:-</b>
Grå	[249262]	<b>2.695:-</b>
Svart	[249263]	<b>2.695:-</b>

## B AVFALLSBEHÅLLARE BROOKLYN

Höjd: 780 mm. Längd: 670 mm. Bredd: 330 mm.  
Modell: Dubbel. Material: Stålblåt. Lock: Nej.

Färg	Art.nr.	Pris
Vit	[249271]	<b>3.395:-</b>
Grå	[249272]	<b>3.395:-</b>
Svart	[249273]	<b>3.395:-</b>

## C AVFALLSBEHÅLLARE BROOKLYN

Höjd: 830 mm. Längd: 680 mm. Bredd: 680 mm.  
Diameter: 330 mm. Modell: Trippel. Material: Stålblåt.  
Lock: Nej.

Färg	Art.nr.	Pris
Vit	[249281]	<b>4.795:-</b>
Grå	[249282]	<b>4.795:-</b>
Svart	[249283]	<b>4.795:-</b>

## LOCK TILL AVFALLSBEHÅLLARE BROOKLYN

Diameter: 330 mm. Material: Stålblåt.

### D Nedkast: 230x50 mm

Färg	Art.nr.	Pris
Vit	[249291]	<b>595:-</b>
Grå	[249292]	<b>595:-</b>
Svart	[249293]	<b>595:-</b>

### E Nedkast: Ø 100 mm

Färg	Art.nr.	Pris
Vit	[249301]	<b>595:-</b>
Grå	[249302]	<b>595:-</b>
Svart	[249303]	<b>595:-</b>

### F Nedkast: 140x140 mm

Färg	Art.nr.	Pris
Vit	[249311]	<b>595:-</b>
Grå	[249312]	<b>595:-</b>
Svart	[249313]	<b>595:-</b>

325:-



60 eller 90 L avfallsbehållare

## För enkel avfallssortering

60 eller 90 L avfallsbehållare och lock i olika färger för enkel sortering. Komplettera med vagn och upphängningsskena för att bygga ett lätthanterligt avfallssystem. Du kan också ta del av våra färdiga paketlösningar till förmånliga priser. Alla avfallsbehållare är livsmedelsgodkända utom svart som är tillverkad av återvunnen plast.

**Färg** (ersätt "X" i art.nr. med färgnr.)  
1 = Grå, 3 = Grön, 6 = Svart, 7 = Röd, 8 = Blå, 9 = Gul

### A AVFALLSBEHÅLLARE OLIVER

Tålig avfallsbehållare för inom- och utomhusbruk. Staplingsbar. Lägg till lock och vagn för en komplett lösning. Höjd: 600 mm. Bredd: 280 mm. Djup: 590 mm. Material: Polypropen. Volym: 60 L. Stackningsbar: Ja.

Avfallsbehållare [25216X] **325:-**

### B LOCK TILL 60 LITERS AVFALLSBEHÅLLARE OLIVER

Lock med integrerat handtag till 60 liters avfallsbehållare OLIVER. Bredd: 280 mm. Djup: 500 mm. Material: Polypropen. Färg: Grå.

Lock till 60 liters avfallsbehållare [25217X] **125:-**

### C FÄLLBART LOCK

Fällbart lock till avfallsbehållare. Lock: Plant lock. Material: Polypropen.

Fällbart lock [2521611] **245:-**

### D FÄLLBART LOCK

Lock med hål för pappersortering. Locket stannar i uppfällt läge. Lock: Pappersinkast. Nedkast: 360x48 mm. Material: Polypropen.

Fällbart lock [24645] **275:-**

### E FÄLLBART LOCK

Lock med två hål för flaskor och burkar. Locket stannar i uppfällt läge. Lock: Pant/burk/glas. Nedkast: Ø 120 mm. Material: Polypropen.

Fällbart lock [24646] **275:-**

### F AVFALLSBEHÅLLARE OLIVER

Tålig avfallsbehållare för inom- och utomhusbruk. Staplingsbar. Lägg till lock och vagn för en komplett lösning. Höjd: 610 mm. Bredd: 490 mm. Djup: 510 mm. Material: Polypropen. Volym: 90 L. Stackningsbar: Ja.

Färg	Art.nr.	Pris
Grå	[252181]	<b>395:-</b>
Grön	[252183]	<b>395:-</b>
Svart	[252186]	<b>395:-</b>
Blå	[252188]	<b>395:-</b>

### G LOCK TILL 90 LITERS AVFALLSBEHÅLLARE OLIVER

Lock med handtag i framkant till 90 liters avfallsbehållare OLIVER. Bredd: 457 mm. Djup: 507 mm. Material: Polypropen.

Färg	Art.nr.	Pris
Grå	[252191]	<b>175:-</b>
Grön	[252193]	<b>175:-</b>
Svart	[252196]	<b>175:-</b>
Blå	[252198]	<b>175:-</b>

### TILLBEHÖR

Vagn för avfallsbehållare OLIVER, 1x60 liter	[25432]	<b>845:-</b>
Vagn för avfallsbehållare OLIVER, 2x60 liter	[25433]	<b>955:-</b>
Vagn för avfallsbehållare, 1x90 liter	[25434]	<b>965:-</b>
Väggfäste till avfallsbehållare OLIVER	[25549]	<b>155:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

#### A AVFALLSBEHÅLLARE 2 ST OLIVER

Paket med två avfallsbehållare och en vagn. Höjd: 700 mm. Bredd: 670 mm. Djup: 375 mm. Material: Polypropen. Antal avfallsbehållare: 2. Färg: Grå.

Avfallsbehållare 2 st [25229] **1.195,-**

#### B AVFALLSBEHÅLLARE

Avfallsbehållare med avtagbart lock och tillhörande vagn. **Avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Volym: 60 L. Färg: Grå. Material: Polypropen. **Lock till 60 liters avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Färg: Grön. **Vagn för avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Material: Stålblåt. Storlek: H 180 x B 260 x D 470 mm.

Avfallsbehållare [246490] **1.295,-**

#### C SORTERINGSKOMBINATION

Praktisk lösning för avfallssortering. Två avfallsbehållare, ett standardlock, ett uppfällbart lock med pappersinkast samt en vagn med länkhjul. **Vagn för avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Storlek: H 180 x B 540 x D 480 mm. Färg: Vit. Material: Stålblåt. **Avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Volym: 60 L. Färg: Grå. Material: Polypropen. **Lock till 60 liters avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. **Avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Volym: 60 L. Färg: Blå. Material: Polypropen. **Fällbart lock** Antal: 1.

Sorteringskombination [246501] **1.895,-**

#### D SORTERINGSKOMBINATION

Praktisk lösning för avfallssortering. Två avfallsbehållare, ett standardlock, ett uppfällbart lock med burkinkast samt en vagn med länkhjul. **Vagn för avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Storlek: H 180 x B 540 x D 480 mm. Färg: Vit. Material: Stålblåt. **Avfallsbehållare OLIVER** Antal: 2. Volym: 60 L. Färg: Grå. Material: Polypropen. **Lock till 60 liters avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. **Fällbart lock** Antal: 1. Lock: Pant/burk/glas.

Sorteringskombination [246502] **1.895,-**

#### E PAPPERSKORG

Praktiskt och prisvärd papperskorg som passar perfekt till både tillfälliga event och arbetsplatsen. Tillverkad i wellpapp som är ett slitstarkt material med låg egenvikt. Papperskorgen är lättplacerad, enkel att byta ut och smidig att sätta ihop. Höjd: 895 mm. Bredd: 328 mm. Djup: 268 mm. Material: Wellpapp. Antal/förpackning: 10. Färg: Vit.

Papperskorg [249241] **895,-**

#### F ÅTERVINNINGSPAKET

Paketerbjudande bestående av fyra olikfärgade 60-liters avfallsbehållare med lock och två vagnar med plats för två behållare per vagn. **Vagn för avfallsbehållare OLIVER** Antal: 2. Storlek: H 180 x B 540 x D 480 mm. **Avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Färg: Blå. Volym: 60 L. **Lock till 60 liters avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Färg: Blå. **Avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Färg: Röd. Volym: 60 L. **Lock till 60 liters avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Färg: Röd. **Avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Färg: Grön. Volym: 60 L. **Lock till 60 liters avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Färg: Grön. **Avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Färg: Gul. Volym: 60 L. **Lock till 60 liters avfallsbehållare OLIVER** Antal: 1. Färg: Gul.

Återvinningspaket [246494] **3.695,-**





Från  
**69:-**



Höjjusterbar

#### A KÄLLSORTERINGSKÄRL

Praktiskt källsorteringskärl i polypropen. Komplettera med källsorteringsvagn för en praktisk mobil källsorteringsstation. Bredd: 375 mm. Material: Polypropen. Stackningsbar: Ja.

**Volym: 10 L**

Färg	Höjd	Djup	Art.nr.	Pris
Grön	275 mm	145 mm	[254310]	<b>69:-</b>

**Volym: 21 L**

Färg	Höjd	Djup	Art.nr.	Pris
Vit	275 mm	265 mm	[254332]	<b>89:-</b>
Röd	275 mm	265 mm	[254334]	<b>89:-</b>
Grå	275 mm	265 mm	[254333]	<b>89:-</b>
Blå	275 mm	265 mm	[254335]	<b>89:-</b>
Grön	275 mm	265 mm	[254331]	<b>89:-</b>

**Volym: 29 L**

Färg	Höjd	Djup	Art.nr.	Pris
Vit	400 mm	265 mm	[254352]	<b>129:-</b>
Röd	400 mm	265 mm	[254354]	<b>129:-</b>
Grå	400 mm	265 mm	[254353]	<b>129:-</b>
Blå	400 mm	265 mm	[254355]	<b>129:-</b>
Grön	400 mm	265 mm	[254351]	<b>129:-</b>

#### H LOCK TILL KÄLLSORTERINGSBEHÅLLARE

Lock till källsorteringsbehållare. Bredd: 375 mm. Djup: 265 mm. Material: Polypropen. Färg: Vit.

[25436] **95:-**

#### KÄLLSORTERINGSVAGN MED HANDTAG

Lättrullande, höjjusterbar källsorteringsvagn med handtag för maximal sortering på liten yta. Höjd: 800 mm. Bredd: 400 mm. Material: Stålplåt. Färg: Grå. Levereras omonterad.

Längd	Art.nr.	Pris
Ⓒ 600 mm	[22883]	<b>2.495:-</b>
Ⓓ 900 mm	[22911]	<b>4.995:-</b>
Ⓔ 1200 mm	[22912]	<b>6.195:-</b>

#### KÄLLSORTERINGSVAGN


Smidig och lättmanövrerad vagn anpassad för ett eller två källsorteringskärl. Kärl säljs separat. Höjd: 130 mm. Djup: 340 mm. Material: Metall. Färg: Svart.

Bredd	Art.nr.	Pris
Ⓒ 265 mm	[22887]	<b>545:-</b>
Ⓓ 530 mm	[22884]	<b>755:-</b>

#### Ⓔ UPPHÄNGNINGSSKENA FÖR KÄLLSORTERINGSKLÄDA

Vägghängd upphängningsskena som passar 21- och 29-liters behållare. Kärl säljs separat. Höjd: 80 mm. Längd: 300 mm. Material: Stålplåt. Stackningsbar: Ja. Färg: Vit.

[22882] **235:-**



Passar 21- och 29-liters behållare



Justerbar höjd

#### LYSRÖRSBEHÅLLARE

Praktisk, teleskopisk lysrörsbehållare för uttjänta lysrör. Diameter: 300 mm. Material: Wellpapp. Minsta höjd: 1085 mm. Maxhöjd: 1800 mm.

[22885] **895:-**



#### BATTERILÅDA

Förvaringslåda för använda batterier. Höjd: 485 mm. Bredd: 320 mm. Djup: 250 mm. Material: Polypropen. Volym: 15 L. Färg: Röd.

[20574] **1.395:-**

Tål värme och kyla



#### A PLASTTUNNA MED LOCK BENJAMIN

Tunna med tätslutande lock. Tål temperaturer mellan -40°C och +120°C. Material: Polypropen. Lock: Ja. Färg: Svart.

Volym	Höjd	Diameter	Art.nr.	Pris
35 L	430 mm	395 mm	[14317]	<b>175:-</b>
75 L	640 mm	485 mm	[14320]	<b>275:-</b>

#### TILLBEHÖR

Sopsäckar, 25 st, 60 liter, svart	[25009]	<b>74:-</b>
Sopsäckar, 25 st, 110 liter, svart	[20605]	<b>110:-</b>

#### B AVFALLSBEHÅLLARE TYSON

Rymlig avfallsbehållare med vipplock. Behållaren är lämplig för inomhusmiljöer, kontor och matsal men också lager och verkstad. Locket är avtagbart och avfallsbehållaren kan användas både med och utan lock. Levereras med hjul och med glidfötter. Höjd: 820 mm. Bredd: 410 mm. Djup: 390 mm. Lock: Vipplock. Material: Stålblåt. Lock: Ja. Volym: 100 L. Färg: Grå. Levereras monterad.

Avfallsbehållare	[21240]	<b>1.595:-</b>
------------------	---------	----------------

#### C SÄCKHÅLLARE TUBESAC

Robusta säckhållare i golvstående modell för TubeSac. Kassetten med TubeSac fästs enkelt på säckhållarens kran och säckbytet är ergonomiskt då det görs från sidan och säcken inte lyfts upp från hållaren. Diameter: 420 mm. Placering: Fristående. Material: Pulverlackerad plåt.

Säckhållare	[24595]	<b>1.095:-</b>
-------------	---------	----------------

#### D PLASTSÄCK TUBESAC

TubeSac är en lång tub av plast som till skillnad från vanliga soppåsar helt kan anpassas i storlek efter behov. Plasten levereras som en kassett och efter placering på stället kan samma tub användas till påsar av olika volym. Påsarna försluts med buntband. Längd: 110000 mm. Diameter: 572 mm. Tjocklek: 30 µ. Material: Polyeten. Färg: Transparent.

Plastsäck	[23354]	<b>710:-</b>
-----------	---------	--------------



Paket  
**1.195:-**

#### KOMPLETT PLASTTUNNA DOUGLAS

Robust och slagtålig plasttunna för avfallssamling, förvaring eller transport. Inklusive lock och hjulbas. **Plasttunna DOUGLAS** Antal: 1. Höjd: 700 mm. Diameter: 550 mm. Volym: 120 L. Färg: Grå. Material: Polypropen. **Lock till plasttunna DOUGLAS** Antal: 1. **Hjulbas till plasttunna DOUGLAS** Antal: 1. Storlek: Ø 470 x H 170 mm. Färg: Grå. Material: Polypropen.

Komplett plasttunna	[24659]	<b>1.195:-</b>
---------------------	---------	----------------

#### PLASTTUNNA DOUGLAS

Robust och slagtålig plasttunna för avfallssamling, förvaring eller transport. Höjd: 700 mm. Diameter: 550 mm. Material: Polypropen. Volym: 120 L. Färg: Grå.

Plasttunna	[24656]	<b>675:-</b>
Hjulbas till plasttunna DOUGLAS, grå	[24658]	<b>475:-</b>
Insatspåse till käril, 10-pack, 120-140 liter	[24585]	<b>66:-</b>
Lock till plasttunna DOUGLAS, grå	[24657]	<b>275:-</b>





### SÄCKHÅLLARE

Väggmonterad sopsäckshållare tillverkad av ett rör beklätt med svarta friktionshandtag. Levereras med krokarna för upphängning. Höjd: 320 mm. Bredd: 450 mm. Djup: 500 mm. Material: Elförzinkat stål. Volym: 125 L. Levereras monterad.

Säckhållare ..... [253961] **360:-**



**A**



**B**



### SANITETSPÅSHÅLLARE

Smidig hållare för sanitetspåsar. Tillverkad i robust, förkromad stålplåt och försedd med lock. Monteras på väggen för lätt åtkomst. Enkelt att både byta och fästa en ny påse i. Höjd: 80 mm. Längd: 180 mm. Bredd: 160 mm. Material: Stålplåt. Lock: Ja. Färg: Krom.

Sanitetspåshållare ..... [24604] **220:-**



**C**

**D**

**E**



**F**



**G**

### PAPPERSKORG

Papperskorg med öglor för upphängning på vägg. Höjd: 330 mm. Bredd: 320 mm. Djup: 245 mm. Material: Nät. Volym: 30 L. Färg: Vit. Levereras monterad.

Papperskorg, väggmodell, vit ..... [24601] **155:-**  
Sopsäckar, 100 st, 30 liter, vit ..... [20553] **71:-**

### SÄCKSTÅLL

Golvstående sopsäckshållare tillverkad av ett rör beklätt med svarta friktionshandtag och plastfötter. Höjd: 850 mm. Bredd: 450 mm. Djup: 450 mm. Material: Elförzinkat stål. Volym: 125 L. Levereras monterad.

Säckställ ..... [253951] **395:-**

### SOPSÄCKSSTÅLL

Mobil sopsäckshållare med fyra hjul, hel bottenplatta och två fjädrande armar. Material: Elförzinkat stål. Levereras omonterad.

	Volym	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
⊖	60 L	670 mm	335 mm	335 mm	[21252]	<b>595:-</b>
⊕	125 L	870 mm	450 mm	430 mm	[21251]	<b>695:-</b>

### SÄCKHÅLLARE

Mobil sopsäckshållare med fyra hjul, hel bottenplatta och två fjädrande armar. Lock och sopsäckar säljs separat. Höjd: 690 mm. Bredd: 335 mm. Djup: 335 mm. Material: Stålplåt. Slitbana: Massivgummi. Volym: 60 L. Färg: Vit. Levereras omonterad.


Säckhållare ..... [12352] **370:-**

### SÄCKHÅLLARE

Sopsäckshållare på hjul för en mobil avfallslösning. Det är mycket enkelt att fästa eller ta bort sopsäcken från hållaren. Höjd: 910 mm. Bredd: 450 mm. Djup: 380 mm. Material: Stålplåt. Slitbana: Massivgummi. Volym: 125 L. Färg: Vit. Levereras omonterad.

Säckhållare ..... [11908] **470:-**

**10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.**



Smidig öppning



#### SÄCKHÅLLARE

Säckhållare med skyddande sträckmetall. Passar säckar med storlek 125-160 liter. Sopsäckar köps separat. Höjd: 1000 mm. Diameter: 465 mm. Material: Varmgalvaniserat stål. Diameter vid bas: 540 mm. Volym: 125 L. Färg: Galvaniserad. Levereras omonterad.

Säckhållare [246672] **3.495:-**



#### SÄCKHÅLLARE

Sopsäckshållare med fotpedal, bygelhandtag, lock och två fasta hjul. Sopsäckar säljs separat (se tillbehör). Höjd: 1050 mm. Bredd: 430 mm. Djup: 450 mm. Material: Stål. Lock: Ja. Slitbana: Massivgummi. Volym: 125 L. Hjul diameter: 75 mm. Hjul typ: 2 fasta hjul. Färg stomme: Galvaniserad. Levereras omonterad.

Färg lock	Art.nr.	Pris
Röd	[253941]	<b>1.295:-</b>
Vit	[253942]	<b>1.295:-</b>



**595:-**

#### SÄCKHÅLLARE

Sopsäcksvagn med fällbar säckhållare, bygelhandtag, två stora hjul och ett bygelformat stödben. Höjd: 890 mm. Bredd: 490 mm. Djup: 390 mm. Material: Stål. Volym: 100 L. Färg: Silver. Levereras omonterad.

Säckhållare [24505] **595:-**



#### SÄCKHÅLLARE FÖR RETURPLAST

Sopsäckshållare för 240 liters returplastsäckar. Försedd med krympring. Sopsäckar säljs separat (se tillbehör). Höjd: 1100 mm. Bredd: 440 mm. Djup: 480 mm. Diameter: 300 mm. Maxbelastning: 8 kg. Material: Elförzinkat stål. Volym: 240 L. Levereras omonterad.

Säckhållare för returplast	[24602]	<b>695:-</b>
Sopsäckar, 10 st, 240 liter	[23353]	<b>110:-</b>
Rullhållare för säckhållare	[11906]	<b>60:-</b>



#### SÄCKHÅLLARE

Hjulförsedd och rejäl sopsäckshållare för stora säckar. Hållarens säckring kan justeras på valfri höjd och omkrets vilket gör att sopsäckshållaren kan anpassas efter behov och storlek på sopsäck. Bredd: 890 mm. Material: Stål. Justerbar längd: 845-1090 mm. Minsta höjd: 1510 mm. Maxhöjd: 2230 mm. Slitbana: Massivgummi. Hjul diameter:

50 mm. Hjul typ: 4 länkhjul. Färg: Blå. Levereras omonterad.

Säckhållare	[24605]	<b>1.895:-</b>
Plastsäck, 1000 liter, 50 st, transparent	[246051]	<b>1.425:-</b>
Plastsäck, 2500 liter, 20 st, transparent	[246052]	<b>1.425:-</b>



### AVFALLSBEHÅLLARE LISTON

Tunna med lock (avfallsbehållare med volym 30 L och 70 L har fotpedal för locköppning). Lämplig trasselbehållare, förvaringskärl, soptunna eller behållare för brandfarligt avfall. Material: Galvaniserad stålplåt. Lock: Ja.

#### A Volym: 30 L

Färg	Höjd	Diameter	Art.nr.	Pris
Galvaniserad	480 mm	320 mm	[251541]	<b>1.080:-</b>
Röd	480 mm	320 mm	[251543]	<b>1.345:-</b>
Svart	480 mm	320 mm	[251546]	<b>1.345:-</b>

#### B Volym: 70 L

Färg	Höjd	Diameter	Art.nr.	Pris
Galvaniserad	630 mm	410 mm	[203371]	<b>1.370:-</b>
Röd	630 mm	410 mm	[203373]	<b>1.625:-</b>
Svart	630 mm	410 mm	[203376]	<b>1.625:-</b>

#### C Volym: 115 L

Färg	Höjd	Diameter	Art.nr.	Pris
Galvaniserad	780 mm	475 mm	[251551]	<b>1.590:-</b>
Röd	780 mm	475 mm	[251553]	<b>1.850:-</b>
Svart	780 mm	475 mm	[251556]	<b>1.850:-</b>

#### D Volym: 160 L

Färg	Höjd	Diameter	Art.nr.	Pris
Galvaniserad	780 mm	550 mm	[251561]	<b>1.675:-</b>
Röd	780 mm	550 mm	[251563]	<b>1.935:-</b>
Svart	780 mm	550 mm	[251566]	<b>1.935:-</b>

### TILLBEHÖR

E Sopsäckar, 100 st, 30 liter, vit	[20553]	<b>71:-</b>
F Plastpåsar, 50 liter, 50-pack	[24651]	<b>160:-</b>
G Hjulsets till avfallsbehållare LISTON	[25291]	<b>995:-</b>
H Sopsäckar, 25 st, 125 liter, svart	[20520]	<b>110:-</b>
I Insatspåse till kärl, 10-pack, 190-240 liter	[24586]	<b>59:-</b>



### BRANDISOLERAD AVFALLSBEHÅLLARE MUMFORD

FM och UL-godkänd avfallsbehållare för brandfarligt material. Material: Stålplåt. Färg: Röd. Tester: FM approved.

Höjd	Diameter	Volym	Art.nr.	Pris
465 mm	355 mm	38 L	[31100]	<b>1.360:-</b>
515 mm	410 mm	53 L	[31101]	<b>1.560:-</b>
595 mm	465 mm	79 L	[31102]	<b>2.295:-</b>



Undvik onödigt spill




### BEFUKTNINGSSKÅP BRYANT

Befuktningsskåp för brandfarliga vätskor och lösningsmedel. Material: Stålplåt. Volym: 2 L. Färg: Röd. Tester: FM approved.

Befuktningsskåp	[24713]	<b>980:-</b>
-----------------	---------	--------------

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.




### TIPPCONTAINER AZURE

Robust och CE-märkt tippcontainer utrustad med en fjäderbelastad tryckplatta på underredet för automatisk tippning och tömning, återgång och låsning. Konstruerad för användning tillsammans med gaffeltruck och tål tuff truckhantering. Tjocklek stålplåt: 2,5 mm. Material: Stålplåt. Mått gaffeltunnlar (BxH): 230x100 mm. Färg: Blå. Tester: CE.

Volym	Höjd	Längd	Bredd	Maxbelastning	Yttre bredd gaffeltunnlar	Art.nr.	Pris
150 L	580 mm	815 mm	760 mm	500 kg	630 mm	[305010]	<b>4.495:-</b>
300 L	750 mm	1235 mm	840 mm	600 kg	630 mm	[305011]	<b>5.595:-</b>
600 L	870 mm	1525 mm	865 mm	800 kg	630 mm	[305012]	<b>6.795:-</b>
900 L	870 mm	1525 mm	1215 mm	1000 kg	630 mm	[305013]	<b>8.195:-</b>
1100 L	1045 mm	1700 mm	1215 mm	1200 kg	630 mm	[305014]	<b>10.495:-</b>
1600 L	1248 mm	2073 mm	1066 mm	1400 kg	630 mm	[305015]	<b>12.995:-</b>
2000 L	1248 mm	2073 mm	1316 mm	1600 kg	1035 mm	[305016]	<b>16.295:-</b>
2500 L	1248 mm	2073 mm	1566 mm	1800 kg	1035 mm	[305017]	<b>17.595:-</b>
3000 L	1248 mm	2073 mm	1866 mm	2000 kg	1035 mm	[305018]	<b>20.595:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

Automatisk tömning



### A LOCK TILL TIPPCONTAINER AZURE / SPECTRA

Tvådelat, ledat lock till tippcontainer. Locket är pulverlackerat för en slitstark yta. Material: Stålplåt. Färg: Grå.

Längd	Bredd	Avsett för	Art.nr.	Pris
815 mm	760 mm	150 L	[305050]	<b>1.395:-</b>
1235 mm	840 mm	300 L	[305051]	<b>1.995:-</b>
1525 mm	865 mm	600 L	[305052]	<b>1.995:-</b>
1525 mm	1215 mm	900 L	[305053]	<b>2.795:-</b>
1700 mm	1215 mm	1100 L	[305054]	<b>3.295:-</b>
2073 mm	1066 mm	1600 L	[305055]	<b>4.095:-</b>
2073 mm	1316 mm	2000 L	[305056]	<b>4.795:-</b>
2073 mm	1566 mm	2500 L	[305057]	<b>5.495:-</b>
2073 mm	1866 mm	3000 L	[305058]	<b>5.995:-</b>

### TILLBEHÖR TIPPCONTAINER

⊗ Hjulsets till tippcontainer, nylon, Ø: 150 mm	[30491]	<b>1.095:-</b>
⊗ Hjulsets till tippcontainer, nylon, Ø: 200 mm	[30700]	<b>2.195:-</b>
⊗ Hjulsets till tippcontainer, polyuretan, Ø: 160 mm	[30087]	<b>1.995:-</b>
⊗ Hjulsets till tippcontainer, polyuretan, Ø: 200 mm	[30701]	<b>2.495:-</b>
⊗ Distansklackar, 4 pack, svart	[30089]	<b>1.195:-</b>



### SOPKÄRL CLASSIC

Lätt att förflytta och tömma. Finns i flera färger, vilket underlättar sorteringen. Uppfyller AFNOR standard. Modell: AFNOR EN-840. Material: HD-polyeten.

#### A Volym: 80 L

Färg	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
Grön	940 mm	445 mm	505 mm	[229051]	<b>990:-</b>
Grå	940 mm	445 mm	505 mm	[229053]	<b>990:-</b>

#### B Volym: 140 L

Färg	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
Grön	1065 mm	480 mm	550 mm	[220001]	<b>1.160:-</b>
Grå	1065 mm	480 mm	550 mm	[220003]	<b>1.160:-</b>

#### C Volym: 190 L

Färg	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
Grön	1075 mm	550 mm	705 mm	[203981]	<b>1.190:-</b>
Grå	1075 mm	550 mm	705 mm	[203983]	<b>1.190:-</b>

#### D Volym: 370 L

Färg	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
Grön	1070 mm	750 mm	805 mm	[203991]	<b>1.830:-</b>
Grå	1070 mm	750 mm	805 mm	[203993]	<b>1.830:-</b>

### AVFALLSBEHÅLLARE EDWARD

Praktisk avfallsbehållare på hjul som passar för användning både inom- och utomhus. Behållaren finns med olika typer av lock. Höjd: 1075 mm. Bredd: 545 mm. Djup: 690 mm. Modell: AFNOR EN-840. Material: HD-polyeten. Volym: 190 L.

Lock	Färg	Art.nr.	Pris
Ⓔ Lock i lock	Grön	[205751]	<b>2.195:-</b>
Ⓕ Lock i lock	Grå	[205753]	<b>2.195:-</b>
Ⓖ Pant/burk/glas	Grön	[205711]	<b>2.195:-</b>

### Ⓒ SOPKÄRL CLASSIC

Sopkärl med två praktiska handtag och fyra stora svängbara hjul, varav två har broms. Lätt att förflytta, tömma och rengöra. Höjd: 1220 mm. Bredd: 1255 mm. Djup: 775 mm. Modell: AFNOR EN-840. Material: HD-polyeten. Lock: Ja. Volym: 660 L. Färg: Grön.

Sopkärl [231261] **4.590:-**

### Ⓗ SOPKÄRL MED FRONTHJUL CLASSIC

Sopkärl med två stora hjul och ett mindre, svängbart hjul med broms i fronten. Lätt att förflytta, tömma och rengöra. Tillverkat av UV-stabiliserat material. Höjd: 1095 mm. Bredd: 750 mm. Djup: 805 mm. Modell: AFNOR EN-840. Material: HD-polyeten. Volym: 370 L. Färg: Grön.

Sopkärl med fronthjul [204001] **2.290:-**

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

#### Ⓐ AVFALLSBEHÅLLARE LEWIS

Praktisk avfallsbehållare med sidohandtag och hjul för smidig avfallshantering inomhus. Locket finns i flera olika färger och underlättar för effektiv källsortering – en färg för varje material som ska sorteras! Höjd: 886 mm. Längd: 600 mm. Bredd: 568 mm. Material: Polypropen. Lock: Ja. Volym: 120 L. Färg: Svart.

Färg lock	Art.nr.	Pris
Svart	[246301]	<b>595:-</b>
Grå	[246302]	<b>595:-</b>
Gul	[246303]	<b>595:-</b>
Blå	[246304]	<b>595:-</b>
Grön	[246305]	<b>595:-</b>
Röd	[246306]	<b>595:-</b>

#### Ⓑ AVFALLSBEHÅLLARE HENRY

Sopkärl anpassat för tömningssystem enligt EU-norm DIN-EN 840. Avfallsbehållaren är enkel att förflytta och att tömma. Modell: DIN EN-840. Material: HD-polyeten. Lock: Ja.

##### Ⓑ Volym: 80 L

Färg	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
Grön	930 mm	445 mm	525 mm	[229011]	<b>845:-</b>
Grå	930 mm	445 mm	525 mm	[229013]	<b>845:-</b>

##### Ⓒ Volym: 120 L

Färg	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
Grön	930 mm	480 mm	555 mm	[229021]	<b>875:-</b>
Grå	930 mm	480 mm	555 mm	[229023]	<b>875:-</b>

##### Ⓓ Volym: 240 L

Färg	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
Grön	1070 mm	580 mm	740 mm	[229031]	<b>1.260:-</b>
Grå	1070 mm	580 mm	740 mm	[229033]	<b>1.260:-</b>

##### Ⓔ Volym: 360 L

Färg	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
Grå	1100 mm	620 mm	860 mm	[229043]	<b>1.820:-</b>

##### Ⓕ Volym: 1000 L

Färg	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
Grå	1340 mm	1200 mm	1090 mm	[26024]	<b>5.795:-</b>

#### Ⓖ KÄRLTÖMMARE

Praktiskt truckredskap för tömning av plastkärl (40-400 liter). Avstånd mellan gaffeltunnlar: 760 mm. Maxhöjd för tunna: 1210 mm. Bredd gaffeltunnlar: 180 mm. Längd: 1140 mm. Bredd: 1120 mm. Mått gaffeltunnlar (BxH): 180x80 mm. Färg: Blå. Levereras monterad.

Kärltömmare	[25961]	<b>4.895:-</b>
-------------	---------	----------------



**8.995:-**



#### TIPPVAGN STACK

Smidig och stryktålig tippvagn för tunga transporter. Tippvagnen kan med fördel rullas för hand eller köras med truck. Höjd: 1060 mm. Längd: 1200 mm. Bredd: 900 mm. Djup: 1200 mm. Maxbelastning: 300 kg. Material: Stålblåt. Volym: 300 L. Färg: Blå. Levereras monterad.

Tippvagn [30038] **8.995:-**



#### TIPPCONTAINER HEAP

Låg tippcontainer för alla typer av avfall. Containern är lätt att fylla och sparar många tunga lyft. Tömning sker manuellt med hjälp av en spak. Höjd: 520 mm. Längd: 1620 mm. Tjocklek stålplåt: 2,5 mm. Material: Stålblåt. Mått gaffeltunnlar (BxH): 230x100 mm. Yttre bredd gaffeltunnlar: 630 mm. Gaffelbredd: 280 mm. Färg: Blå.

Bredd	Maxbelastning	Volym	Art.nr.	Pris
1055 mm	800 kg	550 L	[305021]	<b>8.995:-</b>
1386 mm	900 kg	750 L	[305022]	<b>9.695:-</b>
1560 mm	1000 kg	900 L	[305023]	<b>11.395:-</b>
2060 mm	1100 kg	1160 L	[305024]	<b>13.695:-</b>



Med smidig automatisk tömningsfunktion



#### BOTTENTÖMMANDE CONTAINER AMASS

Stabil botten tömmande container med smidig automatisk tömningsfunktion. Mobil och kan enkelt flyttas med antingen truck eller gaffelvagn. Staplingsbar och kan fås med eller utan fabriksmonterat lock. Tjocklek stålplåt: 2,5 mm. Material: Stålblåt. Mått gaffeltunnlar (BxH): 220x100 mm. Färg: Blå. Tester: CE.

Volym	Höjd	Längd	Bredd	Maxbelastning	Lock	Art.nr.	Pris
700 L	900 mm	1200 mm	800 mm	800 kg	Nej	[259711]	<b>10.895:-</b>
1000 L	1100 mm	1200 mm	900 mm	1000 kg	Nej	[259721]	<b>13.295:-</b>
1800 L	1300 mm	1600 mm	1000 mm	1600 kg	Nej	[259731]	<b>18.395:-</b>
700 L	900 mm	1200 mm	800 mm	800 kg	Ja	[259712]	<b>12.395:-</b>
1000 L	1100 mm	1200 mm	900 mm	1000 kg	Ja	[259722]	<b>14.595:-</b>
1800 L	1300 mm	1600 mm	1000 mm	1600 kg	Ja	[259732]	<b>20.195:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



Tipplåda med automatisk tippning, återgång och låsning



#### TIPPCONTAINER MED LOCK PILE

Tippcontainer med lock. Försedd med en fjäderbelastad tryckplatta på underredet för automatisk tippning och tömning, återgång och låsning. Kan öppnas i både fram- och bakkant. Tjocklek stålplåt: 2,5 mm. Material: Stålplåt. Mått gaffeltunnlar (BxH): 230x100 mm. Färg: Blå.

Höjd	Längd	Bredd	Maxbelastning	Yttre bredd gaffeltunnlar	Volym	Art.nr.	Pris
900 mm	820 mm	780 mm	500 kg	630 mm	150 L	[305040]	<b>7.795:-</b>
1110 mm	1240 mm	860 mm	600 kg	630 mm	300 L	[305041]	<b>9.895:-</b>
1295 mm	1530 mm	880 mm	800 kg	630 mm	600 L	[305042]	<b>11.795:-</b>
1295 mm	1530 mm	1230 mm	1000 kg	630 mm	900 L	[305043]	<b>13.495:-</b>
1545 mm	1705 mm	1230 mm	1200 kg	630 mm	1100 L	[305044]	<b>19.295:-</b>
1845 mm	2080 mm	1080 mm	1400 kg	630 mm	1600 L	[305045]	<b>21.995:-</b>
1845 mm	2080 mm	1330 mm	1600 kg	1035 mm	2000 L	[305046]	<b>26.195:-</b>

Nylon: två fasta + två länkhjul

Polyuretan: två fasta + två länkhjul

Gaffellåsning



Distansklackar för stödbenstruck

**TILLBEHÖR TIPPCONTAINER**

Hjulsats till tippcontainer, nylon, Ø: 150 mm	[30491]	<b>1.095:-</b>
Hjulsats till tippcontainer, nylon, Ø: 200 mm	[30700]	<b>2.195:-</b>
Hjulsats till tippcontainer, polyuretan, Ø: 160 mm	[30087]	<b>1.995:-</b>
Hjulsats till tippcontainer, polyuretan, Ø: 200 mm	[30701]	<b>2.495:-</b>
Distansklackar, 4 pack, svart	[30089]	<b>1.195:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.





#### FATSTATION

Golvplattform för uppsamling av diverse spill och läckage från oljefat och vätskebehållare. Flera fatstationer kan kopplas samman. Höjd: 150 mm. Djup: 1260 mm. Material: Polyeten. Färg: Svart/gul.

	Bredd	Maxbelastning	Antal fat	Volym	Art.nr.	Pris
A	860 mm	1000 kg	2	130 L	[24905]	<b>2.395:-</b>
B	1660 mm	2000 kg	4	300 L	[24906]	<b>4.695:-</b>

#### TILLBEHÖR

Ⓒ	Dräneringssats till fatstation	[24904]	<b>395:-</b>
Ⓓ	Ramp till fatstation, svart	[24907]	<b>1.495:-</b>
Ⓔ	Monteringsbeslag till fatstation, 2 fat	[24908]	<b>795:-</b>
Ⓕ	Monteringsbeslag till fatstation, 4 fat	[24909]	<b>1.095:-</b>



#### Ⓖ KEMIKALIEHYLLA BLEND

Hylla för förvaring av oljor och kemikalier. Grundsektionen består av två gavlar, perforerade hyllplan och ett uppsamlingskärl. Alla hyllplan släpper igenom 50 %. Höjd: 1972 mm. Sektion: Grundsektion. Material: Stålblåt. Material hyllplan: Stålblåt. Antal hyllplan: 4. Intervall mellan hyllplan: 32 mm. Färg: Galvaniserad. Levereras omonterad.

Bredd	Djup	Maxbelastning hyllplan	Hyllplansbredd	Art.nr.	Pris
975 mm	400 mm	150 kg	900 mm	[24721]	<b>2.895:-</b>
1275 mm	600 mm	205 kg	1200 mm	[24723]	<b>4.495:-</b>

#### Ⓖ KEMIKALIEHYLLA BLEND

Påbyggnadssektion till kemikaliehylla med en gavel, perforerade hyllplan och ett uppsamlingskärl. Alla hyllplan släpper igenom 50 %. Höjd: 1972 mm. Sektion: Påbyggnadssektion. Material: Stålblåt. Material hyllplan: Stålblåt. Antal hyllplan: 4. Intervall mellan hyllplan: 32 mm. Färg: Galvaniserad. Levereras omonterad.

Bredd	Djup	Maxbelastning hyllplan	Hyllplansbredd	Art.nr.	Pris
910 mm	400 mm	150 kg	900 mm	[24722]	<b>2.495:-</b>
1210 mm	600 mm	205 kg	1200 mm	[24724]	<b>3.995:-</b>

#### TILLBEHÖR

Hyllplan till kemikaliehylla BLEND, 900x400 mm	[24726]	<b>335:-</b>
Uppsamlingskärl till kemikaliehylla BLEND, 14 liter, 900x350 mm, passar 900x400 mm	[24728]	<b>795:-</b>
Hyllplan till kemikaliehylla BLEND, 1200x600 mm	[24725]	<b>495:-</b>
Uppsamlingskärl till kemikaliehylla BLEND, 29 liter, 1200x550 mm, passar 1200x600 mm	[24727]	<b>1.095:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



#### UPPSAMLINGSKÄRL FÖR IBC-CONTAINER

Uppsamlingskärl i helsvetsad konstruktion anpassad för IBC-containerar. Levereras med ett galvaniserat galler. Bredd: 1310 mm. Material: Stålblåt. Durk: Ja. Färg: Blå.

Artikelnamn	Höjd	Längd	Volym	Art.nr.	Pris
Uppsamlingskärl för IBC-container, enkel	750 mm	1310 mm	1100 L	[221931]	<b>10.195:-</b>
Uppsamlingskärl för IBC-container, dubbel	450 mm	2530 mm	1200 L	[259771]	<b>14.195:-</b>

Från  
**8.095:-**



#### UPPSAMLINGSKÄRL

Uppsamlingskärl av polyeten som är anpassad för IBC-containerar. Kärlet har avtagbart galler för smidig rengöring och kan enkelt flyttas med hjälp av gaffeltruck. Material: Polyeten. Mått gaffeltunnlar (BxH): 180x90 mm. Yttre bredd gaffeltunnlar: 545 mm. Volym: 1150 L. Färg: Gul.

Bredd	Höjd	Längd	Maxbelastning	Art.nr.	Pris
Ⓐ 1230 mm	1090 mm	1340 mm	1500 kg	[24796]	<b>8.095:-</b>
Ⓑ 1225 mm	610 mm	2340 mm	3000 kg	[24790]	<b>11.195:-</b>



#### IBC-BEHÅLLARE MED TRÄPALL

Rejält uppsamlingskärl för livsmedel enligt Normpack och/eller transport av farligt gods i förpackningsgrupper II och III enligt ADR. Skyddsburen är tillverkad av galvaniserade stålrör, står väldigt stabilt och tål riktigt tuff hantering. Höjd: 1165 mm. Längd: 1200 mm. Bredd: 1000 mm. Material pall: Trä. Volym: 1000 L.

IBC-behållare med träpall [73929] **3.895:-**



#### FATFÖRVARING

Sluten fatförvaring med dörr och fällbart tak. Förvaringen är förberedd för låsning med hänglås (ingår ej). Inkl. förzinkat durkgaller. Höjd: 1350 mm. Bredd: 1280 mm. Djup: 1040 mm. Material: Stålblåt. Antal fat: 2. Volym: 260 L. Färg: Blå.

Fatförvaring [25968] **14.295:-**

Från  
**2.995:-**



#### IBC-BEHÅLLARE MED PLASTPALL

Rejält uppsamlingskärl för livsmedel enligt Normpack och/eller transport av farligt gods i förpackningsgrupper II och III enligt ADR. Skyddsburen är tillverkad av galvaniserade stålrör, står väldigt stabilt och tål riktigt tuff hantering. Material pall: Plast.

Volym	Höjd	Längd	Bredd	Art.nr.	Pris
300 L	1000 mm	800 mm	600 mm	[73935]	<b>2.995:-</b>
600 L	1010 mm	1200 mm	800 mm	[73932]	<b>3.995:-</b>
800 L	1175 mm	1200 mm	800 mm	[73934]	<b>4.495:-</b>
1000 L	1165 mm	1200 mm	1000 mm	[73930]	<b>4.595:-</b>



#### SPILLSKYDD

Praktiskt spillskydd för säker förvaring av stående fat. Höjd: 440 mm. Längd: 1500 mm. Material: Polyeten. Färg: Gul.

Bredd	Volym	Art.nr.	Pris
1100 mm	250 L	[24791]	<b>3.895:-</b>
1300 mm	310 L	[24792]	<b>4.195:-</b>



### PLÅTFAT

UN-godkänt plåtfat för transport och förvaring av farligt gods. Fatets lock har en rejäl spänning som förhindrar spill och skyddar innehållet mot smuts. Avsett för hantering av fasta ämnen. Material: Stålplåt.

Volym	Höjd	Diameter	Färg	Art.nr.	Pris
A 60 L	645 mm	360 mm	Blå	[20176]	<b>695:-</b>
Ø 120 L	620 mm	482 mm	Svart	[20177]	<b>1.195:-</b>
© 216 L	880 mm	571 mm	Blå	[20178]	<b>1.295:-</b>



### PLASTFAT

Rejält livsmedels- och UN-godkänt fat av HDPE-plast. Fatets lock har en stadig spänning som förhindrar spill och skyddar innehållet mot smuts. Den generösa öppningen underlättar vid både påfyllning och tömning. Material: HD-polyeten. Färg: Blå.

Volym	Höjd	Diameter	Nedkast	Art.nr.	Pris
60 L	628 mm	400 mm	Ø 325 mm	[20173]	<b>560:-</b>
120 L	791 mm	503 mm	Ø 393 mm	[20174]	<b>695:-</b>
220 L	975 mm	590 mm	Ø 465 mm	[20175]	<b>1.060:-</b>



### SPILLTRÅG

Spilltråg för mindre behållare såsom dunkar och flaskor. Tål de flesta oljor och kemikalier. Avtagbar gallerduk ingår. Material: Polyeten. Durk: Ja. Färg plattform: Svart. Färg tunna: Gul.

	Höjd	Längd	Bredd	Maxbelastning	Volym	Art.nr.	Pris
A	170 mm	595 mm	395 mm	55 kg	22 L	[20180]	<b>795:-</b>
Ⓐ	170 mm	805 mm	405 mm	55 kg	31 L	[20181]	<b>895:-</b>
B	170 mm	800 mm	605 mm	105 kg	43 L	[20182]	<b>1.095:-</b>
Ⓑ	200 mm	1000 mm	605 mm	205 kg	63 L	[20183]	<b>1.395:-</b>
Ⓒ	315 mm	804 mm	608 mm	150 kg	70 L	[20184]	<b>1.495:-</b>
Ⓓ	185 mm	1195 mm	795 mm	205 kg	104 L	[20185]	<b>2.095:-</b>

### FATPALL

Lättanvänd fatpall med avtagbart plastgaller. Längd: 1220 mm. Material: Polyeten. Durk: Ja. Mått gaffeltunnlar (BxH): 180x90 mm. Yttre bredd gaffeltunnlar: 545 mm. Färg: Gul.

	Höjd	Bredd	Maxbelastning	Antal fat	Volym	Art.nr.	Pris
Ⓔ	450 mm	820 mm	1200 kg	2	230 L	[24788]	<b>2.395:-</b>
Ⓕ	390 mm	1220 mm	1500 kg	4	250 L	[24789]	<b>3.095:-</b>

### FATPALL

Fatpall för inomhusbruk. Material: Polyeten. Durk: Ja. Färg: Svart.

	Höjd	Längd	Bredd	Maxbelastning	Antal fat	Volym	Art.nr.	Pris
Ⓖ	330 mm	1220 mm	820 mm	650 kg	2	240 L	[20195]	<b>2.695:-</b>
Ⓗ	275 mm	1280 mm	1280 mm	1250 kg	4	230 L	[20196]	<b>3.595:-</b>

### UPPKÖRNINGSRAMP

Uppkörningsramp till golvplattform för fathantering. Höjd: 275 mm. Längd: 1740 mm. Bredd: 1000 mm. Maxbelastning: 1000 kg. Material: Polyeten. Färg: Svart.

Uppkörningsramp	[20197]	<b>3.895:-</b>
-----------------	---------	----------------



#### FATPALL

Kraftig fatpall för öppen förvaring av liggande fat. Fatpallen är försedd med gaffelkanaler för enkel transport med truck. Höjd: 470 mm. Längd: 1250 mm. Material: Stålplåt. Mått gaffeltunnlar (BxH): 140x95 mm. Färg: Blå. Levereras monterad.

Bredd	Maxbelastning	Antal fat	Volym	Art.nr.	Pris
A 950 mm	1000 kg	1	240 L	[290083]	<b>4.595:-</b>
B 1250 mm	1500 kg	2	310 L	[290084]	<b>6.895:-</b>



#### FATPALL

Fatpall för säker förvaring av 200 liters fat. Skyddar mot läckage och spill. Material: Stålplåt. Färg: Blå.

Volym	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr.	Pris
216 L	545 mm	800 mm	800 mm	[22278]	<b>3.795:-</b>
222 L	415 mm	1200 mm	800 mm	[22279]	<b>4.195:-</b>
253 L	335 mm	1200 mm	1200 mm	[22280]	<b>4.995:-</b>



#### FATPALL

Kraftig fatpall med skyddsräcke för öppen förvaring av stående fat. Fatpallen är försedd med gaffelkanaler för enkel transport med truck. Höjd: 910 mm. Material: Stålplåt. Durk: Ja. Mått gaffeltunnlar (BxH): 140x95 mm. Skyddsräcke: Ja. Färg: Blå. Levereras monterad.

Längd	Bredd	Maxbelastning	Antal fat	Volym	Art.nr.	Pris
C 950 mm	950 mm	500 kg	1	220 L	[290080]	<b>4.695:-</b>
D 1250 mm	950 mm	1000 kg	2	240 L	[290081]	<b>5.695:-</b>
E 1250 mm	1250 mm	1500 kg	4	310 L	[290082]	<b>6.495:-</b>



#### FATPALL MED GALLER

Kraftig fatpall för stående fat. Material: Stålplåt. Durk: Ja. Mått gaffeltunnlar (BxH): 140x95 mm. Skyddsräcke: Nej. Färg: Blå. Levereras monterad.

Höjd	Längd	Bredd	Maxbelastning	Antal fat	Volym	Art.nr.	Pris
F 340 mm	950 mm	950 mm	500 kg	1	220 L	[290007]	<b>4.295:-</b>
G 300 mm	1250 mm	950 mm	1000 kg	2	240 L	[290008]	<b>5.295:-</b>
H 300 mm	1250 mm	1250 mm	1500 kg	4	310 L	[290009]	<b>5.695:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



#### FATPALLSVAGN

Fatpallsvagn anpassad för stående fat. Vagnen har durkgaller och ett rejält körhandtag för smidig manövrering. Två av hjulen är fasta och två av hjulen är försedda med broms. Höjd: 490 mm. Bredd: 950 mm. Hjul: Med broms. Galler: Med galler. Material: Stålplåt. Slitbana: Nylon. Hjuldiameter: 160 mm. Hjultyp: 2 fasta hjul, 2 länkhjul. Färg: Blå. Levereras omonterad.

Längd	Maxbelastning	Antal fat	Volym	Art.nr.	Pris
A 950 mm	500 kg	1	220 L	[290230]	<b>4.990:-</b>
B 1250 mm	1000 kg	2	240 L	[290209]	<b>6.790:-</b>



#### SÄKERHETSBEHÅLLARE

Fatpall med låga kanter för montering på EUR-pall. Fatpallen underlättar lagring och förflyttning av fat m.m. och samlar upp eventuellt spill.

Höjd: 160 mm. Längd: 1240 mm. Bredd: 800 mm. Material: Stålplåt. Volym: 150 L. Färg: Blå.

Säkerhetsbehållare [20192] **2.395:-**



#### SÄKERHETSBEHÅLLARE

Fatpall med höga kanter för montering på EUR-pall. Fatpallen underlättar lagring och förflyttning av fat m.m. och samlar upp eventuellt spill. Höjd: 415 mm. Längd: 1240 mm. Bredd: 800 mm. Material: Stålplåt. Volym: 400 L. Färg: Blå.

Säkerhetsbehållare [20191] **3.395:-**

Från  
**265:-**



#### SPILLPLATTFORM

Uppsamlingskärl idealisk för lagring och hantering av små behållare. Spillplattformen är enkel att rengöra och resistent mot de flesta kemikalier. Material: Polypropen. Färg: Svart.

Volym	Höjd	Längd	Bredd	Art.nr.	Pris
9 L	50 mm	790 mm	400 mm	[24793]	<b>265:-</b>
65 L	150 mm	1000 mm	550 mm	[24794]	<b>595:-</b>
64 L	120 mm	800 mm	800 mm	[24795]	<b>695:-</b>
100 L	120 mm	1000 mm	1000 mm	[24799]	<b>995:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



Fälls lätt ihop och är utrustade med hjul för enkel förflyttning

#### TRAPPSTEGE GRADUAL

Hopfällbar trappstege. Stegen är försedda med halkskydd i gummi. Maxbelastning: 150 kg. Material: Aluminium. Material steg: Rostfritt stål. Inre stegbredd: 350 mm. Stegdjup: 230 mm. Tester: RISE certifieringsregler SPCR 064 - AFS 2004:03, RISE C900144.



Höjd	Bredd	Basdjup	Höjd ihopfäld	Höjd till plattform	Art.nr.	Pris
800 mm	455 mm	540 mm	800 mm	460 mm	[90263]	<b>3.495:-</b>
1100 mm	475 mm	835 mm	1100 mm	680 mm	[90264]	<b>4.395:-</b>
1400 mm	500 mm	1105 mm	1400 mm	920 mm	[90265]	<b>5.095:-</b>



#### HOPFÄLLBAR TRAPPSTEGE MOUNT

Hopfällbar arbetstrappa med bra halkskydd. Certifierad enligt EN 131. Maxbelastning: 150 kg. Material: Aluminium. Inre stegbredd: 450 mm. Stegdjup: 250 mm. Stegintervall: 232 mm. Tester: RISE certifieringsregler SPCR 064 - AFS 2004:03, RISE C900144.



Höjd	Djup	Basdjup	Höjd ihopfäld	Höjd till plattform	Art.nr.	Pris
470 mm	700 mm	595 mm	810 mm	470 mm	[30625]	<b>2.495:-</b>
700 mm	820 mm	830 mm	1140 mm	700 mm	[30626]	<b>3.395:-</b>
925 mm	1060 mm	1070 mm	1440 mm	925 mm	[30627]	<b>4.095:-</b>
1150 mm	1300 mm	1305 mm	1750 mm	1150 mm	[30628]	<b>4.695:-</b>
1380 mm	1550 mm	1550 mm	2060 mm	1380 mm	[30629]	<b>5.795:-</b>



#### DUBBEL TRAPPSTEGE CREST

Hopfällbar arbetsplatt med steg på båda sidor. Med glidskydd, halkfria steg samt säkerhetsspärr mot oavsiktlig hopfällning. Testad och godkänd enligt EN 131. Maxbelastning: 150 kg. Material: Aluminium. Stegdjup: 80 mm. Stegintervall: 232 mm. Tester: RISE certifieringsregler SPCR 064 - AFS 2004:03, RISE C900144.

Höjd	Bredd	Basdjup	Höjd ihopfälld	Plattformsformat (LxB)	Höjd till plattform	Art.nr.	Pris
475 mm	660 mm	580 mm	540 mm	605x250 mm	475 mm	[90294]	<b>1.295:-</b>
715 mm	690 mm	760 mm	785 mm	605x250 mm	735 mm	[90295]	<b>1.695:-</b>
945 mm	715 mm	945 mm	1035 mm	605x250 mm	945 mm	[90296]	<b>2.095:-</b>
1405 mm	515 mm	1350 mm	1535 mm	385x250 mm	1405 mm	[90297]	<b>2.295:-</b>
1875 mm	600 mm	1630 mm	2035 mm	385x250 mm	1875 mm	[90298]	<b>2.795:-</b>
2350 mm	640 mm	2000 mm	2350 mm	385x250 mm	2350 mm	[90299]	<b>3.595:-</b>

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.



#### A TRAPPSTEGE ABOVE

Rejäl yrkestrappstege i slittålig och lätt aluminium. Stegen är försedd med golvskydd, nitade steg och en smart verktygshylla på stödbågen. Plattformen fungerar som låsning vilket ger extra god stabilitet. Testad enligt EN 131. Material: Aluminium. Tester: EN 131. Levereras monterad.

Bredd	Höjd ihopfälld	Höjd till plattform	Art.nr.	Pris
410 mm	1150 mm	550 mm	[90330]	<b>695:-</b>
430 mm	1370 mm	760 mm	[90331]	<b>895:-</b>
460 mm	1590 mm	980 mm	[90332]	<b>995:-</b>
480 mm	1800 mm	1190 mm	[90333]	<b>1.195:-</b>

#### B TRAPPSTEGE HIGHER

Kraftig yrkestrappstege utrustad med säkerhetsspärr, golvskydd samt stödbåge med verktygshylla. Testad och godkänd enligt EN 131. Maxbelastning: 150 kg. Material: Aluminium. Plattformsformat (LxB): 250x375 mm. Stegdjup: 80 mm. Stegintervall: 232 mm. Tester: RISE certifieringsregler SPCR 064 - AFS 2004:03, RISE C900144.

Bredd	Basdjup	Höjd ihopfälld	Höjd till plattform	Art.nr.	Pris
540 mm	1310 mm	2215 mm	1285 mm	[90304]	<b>2.395:-</b>
565 mm	1485 mm	2480 mm	1580 mm	[90305]	<b>2.595:-</b>
590 mm	1665 mm	2750 mm	1830 mm	[90306]	<b>2.995:-</b>
640 mm	2020 mm	3225 mm	2310 mm	[90307]	<b>3.595:-</b>
690 mm	2410 mm	3725 mm	2800 mm	[90308]	<b>4.295:-</b>



Från  
**695:-**



#### ENKELSTEGE APEX

Kraftig enkelstege med stegpinnar av räfflade fyrkantsprofiler. Båda ändar av stegen är försedd med glidskydd i gummi. Testad, godkänd och certifierad enligt EN 131. Maxbelastning: 150 kg. Material: Aluminium. Inre stegbredd: 414 mm. Stegintervall: 280 mm. Tester: EN 131, RISE C900144. Levereras monterad.

Höjd	Antal steg	Art.nr.	Pris
2000 mm	7	[90231]	<b>695:-</b>
2800 mm	10	[90232]	<b>895:-</b>
4000 mm	14	[90233]	<b>1.395:-</b>
5100 mm	18	[90234]	<b>2.195:-</b>



#### UTSKJUTSSTEGE EVEREST

Kraftigt utskjutsstege med stegpinnar av räfflade fyrkantsprofiler. Båda ändar av stegen är försedd med glidskydd i gummi och den kan kopplas isär för att användas som två enkelstegar. Testad, godkänd och certifierad enligt EN 131. Maxbelastning: 150 kg. Material: Aluminium. Inre stegbredd: 360 mm. Yttre stegbredd: 400 mm. Stegintervall: 280 mm. Tester: EN 131. Levereras monterad.

Höjd	Antal steg	Art.nr.	Pris
5100 mm	11	[90241]	<b>2.095:-</b>
6200 mm	13	[90242]	<b>2.495:-</b>
6800 mm	14	[90243]	<b>2.995:-</b>
7700 mm	16	[90244]	<b>3.595:-</b>



#### RULLSTÄLLNING SUMMIT

Arbetsställning försedd med låsbara hjul. Bottensektionen kan transporteras genom dörrar utan att monteras ner. Uppfyller standard SPCR 064 - AFS 2013:4 och SS-EN1004. Längd: 1650 mm. Bredd: 750 mm. Maxbelastning: 150 kg. Material: Aluminium. Skyddsräcke: Ja. Manlucka i plattform: Ja. Plattformformat (LxB): 1600x600 mm. Slitbana: Massivgummi. Hjul diameter: 100 mm. Hjultyp: Länkhjul med broms. Tester: RISE certifieringsregler SPCR 064 - AFS 1990:12, RISE C900337. Levereras omonterad.

#### Höjd till plattform

Höjd till plattform	Art.nr.	Pris
<b>A</b> 1000 mm	[90433]	<b>9.295:-</b>
<b>B</b> 1800 mm	[90434]	<b>16.995:-</b>
<b>C</b> 3800 mm	[90435]	<b>29.995:-</b>
<b>D</b> 5800 mm	[90436]	<b>40.995:-</b>



**2.995:-**

#### TELESKOPSTEGE VERTEX

Stege som snabbt och enkelt kan fällas ut eller ihop för smidig transport och förvaring. Teleskopstegen står stadigt på kraftiga golvskydd. Höjd: 3800 mm. Bredd: 490 mm. Maxbelastning: 150 kg. Material: Aluminium. Höjd ihopfälld: 890 mm. Antal steg: 12. Stegdjup: 40 mm. Tester: EN 131, SPCR 064 - AFS 2004:03.

Teleskopstege [90212] **2.995:-**

5.395:-



Lätt att transportera



olika arbetshöjder


#### ARBETSPLATTFORM RIDGE

Arbetsplattform med teleskopisk funktion vilket möjliggör tre olika arbetshöjder. Plattformen har låg egenvikt och är hopvikbar med integrerade bärhandtag för enkel transport och kompakt förvaring. Både steg och plattform har räfflad yta. Höjd: 880 mm. Längd: 1990 mm. Bredd: 620 mm. Maxbelastning: 150 kg. Material: Aluminium. Ställbar arbetshöjd: 510, 680, 880 mm. Plattformformat (LxB): 1360x410 mm. Tester: EN 131, SPCR 064 - AFS 2004:03. Levereras monterad.

Arbetsplattform [90382] **5.395:-**



Från  
9.495:-



#### ARBETSPLATTFORM ALOFT

Mobil arbetsplattform – perfekt för arbete inom industri och lager. Plattform och steg är tillverkade i aluminium och har halksäkra ytor som förebygger halkrisk. Trappan är försedd med ledstänger och plattformen har fallskydd på alla sidor. Maxbelastning: 250 kg. Material: Stål. Material steg: Aluminium. Skyddsräcke: Ja. Plattformformat (LxB): 480 x 600 mm. Stegdjup: 110 mm. Stegintervall: 200 mm. Hjul diameter: 100 mm. Hjultyp: Länkhjul med broms. Tester: EN 131-7. Levereras omonterad.

	Höjd	Djup	Höjd till plattform	Antal steg	Bredd vid hjul	Art.nr.	Pris
A	2260 mm	1230 mm	1200 mm	6	900 mm	[90516]	<b>9.495:-</b>
B	2660 mm	1450 mm	1600 mm	8	900 mm	[90517]	<b>10.595:-</b>
C	2860 mm	1600 mm	1800 mm	9	900 mm	[90518]	<b>11.595:-</b>
D	3060 mm	1690 mm	2000 mm	10	1100 mm	[90519]	<b>12.795:-</b>
E	3460 mm	1900 mm	2400 mm	12	1100 mm	[90520]	<b>14.695:-</b>
F	4060 mm	2200 mm	3000 mm	15	1200 mm	[90521]	<b>16.595:-</b>

Från  
**995:-**



#### AVFALLSBEHÅLLARE WALTER

För montering på stolpe eller vägg. Finns i 2 storlekar, 40 och 60 liter. Värme- och köldbäständig. Levereras komplett med lock och fästsats för montering. Bredd: 530 mm. Djup: 360 mm. Material: HD-polyeten. Lock: Ja.

**Volym: 40 L**

Färg	Höjd	Art.nr.	Pris
Svart	580 mm	[246591]	<b>995:-</b>
Olivgrön	580 mm	[246592]	<b>995:-</b>

**Volym: 60 L**

Färg	Höjd	Art.nr.	Pris
Svart	740 mm	[246581]	<b>1.195:-</b>
Olivgrön	740 mm	[246582]	<b>1.195:-</b>

#### TILLBEHÖR

Plastpåsar, 50 liter, 50-pack [24651] **160:-**



#### PAPPERSKORG JACOB

Väggmonterad papperskorg med perforerad botten för avrinning av vatten. Höjd: 430 mm. Bredd: 405 mm. Djup: 235 mm. Material: Varmgalvaniserat stål. Volym: 25 L.

[24603] **795:-**



Uttagbar innerbehållare



#### AVFALLSBEHÅLLARE TAYLOR

Soptunna avsedd för utomhusbruk. Försedd med avtagbar topp och uttagbar innerbehållare. Höjd: 1015 mm. Diameter: 500 mm. Material: Polyeten. Volym: 94 L. Färg: Svart.

[240233] **3.995:-**

#### TILLBEHÖR

Sopsäckar, 25 st, 110 liter, svart [20605] **110:-**



#### AVFALLSBEHÅLLARE VINSON

Väldigt praktisk hängande soptunna i stål som smidigt monteras på befintliga stolpar. Passar perfekt för offentliga miljöer utomhus då soptunnan är robust, vädertålig, har ett rejält lock och påsen enkelt kan bytas. Höjd: 630 mm. Längd: 290 mm. Bredd: 400 mm. Material: Varmgalvaniserat stål. Lock: Ja. Färg: Svart. Levereras monterad.

[240205] **2.695:-**



Från  
**2.795:-**

#### AVFALLSBEHÅLLARE MURRAY

Avfallsbehållare för utomhusbruk. Utrustad med uttagbar innerbehållare. Finns med öppning upptill samt med sidoinkast och inbyggd askkopp. Höjd: 750 mm. Diameter: 400 mm. Material: Aintwood. Färg: Grå.

Volym	Lock	Art.nr.	Pris
33 L	Askkopp	[240243]	<b>2.995:-</b>
42 L	Öppen	[240249]	<b>2.795:-</b>

#### TILLBEHÖR

Plastpåsar, 50 liter, 50-pack [24651] **160:-**



**2.495:-**

#### AVFALLSBEHÅLLARE CHELSEA

Soptunna med kupolformat tak. Avsedd för permanent markmontering utomhus. Avfallsbehållaren kan tippas och har en uttagbar innerbehållare. Höjd: 1140 mm. Diameter: 350 mm. Material: Rostfritt stål. Volym: 28 L.

[240241] **2.495:-**



Bästsäljare

#### AVFALLSBEHÅLLARE LENNOX

Stilren och tålig avfallsbehållare med tak, uttagbar innerbehållare, rostfria detaljer och trekantslås med nyckel. Sopsäckar köps separat. Diameter: 400 mm. Storlek inkast: 250x130 mm. Material: Stålblåt. Färg: Grå.

Volym	Höjd	Art.nr.	Pris
60 L	720 mm	[240201]	<b>2.995:-</b>
100 L	860 mm	[240202]	<b>3.495:-</b>

#### TILLBEHÖR

Sopsäckar, 25 st, 110 liter, svart [20605] **110:-**

10 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser.

129:-



#### ASKKOPP COREY

Askkopp tillverkad av flamsäkert material. Tätslutande, avlyftbart lock som innesluter rök och lukt. Höjd: 60 mm. Diameter: 130 mm. Placering: Fristående. Material: Melamin. Färg: Svart. Levereras monterad.

[125229]

129:-



#### ASKKOPP SCOTT

Liten, cylinderformad säkerhetsaskkopp för montering på vägg. Töm askkoppen genom att fälla den framåt. Fäste och skruvar för väggmontering ingår. Höjd: 160 mm. Diameter: 160 mm. Placering: Väggmonterad. Material: Stålplåt. Färg: Svart. Levereras monterad.

[126812]

475:-



#### ASKKOPP WILLIAM

Vägghängd askkopp med tak och urtagbar innerbehållare. Levereras med lås och nyckel. Höjd: 350 mm. Bredd: 250 mm. Djup: 85 mm. Material: Stålplåt. Färg: Svart. Levereras monterad.

[234821]

1.195:-



1.095:-

#### PAPPERSKORG/ASKKOPP CHARLIE

Papperskorg med inbyggd askkopp. Löstagbar överdel och uttagbar innerbehållare för enkel tömning. Höjd: 650 mm. Diameter: 300 mm. Material: Stålplåt. Volym: 13 L.

Svart

[246621]

1.095:-



Bästsäljare

#### ASKKOPP HENRY

Brandtestad och godkänd askkopp med flamskyddsinsats. Försedd med galvaniserad innerbehållare. Förberedd med öglor på basen för ev. fastsättning. Höjd: 980 mm. Diameter: 420 mm. Placering: Fristående. Material: Polyeten. Volym: 15 L. Tester: FM approved. Levereras monterad.

Färg	Art.nr.	Pris
Grå	[23470]	1.395:-
Svart	[23471]	1.395:-

#### INSATSPÅSE FÖR FIMPAR TILL ASKKOPP HENRY

Flamsäker påse till askkoppar. Höjd: 450 mm. Bredd: 500 mm.

[24583]

745:-



#### ASKKOPP GRANT

Askkopp för utomhusbruk. Lätt att tömma genom att låsa upp frontluckan och lyfta ut innerbehållaren. Skruv för fastsättning i mark ingår. Höjd: 860 mm. Bredd: 235 mm. Djup: 235 mm. Placering: Fristående. Material: Stålplåt. Volym: 4,4 L. Färg: Svart. Levereras monterad.

[234794]

2.395:-



#### ASKKOPP FRANK

Väggmonterad askkopp som är lätt att fälla framåt och tömma. Höjd: 430 mm. Diameter: 160 mm. Material: Stålplåt. Tak: Ja. Färg: Svart.

[13090]

2.295:-



#### ASKKOPP JAMES

Askkopp för utomhusbruk. Enkel att tömma genom att låsa upp trekantsläset och lyfta av toppen. Nyckel och skruv för fastsättning ingår. Diameter: 76 mm. Material: Rostfritt stål, ASTM 304. Levereras monterad.

Höjd	Placering	Art.nr.	Pris
460 mm	Väggmonterad	[234824]	1.495:-
920 mm	Fristående	[234825]	1.895:-



### FÖRVARINGSSKÅP

Högkvalitativt skåp som passar lika bra på kontoret som på lagret. Levereras med vridhandtag samt justerbara hyllplan och fötter. Material: Plåt. Bredd: 1000 mm. Djup: 400 mm. Höjd: 1000/1900 mm. Antal hyllplan: 2/4. Belastning per hyllplan: 50 kg. Färg på dörr: Vit/Blå/Grå. Stomme: Vit. Lås: 3-punktslås inkl. 2 nycklar.

#### Förvaringsskåp med 4 hyllplan

Format: H 1900 x B 1000 x D 400 mm.

Blå dörrar [20381] **2.245,-**



#### SKÅP MED 36 BACKAR

Skåpformat: H 1900 x B 1000 x D 400 mm, 8 st hyllplan  
36 st hyllbackar, (L 345 x B 210 x H 155 mm)

Med blå backar [22102] **5.751,-**



#### GRUNDSEKTION ULTIMATE

Djup: 1100 mm. 2 gavlar. Stoppbredd: 80 mm. Material: Stål. Färg stople: Galvaniserad. Färg bärbalk: Röd.

**Balklängd 3600 mm**

Höjd	Maxbelastning per pall	Antal pallar per sektion	Antal bärbalkar	Art. Nr.	Pris
2500 mm	500 kg	12	4	[23705]	<b>3.995:-</b>

Typfall – pris enligt gällande avtal.



#### MIX HYLLA

2 sektioner. Höjd: 2100 mm. Bredd: 2070 mm. Djup: 400 mm.

Maxbelastning per hyllplan	Antal hyllplan	Art. Nr.	Pris
150 kg	5	[399000453]	<b>2.358:-</b>

Typfall – pris enligt gällande avtal.