

STATLIGT RAMAVTAL - MÖBLER & INREDNING

DELOMRÅDE - Lager och verkstadsmiljö - Avtalsnummer 23.3-8004-18:011

Sarpsborg Workshop - Produktlista nr 1



 SARPSBORG
METALL

WORKSHOP
2019

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Kinnarps AB

521 88 Kinnarp

Tel 0515-38 000

www.kinnarps.se

Kinnarps Interior - Showrooms

E-postadress för avrop:

avrop.kammarkollegiet@kinnarps.se

Kontakt avtalsfrågor:

Upphandlingsgruppen 08-53691191

Alingsås	Kristineholmsvägen 12 441 39 ALINGSÅS tel. 0322-66 85 85	Karlstad	Körkarlvägen 5 653 46 KARLSTAD tel. 054-22 38 80	Stockholm	Fannys Väg 5 131 54 NACKA tel. 08-556 910 00
Arvika	Blästervägen 3 671 41 ARVIKA tel. 0570-71 17 70	Kiruna	Triangelvägen 2 981 38 KIRUNA tel. 0980-804 00	Sundsvall	Tegelvägen 18 853 50 SUNDSVALL tel. 060-17 46 40
Borås	Företagsgatan 14 (Viared) 504 94 BORÅS tel. 033-44 73 73	Kristianstad	Karlgatan 45 291 59 KRISTIANSTAD tel. 044-10 10 10	Södertälje	Hantverksvägen 10 151 65 SÖDERTÄLJE tel. 08-550 664 55
Enköping	Östra Järnvägsgränd 1 745 37 ENKÖPING tel. 0171-271 75	Lidköping	Skaragatan 44 531 33 LIDKÖPING tel. 0510-48 40 30	Trollhättan	Betongvägen 11 461 38 TROLLHÄTTAN tel. 0520-48 85 85
Eskilstuna	Gap Sundins Väg 2 633 46 ESKILSTUNA tel. 016-51 52 15	Linköping	Gillbergagatan 42 582 73 LINKÖPING tel. 013-36 48 00	Umeå	Cementvägen 16 906 21 UMEÅ tel. 090-18 17 00
Falköping	521 88 KINNARP tel. 0515-380 35	Ljungby	Gängesvägen 6 341 31 LJUNGBY tel. 0372-818 20	Uppsala	Sylveniusgatan 4 754 50 UPPSALA tel. 018-65 17 00
Falun	Krontallsvägen 28 791 55 FALUN tel. 023-794 46 00	Luleå	Midgårdsvägen 26 973 34 LULEÅ tel. 0920-101 70	Varberg	V. Vallgatan 2C 432 40 VARBERG tel. 0340-61 14 30
Gislaved	Regeringsgatan 14 332 30 GISLAVED tel. 0371-58 69 00	Lycksele	Umevägen 1 921 45 LYCKSELE tel. 070-2200875	Visby	Skarphällsgatan 13 621 41 VISBY tel. 0498-20 27 47
Gävle	Utmarksvägen 1 802 91 GÄVLE tel. 023-794 46 00	Malmö	Östra Hindbyvägen 63 213 74 MALMÖ tel. 040-14 34 20	Västervik	Storgatan 39 593 33 VÄSTERVIK tel. 0490-102 00
Göteborg	Ebbe Lieberathsgatan 30 412 65 GÖTEBORG tel. 031-703 27 00	Motala	Kyrkogatan 5 591 35 MOTALA tel. 0141-21 36 76	Västerås	Lysgränd 3 721 30 VÄSTERÅS tel. 021-10 82 00
Halmstad	Fyllebrovägen 16 302 60 HALMSTAD tel. 035-17 74 70	Norrköping	Koppargatan 24 602 23 NORRKÖPING tel. 011-31 30 00	Växjö	Sandvägen 8 352 45 VÄXJÖ tel. 0470-70 23 30
Helsingborg	Garnisonsgatan 22 254 66 HELSINGBORG tel. 042-38 83 00	Norrköping	Koppargatan 24 602 23 NORRKÖPING tel. 011-31 30 00	Ystad	Militärvägen 2 271 39 YSTAD tel. 0411-55 22 50
Hudiksvall	Rönningevägen 2 824 34 HUDIKSVALL tel. 0650-991 91	Norrköping	Brunnsgatan 3 611 32 NYKÖPING tel. 0155-20 58 10	Örebro	Nastagatan 10 C 702 27 ÖREBRO tel. 019-20 92 30
Jönköping	Huskvarnavägen 80 554 54 JÖNKÖPING tel. 036-36 46 00	Skellefteå	Anderstorg 2 931 57 SKELLEFTEÅ tel. 0910-568 00	Örnsköldsvik	Terminalvägen 11 891 51 ÖRNSKÖLDSVIK tel. 0660-812 00
Kalmar	Dagövägen 3 393 54 KALMAR tel. 0480-880 50	Skillingaryd	Götaströms Industriområde 568 00 SKILLINGARYD tel. 0370-37 55 90	Östersund	Splintvägen 3 831 72 ÖSTERSUND tel. 063-57 11 50
Karlskrona	Järavägen 6 371 49 KARLSKRONA tel. 0455-307530	Skövde	Norra Aspelundsvägen 1A 541 34 SKÖVDE tel. 0500-44 51 30		

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Innehåll

Olje/spillskåp	3
Kemikalieskåp	4
Verkstads-skåp 2 i 1	5
Högt verktygsskåp med plexiglasdörrar	6
Tillbehör till högt verkstadsskåp med plexiglasdörrar	7
Verkstads-skåp med 2 hyllor, bredd 500 mm	11
Verkstads-skåp med 2 dörrar, bredd 1000 mm	12
Förvaringshurts H600mm 1x50mm/93x100mm/1x150mm	14
Verktygsvagn A-store	15
Verktygstavlor	16
Arbetsbänk - Lätt H-stativ	17
Bordskivor och underhyllor till Lätt H-stativ och Bord 400	18
Tillbehör till Lätt H-stativ	19
Arbetsbänk – Tung benbock	20
Arbetsbänk – Bord 400	21
Bordskivor och Underhyllor till Tung benbock och Bord 400	22
Tillbehör till Tung benbock, Bord 400 och Lätt H-stativ	23
Kompleta Packbord	31
Sadelstol Legolas	34
Försäljningsvillkor	35

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Olje/spillskåp

Oljeskåp/spillskåp som är anpassat för lagring av olja etc.

Skåpet har en uppsamlingslåda i botten med kapacitet på 50 liter. Lådan kan enkelt tas ut för att tömmas. Skåpet har tilluftsventiler och Ø 100 mm ventilationsstos i toppen för anslutning till extern ventilation.

Oljeskåpet levereras med två hyllplan. Extra hyllplan kan köpas till.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH)	Bruttopris i SEK
71915-2160	Oljeskåp/Spillskåp	1000 x 550 x 1990 mm	9133
71944-74	Extra hyllplan	1000 x 550 x 30 mm	594

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Kemikalieskåp

Ett rejält och precisionssvetsat kemikalieskåp för industri, skola och offentlig miljö.

Skåpet är ej brandsäkert.

Dörr med kraftigt handtag och cylinderlås.

Det höga kemikalieskåpet levereras komplett med fyra flyttbara och galvaniserade hyllor med kanter. Det låga levereras med två hyllplan. Extra hyllplan kan köpas till.

Skåpet har två ventiler på den ena sidan och en ventilationsstos på taket (100 mm).



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH)	Bruttopris i SEK
70354-2160	Högt Kemikalieskåp	1000 x 435 x 1990 mm	7384
70012-2160	Lågt kemikalieskåp	1000 x 435 x 1040 mm	5763
70369	Extra hylla	1000 x 435	470

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Verkstadsåp 2 i 1

Vi erbjuder konceptet förvaringsåp 2 i 1, där du får två helsvetsade förvaringsåp till priset av ett. Det största plåtsåpet är h x b x d = 1980 x 900 x 440 mm, det minsta är h x b x d = 1000 x 800 x 400 mm. Båda förvaringsåpen har trepunkts låsning och hyllor som klarar 50 kg. Stabilaste verkstadsåpet?



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH)	Bruttopris i SEK
71040-0106	Verkstadsåp 2 i 1	900 x 440 x 1980 mm 800 x 400 x 1000 mm	5553

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Högt verktygsskåp med plexiglassdörrar

Högt verktygsskåp med plexiglassdörrar och L-handtag alternativt med kodlås. BxDxH 1020x540x2000 mm. Robust konstruktion med 3-punktslåsning. Försett med perforerade skenor för montering av olika tillbehör som verktygspaneler, fasta och utdragbara hyllplan, lådor och lådfack. Skåpet levereras med 2 plexiglassdörrar HxB 795x 307 mm. Plexiglasets mått: 770x282 mm. Stomme RAL 9002, dörrar 5002. Tillbehör och hyllor köps separat (se sida 7).

Maxbelastning fördelad vikt/hyllplan: 50 kg.

Maxbelastning fördelad vikt/skåp: 500 kg.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH)	Bruttopris i SEK
42-106-0001	Verkstadsskåp med plexiglassdörrar och L-handtag	1020 x 540 x 2000 mm	6967
42-107-0001	Verkstadsskåp med plexiglassdörrar och kodlås	1020 x 540 x 2000 mm	9954

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Tillbehör till högt verkstadsskåp med plexiglasdörrar

Fast hyllplan till verkstadsskåp 974x440 Blå 2pack

Hyllplanet levereras med fyra hyllhakar per hyllplan för montering i skåpets perforerade skenor. Max fördelad vikt 50 kg per hyllplan.

Levereras i 2-pack. Artikelnummer: 35-659-1802

Fast förstärkt hyllplan till Verkstadsskåp 974x440 Blå 2pack

Hyllplanet levereras med fyra hyllhakar per hyllplan för montering i skåpets perforerade skenor. Max fördelad vikt 100 kg per hyllplan.

Levereras i 2-pack. Artikelnummer: 40-989-1802



Hylldelare till fast hyllplan 175mm ,2 pack blå

Hyllavdelare, som passar Fast hyllplan med djup 440 mm. Hyllavdelaren kläms fast runt hyllplanet i fram- och bakkant. Levereras i 2-pack. Artikelnummer: 35-643-1802



20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

LED-belysning till verkstadsskåp, invändig 2x3, 6W

LED-belysning som monteras i skåpets innertak. Belysningen tänds automatiskt, när du öppnar skåpet. LED-belysningen ger ett bra ljusflöde i skåpets utdragbara lådor/hyllor.

Belysningen monteras av kund. Artikelnummer: 41-245-0001



20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Hylla med teleskopsskenor till verkstadsskåp 875x455 mm blå

Fullt utdragbar hylla. Hyllan är monterad på teleskopsskenor. Hyllan kan monteras med slät översida eller med raskant för t.ex. inredningar med smådetaljer. Med verkstadsskåpets dörrar öppnade 90° kan hyllan dras ut till 110 %. Skåpen kräver alltså inget extra sidoutrymme, utan kan placeras tätt intill varandra eller i ett hörn. Max fördelad vikt 25 kg. Artikelnummer: 35-653-1801



Trucksockel för verkstadsskåp med plexiglasdörrar B1020xD540

Underrede (trucksockel) förenklar arbetet, när man ska flytta skåpet. Använd en pallyftare eller truck, så slipper du att tömma skåpet när det ska flyttas. Artikelnummer: 41-004-7001



20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Lådfack till verkstadsskåp 970x450x360 mm, blå

Lådfack med 2 x 3 lådor, 450 x 445 x 100 mm. Lådfacket passar i verktygsskåpet och placeras på Fast hyllplan. Vikt lådfack: 39 kg. Max fördelad vikt 50 kg. Artikelnummer:35-644-1801



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxD)mm	Bruttopris i SEK
35-659-1802	Fast hylla, 2-pack	974 x 440	668
40-989-1802	Fast förstärkt hylla, 2-pack	974 x 440	782
35-643-1802	Hylldelare, 2-pack	Höjd 175 mm	316
41-245-0001	LED-belysning		2065
35-653-1801	Hylla med teleskopskenor	875 x 455	740
41-004-7001	Trucksockel	Höjd 140 mm	1481
35-644-1801	Lådfack	(BxDxH) 970 x 450 x 360 mm	3668

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Verkstadsskåp med 2 hyllor, bredd 500 mm

Ett kraftigt och precisionssvetsat verktygsskåp.

Verktygsskåpet levereras med två hyllplan. Skåpet kan kompletteras med olika tillbehör. Färg på skåpet: stomme grå RAL 9002 och dörrar blå RAL 5005.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH)	Bruttopris i SEK
70386-2160	Verktygsskåp med 2 hyllor	500 x 435 x 1040 mm	3422
70565-01	Hylla komplett	B = 500 mm	351
70388-01	Verktygspanel för dörr	388 x 10 x 600 mm	390
35-795-9001	Kroksats, blandad 20-pack		511
41-961-0001	Kroksats, blandad 24-pack		581

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Verkstads-skåp med 2 dörrar, bredd 1000 mm

Ett kraftigt och precisionssvetsat verktygsskåp. Det höga verktygsskåpet levereras med fyra hyllplan och det låga med 2 hyllplan. Skåpet kan kompletteras med en mängd olika tillbehör.

Färg på skåpet: stomme grå RAL 9002 och dörrar blå RAL 5005.



20 % rabatt ska dras av på angivna priser.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH)	Bruttopris i SEK
70385-2160	Verktøjsskåp med 2 hyllor	1000 x 435 x 1040 mm	4862
70298-2160	Verktøjsskåp med 4 hyllor	1000 x 435 x 1990	5584
70365	Hylla komplett	B = 1000 mm	351
70388-01	Verktøjspanel för dörr	388 x 10 x 600 mm	390
70387-01	Verktøjspanel för rygg av skåp	964 x 15 x 600 mm	739
70269	Utdragbar plan hylla	B = 1000 mm	1439
70366	Utdragbar låda	B = 1000 mm	1821
35-795-9001	Kroksats, blandad 20-pack		511
41-961-0001	Kroksats, blandad 24-pack		581

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Förvaringshurts H600mm 1x50mm/93x100mm/1x150mm

Förvaringshurtsen används fristående, med eller utan hjulunderrede. Hjulunderredet (art.nr. 40-550-2001) beställs separat. Hurtsen är låsbar med centrallås.

Lådindelning, antal x höjd (mm): 1x50 + 3x100 + 1x150.

Hurtsen är försedda med kullagrade expansioner, som ger 100 % utdragbarhet.

Maxbelastning fördelad vikt för hurts: 100 kg.

Maxbelastning fördelad vikt för låda: 25 kg.

Komplettera gärna med lådinredning i plåt. Inredningen är tillverkad i stålplåt. Tre längsgående och tre tvärgående avdelare medlevereras för valfri placering i de slitsade sidoväggarna.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH)	Bruttopris i SEK
40-563-2101	Lådurts	375 x 485 x 600 mm	4260
40-550-2001	Hjulunderrede	(BxD mm) 375 x 485	1315
40-642-7001	Lådinredning	305 x 450 x 65 mm	396

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Verktsgvagn A-store

A-store är en robustverktsgvagn av hög kvalitet, tillverkad i pulverlackerat stål. Alla sex lådorna har gummimattor och löper på kullagrade glidskenor. Därmed säkras en stadig, mjuk öppning och stängning. De låga lådorna tål en belastning på 45 kg och de höga hela 90 kg! A-store har två fasta hjul och två låsbara länkhjul i gummi Ø125 mm, vilket gör vagnen lättmanövrerad och stadig. Toppskivan i ABS-plast har fack som gör det enkelt att hålla ordning på de verktyg du använder ofta.

Kapacitet: 300 kg



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH)	Bruttopris i SEK
K103637	Verktsgvagn A-store	720 x 470 x 1000 mm	4997

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Verktygstavlor

Perforerade verktygstavlor för montering på vägg. Tavlan är perforerad med fyrkantshål på 9 x 9 mm och med ett hålavstånd på 38 mm. Komplettera verktygstavlan med en kroksats, som består av ett antal olika krokar för olika ändamål. Verktygen på bilden ingår inte i priset.

Färgen på verktygstavlan är RAL 5005.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxH)	Bruttopris i SEK
200160-60	Verktygstavla	450 x 1000 mm	568
200161-60	Verktygstavla	450 x 2000 mm	1087
200162-60	Verktygstavla	950 x 1000 mm	1041
200163-60	Verktygstavla	950 x 1500 mm	1472
200164-60	Verktygstavla	950 x 2000 mm	2019
35-795-9001	Kroksats, blandad 20-pack		511
41-961-0001	Kroksats, blandad 24-pack		581
41-962-0001	Kroksats, blandad 56-pack		1448

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Arbetsbänk - Lätt H-stativ

Lätt H-stativ är vårt lätta och manuella bordsstativ för arbetsbänkar. Detta bordsunderrede består av två benpar av fyrkantör, påbyggnadsram och C-profil. Bordsstativet kompletteras med bordsskiva i passande storlek och kan sedan utrustas med vårt breda sortiment av påbyggnadsdetaljer, hurts, underhylla och hjul. Arbetsbänken är perfekt vid montering, testning, packning, inspektion och lättare reparationer. Bordsunderrede Lätt H-stativ har en maxkapacitet på 150 kg utbredd last. Bordsstativet har ett höjdområde exkl. bordsskiva på 700 - 950 mm.




Artikelnummer	Benämning	Mått (BxD i mm)	Bruttopris i SEK
34-110-2030	Lätt H-stativ 800x620	790x585	1493
34-109-2030	Lätt H-stativ 800x800	790x765	1624
34-100-2030	Lätt H-stativ 1200x620	1090x585	1521
34-105-2030	Lätt H-stativ 1200x800	1090x765	1657
34-101-2030	Lätt H-stativ 1500x620	1490x585	1678
34-106-2030	Lätt H-stativ 1500x800	1490x765	1788
34-102-2030	Lätt H-stativ 2000x620	1990x585	1930
34-107-2030	Lätt H-stativ 2000x800	1990x765	2060
41-706-2030	Lätt H-stativ 2500x620	2490x585	2278
41-705-2030	Lätt H-stativ 2500x800	2490x765	2332

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Bordskivor och underhyllor till Lätt H-stativ och Bord 400

24 mm tjock bordsskiva med översida i laminat (ljusbeige) och undersida försedd med ett brunt spärrskikt. Blå ABS-kantlist. Hård reptålig yta, som har hög beständighet mot vätskor och kemikalier.

HPL (högtryckslaminat). Kontakta oss för andra varianter på bordskivor.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH i mm)	Bruttopris i SEK
41-727-0001	Bordsskiva Lätt 24, 800x620 Beige HPL, Blå ABS kant	800 x 620 x 24	802
41-712-0001	Bordsskiva Lätt 24 800x800 Beige HPL Blå ABS kant	800 x 800 x 24	964
41-804-0001	Underhylla Till Lätt H-Stativ 800x585 Beige HPL, Blå ABS kant	800 x 585 x 24	805
41-728-0001	Bordsskiva Lätt 24, 1200x620 Beige HPL, Blå ABS kant	1200x620x24	1047
41-713-0001	Bordsskiva Lätt 24, 1200x800 Beige HPL, Blå ABS kant	1200x800x24	1302
41-805-0001	Underhylla Till Lätt H-Stativ 1200x585 Beige HPL, Blå ABS kant	1200x585x24	1447
41-729-0001	Bordsskiva Lätt 24, 1500x620 Beige HPL, Blå ABS kant	1500x620x24	1246
41-714-0001	Bordsskiva Lätt 24, 1500x800 Beige HPL, Blå ABS kant	1500x800x24	1447
41-806-0001	Underhylla Till Lätt H-Stativ 1500x585 Beige HPL, Blå ABS kant	1500x585x24	1649
41-730-0001	Bordsskiva Lätt 24, 2000x620 Beige HPL, Blå ABS kant	2000x620x24	1551
41-715-0001	Bordsskiva Lätt 24, 2000x800 Beige HPL, Blå ABS kant	2000x800x24	1729
41-807-0001	Underhylla Till Lätt H-Stativ 2000x585 Beige HPL, Blå ABS kant	2000x585x24	1954
41-731-0001	Bordsskiva Lätt 24, 2500x620 Beige HPL, Blå ABS kant	2500x620x24	2066
41-716-0001	Bordsskiva Lätt 24, 2500x800 Beige HPL, Blå ABS kant	2500x800x24	2672

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Tillbehör till Lätt H-stativ

För fler tillbehör till Lätt H-stativ se sida 24 -

Artikelnummer	Benämning	Mått i mm	Bruttopris i SEK
34-006-2004	Hjulsats - 4 hjul (2 låsbara)	Ø 100 mm	761
41-261-0001	Axel under bordskivan för upphängning av emballage (för bord 1500 mm breda)	1400 mm	401
41-262-0001	Axel under bordskivan för upphängning av emballage (för bord 2000 mm breda)	1900 mm	467
40-552-2101	Förvaringshurts med 2 lådor (Beige/blå). Kompletteras med upphängningsprofil.	B375 x D485 x H270	2506
40-551-2101	Låsbar bordslåda med expansioner, som ger 100 % utdragbarhet. Kompletteras med upphängsprofil.	B340 x D485 x H200	1233
36-519-2002	Upphängningsprofil (par) till hurts. Passar Lätta H-stativ med djup 585 mm.		303
36-520-2002	Upphängningsprofil (par) till hurts. Passar Lätta H-stativ med djup 765 mm.		303



34-006-2004

Hjulsats



41-261-0001

Axel under bordskiva



40-552-2101

Förvaringshurts



40-551-2101

Låsbar bordslåda

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Arbetsbänk – Tung benbock

En stabil benbock med manuell höjdjustering 700 - 970 mm. Djup 545 mm passar våra bordsskivor med mått DxH 600/620x40 mm. Djup 745 mm passar våra bordsskivor med mått DxH 800x40 mm.

Tung benbock säljs styckvis och för bordsskiva med längd 2500 mm krävs 3 stycken Tung benbock levereras i RAL 9002

Tung benbock klarar max utbred last om 500 kg.

Bordsskiva och påbyggnadsram beställs separat. Se sida 22 och 23.

Påbyggnadsram monteras på baksidan för påbyggnad av bl.a. hyllplan, perforerad panel (verkstadstavla), perforerat verktygsskåp och upphängningslist för plastbackar (Se sida 23 till 30).

Påbyggnadsramen ökar även stabiliteten på bordet.

Bordet kan utrustas med underhylla.

Komplettera Tung benbock med hjulsats. Maxbelastning 70 kg/hjul. Max utbredd last med hjulsats: 280 kg. Hjulsats art.nr. 35-501-2004.



Artikelnummer	Benämning	Mått Djup	Bruttopris i SEK
35-495-2001	Tung benbock	545 mm	764
35-500-2001	Tung benbock	745 mm	865
35-501-2004	Hjulsats	Ø125 mm	1418

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Arbetsbänk – Bord 400

Bord 400 är framtaget för att möta behoven från industrin. Ergonomi och produktivitet ligger till grund för konstruktionen av stativet. Bord 400 är mycket flexibel och kan enkelt anpassas efter specifika behov och arbetsuppgifter. Arbetsborden är steglöst justerbara med elektrisk motor, de klarar regelmässigt användande med belastning upp till 300 kg. Levereras med ergonomisk L-fots lösning. Bordet möjliggör ett brett utbud av tillbehör och senaste tekniken vad gäller elektronik har givetvis använts i detta bordsstativ.

Färg: Ral 9002.

Bordsskiva och påbyggnadsdetaljer beställs separat. Se sida 22 och 24 till 30.

Max utbredd last: 300 kg

Hastighet obelastad: 13 mm/sek

Höjdområde exkl. skiva: 685-1085 mm



Artikelnummer	Benämning	Mått L X D (i mm)	Bruttopris i SEK
206120	Bord 400	1200 x 800 mm	14899
206121	Bord 400	1500 x 800 mm	14843
206122	Bord 400	2000 x 800 mm	15614
206123	Bord 400	2500 x 800 mm	14354

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Bordskivor och Underhyllor till Tung benbock och Bord 400

Bordsskivorna med 40 mm tjocklek har en förborrad hålbild och insatsmutter M8 för montering av bordsstativ Tung benbock. Till övriga bordsstativ bifogas skruvar och då skruvas bordsstativet fast direkt i bordsskivan. Bordsskivorna har massiv träkärna och spärrlimmad träfiberplatta. Den tunga bordsskivan passar samtliga bordsstativ i sortimentet och passar mycket bra till verkstadbord.

Bordsskivans översida i högtryckslaminat. Undersidan försedd med ett brunt spärrskikt. Kantlist i blå ABS-plast. Skivan har en hård och reptålig yta, som har hög beständighet mot vätskor och kemikalier.

Passar samtliga bordsstativ i sortimentet.

Vi erbjuder skivor i ek, vinyl, stål och laminat. Kontakta oss för offert.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH i mm)	Bruttopris i SEK
41-766-0001	Bordskiva ljusbeige HPL med blå ABS-list	1200 x 620 x 40	2401
41-754-0001	Bordskiva ljusbeige HPL med blå ABS-list	1200 x 800 x 40	2636
41-779-0001	Underhylla ljusbeige HPL med blå ABS-list	1200 x 585 x 40	2401
41-767-0001	Bordskiva ljusbeige HPL med blå ABS-list	1500 x 620 x 40	2925
41-755-0001	Bordskiva ljusbeige HPL med blå ABS-list	1500 x 800 x 40	3168
41-780-0001	Underhylla ljusbeige HPL med blå ABS-list	1500 x 585 x 40	2925
41-768-0001	Bordskiva ljusbeige HPL med blå ABS-list	2000 x 620 x40	3314
41-756-0001	Bordskiva ljusbeige HPL med blå ABS-list	2000 x 800 x 40	3669
41-781-0001	Underhylla ljusbeige HPL med blå ABS-list	2000 x 585 x 40	3314
41-769-0001	Bordskiva ljusbeige HPL med blå ABS-list	2500 x 620 x 40	4080
41-757-0001	Bordskiva ljusbeige HPL med blå ABS-list	2500 x 800 x 40	4507

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Tillbehör till Tung benbock, Bord 400 och Lätt H-stativ

Samtliga våra arbetsbord kan kompletteras med påbyggnadsdetaljer och modulbaserade tillbehör. För individuell anpassning av arbetsplatsen erbjuder vi ett brett sortiment som passar särskilt bra för packning, lager, industri och verkstad, exempelvis hyllor, verktygstavlor, skåp, armar och andra tillbehör. Modulbaserat tillbehör innebär färdiga påbyggnadslösningar för våra arbetsbord. Dessa påbyggnader är framtagna för modulbredder på 670, 900, 1350 och 1775 mm. Som exempel kan man på ett arbetsbord med bredd 1500 mm välja att bygga på med 2 stycken 750 mm moduler eller 1 styck modul på 1350 mm. Det går även utmärkt att kombinera olika moduler på ett arbetsbord, så länge totalbredden inte överstiger bordets totalbredd.

Påbyggnadsram till Tung benbock

Påbyggnadsramen monteras på baksidan. Ramen ökar även stabiliteten på bordet. Med hjälp av påbyggnadsram kan du montera vårt påbyggnadssortiment på tung arbetsbänk med stativ Tung benbock.



Artikelnummer	Benämning	Passar till Bordskiva med längd	Bruttopris i SEK
35-450-2001	Påbyggnadsram Tung benbock	1200 mm	588
35-451-2001	Påbyggnadsram Tung benbock	1500 mm	733
35-452-2001	Påbyggnadsram Tung benbock	2000 mm	976
35-453-2001	Påbyggnadsram Tung benbock	2500 mm	1145

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Perforerad pelare och Mellanstag

Perforerade pelare är tillverkade av profil 50 x 25 x 2 mm. Pelarna fästs med Monteringssats art.nr. 35-848-9001. Till varje pelare behövs en sats. Monteringssatsen säljs separat. Perforerade pelare säljs i 2-pack.

Med Perforerade pelare kan man bygga på arbetsbordet med vårt sortiment av hyllor, verktygstavlor, verktygskrokar, skåp, armar och andra tillbehör.

Mellanstag för Perforerade pelare ökar stabiliteten på påbyggnaden. Staget monteras upptill mellan två perforerade pelare i förborrade hål. Mellanstag för perforerade pelare rekommenderas även då Perforerad panel används.

Kontakta oss gärna, om du har frågor om arbetsbord eller annan arbetsplatsutrustning.



Perforerad Pelare



Mellanstag

Artikelnummer	Benämning	Längd i mm	Bruttopris i SEK
40-645-2002	Perforerad pelare, 2-pack	990	434
40-647-2002	Perforerad pelare, 2-pack	1446	605
40-649-2002	Perforerad pelare, 2-pack	1926	764
35-848-9001	Monteringssats		40
35-912-2001	Mellanstag	645	145
35-490-2001	Mellanstag	875	163
41-688-2001	Mellanstag	1350	329
41-289-2001	Mellanstag	1775	385

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Hyllplan och hyllavdelare

Hyllplan, som kan monteras raka eller vinklade på Perforerade pelare.

Hyllplanet har tre uppkantade sidor. Hyllan kan monteras på flera olika sätt för bästa flexibilitet. Montera hyllan med raskanten vänd framåt eller bakåt. Alternativt med tre uppkantade sidor.

Två konsoler ingår till varje hyllplan. Maxbelastning fördelad vikt: 35 kg.

Komplettera gärna med Hyllavdelare, som passar hyllplan med djup 300 mm. Avdelaren kläms lätt fast runt hyllplanet. Hyllavdelaren kan enkelt justeras i sidled på hyllan. Använd avdelaren till bl.a. pärmar, böcker eller som kartongstöd.

Avdelaren levereras i 2-pack.

Avdelaren finns i två höjder, 200 mm och 400 mm.



Hyllplan komplett

Avdelare – Hög och låg

Artikelnummer	Benämning	Bredd x Djup i mm	Bruttopris i SEK
35-907-2001	Hyllplan komplett	645 x 300	322
35-862-2001	Hyllplan Komplet	875 x 300	396
41-842-0001	Hyllplan komplett	1350 x 300	600
41-253-2001	Hyllplan komplett	1775 x 300	753
35-685-2002	Hyllavdelare, 2-pack	Höjd 200 mm	256
41-711-2002	Hyllavdelare, 2-pack	Höjd 400 mm	356

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Påbyggnad enpelare C/C 900

Påbyggnadskit anpassat för c/c 900 mm.

I påbyggnadskitet ingår: 2 perforerade pelare 1926 mm, hyllplan och verktygstavla.

Komplettera verktygstavlan med en kroksats.



Artikelnummer	Benämning	Mått	Bruttopris i SEK
41-980-0001	Påbyggnad enpelare	Anpassad för c/c 900 mm	1505
35-795-9001	Kroksats, blandad 20-pack		511
41-961-0001	Kroksats, blandad 24-pack		581
41-962-0001	Kroksats, blandad 56-pack		1448


20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Påbyggnad verkstadsbord cc670/670 och cc 900/900

I påbyggnadskitet ingår:

3 perforerade pelare 1500 mm, 2 verktygstavlor, hyllplan och upphängningslist för plastlådor.

Komplettera kitet med en kroksats och plastlådor.



Artikelnummer	Benämning	Mått	Bruttopris i SEK
42-052-0001	Påbyggnadskit	Anpassad för c/c 670 mm	2500
41-985-0001	Påbyggnadskit	Anpassad för c/c 900 mm	2865
35-795-9001	Kroksats, blandad 20-pack		511
41-961-0001	Kroksats, blandad 24-pack		581
41-962-0001	Kroksats, blandad 56-pack		1448
20750002152	Lagerlåda röd	d x b x h = 170 x 105 x 75 mm	43

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Upphängningslist för plastlådor och plastlådor 2075

Upphängningslist avsedd för upphängning av plastbackar.

Listen har integrerade fästen för rak eller vinklad montering. Monteras på Perforerade pelare.

Anpassad för cc 670 mm eller cc 900 mm. Maxbelastning fördelad vikt: 20 kg. Levereras utan backar.

Lagerlåda med d x b x h = 170 x 105 x 75 mm, i röd, blå, gul eller transparent färg.

Lagerlåda i serie 2075 är mycket praktiska och stabila lagerlåda, tillverkade av värmetålig polypropylen. Lagerlådan är marginellt avsmalnande invändigt, så att lagring av lådor som inte är i bruk tar minimalt med utrymme. Vi erbjuder lagerlådorna i 4 olika färger för effektiv och visuell sortering av lagermaterial. Detta artikelnummer säljs och levereras i förpackning om 1 st.



Artikelnummer	Benämning	Mått	Bruttopris i SEK
35-911-2001	Upphängningslist	670 x 80 mm	165
35-870-2001	Upphängningslist	900 x 80 mm	178
20750002152	Lagerlåda röd	d x b x h = 170 x 105 x 75 mm	43
20750005002	Lagerlåda blå	d x b x h = 170 x 105 x 75 mm	43
20750001028	Lagerlåda gul	d x b x h = 170 x 105 x 75 mm	43
20750007046	Lagerlåda transparent	d x b x h = 170 x 105 x 75 mm	43
2075830	Etikett för låda, 195 st	85 x 12 mm	275

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Perforerat verktygsskåp och perforerade paneler (verktygstavla)


Perforerat verktygsskåp för arbetsbänkar. Skåpet är anpassat för cc 900 mm. Verktygsskåpet är låsbart med cylinderlås, som ingår. Med båda dörrarna fullt öppna förvandlas verktygsskåpet till en 2-meters verktygstavla. Skåpet är perforerat med fyrkantshål på 9 x 9 mm och med ett hålavstånd på 38 mm.

Den perforerade panelen (verktygstavlan) har 9 mm 4-kantshål med cc 38 mm.


Panelen monteras med hjälp av monteringsats, som ingår, på perforerade pelare. Den perforerade panelen kan också skruvas fast direkt på väggen.

Panelen är anpassad för cc 670 alt. 900 mm.

Komplettera verktygsskåpet eller panelerna med en kroksats.



Perforerat verktygsskåp



Perforerad Panel

Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH mm)	Bruttopris i SEK
35-317-1001	Perforerat verktygsskåp	870x120x475 mm	1498
35-909-1030	Perforerad panel	(BxH) 640 x 480 mm	401
35-856-1030	Perforerad panel	(BxH) 870 x 480 mm	493
35-795-9001	Kroksats, blandad 20-pack		542
41-961-0001	Kroksats, blandad 24-pack		581
41-962-0001	Kroksats, blandad 56-pack		1366

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Energipanel vertikal inkl hållare, 4 jordade uttag

Energipanel (grenuttag) som monteras vertikalt. Energipanelen har 4 jordade uttag. Grenuttaget har strömbrytare med lysdiod och två meter kabel med jordad stickpropp.

För användning i SE, DE, FI och NO.



Artikelnummer	Benämning	Antal uttag	Bruttopris i SEK
203089	Energipanel	4 st	889

Pärmhållare för 2 pärmar

Pärmhållare för montering på Perforerade pelare. Pärmhållare för A4-format.

Det ryms t.ex. två pärmar med pärmbredd 60 mm i hållaren.

Använd hållaren även för t.ex. kataloger och broschyrer, som du vill ha nära tillhands.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxDxH mm)	Bruttopris i SEK
41-813-0001	Pärmhållare	145 x 250 x 320	386

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Kompleta Packbord

Packbord 1 består av:

Lätt H-stativ med högtryckslaminatskiva, två perforerade pelare, skärreggat, hyllplan med avdelare och två axlar.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxD i mm)	Bruttopris i SEK
41-873-0001	Packbord 1 1500x800mm	1500 x 800	10784
41-874-0001	Packbord 1 2000x800mm	2000 x 800	11989

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Packbord 5 består av:

Packbord Komplet med Lätt H-stativ och högtryckslaminatskiva 24 mm., två perforerade pelare, skäraggat, två axlar, två hyllor och sex kartongstöd/avdelare.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxD i mm)	Bruttopris i SEK
41-906-0001	Packbord 5 1500x800mm	1500 x 800	11522
41-907-0001	Packbord 5 2000x800mm	2000 x 800	12845

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Packbord 6 består av:

Packbord med Lätt H-stativ och högtryckslaminatskiva 24 mm, två perforerade pelare, två hyllor och sex kartongstöd/avdelare.



Artikelnummer	Benämning	Mått (BxD i mm)	Bruttopris i SEK
41-908-0001	Packbord 6 1500x800mm	1500 x 800	5701
41-909-0001	Packbord 6 2000x800mm	2000 x 800	6341

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.