

# Produktlista

## Delområde: Utemöbler

Ramavtals nr: 23.3-8004-18:030

Version: 1

Varumärke:

# Eden Wood



**25% ska dras av på angivna priser**

# Produktlista

## Kattvik:

Bord 90x160 cm – Brunlaserad furu

Art.nr: EW 0919-6



|   |  |
|---|--|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | L 160 cm, B 90 cm, H 74 cm – 33 Kg<br>L 163 cm, B 92 cm, H 14 cm – 35 Kg   |
| Kulör<br>Variant  | Brunlaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem<br><b>EW 0919-5 vit laserat</b><br><b>EW 0919-64 java (svartbrun)</b><br><b>EW 0919-7 grå laserat</b> |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat<br>Stativ: kraftiga ben 80x80 mm<br>Bordskiva: kraftig bordsskiva, brädor 33 x 145 mm                    |
| Pris brutto   | 2 800,00 kr/st.  |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.            |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)    |
| Beskrivning   | Mycket stabilt bord som ingår i Kattvik serien, passar väl till offentliga platser, är också tungt vilket minskar stöldricken.                       |

# Produktlista

## Kattvik:

Fåtölj – Grålaserad furu

Art.nr: EW 0923-7



**25% ska dras av på angivet pris**

|   |   |
|---|---|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | Sitthöjd 43 cm, L 64 cm, D 60 cm, H 91 cm, V 24 Kg<br>L 163 cm, B 92 cm, H 14 cm – 25 Kg  |
| Kulör<br>Variant  | Brunlaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem<br><b>EW 0923-5 vit laserat</b><br><b>EW 0923-6 brun laserat</b><br><b>EW 0923-64 java (svartbrun)</b> |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat   |
| Pris brutto   | 1 650,00 kr/st.   |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.             |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)     |
| Beskrivning   | Mycket stabil fåtölj som ingår i Kattvik serien, passar väl till offentliga platser, är också tungt vilket minskar stöldrisken.                       |

## Produktlista

### Kattvik:

#### Soffa 2-sits – Vitlaserad furu

Art.nr: EW 0921-5



|   |   |
|---|---|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | Sitthöjd 43 cm, L 164 cm, D 60 cm, H 91 cm, V 25 Kg<br>L 138 cm, B 69 cm, H 16 cm – 26 Kg   |
| Kulör<br>Variant  | Brunlaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem<br><b>EW 0921-6 brun laserat</b><br><b>EW 0921-64 java (svartbrun)</b><br><b>EW 0921-7 grå laserat</b> |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat   |
| Pris brutto   | 2 550,00 kr/st.   |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.             |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)     |
| Beskrivning   | Mycket stabil soffa i 3-sits utförande som ingår i Kattvik serien, passar väl till offentliga platser, är också tungt vilket minskar stöldrisken.     |

# Produktlista

## Kattvik:

### Soffa 3-sits – Brunlaserad furu

Art.nr: EW 0920-6



|   |   |
|---|---|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | Sitthöjd 43 cm, L 164 cm, D 60 cm, H 91 cm, V 30 Kg<br>L 165 cm, B 69 cm, H 16 cm – 31 Kg   |
| Kulör<br>Variant  | Brunlaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem<br><b>EW 0920-5 vit laserat</b><br><b>EW 0920-64 (svartbrun)</b><br><b>EW 0920-7 grå laserat</b>   |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat   |
| Pris brutto   | 2 850,00 kr/st.   |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.         |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009) |
| Beskrivning   | Mycket stabil soffa i 3-sits utförande som ingår i Kattvik serien, passar väl till offentliga platser, är också tungt vilket minskar stöldrisken. |

## Produktlista

### Robust:

#### Robust 180 brunlaserad

**EW 0908-6180**



|   |  |
|---|--|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | Sitt H 45 cm, Sitt D 29 cm, bord B 74 cm, L 180, B 175 cm, H 73 cm, V 62 Kg<br>L 187 cm, B 73 cm, H 10 cm, V 40 Kg<br>L 188 cm, B 74 cm, H 13 cm, V 24 Kg  |
| Kulör<br>Variant  | Brunlaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem<br><b>EW 0908-7180 grå trä delar och förzinkat stativ</b>   |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat<br>Stativ: 45 mm varmförzinkat stål<br>Sits och bord av kraftig brädor 40 x 140 mm   |
| Pris brutto   | 6 000,00 kr/st.  |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.  |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)  |
| Beskrivning   | Kraftfull och en riktig klassiker i all offentlig utemiljö. Trädetaljer i FSC certifierat norrländsk furu med hög årsringtäthet vilket ger ett mycket slitstarkt trä. Har parasollhål 55mm<br>Avsedda för offentlig miljö med extra stor motståndskraft mot "wear and tear". Kan lätt förankras. Alla trä delar finns utbytbara. |

# Produktlista

## Robust:

Robust 180 med rygg - grålaserad

**EW 0909-7180**



|  |  |
|--|--|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:  | Sitt H 45 cm, Sitt D 29 cm, L 232, B 175 cm, H 83 cm, V 84 Kg<br>L 187 cm, B 73 cm, H 10 cm, V 40 Kg<br>L 188 cm, B 74 cm, H 13 cm, V 24 Kg<br>L 182 cm, B 19 cm, H 14 cm, V 15 Kg<br>L 60 cm, B 60 cm, H 5 cm, V 8 Kg   |
| Kulör<br>Variant   | Grålaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem<br><b>EW 0909-6180 bruna trä delar och förzinkat stativ</b>  |
| Material   | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat<br>Stativ: 45 mm varmförzinkat stål<br>Sits och bord av kraftig brädor 40 x 140 mm   |
| Pris brutto  | 7 500,00 kr/st.  |
| Krav/standard<br><br>OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.<br><br>Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)                               |
| Beskrivning  | Kraftfull och en riktig klassiker i all offentlig utemiljö. Trädetaljer i FSC certifierat norrländsk furu med hög årsringtäthet vilket ger ett mycket slitstarkt trä. Har parasollhål 55mm<br>Avsedda för offentlig miljö med extra stor motståndskraft mot "wear and tear". Kan lätt förankras. Alla trä delar finns utbytbara. |

## Produktlista

### Robust:

Robust 230 Tillgänglig – brunlaserad

**EW 0908-H6230**

Bild kommer

**25% ska dras av på angivet pris**

|   |  |
|---|--|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | Sitt H 45 cm, Sitt D 29 cm, bord B 74 cm, L 180, B 230 cm, H 73 cm, V 62 Kg<br>L 235 cm, B 74 cm, H 13 cm, V 38 Kg<br>L 187 cm, B 73 cm, H 12 cm, V 24 Kg  |
| Kulör<br>Variant  | Brunlaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem<br><b>EW 0908-H7230 grå trä delar och förzinkat stativ</b>  |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat<br>Stativ: 45 mm varmförzinkat stål<br>Bord av kraftig brädor 40 x 140 mm  |
| Pris brutto   | 7 300,00 kr/st.  |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.  |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)  |
| Beskrivning   | Kraftfull och en riktig klassiker i all offentlig utemiljö. Trädetaljer i FSC certifierat norrländsk furu med hög årsringtäthet vilket ger ett mycket slitstarkt trä. Har parasollhål 55mm. Har plats för rullstol på var kortsida. Avsedda för offentlig miljö med extra stor motståndskraft mot "wear and tear". Kan lätt förankras. Alla trä delar finns utbytbara. |



# Produktlista

## Robust:

### Robust 180 Barn – brunlaserad

EW 0908-I6180



|   |  |
|---|--|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | Sitthöjd 35 cm, L 180, B 175 cm, H 60,5 cm, V 58 Kg<br>L 188 cm, B 74 cm, H 10 cm, V 40 Kg<br>L 187 cm, B 73 cm, H 12 cm, V 20 Kg  |
| Kulör   | Brunlaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem   |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat<br>Stativ: 45 mm varmförzinkat stål<br>Sits och bord av kraftig brädor 40 x 140 mm   |
| Pris brutto   | 5 800,00 kr/st.  |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.  |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)  |
| Beskrivning   | Kraftfull och en riktig klassiker i all offentlig utemiljö. Trädetaljer i FSC certifierat norrländsk furu med hög årsringtäthet vilket ger ett mycket slitstarkt trä. Har parasollhål 55mm<br>Avsedda för offentlig miljö med extra stor motståndskraft mot "wear and tear". Kan lätt förankras. Alla trä delar finns utbytbara. |

# Produktlista

## Robust:

### Robust 290 barn – brunlaserad

**EW 0908-I6290**



|   |  |
|---|--|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | Sitthöjd 35 cm, L 290, B 175 cm, H 60,5 cm, V 90 Kg<br>L 295 cm, B 74 cm, H 10 cm, V 55 Kg<br>L 187 cm, B 73 cm, H 20 cm, V 37 Kg  |
| Kulör   | Brunlaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem   |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat<br>Stativ: 45 mm varmförzinkat stål<br>Sits och bord av kraftig brädor 40 x 140 mm   |
| Pris brutto   | 11 000,00 kr/st.   |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.  |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)  |
| Beskrivning   | Kraftfull och en riktig klassiker i all offentlig utemiljö. Trädetaljer i FSC certifierat norrländsk furu med hög årsringtäthet vilket ger ett mycket slitstarkt trä. Saknar parasollhål p.g.a. tre benstativ.<br>Avsedda för offentlig miljö med extra stor motståndskraft mot "wear and tear". Kan lätt förankras. Alla trä delar finns utbytbara. |

# Produktlista

## Robust:

### Robust 180 HPL - grålaserad

**EW 0908-L6180**



|   |   |
|---|---|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | Sitthöjd 68 cm, L 180, B 175 cm, H 68 cm, V 73 Kg<br>L 187 cm, B 73 cm, H 10 cm, V 50 Kg<br>L 188 cm, B 74 cm, H 13 cm, V 24 Kg   |
| Kulör   | Ljusgrått högtryckslaminat i RAL baserat färgsystem   |
| Material  | Tillverkat i HPL material och varmförzinkat stål.<br>Stativ: 45 mm varmförzinkat stål<br>Sits och bord i hela skivor av kraftigt högtryckslaminat 18 mm   |
| Pris brutto   | 12 750,00 kr/st.  |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.   |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)   |
| Beskrivning   | Kraftfull och en extremt tålig utemöbel för offentlig utemiljö som klara det mesta av väder samt användarslitage (Ett varm-galvat stativ håller enl. Nordic Galvanizers i 30-100 år och högtryckslaminatet är inte mycket sämre).<br>Avsedda för offentlig miljö med extra stor motståndskraft mot "wear and tear". Kan lätt förankras. Alla laminat delar finns utbytbara. |

# Produktlista

## Robust:

Robust 180 med rygg HPL - grålaserad

**EW 0909-L6180**



|   |  |
|---|--|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | Sitthöjd 68 cm, L 180, B 175 cm, H 68 cm, V 102 Kg<br>L 187 cm, B 73 cm, H 10 cm, V 50 Kg<br>L 188 cm, B 74 cm, H 13 cm, V 24 Kg<br>L 187 cm, B 25 cm, H 5 cm, V 22 Kg<br>L 60 cm, B 60 cm, H 5 cm, V 8 Kg   |
| Kulör   | Ljusgrått högtryckslaminat i RAL baserat färgsystem  |
| Material  | Tillverkat i HPL material och varmförzinkat stål.<br>Stativ: 45 mm varmförzinkat stål<br>Sits och bord i hela skivor av kraftigt högtryckslaminat 18 mm  |
| Pris brutto   | 12 750,00 kr/st.   |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.  |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)  |
| Beskrivning   | Kraftfull och en extremt tålig utemöbel för offentlig utemiljö utemiljö som klara det mesta av väder samt användarslitage (Ett varm-galvat stativ håller enl. Nordic Galvanizers i 30-100 år och högtryckslaminatet är inte mycket sämre).<br>Avsedda för offentlig miljö med extra stor motståndskraft mot "wear and tear". Kan lätt förankras. Alla laminat delar finns utbytbara. |

## Produktlista

### Picnic:

Picnic bänk-bord 170cm – brunlaserad

**EW 0907-6**



|   |   |
|---|---|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | Sitthöjd 70 cm, L 180, B 175 cm, H 73 cm, V 62 Kg<br>L 187 cm, B 73 cm, H 10 cm, V 40 Kg<br>L 188 cm, B 74 cm, H 13 cm, V 24 Kg   |
| Kulör<br>Variant  | Brunlaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem<br><b>EW 0907-7 Grå laserat</b><br><b>EW 0907-8 Svart laserat</b>  |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat<br>Stativ: 45 mm varmförzinkat stål<br>Sits och bord av kraftig brädor 40 x 140 mm  |
| Pris brutto   | 2 600,00 kr/st.   |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.   |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)   |
| Beskrivning   | Kraftfull och en riktig klassiker i all offentlig utemiljö. Trädetaljer i FSC certifierat norrländsk furu med hög årsringtäthet vilket ger ett mycket slitstarkt trä.<br>Avsedda för offentlig miljö med extra stor motståndskraft mot "wear and tear". Kan lätt förankras. Alla trä delar finns utbytbara. |

## Produktlista

### Picnic:

Picnic trä bänk-bord 150cm – grå/vit -laserad

**EW 0905-75150**



|   |   |
|---|---|
| Mått L x B x H x (D) - V<br>Förpackningsmått:                                   | Sitthöjd 70 cm, L 180, B 175 cm, H 73 cm, V 62 Kg<br>L 187 cm, B 73 cm, H 10 cm, V 40 Kg<br>L 188 cm, B 74 cm, H 13 cm, V 24 Kg   |
| Kulör<br>Variant  | Brunlaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem<br><b>EW 0905-5150 vit laserad</b><br><b>EW 0905-6150 brun laserad</b><br><b>EW 0905-8150 svart laserad</b>  |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat<br>Stativ: 45 mm varmförzinkat stål<br>Sits och bord av kraftig brädor 40 x 140 mm  |
| Pris brutto   | 2 500,00 kr/st.   |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.   |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)   |
| Beskrivning   | Kraftfull och en riktig klassiker i all offentlig utemiljö. Trädetaljer i FSC certifierat norrländsk furu med hög årsringtäthet vilket ger ett mycket slitstarkt trä.<br>Avsedda för offentlig miljö med extra stor motståndskraft mot "wear and tear". Kan lätt förankras. Alla trä delar finns utbytbara. |

## Produktlista

### Picnic:

Picnic stål bänk-bord 100cm – grålaserad/svart

**EW 0906-78100**



**25% ska dras av på angivet pris**

|   |   |
|---|---|
| Mått L x B x H x (D) – V  | Sitt H 43 cm, Sitt D 30 cm, L 100, B 175 cm, H 81 cm, V 56 Kg   |
| Förpackningsmått:   | Bord L 100 cm, bord B 71 cm, Bord H 76<br>L 110 cm, B 73 cm, H 10 cm, V 38 Kg<br>L 91 cm, B 80 cm, H 8 cm, V 19 Kg  |
| Kulör<br>Variant  | Grålaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem<br><b>EW 0906-68100 brun laserat</b>  |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat<br>Stativ: 45 mm svartlackerat stål<br>Sits och bord av kraftig brädor 40 x 140 mm  |
| Pris brutto   | 2 450,00 kr/st.   |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.   |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)   |
| Beskrivning   | Kraftfull och en riktig klassiker i all offentlig utemiljö. Trädetaljer i FSC certifierat norrländsk furu med hög årsringtäthet vilket ger ett mycket slitstarkt trä. Kan med fördel kombineras med 150 cm möbel EW 0906-x150. Avsedda för offentlig miljö med extra stor motståndskraft mot "wear and tear". Kan lätt förankras. Alla trä delar finns utbytbara. |

## Produktlista

### Picnic:

Picnic stål bänk-bord 150cm – brunlaserad

**EW 0906-6150**



**25% ska dras av på angivet pris**

|   |   |
|---|---|
| Mått L x B x H x (D) – V  | Sitt H 43 cm, Sitt D 30 cm, L 150, B 175 cm, H 81 cm, V 59 Kg<br>Bord L 150 cm, bord B 71 cm, Bord H 76   |
| Förpackningsmått:   | L 158 cm, B 73 cm, H 10 cm, V 42 Kg<br>L 91 cm, B 80 cm, H 8 cm, V 19 Kg  |
| Kulör<br>Variant  | Brunlaserad 3 skikt akrylat baserat färgsystem<br><b>EW 0906-78150 Grå laserad med svart stålstativ</b>   |
| Material  | Tillverkat i Norrlands furu FSC certifierat<br>Stativ: 45 mm varmförzinkat stål<br>Sits och bord av kraftig brädor 27 mm tjocklek   |
| Pris brutto   | 3 100,00 kr/st.   |
| Krav/standard   | Uppfyller ställda krav: SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017 Möbler för utomhusmiljö del 1: Allmänna säkerhetskrav. Se produktbeskrivning.   |
| OBS: Färgerna kan inte återges till fullo p.g.a. optiska och tekniska faktorer. | Uppfyller ställda krav: Ytors motståndskraft: Tikkurila R&D 2013.05.24 (EN 12720 / SS839122/SF4367) och Teknos / CATAS 2013-03-15 (EN 12720:2009)   |
| Beskrivning   | Kraftfull och en riktig klassiker i all offentlig utemiljö. Trädetaljer i FSC certifierat norrländsk furu med hög årsringtäthet vilket ger ett mycket slitstarkt trä. Kan med fördel kombineras med 100 cm möbel EW 0906-x100. Avsedda för offentlig miljö med extra stor motståndskraft mot "wear and tear". Kan lätt förankras. Alla trä delar finns utbytbara. |



## Produktlista

# Skötsel­anvisning

### Eden Wood furumöbler

Skydda möblerna mot väta, uttorkning och sprickor. Behandla med Kinesisk Träolja (säljes av välsorterade färghandlare) senast en månad efter inköp. Viktigt att all överflödsolja torkas bort omedelbart. Upprepa behandlingen en gång per år eller flera gånger, beroende på användning.

Möbeln tvättas med jämna mellanrum med mild tvällösning, för att förhindra smuts och mikroorganismer från att bilda växtunderlag för mögelsvampar. Om möbeln har blivit svartprickig tvättas ytan med träre­ns eller motsvarande. Grundbehandlade möbler kan slipas med fint sandpapper.

Vid all yt­behandling skall möblerna vara rena och torra och att man följer färg­leverantörens anvisningar.

Kå­dgenomslag kan förekomma speciellt vid höga temperaturer. Kådan avlägsnas med T­röd eller lack­nafta. Har den torkat, skrapas den försiktigt bort med en kniv, utan att skada ytan.

Inför höst och vinter tvättas möblerna av och för­varas under tak

För bästa komfort och funktion skall skruvar m.m. efterspannas under säsongen.

**25% ska dras av på angivna priser**